



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA**

**FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL BARRIO 5A, ALTO
TRUJILLO, TRUJILLO. AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO FARMACÉUTICO

AUTOR

**ASCATE LEON, EMELI FIORELA
ORCID:0000-0002-7017-0617**

ASESOR

**ZEBALLOS ESCOBAR, LIZ ELVA
ORCID:0000-0003-2547-9831**

**CHIMBOTE-PERÚ
2024**



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

ACTA N° 0117-107-2024 DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS

En la Ciudad de **Chimbote** Siendo las **20:40** horas del día **27** de **Noviembre** del **2024** y estando lo dispuesto en el Reglamento de Investigación (Versión Vigente) ULADECH-CATÓLICA en su Artículo 34º, los miembros del Jurado de Investigación de tesis de la Escuela Profesional de **FARMACIA Y BIOQUÍMICA**, conformado por:

OCAMPO RUJEL PERCY ALBERTO Presidente
ALVA BORJAS MARCO ANTONIO Miembro
CAMONES MALDONADO RAFAEL DIOMEDES Miembro
Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA Asesor

Se reunieron para evaluar la sustentación del informe de tesis: **FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL BARRIO 5A, ALTO TRUJILLO, TRUJILLO. AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024**

Presentada Por :
(1608191075) **ASCATE LEON EMELI FIORELA**

Luego de la presentación del autor(a) y las deliberaciones, el Jurado de Investigación acordó: **APROBAR** por **UNANIMIDAD**, la tesis, con el calificativo de **14**, quedando expedito/a el/la Bachiller para optar el **TITULO PROFESIONAL** de **Químico Farmacéutico**.

Los miembros del Jurado de Investigación firman a continuación dando fe de las conclusiones del acta:

OCAMPO RUJEL PERCY ALBERTO
Presidente

ALVA BORJAS MARCO ANTONIO
Miembro

CAMONES MALDONADO RAFAEL DIOMEDES
Miembro

Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA
Asesor



CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD

La responsable de la Unidad de Integridad Científica, ha monitorizado la evaluación de la originalidad de la tesis titulada: FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL BARRIO 5A, ALTO TRUJILLO, TRUJILLO. AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024 Del (de la) estudiante ASCATE LEON EMELI FIORELA, asesorado por ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA se ha revisado y constató que la investigación tiene un índice de similitud de 4% según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

Por lo tanto, dichas coincidencias detectadas no constituyen plagio y la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Cabe resaltar que el turnitin brinda información referencial sobre el porcentaje de similitud, más no es objeto oficial para determinar copia o plagio, si sucediera toda la responsabilidad recaerá en el estudiante.

Chimbote, 23 de Diciembre del 2024



Mgtr. Roxana Torres Guzman
RESPONSABLE DE UNIDAD DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA

Dedicatoria

A Dios, por ser mi mejor maestro de vida, mi Padre Celestial todo poderoso, por darme la sabiduría y fuerza durante mi formación profesional. Jehová Jireth

A mis padres Rolando y Obeida, porque son mi mayor motivación para superarme cada día y poder brindarles mi apoyo siempre, sin restricciones como prometimos. Los honraré siempre.

A mis siete hermanos, porque de niños compartimos muchas alegrías, pero también las más duras tristezas, donde prometimos salir adelante y tener una profesión. Ustedes son todo lo hermoso que e vivido en mi infancia. Los amo.

A mi Milo, porque mientras existió me motivó y apoyó a seguir superándome cada día y obtener este bonito logro. Maylof.

Agradecimiento

Con AMOR a DIOS, por darme lo más preciado que es mi familia y has sido tú mi sustento, mi guía día a día, has aumentado en mí la fe y la certeza de que contigo todo es posible y jamás ser avergonzada. Gracias Amado Mío.

Con ORGULLO a mis padres, Rolando y Obeida, papitos gracias por inculcarme con valores, gracias por su apoyo moral y económico, sobre todo por su amor incondicional. Los amo papitos, nunca me falten.

Con APRECIO a mi ahijada Minji, gracias por ser mi compañía y por tu sonrisa inocente que ilumina mi vida. Te amo mi amor chiquito.

A mi amiga Meliza, gracias por tu bonita amistad y apoyo incondicional en todo este camino universitario. Dios te bendiga.

Índice General

Dedicatoria	IV
Agradecimiento	V
Índice General	VI
Lista de tablas.....	VII
Resumen.....	VIII
Abstract	IX
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
II. MARCO TEÓRICO	5
II.1 Antecedentes.....	5
II.2 Bases teóricas	7
II.3 Hipótesis	14
III. METODOLOGÍA.....	15
III.1 Nivel, tipo y diseño de investigación	15
III.2 Población y Muestra.....	15
III.3 Variables. Definición y operacionalización	24
III.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información.....	25
III.5 Método de análisis de datos	26
III.6 Aspectos éticos.....	26
IV. RESULTADOS	28
V. DISCUSIÓN	31
VI. CONCLUSIONES	38
VII. RECOMENDACIONES	39
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40
ANEXOS	42
Anexo 01: Matriz de consistencia	42
Anexo 02: Instrumento de recolección de la información	43
Anexo 03: Formato de consentimiento informado.....	46
Anexo 04: Ubicación geográfica.....	47
Anexo 05: Evidencias fotográficas de la ejecución de la encuesta.	48
Anexo 06: Base de datos	49

Lista de tablas

<i>TABLA 1</i> Distribución porcentual de la automedicación en los pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo. Agosto – septiembre 2024.....	28
<i>TABLA 2</i> Distribución porcentual según los factores sociodemográficos en pobladores que se automedicaron del barrio 5A, Alto Trujillo. Agosto – septiembre 2024.....	28
<i>TABLA 3</i> Distribución porcentual según los factores económicos en los pobladores que se automedicaron del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024.....	29
<i>TABLA 4</i> Distribución porcentual según los factores culturales de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo. Agosto – septiembre 2024.....	29
<i>TABLA 5</i> Distribución porcentual según las características de la automedicación en los pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo. Agosto – septiembre 2024.....	30

Resumen

La automedicación constituye un problema grave actualmente en nuestra sociedad, por todos los riesgos y consecuencias que pueden acarrear y afectar la salud. Por tal motivo, se desarrolló el presente estudio de investigación con el objetivo de describir los factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024. El estudio fue de tipo básico, nivel descriptivo, diseño no experimental, de corte transversal y con enfoque cuantitativo, con una muestra de 353 pobladores de 30 – 50 años de edad a quienes se les aplicó un cuestionario de 21 preguntas para obtener la información. Los resultados dieron a conocer que el 89.80% de la población se automedicó y respecto a los factores sociodemográficos; el rango de edad más prevalente fue de 51.42% para la edad de 30 – 35 años, el 30.91% correspondieron al sexo femenino y el grado de instrucción de los pobladores fue de 46.37% correspondiente a la secundaria. Respecto a los factores económicos; el 50.16% obtenían un ingreso mensual de S/900 – S/1500.00. Dentro de los factores culturales; el medio de comunicación más influyente fue la televisión con 79.81% y la persona que orientó en la automedicación fue el Técnico en Farmacia con 92.43%. El mayor motivo fue la falta de tiempo para acudir al médico con 42.59% y el 78.23% consumieron en mayor proporción medicamentos analgésicos/antinflamatorios. Se concluye que los factores de la automedicación fueron; sociodemográficos, económicos y culturales.

PALABRAS CLAVE: automedicación, factores, pobladores

Abstract

Self-medication is a serious problem currently in our society, due to all the risks and consequences that it can entail and affect health. For this reason, the present research study was developed with the aim of describing the factors of self-medication in residents of neighborhood 5A, Alto Trujillo, Trujillo. August - September 2024. The study was of a basic type, descriptive level, non-experimental design, cross-sectional and with a quantitative approach, with a sample of 353 residents aged 30 - 50 years of age to whom a 21-question questionnaire was applied to obtain the information. The results revealed that 89.80% of the population self-medicated and regarding sociodemographic factors; the most prevalent age range was 51.42% for the age of 30 - 35 years, 30.91% corresponded to the female sex and the educational level of the inhabitants was 46.37% corresponding to secondary school. Regarding the economic factors; 50.16% obtained a monthly income of S/900 - S/1500.00. Within the cultural factors; the most influential means of communication was television with 79.81% and the person who guided in self-medication was the Pharmacy Technician with 92.43%. The main reason was the lack of time to go to the doctor with 42.59% and 78.23% consumed analgesic / anti-inflammatory medications in greater proportion. It is concluded that the factors of self-medication were; sociodemographic, economic and cultural.

KEYWORDS: self-medication, factors, residents

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La automedicación se ha convertido en una práctica realizada por personas de toda edad, desde hace muchos años y actualmente ha pasado a ser un problema de salud pública debido a su creciente prevalencia a nivel mundial, por tal motivo la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que la automedicación es un factor fundamental en las Reacciones Adversas a los Medicamentos (RAMs) ⁽¹⁾. Indicando una prevalencia del 60% a nivel mundial, donde siete de cada diez personas consumen medicamentos en los 15 días antes a una consulta médica, siendo el 75% de ellos quienes se administran medicamentos por decisión propia ⁽²⁾.

Del mismo modo, estudios indican que la administración de medicamentos se ha desplazado en todos los países como México donde se reportó que el 80% de esta población usan medicamentos por iniciativa propia sin una receta médica ⁽³⁾, no obstante, también hay países que independiente de su desarrollo cultural y económica se automedican, siendo algunos de estos; España, India, Estados Unidos, Francia, Arabia Saudita y Sudáfrica, donde la tasa de automedicación se encuentra entre 40 – 90% ⁽⁴⁾. Lo que constituye un impacto negativo y contraer consecuencias en la salud, como interacción entre medicamentos, reacciones alérgicas, enmascaramiento de patologías, resistencias a los antibióticos, hasta la muerte debido al abuso, inadecuada dosificación o error al administrar los medicamentos ⁽⁵⁾.

Por lo tanto, la OMS ha señalado que cada año, aproximadamente 700,000 muertes en todo el mundo son causadas por infecciones bacterianas resistentes a los antimicrobianos, debido a que se vuelven cada vez más difíciles de tratar puesto que los antimicrobianos pierden su eficacia, ya que el 80% de los mismos son adquiridos en las boticas y farmacias sin prescripción médica o peor aún son recetados allí o son recomendados por algún familiar y amistad ⁽⁶⁾, lo que se convierte en una costumbre muy arraigada, y va en continuo crecimiento, desplazando una consulta médica ⁽⁷⁾.

Cabe mencionar que, esta práctica también se desarrolla mayormente en países subdesarrollados ⁽⁸⁾. Según estudios reportados, la prevalencia de automedicación que se da a conocer en América Latina oscila entre 40% a 90%, donde los principales medicamentos de mayor consumo son los antiinflamatorios no esteroideos, seguido de los antibióticos, además los principales factores

que se asocian a esta práctica son; el nivel de instrucción, el no disponer de cobertura de salud, la escasa disponibilidad de tiempo, entre otros ⁽⁹⁾.

En Latinoamérica la población que se automedica son el sexo femenino, y esta práctica está ligada mayormente en tres ciudades que presentan los porcentajes más elevados: Pedro Juan Caballero (Paraguay) con 89%, Tunja (Colombia) con 87.7% y Quito (Ecuador) con 86.4%. Esta alta data se debe en gran parte a las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a los servicios de salud, lo que las lleva a optar por la facilidad de esta práctica ⁽¹⁰⁾.

Siendo el Perú un país subdesarrollado, existen evidencias que entre el 40 % y 60% de los peruanos se automedican ^(11,12). En el cual, el 98% de los medicamentos de mayor consumo por la población son los analgésicos y antiinflamatorios ⁽¹³⁾, ya que son medicamentos de venta libre (OTC), tanto genéricos como de marca, en el cual el 68% opta por el paracetamol, ibuprofeno con el 44%, diclofenaco 37% y el naproxeno con 34% ⁽¹⁴⁾.

Asimismo, la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque indicó que; el 50% de la población Lambayecana practica la automedicación, es decir, adquieren medicamentos sin receta médica y el otro 50% no se administran los medicamentos como les indica el médico y recalcó que todos los medicamentos tienen reacciones adversas, ya sea desde la administración de un paracetamol o un ibuprofeno, y en elevada medida los antibióticos, desencadenando reacciones como náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, shock anafiláctico y diferentes riesgos para la salud ⁽¹⁵⁾.

La población peruana se automedica debido a factores sociales como la influencia de familiares y amistades que ofrecen alternativas de solución ante alguna dolencia, también se incluyen a factores económicos como el desempleo, malas condiciones de vida y trabajo, escasos ingresos económicos, lo que ocasiona que las personas no tengan los accesos correspondientes hacia los servicios de salud ⁽¹⁶⁾. Con respecto a los factores culturales se incluyen la falta de información, siendo todos estos factores los que influyen a que este fenómeno y práctica diaria tenga una gran amplitud ⁽¹⁷⁾.

Mencionado los factores que conllevan a realizar la automedicación, la persona no está libre de contraer riesgos para su salud, ocasionados por el desconocimiento y el uso incorrecto de medicamentos, lo que va dar lugar a complicaciones tanto a corto como a largo plazo, como la resistencia bacteriana, dependencia, adicción y enmascaramiento de una enfermedad, siendo el problema central la deficiencia de conocimiento sobre los riesgos asociados a la automedicación, ya que muchas personas recurren a ella sin comprender las consecuencias negativas que puede acarrear ⁽¹⁸⁾.

El personal de salud es el responsable de la promoción en el uso racional de los medicamentos y orientación a las personas que acuden sobre todo a los establecimientos farmacéuticos, siendo estos los lugares de mayor frecuencia por parte de la población. Considerando a la automedicación como un problema grave de salud pública que cada día se incrementa y se vuelve difícil de eliminar, esta investigación aborda el problema de la automedicación y sus factores que conllevan a realizar esta práctica, siendo de gran importancia y preocupante para la salud, tanto individual como global ya que al transcurrir el tiempo ha sido el foco de atención de distintos países.

Por lo tanto, en nuestro país existen investigaciones sobre factores asociados a la automedicación, pero aún no existen estudios sobre esta problemática en la población del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo que permita conocer y describir los factores de la automedicación. Por las razones expuestas se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024?

Actualmente la automedicación va en aumento cada día, por lo que el presente estudio resulta un eslabón importante ya que da a conocer teóricamente un nuevo aporte e importante sobre la descripción de los factores de la automedicación en esta localidad de estudio y su data. Por lo tanto, a nivel de salud esta investigación es justificable debido a que ayudará como fuente de información para que las respectivas instituciones de salud puedan elaborar programas de prevención e informar a la población sobre las consecuencias de la automedicación, partiendo de la información brindada de este estudio sobre los factores que conlleva a realizar esta práctica a diario y además de formular y diseñar sugerencias, alternativas y/o soluciones encaminadas para concientizar a la población respecto a la automedicación, con la finalidad de disminuir la

tasa de automedicación. Por otro lado, en el marco metodológico esta investigación servirá como guía para futuros estudios e investigadores, siendo una ventaja este recurso para realizar otras investigaciones referidas como intervenciones educativas en esta población, abarcando otras variables.

Objetivo General:

- Describir los factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

Objetivos específicos

- Determinar la distribución porcentual de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo.
- Describir los factores sociodemográficos de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo.
- Describir los factores económicos de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo.
- Describir los factores culturales de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo.
- Describir las características de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo.

II. MARCO TEÓRICO

II.1 Antecedentes

2.2.1 Internacionales

- Rodríguez C. ⁽¹⁹⁾ en el año 2022, en República Dominicana, su estudio tuvo como objetivo; determinar los factores asociados a la automedicación de adultos del sector Villa María, correspondiente a la UNAP Contreras 1. Su estudio fue descriptivo, observacional, de corte transversal, con una muestra de 130 adultos, a quienes les aplicó una encuesta. Reportó que el 92% se automedicó, el 30,8% de 40-49 años de edad, siendo el 53,8% de sexo femenino, el 40% con estudios primarios. El 50% usó analgésicos para dolores de cabeza con 29,2%. Concluyó que el 35,4% se automedicó por cuenta propia.
- Rodas P. ⁽²⁰⁾ en Paraguay, investigó la prevalencia de la automedicación y los factores asociados en los pobladores del barrio Calle Hovy de la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2021. Su estudio fue descriptivo, observacional, de corte transversal, con una muestra de 132 pobladores. Encontró que la prevalencia fue 78,8%. En cuanto a los factores; el 82% fueron con edad de 18-37 años, el 57% fue sexo femenino y el 36% tuvieron estudios secundarios. El 47.1% se automedicó debido a una emergencia, donde el 61,5% siguió consejería de su familiar, vecino o amigo y el 93% usó analgésicos. Concluyó que el 51% no tienen conocimientos sobre los riesgos de la automedicación.
- En el año 2020, Chillogallo T. ⁽²¹⁾ en Ecuador determinó los factores asociados a la automedicación en las familias del barrio “Las Pitás”. Su estudio fue descriptivo, corte transversal, no experimental con una muestra de 200 personas. Obtuvo qué; el 39.5% tenían de 56 – 70 años, el 57% de sexo femenino y el 39,5% con estudios secundarios. Además; el 35% obtuvo una economía de S/500- S/600, el 81% acuden a la farmacia, donde el 49,5% fue por la facilidad de adquirir medicamentos y el 26,5% por falta de tiempo. Se concluye que hay una la falta de conocimientos sobre los riesgos de la automedicación.

2.2.2 Nacionales

- Burga Y. ⁽²²⁾ en el año 2022 realizó un estudio con el objetivo de determinar los factores sociodemográficos, económicos y culturales relacionados con la automedicación en la población de la comunidad de Shaullo Chico, Baños del Inca. Su metodología fue descriptivo y de corte transversal con una muestra de 232 pobladores. Informó que; el 58,6% tienen entre 30-59 años, el 55,6% son sexo femenino, el 40,9% con estudios secundarios, el 71,1% son del área rural, el 40,9% con economía de S/300 a S/500. Como motivo; el 31,5% se automedicó por el tiempo que demanda asistir a una consulta. Se concluye que la automedicación fue 79,7% y está muy influida por estos factores.
- Soto L. ⁽²³⁾ investigó la influencia de factores predisponentes en la práctica de la automedicación en pobladores de la expansión de Guadalupe, Ica – 2021. Su estudio fue mediante descriptivo, observacional y transversal con una muestra de 292 pobladores, a quienes les aplicó una encuesta. Encontró que; el 59,59% tenían entre 31-50 años, el 55,82% son sexo femenino, y el 36,99% acudían a boticas, influenciado el 73,29% por la televisión, donde el 55,48% usó AINEs y el 72,45% no tiene conocimientos de las RAMs. Concluyó que pueden acarrear riesgos en la salud por la falta del diagnóstico y tratamiento adecuado.
- De la Cruz L. y Vásquez M. ⁽²⁴⁾ en el año 2020 investigaron los factores influyentes en la automedicación en pobladores de 30 a 50 años, del distrito de Pátapo, Chiclayo. Su estudio fue cuantitativo, descriptivo, no experimental con una muestra de 385 pobladores. Dio a conocer que el 94,3% se automedicó, el 51,2% fue de sexo masculino, el 35,3% con edad de 36 - 40 años, el 50,4% con estudios superiores, el medio más influyente fue el internet con 42,7%, el 48,8% con economía de S/940- S/1500.00 y el 64,2% usó analgésicos/antiinflamatorios. Concluyeron que esta práctica es debido al fácil acceso para adquirir medicamentos.

2.2.3 Locales o regionales

- En Trujillo, Rojas T. ⁽²⁵⁾ en el año 2024, investigó los factores asociados a la automedicación en pobladores del Centro Poblado Milagro, distrito Huanchaco, Su estudio fue descriptivo, de corte transversal y no experimental. Encontró que el 63,78% se automedicó, respecto a los factores; es más frecuente en mujeres con 40,42%, el 29,40% tiene de 31-40 años y el 34.12% con estudios secundarios. En los factores económicos; el 39.89% tienen ingresos

menos a S/1025 y en el factor cultural; el 34,38% recibe influencia familiar, donde el 27,03% se automedicó usando AINEs. Se concluye que los pobladores no conocen los efectos secundarios que ocasiona esta alta práctica.

- Ruiz M. ⁽²⁶⁾ en el año 2023, desarrolló un estudio titulado “Factores que influyen en la automedicación en pobladores de la urbanización Villa del Contador, del distrito de Trujillo. Su estudio fue descriptivo, observacional y corte transversal con una muestra de 345 pobladores, a quienes les aplicó una encuesta. Encontró que el 58,3% se automedicó, el 45.7% tenían de 36-55 años, principalmente el sexo femenino con 54,2%, con ingresos de S/931- S/1500 en 44,7%, debido a motivos como la falta de tiempo con 48,8%. La automedicación se asocia a factores sociodemográficos y económicos.

II.2 Bases teóricas

AUTOMEDICACIÓN

Según la OMS, se refiere a la automedicación como la selección y el uso de medicamentos, productos convencionales y herbarios, por parte del individuo con el fin de tratar síntomas o enfermedades que él mismo reconoce. Indicando que es una acción voluntaria que forma parte del autocuidado y por ende se considera como un recurso para la salud pública en los sistemas de atención de la salud. Debido a que esta práctica no sigue la dosificación, precauciones y advertencias prescritas por parte de un personal médico ⁽²⁷⁾.

La Dirección General De Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), indica a la automedicación como una práctica que se realiza diariamente, lo cual acarrea consecuencias como enmascaramiento de enfermedades, resistencia bacteriana, intoxicación, reacciones adversas a los medicamentos, entre otras ⁽²⁸⁾.

La automedicación se presenta por lo general en individuos con enfermedades agudas, de tipo respiratorio, digestivo y musculoesquelético ⁽²⁹⁾, y se aprecia que en esta práctica se dejan influenciar por los medios de comunicación, uso de medicamentos guardados en casa, repetir algún tratamiento antiguo debido a una sintomatología parecida e influencia de amigos y familiares ⁽³⁰⁾. Por el cual, las personas no solo se automedican con medicamentos de venta libre, sino que también con los de bajo receta médica, siendo los más consumidos los

analgésicos/antiinflamatorios y antibióticos, seguido de los antiácidos, antihistamínicos y antigripales, como también el uso de medicamentos herbolarios que; al abusar de estos para obtener efectos deseados puede provocar complicaciones graves y enfermedades al transcurrir el tiempo ⁽²⁾.

MEDICAMENTOS DE USO FRECUENTE EN LA AUTOMEDICACIÓN

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs): Son medicamentos de primera línea y elección ante el dolor, debido a que posee un mecanismo de acción en las isoenzimas COX-1 y COX-2. Todos los AINEs desempeñan tres acciones: analgésico (dolor), antipirético (fiebre) y antiinflamatorio (inflamación), como por ejemplo los más conocidos son el ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, naproxeno, incluyendo en este grupo al paracetamol debido a su actividad antipirética y analgésica. Estos son muy usados por la población por el cual, debido a su mecanismo de acción en la inhibición de prostaglandinas (encargadas de proteger la mucosa gástrica) traen fuertes reacciones adversas asociadas a su consumo; gastrointestinales como dispepsias y gastritis, retención de agua y sodio (renales) y su uso prolongado lesiona la mucosa intestinal causando úlceras gástricas ⁽³¹⁾.

Antibióticos y/o antibacterianos: Son un tipo de medicamentos más empleados, que son mayormente los macrólidos como la Azitromicina y fluoroquinolonas; destacando la Ciprofloxacina, por lo tanto, al adquirirlos mediante la práctica de automedicación conllevan que los antibióticos sirvan cada vez menos para eliminar las bacterias, lo que representa la causa principal de la resistencia bacteriana, fenómeno clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un problema global de salud pública ⁽⁷⁾.

Al automedicarse y hacer un mal uso de los antibióticos como muchas personas lo usan para el tratamiento de enfermedades virales como la gripe o el resfrío, puede generar reacciones adversas que podrían afectar al organismo, generando resistencia bacteriana y neutralizando sus efectos terapéuticos y, como consecuencia, no mitigar la enfermedad ⁽²⁹⁾.

Antiparasitarios: medicamentos usados para tratar infecciones causadas por los parásitos. Actúan inhibiendo la polimerización de la tubulina, lo que causa la disrupción del metabolismo del helminto, al que inmoviliza causando su destrucción. Los más usados por la población son:

Albendazol, Mebendazol y Nitazoxanida. Lo que causan reacciones adversas gastrointestinales, vértigo, cefalea ⁽³²⁾.

Antigripales y antihistamínicos: Los antihistamínicos en su mayoría son medicamentos OTC, sirven para resfríos y las alergias, mareos del viajero, debido a su acción bloqueante sobre la histamina y debido a este mecanismo, muchos poseen efectos sedantes en el cual van a disminuir el estado de alerta, produciendo efectos secundarios, como en el caso de la clorfenamina que pertenece a los de primera generación que al causar sedación y si una persona está manejando un vehículo podría provocar peligros como la muerte. ⁽³³⁾.

Asimismo, los antigripales también son los causantes de automedicación, aunque parecen medicamentos inofensivos ya que una sola tableta de antigripal se compone por una acción antihistamínica, descongestiva, analgésica y antitusígenas (clorfenamina + paracetamol + dextrometorfano) para mitigar síntomas del resfrió común, no obstante, su consumo continuo conlleva a obtener reacciones adversas como visión borrosa, sedación, taquicardias, por el cual, deben ser usadas bajo prescripción médica ⁽³⁴⁾.

MOTIVOS DE LA AUTOMEDICACIÓN

Malestar leve: es aquel que, a pesar de sentir un malestar el poblador puede seguir realizando sus actividades con normalidad, es decir, la sintomatología o enfermedad no es grave para asistir al médico, por lo tanto, el poblador se automedica para mitigar su malestar, sin darse cuenta que estaría enmascarando alguna enfermedad ⁽³⁵⁾.

Falta de dinero: esta condición afecta de manera directa e indirecta a la salud en relación al uso de medicamentos por parte de la población, convirtiéndose en una de las primeras causas de automedicación, puesto que actúa como limitante para acceder a los servicios de salud y adquirir medicamentos para el tratamiento completo por lo que el poblador considera realizar esta práctica ⁽³⁶⁾.

Conocimientos sobre los medicamentos: refieren conocer la medicación de acuerdo a sus síntomas percibidos, por lo tanto sus conocimientos es la sumatoria de las representaciones abstractas que poseen sobre la enfermedad ayudando a la elección de un medicamento,

asimismo la persona durante todos sus procesos de aprendizajes en el trayecto de su vida y vinculado a la sociedad a los que se expone y además al tener estos pequeños y simples conocimientos consultan al internet para buscar información sobre farmacología y se automedican u orientan a las personas partir de esas sugerencias de información, no siendo suficiente debido a que no son orientados por medio de la formación profesional por parte de algún profesional de la salud ⁽¹⁹⁾.

Falta de tiempo para ir al médico: este motivo es una de las causas fundamentales que ponen en peligro la salud del poblador, ya les es más viable adquirir medicamentos por decisión propia y asisten de manera directa a la botica o farmacia sin tener un diagnóstico según los estudios médicos pertinentes, debido a que prefieren seguir laborando y refieren no tener tiempo para asistir a sacar una cita médica por el Seguro Integral de Salud puesto que estas demoran para la atención ⁽²³⁾.

Lejanía de un centro de salud: implica cuando la población se encuentra geográficamente aislada, sobre todo en zonas rurales, sumando que los sistemas de salud estén cerrando las puertas debido a la financiación, por lo tanto, para la población es más factible y rápido por la cercanía comprar medicamentos en las boticas y farmacias ⁽³⁷⁾.

RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN

Al realizar la automedicación las personas se exponen a graves consecuencias para su salud, iniciando desde reacciones adversas, intoxicaciones, interacciones farmacológicas, resistencia bacteriana, hasta la muerte ⁽³⁸⁾.

Reacciones adversas a los medicamentos (RAMs): Una reacción adversa (RAM), es una respuesta nociva de un medicamento, no intencionada, que son producidas al administrar medicamentos en dosis normales por parte de una persona y usadas para prevenir, profilaxis, diagnosticar y en el tratamiento de enfermedades ⁽³⁹⁾.

Al autodiagnosticarse y elegir una terapia incorrecta, se expone al organismo ante reacciones y efectos adversos, destacando comúnmente las diarreas, somnolencia, mareos, cefalea o dolor de cabeza, náuseas, alergias y urticaria ⁽⁴⁰⁾. Estas reacciones adversas aparecen hasta en el 30% de

las personas y si bien la gran parte son leves, pero también algunas pueden ser de carácter mortal, como sangrado gastrointestinal, en el caso del uso de antibióticos ⁽⁴¹⁾.

Interacciones medicamentosas: Se da cuando la persona se administra o consume dos o más medicamentos a su vez, causando una reacción o modificación del efecto, en el que puede ocasionar un efecto de antagonismo (disminución del efecto) o de sinergismo (aumento del efecto) o por consiguiente provocar reacciones adversas ⁽⁴²⁾. Por lo tanto, la extensión de estas son amplias que puede ir desde las que no implican importancia clínica alguna, hasta aquellas que sí representan el riesgo de alguna reacción adversa grave para la paciente ⁽⁴³⁾.

Intoxicaciones: Refiere a la exposición por ingestión e inhalación de una sustancia o medicamento, desencadenado signos y síntomas neurológicos (convulsiones), respiratorios, digestivos, cutáneos y generales ⁽⁴⁴⁾. Ocurre cuando los niveles del fármaco en el organismo sobrepasan los límites tolerables y causan lesiones que pueden desencadenar la muerte de la persona, puesto que estos riesgos son altos debido a la amplia oferta de medicamentos, principalmente AINEs, como también los antibióticos y psicotrópicos ⁽¹⁷⁾.

Las intoxicaciones más frecuentes están por los AINEs y paracetamol ⁽⁴⁴⁾. En el caso del paracetamol, es una de las causas más frecuentes de falla hepática aguda fulminante y una de las principales causas de atención en los servicios de urgencias, siendo el mecanismo el estrés oxidativo y daño del ADN mitocondrial lo que explica los daños producidos en esta intoxicación ⁽⁴⁵⁾.

Falta de efectividad: Ocurre cuando se usan medicamentos en circunstancias que no se deberían usar o que no están indicadas, es decir, se hace uso de los medicamentos en situaciones que no son necesarios y son administrados debido a recetas antiguas de otras personas, siendo un ejemplo los antibióticos que son administrarlos para tratar procesos víricos (virus), los cuales estos medicamentos no son efectivos y solo reducen la efectividad de estos antibióticos y ponen en riesgo la salud de las personas, tras sido recetados para otras personas ⁽⁴⁶⁾.

Resistencia bacteriana: Se denomina como la capacidad de un microorganismo para sobrevivir en presencia de un compuesto tóxico (antibiótico o antiséptico) y resistir los efectos de un antibiótico ⁽⁴⁷⁾. La resistencia bacteriana ocurre con el uso inadecuado de los antibióticos y con

deficiencias en el control de las infecciones que; mientras más medicamentos consume un individuo, va conllevar que los microorganismos desarrollen mecanismos de defensa delante de estos medicamentos, de manera que dejan de ser eficaces y se harán más resistentes ⁽⁴⁸⁾, resultando alarmante la rápida propagación en todo el mundo las bacterias multirresistentes ⁽⁴⁹⁾.

Las infecciones del sistema respiratorio son una de las importantes razones para usar estos medicamentos, seguidas de infecciones a nivel gastrointestinal y piel ⁽⁵⁰⁾, que por consiguiente cuando ya no se pueden tratar con los antibióticos de primera línea es necesario emplear antibióticos más fuertes (amplio espectro) y por lo tanto se genera tratamientos más costosos e incrementando las instancias hospitalarias ⁽⁵¹⁾.

Enmascaramiento de procesos clínicos graves: La automedicación conduce a enmascarar procesos clínicos graves que; cuando la persona sienta sintomatología, en muchas ocasiones conlleva al retraso en el diagnóstico y se obtenga un tratamiento innecesario por el cual agravaría la enfermedad ⁽⁵²⁾.

FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN

Definición

Son aquellos elementos que condicionan una situación, en el cual son los causantes del desarrollo o cambio de los hechos, por lo tanto, contribuyen a que se obtengan determinados resultados al caer sobre ellos la responsabilidad de los cambios ⁽⁵³⁾. Los factores que influyen o condicionan la automedicación son los siguientes ⁽⁵⁴⁾:

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS

Refiere a la información de manera general de cada poblador, en el cual son todas las características que implican a la edad, sexo, educación, estado civil, religión, ocupación, entre otros, estos sirven para determinar su relación con la automedicación según cada indicador mencionado ⁽⁵⁵⁾:

- **Sexo:** relacionado con las categorías del sexo biológico; hombre y mujer, en el cual para el estudio se obtendrá un solo tipo de sexo siendo el más prevalente en la automedicación

(22).

- Edad: tiempo que vive la persona, desde que nació. Este indicador permite determinar qué grupo etario es el que más se automedica, ya sea joven o adulto ⁽²²⁾.
- Grado de instrucción: refiere al grado más alto de estudios que el poblador ha realizado, si se encuentra en curso, si ha terminado o en definitivos son incompletos, en cual incluye; primarios, secundarios, superiores, entre otros ⁽⁵⁶⁾.

La educación es un factor importante que influye en la automedicación ya que esta es una práctica que se realiza a diario, por ende, en la actualidad la educación es un tema principal en el uso adecuado de medicamentos ⁽⁵⁶⁾.

FACTORES CULTURALES

Incluyen a las actitudes, creencias, costumbres, la falta de educación ⁽³¹⁾, información de los medios de comunicación masiva. También, las características de las personas que responden y son influenciados por estímulos como la presión amigos o familiares con el fin de administrarse medicamentos en base a experiencias, en el cual buscan como resultado "un alivio rápido a sus síntomas", jugando un papel decisivo en la decisión final de la persona ⁽⁵⁷⁾.

Medios de comunicación: están unidos con la escasa información educativa en el que incluyen la influencia de las propagandas y brindar información sesgada (radio y televisión, dispensadores de medicamentos en pequeños comercios, revistas, periódicos, libros, etc.), en el cual son transmitidas tanto al público con un fin mercantil, por lo tanto, no se cuenta con información precisa y segura ⁽⁵⁸⁾. Estos medios son presentados por la escasa disponibilidad y falta de acceso a información segura, siendo una mayor influencia sobre las personas para que puedan consumir medicamentos y peor aún, a conservar en casa medicamentos de venta libre, incluso los que son bajo receta médica para ser usados a futuro, exponiendo riesgos para la salud ⁽²²⁾.

El libre acceso a internet hace posible que la persona obtenga información para entender su sintomatología y cree que cierto medicamento es el correcto, incitando a la automedicación. Sin embargo, este es un medio riesgoso ya que la masividad de la información en este ámbito no garantiza la seguridad de comprensión por parte del lector, debido a la consulta a fuentes no confiables y vagas ⁽⁵⁹⁾.

Persona que orienta en la automedicación: refiere a la influencia de terceros; un familiar, vecino o amigo quien ha padecido un cuadro clínico lo cual va generar una cierta seguridad, sensación de conocimiento y autosuficiencia para resolver casos similares de salud menores, siendo una práctica riesgosa, asimismo las personas que han sido influenciados por terceros, también promueven el uso inadecuado de medicamentos ⁽⁶⁰⁾. También se entiende que un familiar o amistad posee destrezas acumuladas y métodos para mitigar algún síntoma y debido a la mejoría sienten el éxito reforzando su autonomía para continuar con esta práctica, volviéndose una costumbre en el hogar ⁽⁶¹⁾.

FACTORES ECONÓMICOS

Incluyen el desempleo, malas condiciones de trabajo que condicionan a realizar esta práctica y conllevan a adquirir medicamentos en lugares como las boticas y farmacias, siendo lo lugares de libre acceso ⁽⁹⁾:

Ingresos económicos mensuales: implica la cantidad de dinero mensual que forma parte de la economía de la persona, por el cual es sin duda alguna un factor fundamental para tomar la decisión de automedicarse debido al desempleo, puesto que al no disponer de economía la persona va en busca de soluciones accesibles para tratar sus problemas de salud en ocasiones repetidas. En muchas ocasiones los elevados costos del sistema de salud para pagar una consulta médica y adquirir la medicación asociados a los gastos de movilidad pueden ser inalcanzables para una persona donde su economía está limitada, lo que se traduce en la falta de una prescripción médica ⁽⁹⁾.

Lugar donde se adquieren los medicamentos: los primeros lugares donde acuden la población para adquirir medicamentos son las boticas y farmacias, debido a que son puntos de libre acceso y esto enlazado a la economía de la persona realizan la automedicación debido a que compran medicamentos al alcance de su economía y en muchas ocasiones no compran el tratamiento completo sin receta médica, como también en ocasiones las tiendas venden medicamentos de venta libre sin asegurar su procedencia y consecuencia para la persona que lo adquiere ⁽⁶²⁾.

II.3 Hipótesis


No aplica

III. METODOLOGÍA

III.1 Nivel, tipo y diseño de investigación

Este estudio fue una investigación de tipo básica, nivel descriptivo, observacional, diseño no experimental y de corte transversal, con enfoque cuantitativo, con la finalidad de describir los factores de la automedicación. Al decir básica hace referencia a una investigación teórica para obtener más conocimientos acerca de los principales fenómenos observables sin intenciones de usos o aplicaciones ⁽⁶³⁾. Asimismo, fue descriptivo porque se observó y permitió describir las características de la automedicación en la población de estudio (muestra) ⁽⁶⁴⁾.

Al ser observacional, con diseño no experimental fue debido a que se desarrolló sin manipular en manera deliberada ninguna de las variables, ya que se observa cada hecho tal y como se presentan en un tiempo determinado o contexto real ⁽⁶⁵⁾. Además, fue de corte transversal ya que se analizó las variables recopiladas en un momento determinado y específico, ya que el instrumento se aplicó una sola vez ⁽⁶³⁾. El enfoque cuantitativo hace referencia a que los resultados se analizaron mediante la estadística descriptiva, que ayudó a resumir y presentar los datos de manera clara y precisa ⁽⁶⁴⁾.



Donde:

M: Muestra de pobladores encuestados del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo.

O: Factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo.

III.2 Población y muestra

Población:

Es un conjunto de personas integradas que tienen características iguales ⁽⁶⁶⁾. En el presente estudio la población está conformada por **4389** pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo,

según información del Instituto De Estadísticas E Informática (INEI), obtenida de su página DATACRIM ⁽⁶⁷⁾, corroborando la extensión de la población en el Google Maps (ANEXO 04).

Muestra:

Es definida como la cantidad menor o subgrupo de la población, del cual se obtienen datos representativos de la población en mención y en ella se realizó las mediciones y observaciones de las variables de estudio ⁽⁶⁵⁾. Para el estudio se obtuvo una muestra de **353** pobladores; cantidad obtenida aplicando la fórmula de las poblaciones finitas ⁽⁶⁸⁾. Para la estimación del tamaño de la muestra (n) se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 \times p \times q \times N}{d^2(N - 1) + Z^2 \times p \times q}$$
$$n = \frac{1.96^2 * 50 * (100 - 50) * 4389}{5^2(4389 - 1) + 1.96^2 * 50 * (100 - 50)} = 353$$

Donde:

n: Tamaño de la muestra

N: Población total

Z: Es el valor de la desviación estándar, igual a 1.96 para un nivel de significación del 5%

p: Proporción de factores de la automedicación

d: Precisión de error de muestreo 5%.

q: 100-p.

Criterios de inclusión

- Pobladores residentes en el barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo y previa aceptación del consentimiento informado.
- Pobladores de 30-50 años de edad, de ambos sexos.
- Pobladores sin ningún tipo de deficiencia en sus facultades mentales.

Criterios de exclusión

- Pobladores menores de 30 y mayores de 50 años de edad.
- Pobladores que no concluyeron con resolver el cuestionario Online.

- Pobladores con capacidades disminuidas para comunicarse.
- Mujeres en estado de gestación.

III.3 Variables. Definición y operacionalización

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Subdimensiones	Indicador	Escala de medición	Categorías o valoración
Factores de la automedicación	Se midieron mediante las escalas ordinal y nominal los factores sociodemográficos, culturales y económicos	Factores sociodemográficos	- Sexo	Frecuencias de casos	Nominal	Dicotómica
			- Edad		Razón	Politómico
			- Grado de instrucción		Ordinal	Politómico
		Factores económicos	- Cuanto es su ingreso mensual	Frecuencia de casos	Intervalo	Politómico
		Factores culturales	- Medios de comunicación en la automedicación	Frecuencias de casos	Nominal	Politómico
			- Persona que le orienta en la automedicación		Nominal	Politómico
	Características de la automedicación	- Motivo de la automedicación	Frecuencias de casos	Nominal	Politómico	
		- Medicamento utilizado		Nominal	Politómico	
	Se midió considerando las escalas de medición de la automedicación					

III.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información

El estudio de investigación utilizó técnicas e instrumentos con el objetivo de obtener la información necesaria, para poder responder las interrogantes planteadas al inicio de la investigación.

Técnica

La investigación utilizó como técnica a la encuesta, mediante una entrevista personalizada y confidencial, dirigida a los pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo, siendo esta técnica la que nos proporcionó los datos precisos sobre los factores de la automedicación. Para lo cual, se realizó de manera presencial brindando un saludo cordial a cada participante, dando a conocer los fines de la investigación y aceptación del consentimiento informado, recalcando el anonimato y confidencialidad de sus respuestas, posterior a ello se agradeció su participación. Los datos recolectados a través de la encuesta fueron registrados de forma sistemática en una matriz de recopilación diseñada para este estudio.

Instrumento

Para el recojo de datos se utilizó un cuestionario (ANEXO 02), en el cual fue utilizada de manera original y validada en el estudio de investigación por De La Cruz L. y Vásquez M. ⁽²⁴⁾, sin ninguna manipulación o modificación para asegurar la validez y originalidad del instrumento, la cual estuvo estructurado en 4 partes con un total de 21 preguntas cerradas y de opción múltiple; la primera parte indica las dimensiones demográficas y sociales, la segunda acerca de las dimensiones de la automedicación, la tercera fue la dimensión económica y la cuarta sobre dimensión cultural para que los datos recolectados brinden de manera concisa las actitudes hacia la automedicación en dicha población de estudio. Asimismo, la información obtenida de las encuestas se almacenó en una matriz de recopilación de datos mediante una hoja electrónica del programa Microsoft Excel 2019 para su respectiva valoración estadística en tablas de distribución porcentual.

Para la ejecución de la investigación se siguió este **procedimiento:**

Primero, se trasladó el cuestionario validado a la plataforma de Google Forms, ya que esta es una herramienta versátil, sencilla y fácil de usar, y se logra observar los resultados al instante de ser llenada la encuesta y permitiendo obtener una mejor organización de la información.

Segundo: La encuesta fue aplicada a 353 pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, para lo cual se visitó los hogares, aplicando los criterios de inclusión y exclusión. Posterior a ello, se dio a conocer a cada poblador que los datos brindados son para fines de investigación y son confidenciales; de aceptar el consentimiento informado (ANEXO 03) se procedió a realizar la encuesta.

Tercero: Para ejecutar la encuesta online y el poblador de haber aceptado participar, se requirió un tiempo promedio de 8 a 10 minutos aproximadamente para cada poblador y se le proporcionó un dispositivo móvil que facilitó su participación. El periodo para la recolección de datos se realizó 5 días a la semana y 7 horas por día, entre los meses de estudio. Fue aplicada a los pobladores de manera presencial, puesto que de esta modalidad hubo una mejor interacción en todo momento para absolver cualquier duda durante el desarrollo del cuestionario, además proporcionó la seguridad de los datos e información brindada. Pasado el periodo de la recolección de datos se procedió a descargar la base de datos de Google Forms y se observó el logro de los datos y resultados totales obtenidos para la validación estadística.

III.5 Método de análisis de datos

Los datos obtenidos fueron resumidos en tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales, asimismo, para el procesamiento de los datos obtenidos se utilizó el programa informático Microsoft Excel 2019 (ANEXO 06). Una vez terminado este proceso con los resultados, se procedió a dar respuesta a la interrogante y objetivos planteados en esta investigación con la finalidad de determinar los factores de la automedicación en los pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo, cuyos resultados se contrastó con teorías y antecedentes de investigaciones similares para validar las estadísticas encontradas en esta investigación y para dar a conocer la realidad problemática de este estudio en esta población.

III.6 Aspectos éticos

En el presente estudio de investigación primeramente se desarrolló bajo el cumplimiento de los Principios Éticos y Los Lineamientos establecidos en el Reglamento de Integridad Científica en la investigación versión 001 del presentados por la Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote ⁽⁶⁹⁾. En el cual, en el estudio brindó confidencialidad ya que el investigador mantuvo de manera privada y anónima los datos brindados, también respeto y protección de los derechos de cada participante, como su dignidad, respetando sus culturas y costumbres. Asimismo, esta investigación cumplió con otro principio que fue la libre participación por propia voluntad; ya que cada poblador tuvo la libertad de elegir participar de la investigación y formar parte de ella, dándoles a conocer cada aspecto y propósito de la investigación, mediante la justicia de un juicio razonable que permitió la toma de precauciones y evitó que la información recolectada sea sesgada, por lo que se brindó un trato equitativo para todos los participantes.

De la misma manera, se brindó beneficencia, no maleficencia; puesto que no se ocasionó daño alguno y se aseguró el bienestar y cuidado de la vida del participante que aceptaron participar, por lo tanto, el investigador tuvo una conducta de no causar daño en los hallazgos encontrados. Finalmente, este estudio se desarrolló con integridad y honestidad en todo el tiempo durante la recolección de datos, protegiendo la integridad física y psicología del participante y aplicando las normativas respectivas para brindar la transparencia y veracidad de la investigación.

IV. RESULTADOS

TABLA 1 Distribución porcentual de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

Automedicación	N	Porcentaje
Si	317	89.80
No	36	10.20
Total	353	100.00

Fuente: Datos del investigador (Base de datos Anexo 06)

TABLA 2 Distribución porcentual según los factores sociodemográficos en pobladores que se automedicaron del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

Edades	Masculino		Femenino		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
30 - 35 años	65	20.50	98	30.91	163	51.42
36 - 40 años	18	5.68	44	13.88	62	19.56
41 - 45 años	10	3.15	24	7.57	34	10.73
46 - 50 años	23	7.26	35	11.04	58	18.30
Total	116	36.59	201	63.41	317	100.00
Grado de instrucción						
Primaria	28	8.83	64	20.19	92	29.02
Secundaria	58	18.30	89	28.08	147	46.37
Superior Técnico	13	4.10	27	8.52	40	12.62
Superior Universitario	17	5.36	18	5.68	35	11.04
Ninguno	0	0.00	3	0.95	3	0.95
Total	116	36.59	201	63.41	317	100.00

Fuente: Datos del investigador (Base de datos Anexo 06)

TABLA 3 Distribución porcentual según los factores económicos en pobladores que se automedicaron del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

¿Cuánto es su ingreso mensual?	N	Porcentaje
Menos de S/940.00 soles	153	48.26
S/940.00 – S/1500.00 soles	159	50.16
S/1500.00 a mas	5	1.58
Total	317	100.00

Fuente: Datos del investigador (Base de datos Anexo 06)

TABLA 4 Distribución porcentual según los factores culturales de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

Influencia de los medios de comunicación en la automedicación	N	Porcentaje
Televisión	253	79.81
Internet	56	17.67
Radio	8	2.52
Periódico	0	0.00
Total	317	100.00
Persona que le orienta en la automedicación	N	Porcentaje
Técnico en Farmacia	293	92.43
Químico Farmacéutico	19	5.99
Familiar	4	1.26
Vecino	1	0.32
Total	317	100.00

Fuente: Datos del investigador (Base de datos Anexo 06)

TABLA 5 Distribución porcentual según las características de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

Motivo de la automedicación	N	Porcentaje
Por falta de tiempo para acudir al médico	135	42.59
Porque el malestar es leve	120	37.85
Por falta de dinero	40	12.62
Porque tiene conocimiento de los medicamentos	20	6.31
Porque vive lejos de un centro de salud	2	0.63
Total	317	100.00
Medicamento utilizado		
Analgésicos/antiinflamatorios	248	78.23
Antibióticos	44	13.88
Antipiréticos	23	7.26
Antiparasitarios	1	0.32
Otros	1	0.32
Total	317	100.00

Fuente: Datos del investigador (Base de datos Anexo 06)

V. DISCUSIÓN

El presente estudio de investigación expone los factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo, por lo cual estos resultados fueron obtenidos mediante la aplicación de una encuesta a 353 pobladores.

En la tabla 1, se da a conocer la distribución porcentual de automedicación en el cual el 89.80% de esta población se automedica. Estos resultados se asemejan al estudio de **Rodríguez C.** ⁽¹⁹⁾ en el año 2022, en República Dominicana, donde dio a conocer una alta tasa de automedicación de 92.3%. De la misma manera a nivel nacional se acercan al estudio por **Sosa J.** ⁽⁷⁰⁾ en el año 2019, donde el 85,7% de la población del AA. HH 12 de Agosto del distrito San Martín Porres en Lima se automedicó. Nuestros hallazgos son altos al de **Rojas T.** ⁽²⁵⁾ donde en el Centro Poblado El Milagro, en el año 2024 informó que el 63.78% se automedicó. Nuestros resultados al ser contrastarlos en estos tres niveles indica elevada tasa de automedicación. Por lo tanto, en nuestra población de estudio está relacionada a la falta de tiempo debido a las actividades laborales que ejercen a diario como el comercio ambulatorio informal, perfilado y armado en el rubro del calzado ⁽⁷¹⁾ que para generar sus ingresos económicos que son limitados optan por acudir a las boticas y farmacias; puntos libres y de fácil acceso para adquirir sus medicamentos y mitigar sus síntomas de salud.

La automedicación aparece como uno de los fenómenos para enfrentar socialmente una dolencia con la libre decisión de tomar medicamentos sin receta médica, que de forma alarmante ha ido en aumentando como una acción voluntaria y autocuidado, debido a múltiples factores económicos, culturales y sociales que caracterizan el entorno dándose la facilidad de compra y el uso de medicamentos sin control ⁽²⁷⁾. Por lo tanto, esta población de estudio necesita ampliar sus conocimientos sobre las consecuencias que acarrea esta práctica.

En la tabla 2, se da a conocer que dentro de los factores sociodemográficos el 63.41% de la población son el sexo femenino quienes más se automedican y el 36.59% son el sexo masculino, siendo el grupo etario de 30 – 35 años de edad los que mayormente se automedican con 30.91% en el sexo femenino y el 20.50% en el sexo masculino. Al comparar con el estudio realizado en Ecuador por **Mejía S.** ⁽⁵⁵⁾ en el año 2020 se encontró una cercanía de rangos ya que la edad que más se automedicaron fue entre 26 – 38 años de edad con el 34%, representando que el sexo

femenino es quienes realizan esta práctica en un valor de 51%. Asimismo, son similares al de **Burga Y.** ⁽²²⁾ en el año 2022, ya que la edad de esta población que se automedicó al igual que nuestro estudio fue a partir de los 30 – 59 años de edad con el 58.6%, siendo el 55.6% el sexo femenino quienes mas se automedicaron en Cajamarca. Estos resultados son explicados ya que mayormente las personas que más se automedican son las adultas en una etapa de edad cercana de los 30 años de edad, siendo las mujeres quienes optan por consumir medicamentos para cuidar y mitigar sus dolencias presentadas, ya que estas también son en mayor proporción amas de casa y sienten cuidar más de la salud , ocupándose más de la medicación que al ir a la botica o farmacia son las más informadas y son más libres para obtener información a comparación de los hombres.

Asimismo, estos datos obtenidos son sustentados ya que la teoría de esta población indica que el 66% de esta población estan entre el rango de la adultes temprana hasta los 49 años, donde el sexo femenino son las que más prevalecen en existencia ⁽⁷¹⁾.

En la tabla 2, también se da a conocer que el factor del grado de instrucción que predomina más en la población es la secundaria con 46.37%, y al comparar con los otros grados de instrucción, tan solo el 11.04% poseen estudios superiores universitarios y el 12.62% tienen estudios de superior técnico. Al contrastar estos resultados con el estudio de **Chillogallo T.** ⁽²¹⁾ en Ecuador, son muy cercanos al nuestro ya que, durante mayo de 2019 hacia abril 2020, refirió que las personas que más se automedicaron son las que poseen un grado de instrucción secundario con 49%, seguido de estudios superiores en un 26.5%. Asimismo, son altos en comparación con **Rodas P.** ⁽²⁰⁾ en el año 2021, donde indicó que los pobladores del barrio calle Hovy de la Ciudad de Coronel Oviedo en Paraguay, el 36% tienen estudios secundarios y el 34% estudios superiores. Asimismo, nuestro estudio presenta data alta al contrastar con **Burga Y.** ⁽²²⁾ en el año 2022, en Shaullo Chico, Baños del Inca en Cajamarca, donde el 40.9% de la población tuvieron un grado de instrucción secundaria. Esto indica que existe semejanza entre el grado de instrucción con estos estudios contrastados, refiriendo que nuestra población estudiada consume medicamentos sin tener suficientes conocimientos acerca de la automedicación, por lo cual, tiene la responsabilidad y decisión propia para su medicación y no toma en cuenta las consecuencias de realizar esta práctica.

El bajo nivel de escolaridad sobre la automedicación puede hacer que la persona asuma una actitud de incredulidad ante cualquier información farmacológica a la que tenga acceso, aunque esta sea incorrecta o vaga. Por el cual el Químico Farmacéutico como componente del equipo de salud, su contribución es fundamental para educar a la población respecto a esta práctica ⁽⁷²⁾.

En la tabla 3, muestra que dentro de los factores económicos se encuentra los ingresos mensuales por cada poblador, de los cuales; el 50.16% obtienen un monto monetario de S/940 – S/1500.00 y el 48.26% un monto menor a S/940.00. Estos resultados son similares al **De La Cruz L. y Vásquez M.** ⁽²⁴⁾ en el año 2020, donde el 48.8% de los pobladores del Distrito de Patapo, Chiclayo recibieron un sueldo mensual de S/940 – S/1500.00. Asimismo, son semejantes al de **Sánchez M., Mendoza N.** ⁽⁷³⁾, en el año 2021, dio a conocer que los pobladores del distrito de San Vicente de Cañete, en Lima, el 58.2% tenían un sueldo menor a S/930 soles y el 26.6% de S/930 a S/1500.00. De la misma manera, coincide con en el estudio en el año 2024 según **Ruiz M.** ⁽²⁶⁾, donde dio a conocer que en Trujillo el 44.7% de los pobladores de la urbanización Villa Del Contador poseen un sueldo de S/931- S/1500.00. Cabe recalcar que, el Decreto Supremo N° 004-2018-TR del Poder Ejecutivo a cargo del expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard en el Perú, indicó que desde el 1 de abril del 2018 el Sueldo Mínimo Vital aumentó a S/930, permaneciendo hasta abril del año 2022 ⁽⁷⁴⁾. Por consiguiente, nuestros hallazgos en la población muestran que posee ingresos económicos limitados debido a que son vendedores ambulatorios dentro de la misma población y otros se dedican a trabajar para empleadores del rubro de calzado, lo que limita que puedan optar por una consulta médica particular, comprar tratamientos completos y por otro lado al estar afiliados al Seguro Social de Salud están laborando y para sacar una cita les toma tiempo e interfiere en sus labores, lo que contribuye a automedicarse en boticas y farmacias.

La solvencia económica es un factor fundamental para desarrollar esta mala práctica, ya que la persona que no posee un trabajo y peor aún su salario es bajo prefiere adquirir medicamentos por su propia cuenta, sin invertir en una cita médica ⁽⁷²⁾. Esto es justificable ya que la teoría de esta población indica que 1 de 4 personas están en la entrada de la pobreza por falta de oportunidades de trabajo ya que la mayoría tienen grados de instrucción secundaria y por otra parte el 70% de mujeres tienen de 1 a 3 hijos, siendo el 10% madres solteras, por lo que optan

asegurar el sustento del día como la alimentación y ahorrar sus ingresos, prefiriendo no gastar en una consulta médica ⁽⁷¹⁾.

Asimismo, a pesar de que en la actualidad el Sueldo Mínimo Vital aumentó a 1025 soles ⁽⁷⁵⁾, y siendo este el año 2024 donde se ha desarrollado este estudio, pues, no se observa que esta población tenga oportunidades de trabajo seguros y por ende, una buena remuneración mensual para solventar el cuidado de su salud. Una de las razones de esta realidad en esta población se debe a que según lo correlativo de año en año, en el 2019 el porcentaje de pobreza era de 20.2%, luego en el 2020 a raíz de la pandemia se paralizó parcialmente la mayoría de actividades económicas asociadas al COVID-19, lo que empeoró debido a que habían muchos desempleos conllevando a subir la tasa monetaria de pobreza lo cual afectó al 30.1% de la población peruana, seguido de ello cuando se pasó a la tercera ola de la pandemia los trabajos se restablecieron pero no en su totalidad lo cual para el 2021 se redujo el porcentaje de pobreza al 25.9% pero no siendo suficiente para que la población cubra sus necesidades básicas en la actualidad ⁽⁷⁶⁾, por lo tanto, esta realidad va de mano con el bajo nivel de educación de los pobladores los cuales son limitados a tener oportunidades laborales para su nivel de vida.

En la tabla 4, se brinda los valores porcentuales respecto a los factores culturales en el cual el medio de comunicación más influyente en el desarrollo de la automedicación es la televisión con 79.81%. Este resultado es similar al de **Silva Y., y Zelaya D.** ⁽⁵⁹⁾ en el año 2019, donde los pobladores de la ciudad de León, Nicaragua como medio de comunicación con mayor incidencia en la automedicación fue la televisión con 83%. También son semejantes con el estudio de **Soto L.** ⁽²³⁾ quien indicó que los pobladores de la expansión de Guadalupe en Ica, en el año 2021, el 73.29% adquieren medicamentos por las propagandas en la televisión. Explicando nuestros resultados la población relata que se dejan influenciar por los cortes comerciales donde se anuncia la presencia o lanzamiento de medicamentos y la persona siente que es el medicamento ideal para su dolencia.

Cabe mencionar que, este medio de comunicación que prevalece en la población de la región Costa, es justificable según la INEI, donde indicó que el 92,9% de esta población tiene como medio de comunicación a la Televisión ⁽⁷⁷⁾. Por lo tanto, los medios de comunicación son importantes objetos de estudio porque se usan por las diferentes industrias y empresas como una

herramienta para poder llegar a la población y la publicidad de medicamentos es algo que se debe tomar con importancia y seriedad porque dependiendo del mensaje que se le haga llegar al poblador podría ocasionar que las personas se automediquen ⁽⁷⁸⁾.

En la tabla 4, también se muestra que las personas que se automedican son mayormente orientadas por un cierto Técnico en Farmacia con 92.43%. Estos resultados coinciden con **Chillogallo T.** ⁽²¹⁾, en Ecuador, en el año 2020, donde indicó que el 60,5% de los pobladores del barrio “Las Pitas” compran medicamentos por orientación del Técnico en Farmacia. Por otro lado, a nivel nacional según **Quispe J.** ⁽⁷⁹⁾ dijo que el 49% de los pobladores del Asentamiento Humano De Las Palmeras en El Agustino, Lima, optan por recibir información para orientarse al personal o Técnico en Farmacia.

De acuerdo a nuestros hallazgos nuestra población acude directamente a las boticas para automedicarse, estando allí el personal de la salud Técnico en Farmacia quien labora por 8 horas diarias en cada turno, además el grado de instrucción que poseen los pobladores es la secundaria por lo cual, no pueden ser orientados por familiares y amistades debido a la deficiencia de conocimientos sobre los medicamentos y su uso. De la misma manera, una pequeña proporción refieren que son orientados por el Químico Farmacéutico pero cabe recalcar que, este no es quién induce a realizar esta práctica, sino que el paciente tiende a confundir a la persona que le recomienda un medicamento, justificando una de las razones es que esta población al asistir a las boticas muchas veces no ponen como prioridad el cuidado de la salud de los pacientes, sino que venden medicamentos para lograr una venta meta mediante el Técnico en Farmacia siendo este el que está predisponente para orientar a la población al brindar un medicamento y aquí no existe la supervisión de un Químico Farmacéutico debido a la informalidad de estos establecimientos.

Po el cual, el rol del Químico Farmacéuticos es, sin duda un factor imprescindible y esencial en el uso racional del medicamento, como lo es también en el control de la automedicación y supervisar al Técnico en Farmacia en hacer cumplir las funciones adecuadamente ya que poseen conocimientos más amplios y especializados sobre la automedicación y sus consecuencias ⁽³⁵⁾.

En la tabla 5, se muestra los motivos por los cuales esta población se automedica debido a que el 42.59% lo hace por falta de tiempo para acudir al médico, seguidamente el 37.85% es porque

su malestar es leve. Estos resultados son altos al de **Quispe J.** ⁽⁷⁹⁾ en el año 2020, donde informó que, en el Asentamiento Humano De Las Palmeras en El Agustino, Lima, el 33% de la población se automedicó por la falta de tiempo para ir al médico y el 18% sus síntomas eran leves. Asimismo, son similares al estudio de **Sánchez M. y Mendoza N.** ⁽⁷³⁾ donde encontraron que el 40.5% de la población en el distrito de San Vicente De Cañete, Lima, en el año 2020 no tenían tiempo para ir al médico y el 35.5% no creían necesario consultar al médico. Según nuestros hallazgos esta población estudiada realiza esta práctica ya que dieron a conocer que, ir a sacar una cita médica es muy difícil, puesto que los servicios de salud son menos accesibles y demoran para la atención. Esto es justificable ya que en el Perú la calidad de atención en los hospitales aún persiste como una deficiencia constante debido a la falta de equipamiento, organización y deficiencia en la adquisición de medicamentos, por el cual, existe demoras en las prestaciones de servicios ⁽⁸⁰⁾.

También señalaron que sus molestias debido al desarrollo de sus actividades son malestares generales leves del musculoesquelético. Estos resultados son sustentados con la teoría donde se indica que estos pobladores trabajan en pequeños negocios ambulatorios propios y optan por vender más durante el día y otros laboran para el rubro de calzado (perfilado y armado), donde laboran para otras personas y por lo tanto, se encuentran sometidos bajo presión de trabajar y cumplir con los pedidos del empleador y por tales motivos no tienen tiempo disponible para acudir al médico, por lo que al acudir a una botica o farmacia es suficiente para ellos ⁽⁷¹⁾.

En la tabla 5, se da a conocer que los medicamentos de mayor consumo son los analgésicos/antiinflamatorios con el 78.23%. Estos resultados son elevados al comparar con el estudio de **Soto L.** ⁽²³⁾ en el año 2021, en Ica, donde dio a conocer que los pobladores de la expansión de Guadalupe se automedicaron consumiendo medicamentos antiinflamatorios no esteroideos en un 55.48%. Son similares según el estudio por **De La Cruz L., y Vásquez M.** ⁽²⁴⁾ en el año 2020, donde el 94.3% de la población del distrito de Pátapo, en Chiclayo se automedicó y como medicamentos de mayor consumo fueron los analgésicos/antiinflamatorios con 64.2%. En nuestra población de estudio esta práctica ocurre debido a las actividades laborales que ejercen a diario donde el 80% se dedica al comercio ambulatorio, calzado y cerrajería y el 10% a carpintería lo que requiere estar mayormente de pie, sentado o realizar muchos esfuerzos físicos, por muchas horas y por ende, son más propensos para adquirir

malestares generales ⁽⁷¹⁾, por consiguiente, los medicamentos analgésicos/antiinflamatorios son los más consumidos por esta población, usados sin ninguna restricción y sin prescripción médica.

Para este estudio de investigación se requirió la participación de 353 pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. La disposición de tiempo y amabilidad de parte de la población aportó favorablemente para la obtención de la información y resultados. Sin embargo, sus limitaciones fueron qué; ciertos pobladores desconfiaron en proporcionar sus datos, ya que actualmente se vive una inseguridad ciudadana generando desconfianza, por ende, esto ocasionó incertidumbre al momento de querer ejecutar el cuestionario y se perdieron participantes. Asimismo, otro limitante fue contar con pobladores a partir de 30 - 50 años de edad, en el cual se tenía que descartar al poblador que no cumpliera con este criterio y por lo tanto tomó más tiempo para la aplicación de las encuestas. A pesar de estas limitaciones se logró obtener los resultados en esta investigación de manera satisfactoria, encontrando que la automedicación es una práctica frecuente debido a factores sociodemográficos, económicos y culturales en los pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo.

VI. CONCLUSIONES

De la obtención de resultados en este estudio de investigación en los pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 se llegó a las siguientes conclusiones:

- Los factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo fueron sociodemográficos, culturales y económicos.
- La automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, fue 89.80%.
- Los factores sociodemográficos de la automedicación indicaron que el sexo femenino más se automedicó con 63.41%, el 51.42% fue el grupo etario de 30 – 35 años de edad de la población y el 46.37% de la población tenían grado de instrucción secundaria.
- Respecto a los factores económicos; la población del barrio 5A, Alto Trujillo se automedicó debido a que el 50.16% obtenían un ingreso mensual entre S/ 940 – S/ 1500.00 y el 48.26% menos de S/940 soles.
- Según los factores culturales de la automedicación en la población del barrio 5A, Alto Trujillo; como medio de comunicación más influyente fue la televisión con 79.81% y la persona que orientó en la automedicación fue el Técnico en Farmacia con 92.43%.
- Según las características de la automedicación el 42.59% realizó la automedicación por falta de tiempo para acudir al médico, siendo los medicamentos de mayor consumo los analgésicos/antiinflamatorios con 78.23%.

VII. RECOMENDACIONES

- A los profesionales de la salud realizar futuras investigaciones referidos a este tema de los factores de la automedicación, como intervenciones educativas en el barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo, con el fin de concientizar a la población y brindar información a las autoridades sanitarias y que estas puedan formular estrategias para disminuir las brechas que tiene la población para mejorar el acceso a la salud pública con respecto al tiempo de espera de la consulta médica.
- A la DIGEMID, MINSA, DIRESA, GERESA y demás instituciones de la salud a establecer la vigilancia de las boticas y farmacias sobre los medicamentos que se dispensan en ellas, siendo estos lugares los puntos de libre acceso para la población y a su vez fiscalizar que se mantengan actualizados las nuevas normativas que emiten las autoridades de salud en el país para así mejorar el proceso de regulación y control de los establecimientos farmacéuticos.
- Insistir a los profesionales de la salud como los Químicos Farmacéuticos y Técnicos en Farmacia que creen lazos de interacción con la población para que por medio de las farmacias y boticas exista una conexión en base a la confianza y la profesionalidad que permita asesorar a los pacientes y a compartir charlas que incentiven el uso racional de los medicamentos, para la prevención de las consecuencias de la automedicación y por ende, para tratar de reducir la tasa de automedicación en la población.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alba A., Papaqui S., Castillo F., Medina J., Papaqui J., Sanchez R. Principales causas de automedicación en estudiantes del área de la salud. Rev CONAMED [Internet] 2019. [Consultado el 18 de agosto de 2024]; 24 (3): 3-9. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/conamed/con-2020/con201b.pdf>
2. Pacha A., De la Torre A., Guangasig V., Hidalgo K. Automedicación: un enfoque de revisión sobre sus riesgos, consecuencias y una práctica responsable. LATAM [Internet]. 2023 oct [Citado 18 de agosto de 2024]; 4 (4): 708 – 721. Disponible en: <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1252/1583>
3. Guzmán F. La automedicación puede enmascarar y agravar enfermedades. Órgano Informativo De La Universidad Nacional Autónoma De México [Internet]. 2021 ago 25 [Consultado el 26 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.gaceta.unam.mx/la-automedicacion-puede-enmascarar-y-agravar-enfermedades/>
4. Martínez S., Ruiz S., Sánchez D., Jiménez M. Panorama de la automedicación en estudiantes de educación superior: una mirada global. Rev. Cienc. Cuidad. [Internet]. 2022 [Citado 18 de agosto de 2024]; 19 (2): 99-111. Disponible en: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/06/1373533/articulo-9-3312.pdf>
5. Castro M., Pechené P., Rocha V., Loaiza D. Automedicación en estudiantes de pregrado de enfermería. Enferm. glob. [Internet]. 2022 [Consultado el 18 de agosto de 2024]; 21 (66): 274-301. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v21n66/1695-6141-eg-21-66-274.pdf>
6. Organización Mundial de la Salud. Resistencia a los antimicrobianos. Ginebra: OMS; 2021 nov [Consultado el 18 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>
7. Organización Panamericana de la Salud. Crece el mapa de motivaciones para automedicarse [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2021 mar 4 [Consultado el 18 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/4-3-2021-crece-mapa-motivaciones-para-automedicarse>
8. Benítez F. Automedicación y características personales del personal de enfermería de un efector paraestatal de Rosario [Tesis]. Argentina: Universidad Nacional De Rosario; 2019.

- [Citado el 20 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://rephip.unr.edu.ar/server/api/core/bitstreams/2ff44d6b-092d-44fd-b7af-62e41013c8db/content>
9. Muñoz B. Automedicación y factores asociados en América Latina. Revisión bibliográfica [Tesis]. Ecuador: Universidad Católica De Cuenca; 2023. [Citado el 20 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://dspace.ucacue.edu.ec/server/api/core/bitstreams/fa3f236f-f197-445e-a27f-fc9c8bfe2cf2/content>
 10. Ramírez K., Torres J., Agurto M., et al. Factores que influyen en la automedicación durante la pandemia en estudiantes universitarios. Revista Estudiantil CEUS [Internet]. 2020; [Citado el 18 de agosto de 2024]; 2 (2): 13-18. Disponible en: <https://ceus.ucacue.edu.ec/index.php/ceus/article/view/39/23>
 11. Izquierdo R. Factores relacionados con la automedicación en internos de medicina humana de la Facultad de Medicina “San Fernando”. Lima - 2020 [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2020. [Citado el 20 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/701a2a21-ec18-4f89-8c84-3d955ffad9b3/content>
 12. Vásquez M. Factores asociados a automedicación en internos de medicina. Hospital Belén de Trujillo, 2021. [Tesis]. Trujillo: Universidad César Vallejo; 2022. [Citado el 20 de agosto de 2024]. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/88206/V%C3%A1squez_MC-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 13. Kantar. Analgésicos y antiinflamatorios: ¿Qué medicamentos de venta libre usan los hogares peruanos? [Internet]. 2023 [Citado el 18 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.kantar.com/latin-america/inspiracion/consumidor/2023-wp-peru-medicamentos-de-venta-libre>
 14. Kantar. 85% de hogares peruanos declaran usar analgésicos o antiinflamatorios de libre venta genéricos [Internet]. 2022 [Citado el 18 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.kantar.com/latin-america/inspiracion/salud/2022-peru-medicamentos-analgésicos-y-antiinflamatorios>
 15. Gerencia Regional de Salud Lambayeque. En Lambayeque el 50% de la población se automedica. Gob.pe [Internet]. 2023 nov 22 [Consultado el 20 de agosto de 2024].

Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/regionlambayeque-geresa/noticias/871030-en-lambayeque-el-50-de-la-poblacion-se-automedica>

16. Hilario D. Autoprescripción de medicamentos en pobladores de la Urbanización “El Bosque” en el año 2019 [Tesis]. Ica: Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”; 2021. [Citado el 20 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.unica.edu.pe/server/api/core/bitstreams/4baa5390-0cc8-48f4-9469-d3d31ff95407/content>
17. Miño V. Revisión bibliográfica de la automedicación en Latinoamérica, sus causas y consecuencias [Tesis]. Ecuador: Universidad Central del Ecuador; 2021. [Citado el 20 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/2ee6e2fc-b9be-4d7d-956c-3d9bd93428af/content>
18. Aveiga M., Alonzo O., Villarreal M. Complicaciones asociadas a la automedicación y sus efectos adversos en los adultos jóvenes que acuden al centro de salud Huaca. Rev Dilemas Contemp. Educ. política valores [Internet]. 2024 [Citado el 18 de agosto del 2024]; 8 (4): 00059. Disponible en: <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2813/2829>
19. Rodríguez C. Factores asociados a automedicación de adultos del sector Villa María, correspondiente a la UNAP Contreras1, septiembre, 2021/mayo, 2022 [Tesis]. República Dominicana: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; 2022. [Citado el 21 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.unphu.edu.do/bitstream/handle/123456789/4864/Factores%20asociados%20a%20automedicaci%3%b3n%20deadultos%20del%20sector%20villa%20mar%3%ada%2ccorrespondiente%20a%20la%20unap%20contreras1%2cseptiembre%2c2021%20mayo%2c%202022.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
20. Rodas P. Prevalencia de la automedicación y factores asociados en los pobladores del barrio calle Hovy de la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2021. [Tesis]. Paraguay: Universidad Nacional De Caaguazú; 2021. [Citado el 21 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.fcmunca.edu.py/jspui/bitstream/123456789/277/1/PREVALENCIA%20DE%20LA%20AUTOMEDICACI%3%93N%20Y%20FACTORES%20ASOCIADOS>

%20EN%20LOS%20POBLADORES%20DEL%20BARRIO%20CALLE%20HOVY%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20CORONEL%20OVIEDO%20EN%20EL%20A%20c3%91O%202021..pdf

21. Chillogallo T. Factores asociados a la automedicación en las familias del Barrio “Las Pitás” periodo mayo 2019 abril 2020 [Tesis]. Ecuador: Universidad Nacional De Loja; 2020. [Citado el 20 de agosto de 2024]. Disponible en: https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23441/1/ThaliaSelena_ChillogalloCordova.%281%29.pdf
22. Burga Y. Factores sociodemográficos, económicos, culturales y automedicación en la población de la comunidad Shaullo Chico, Baños del Inca, Cajamarca-2022 [Tesis]. Cajamarca: Universidad Nacional De Cajamarca; 2022. [Citado el 20 de agosto de 2024]. Disponible: <https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/4790/TESIS-Yanina%20Burga%20V%20c3%a1squez%20-%20UNC.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
23. Soto L. “Influencia de los factores predisponentes en la práctica de automedicación en pobladores de la expansión de Guadalupe, Ica – 2021” [Tesis]. Ica: Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”; 2022. [Citado el 21 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.unica.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e37f4974-366f-42ed-858f-234a7e6e62ba/content>
24. De La Cruz L., Vásquez M. Factores influyentes en la automedicación en pobladores de 30 a 50 años, del distrito de Patapo, Chiclayo. Octubre a noviembre, 2020 [Tesis]. Lima: Universidad María Auxiliadora; 2021. [Citado el 21 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/414/FACTORES%20INFLUYENTES%20EN%20LA%20AUTOMEDICACION%20EN%20POBLADORES%20DE%2030%20A%2050%20A%20c3%91OS%20c%20DEL%20DISTRITO%20DE%20PATAPPO%20c%20CHICLAYO.%20OCTUBRE%20A%20NOVIEMBRE%20c%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
25. Rojas T. Factores asociados a la automedicación en pobladores del centro poblado El Milagro, distrito Huanchaco. Abril - mayo 2024 [Tesis]. Trujillo: Universidad católica los ángeles de Chimbote; 2024. [Citado el 21 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/37344/AUTOMEDICA>

- CION_FACTORES%20_SOCIODEMOGRAFICOS_CULTURAL_ECON%c3%93MICO_ROJAS_CONTRERAS_TIFANY_BRISSETT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
26. Ruiz M. Factores que influyen en la automedicación en pobladores de la urbanización villa del contador del distrito de Trujillo. Durante octubre y diciembre de 2023 [Tesis]. Trujillo: Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote; 2024. [Citado el 21 de agosto de 2024]. Disponible en: https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36576/AUTOMEDICACION_FACTORES_SOCIODEMOGR%81FICOS_Y_ECON%93MICO_S_RUIZ_RODRIGUEZ_MARIA_CHINDY_DE_LOS_MILAGROS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 27. Oviedo H., Cortina C., Osorio J., et al. Realidades de la práctica de la automedicación en estudiantes de la Universidad del Magdalena. *Enferm. Glob.* [Internet]. 2021 [Consultado el 21 de agosto de 2024]; 20 (62): 531-556. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v20n62/1695-6141-eg-20-62-531.pdf>
 28. DIGEMID. Digemid recomienda evitar la automedicación si presenta síntomas de enfermedades diarreicas [Internet]. 01 marzo 2024 [Consultado el 21 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/notas/2024/digemid-recomienda-evitar-la-automedicacion-si-presenta-sintomas-de-enfermedades-diarreicas/#:~:text=%E2%80%9CLa%20automedicaci%C3%B3n%20es%20una%20pr%C3%A1ctica,se%20especialistas%20de%20la%20Digemid.>
 29. MINSA. Automedicación dificulta diagnóstico de enfermedades y podría provocar la muerte. *Gob.pe* [Internet]. 08 julio de 2021 [Consultado el 21 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/505041-minsa-automedicacion-dificulta-diagnostico-de-enfermedades-y-podria-provocar-la-muerte>
 30. Larios M., Sel C., Ayudarte V. Capítulo 11: Automedicación: Fármacos más utilizados en nuestra sociedad. *Calidad de vida, cuidadores e intervención para la mejora de la salud* [Internet]. 2017 [Consultado el 21 de agosto de 2024]; vol 1: pag. 85-89. Disponible en: https://formacionasunivep.com/Vciise/files/libros/LIBRO_3.pdf#page=85
 31. Porras G. Factores asociados a la automedicación en estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina “San Fernando” [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2023. [Citado el 22 de agosto de 2024]. Disponible en:

<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/5bb80d5a-4f7b-4c70-97c9-56cd7deb327a/content>

32. Muy A., De Lamo E., García M. Antiparasitarios en Pediatría. Guía-ABE: Infecciones en Pediatría. Guía rápida para la selección del tratamiento antimicrobiano empírico [en línea]. 2022 [Consultado el 22 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.guia-abe.es/files/pdf/Antiparasitarios_en_pediatria.pdf
33. Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos. Boletín Informativo CENADIM: Seguridad de los medicamentos de venta libre (OTC, over the counter). CENADIM [Internet]. Lima; 2022 jul. [Citado el 22 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://acortar.link/Bix8zY>
34. Ayala N. Publicidad Farmacéutica de Antigripales y Automedicación en usuarios de la Botica Unión del distrito de San Antonio. Huarochirí-2021 [Tesis]. Lima: Universidad Norbert Wiener; 2021. [Citado el 22 de agosto de 2024]. Disponible en: https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/6562/T061_40273383_44418459_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
35. Pari J., CubaP., Almeida J., Aliaga N., Solano C., Chacaltana L., et al. Factores asociados con la automedicación no responsable en el Perú. Revista del Cuerpo Médico Del HNAAA [Internet]. 2021 [Citado el 22 de agosto de 2024]; 14 (1): 29 - 34. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/rcmhnaaa/v14n1/2227-4731-rcmhnaaa-14-01-29.pdf>
36. Meza J., Mora M. Prevalencia de automedicación y factores asociados en los habitantes del barrio Santa Ana, Chinandega, febrero- marzo 2022 [Tesis]. Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua; 2022. [Citado el 22 de agosto de 2024]. Disponible en: <http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/9573/1/252273.pdf>
37. Sánchez D. Accesibilidad a los servicios de salud: debate teórico sobre determinantes e implicaciones en la política pública de salud. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social [Internet]. 2017 [Consultado el 26 de agosto de 2024]; 55 (1): 82 - 89. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457749297021>
38. ESSALUD. ¿Cuáles son los riesgos de la automedicación? [Internet]. Lima; 2021. [Citado el 26 de abril del 2022]. Disponible en: <http://portal.essalud.gob.pe/index.php/2021/03/13/cuales-son-los-riesgos-de-la->

automedicacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cuales-son-los-riesgos-de-la-automedicacion

39. Scolari M., Trovato D., Kot L., Ernst G. Reacciones adversas a múltiples antibióticos. *Medicina (B. Aires)* [Internet]. 2023 abr [Citado el 26 de agosto de 2024]; 83 (1): 158-162. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v83n1/1669-9106-medba-83-01-158.pdf>
40. Núñez Y. La automedicación de los pacientes del servicio de emergencia en el hospital general Ambato Del IESS [Tesis]. Ecuador: Universidad regional autónoma de Los Andes; 2023. [Citado el 26 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/16397/1/UA-MED-PDI-008-2023.pdf>
41. Lince M., Berrouet M., Restrepo D. Automedicación de analgésicos y antibióticos en estudiantes de pregrado de medicina. *Medicina UPB* [Internet]. 2017 [Citado el 26 de agosto de 2024]; 36 (2): 115-122. Disponible de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=159052395003>
42. Institutos Nacionales De La Salud. Glosario de términos relacionados con el VIH/SIDA. NIH. 9a ed. Estados Unidos: Clinical Info; 2021. [Citado el 26 de agosto de 2024] 9: 98-100. Disponible de: <https://clinicalinfo.hiv.gov/sites/default/files/glossary/Glossary-Spanish-HIVinfo.pdf>
43. Álpizar J., Ángeles K., Ávila D., Luna L., Torres W., Olvera E., et al. Identificación de interacciones medicamentosas potenciales en pacientes geriátricos. *JONNPR* [Internet]. 2020 [Citado el 26 de agosto de 2024]; 5 (9): 998-1009. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/jonnpr/v5n9/2529-850X-jonnpr-5-09-998.pdf>
44. Arias L., Peláez D., Méndez G. Manejo agudo de la intoxicación medicamentosa. *Revista Medicina Legal de Costa Rica* [Internet]. 2021. [Citado el 26 de agosto de 2024]; 38 (1): 101-118. Disponible en: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v38n1/2215-5287-mlcr-38-01-101.pdf>
45. Rojas C., Quesada M., Esquivel N. Intoxicación por acetaminofén: diagnóstico y abordaje en el adulto. *Revista Médica Sinergia* [Internet]. 2019 [Citado el 21 de agosto de 2024]; 4 (7): e257. Disponible en: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/257/593>

46. MINSA. La automedicación reduce la efectividad de los fármacos y pone en peligro los tratamientos contra infecciones. Gob.pe [Internet]. 18 de noviembre 2020; [Citado el 28 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/314723-la-automedicacion-reduce-la-efectividad-de-los-farmacos-y-pone-en-peligro-los-tratamientos-contra-infecciones>
47. Troncoso C., Pavez M., Santos A., Salazar R., Barrientos L. Implicancias estructurales y fisiológicas de la célula bacteriana en los mecanismos de resistencia antibiótica. *Int. J. Morphol.* [Internet]. 2017 dic. [Citado el 28 de agosto de 2024]; 35 (4): 1214-1223. Disponible en: <https://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v35n4/0717-9502-ijmorphol-35-04-01214.pdf>
48. Organización Mundial de la Salud. Resistencia a los antibióticos. Ginebra: OMS; 2020 jul [Citado el 28 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance>
49. Organización Mundial de la Salud. Sistema mundial de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos: manual para la primera fase de implementación [Internet]. Ginebra: 2017. Disponible en: <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/253135/9789243549408-spa.pdf?sequence=1>
50. González J., Maguiña C., González F. La resistencia a los antibióticos: un problema muy serio. *Acta Méd. Peru* [Internet]. 2019 [Citado el 28 de agosto de 2024]; 36 (2): 145-151. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v36n2/a11v36n2.pdf>
51. Barrantes J., Chacón L., Arias A. El impacto de la resistencia a los antibióticos en el desarrollo sostenible. *PSM* [Internet]. 2022 [Citado el 3 de septiembre de 2024]; 19(2): 305-329. Disponible en: <https://www.scielo.sa.cr/pdf/psm/v19n2/1659-0201-psm-19-02-00305.pdf>
52. Da Costa L., Do Nascimento B., Dos Santos L., Dos Santos A., Maidana G. Uso indiscriminado de medicamentos sin receta y sus posibles adversidades entre alumnos de la Carrera de Medicina de la Universidad Privada María Serrana en el año de 2019. *Rev. Investig. Cient. Tecnol.* [Internet]. 2020 [Citado el 05 de septiembre de 2024]; 4(1): 73-79. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9110971>
53. Gómez V. Factores que inciden en la conducta del niño en el proceso de enseñanza aprendizaje a los niños del cuarto año de educación básica de la unidad educativa Juan E.

- Verdezoto. [Tesis]. Ecuador: Universidad Técnica De Babahoyo; 2020. [Citado el 20 de agosto de 2024]. Disponible en: <http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/7324/E-UTB-FCJSE-EBAS-000241.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
54. Salazar V., Verde N. Factores condicionantes de la automedicación y su relación con el Covid19 en pobladores del AAHH Los Olivos Pro Lima 2020. [Tesis]. Lima: Universidad Interamericana; 2021. [Citado el 06 de septiembre de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.unid.edu.pe/bitstream/handle/unid/94/TESIS%20FINAL%20%20SALAZAR-VERDE%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
55. Mejía S. Automedicación en moradores del barrio “Capitán Jiménez” Del Cantón Atacames [Tesis]. Ecuador: Pontificia Universidad Católica; 2022. [Citado el 06 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/b22b1f9c-1787-41de-910f-b6c110fa7b46/content>
56. García A. Relación entre el nivel de instrucción y la automedicación en adultos de 45 a 65 años, de la parroquia de Monay de la ciudad de Cuenca-Ecuador, 2017 [Tesis]. Ecuador: Universidad Católica De Cuenca; 2018. [Citado el 06 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://dspace.ucacue.edu.ec/server/api/core/bitstreams/b1a13c28-4b43-4a5a-8c14-a9f306a0553b/content>
57. Méndez H. Factores socioculturales asociados a la automedicación en adultos de 30 a 40 años del barrio Monte De Los Olivos Del Cantón La Libertad provincia de Santa Elena; 2022. [Tesis]. Ecuador: Universidad Estatal Península de Santa Elena; 2022. [Citado el 06 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/7990/1/UPSE-TEN-2022-0087.pdf>
58. Quiñonez M. Factores asociados a la automedicación en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Del Altiplano Puno 2018 [Tesis]. Puno: Universidad Nacional Del Altiplano de Puno; 2020. [Citado el 10 de septiembre de 2024]. Disponible en: http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/13631/Qui%C3%B1onez_Flores_Maribi_Morelia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
59. Silva Y., Zelaya D. Automedicación y factores asociados que motivan esta práctica en la población adulta de la ciudad de León [Tesis]. Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; 2019. [Citado el 25 de agosto de 2024]. Disponible en: <http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/7552/1/244126.pdf>

60. Altamirano V., Hauyón K., Mansilla E., Matamala F., Morales I., Maury E., et al. Automedicación en estudiantes de una residencia universitaria en Chillán, Chile. *Revista Cubana de Salud Pública* [Internet]. 2019 [Citado el 25 de agosto de 2024]; 45 (1): e1189. Disponible en: <https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/2019.v45n1/e1189/es>
61. Aymar M., Delgado W. Factores asociados a la automedicación en internos de medicina humana del Hospital Nacional Sergio E. Bernales - Lima, de julio 2022 a abril del 2023 [Tesis]. Huancayo: Universidad Continental; 2023. Disponible en: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/14370/1/IV_FCS_502_TE_Aymar_Delgado_2023.pdf
62. Vásquez L. Niveles de automedicación en los usuarios de boticas y farmacias en la ciudad de Chachapoyas 2018. [Tesis]. Chachapoyas: Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza De Amazonas; 2019. [Citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible: <https://repositorio.untrm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14077/1641/V%C3%A1squez%20Julca%20Luz%20Cecilia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
63. Arispe C., Yangali J., Guerrero A., Lozada O., Acuña L., Arellano C. La investigación científica: una aproximación para los estudios de posgrado. 1ra ed. Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador; 2020. [Citado el 20 de agosto de 2024]. 131 pg. Disponible en: <https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/4310/1/LA%20INVESTIGACION%20CIENTIFICA.pdf>
64. Arias J., Covinos M. Diseño y metodología de la investigación. 1ra ed. Arequipa: Enfoques Consulting EIRL; 2021 [Citado el 20 de agosto de 2024]. 66-78. Disponible en: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
65. Chipana G. La investigación científica. 1ra ed. Bolivia: Universidad Mayor De San Andrés; 2021. [Citado el 20 de agosto de 2024]. 146 pg. Disponible en: <https://edletanias.umsa.bo/index.php/1/article/view/4/11>
66. Ochoa J., Yunkor Y. El estudio descriptivo en la investigación científica. *AJP* [Internet]. 20 feb 2021. [Citado el 20 de agosto de 2024]; 2 (2). Disponible en: <http://revistas.autonoma.edu.pe/index.php/AJP/article/view/224/191>
67. INEI-DATACRIM. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad. Gob. pe [Internet]. 2022 [Citado el 13 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa>

68. Aguilar S. Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. Salud en Tabasco [Internet]. 2005 [Citado el 20 de agosto de 2024]; 11 (1-2): 333-338. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48711206>
69. ULADECH. Reglamento de integridad científica en la investigación. Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 304-2023- de fecha 31 de marzo del 2023 [Citado el 25 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.uladech.edu.pe/la-universidad/transparencia/?search=reglamento+de+integridad+cientifica&lang=1&id=1&id=2#>
70. Sosa J. Determinación de factores asociados a la automedicación en la población del AAHH “12 de Agosto” San Martín De Porres-Lima-Perú, 2019 [Tesis]. Universidad María Auxiliadora. Lima; 2019. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/227/TITULO%20227-SOSA.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
71. Meléndez K., Vergaray A. Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico: “Complejo municipal y cultural de Alto Trujillo - El Porvenir” [Tesis]. Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego; 2021. [Citado el 12 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/7139>
72. Alfaro R., Monge A., Jerez M., Campos P., Pérez F. Características de la población universitaria que recurre a la automedicación en Costa Rica. Revista Cubana de Salud Pública [Internet]. 2019 [Citado el 12 de octubre de 2024]; 45 (3): 302. Disponible en: <https://www.scielosp.org/article/rcsp/2019.v45n3/e1302/es/>
73. Sánchez M., Mendoza N. Automedicación y su relación con los factores sociodemográficos en personas mayores del distrito de San Vicente de Cañete julio 2020 [Tesis]. Lima: Universidad Interamericana para el Desarrollo; 2021. [Citado el 12 de octubre de 2024]. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNID_583d1e8163a0699f83fb45b9ff4597dc
74. El Peruano. Decreto Supremo que incrementa la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada: DECRETO SUPREMO N° 004-2018-TR. Diario Oficial El Peruano [Internet]. 2018 mar 22. [Citado el 12 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1629081-2>

75. El Peruano. Decreto Supremo que incrementa la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada: Decreto Supremo N° 003-2022-TR. Diario Oficial El Peruano [Internet]. 2022 abr 03. [Citado el 15 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2990209/Remuneracion-minima-vital-decreto-supremo-n-003-2022-TR.pdf?v=1648998458>
76. INEI. Pobreza afectó al 25,9% de la población del país en el año 2021 [Internet]. Lima; 2021 [Consultado el 15 de octubre de 2024]. Disponible en: [https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/pobreza-afecto-al-259-de-la-poblacion-del-pais-en-el-ano-2021-13572/#:~:text=La%20Encuesta%20Nacional%20de%20Hogares%20\(ENAHO\)%20revel](https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/pobreza-afecto-al-259-de-la-poblacion-del-pais-en-el-ano-2021-13572/#:~:text=La%20Encuesta%20Nacional%20de%20Hogares%20(ENAHO)%20revel)
77. INEI. Tecnología de información y comunicación en los hogares y por la población, 2010-2022 [Internet]. 2022 [Citado el 12 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6064187/5371439-peru-acceso-y-uso-de-las-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-los-hogares-y-por-la-poblacion-2010-2022.pdf?v=1710529052>
78. Corrales Y., Saborío N., Alfaro R. Evaluación de la publicidad de medicamentos en los principales medios televisivos, radiofónicos y escritos en Costa Rica. Rev. Colomb. Científico. Quim. Granja. [Internet]. 2020 [Citado el 12 de octubre de 2024]; 49 (2): 387-400. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rccqf/v49n2/1909-6356-rccqf-49-02-387.pdf>
79. Quispe J. Características de la automedicación en el Asentamiento Humano de Las Palmeras en El Agustino, 2020 [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2021. [Citado el 15 de octubre de 2024]. Disponible en: <http://190.12.84.13:8080/bitstream/handle/20.500.13084/4620/QUISPE%20MOLINA%20JOSSELIN%20ESTEFANI%20-%20TITULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
80. Soto A. Barreras para una atención eficaz en los hospitales de referencia del Ministerio de Salud del Perú: atendiendo pacientes en el siglo XXI con recursos del siglo XX. Rev Perú Med Exp Salud Publica [Internet]. 2019 [Citado el 12 de octubre de 2024]; 36 (2): 304-11. <http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v36n2/a20v36n2.pdf>

ANEXO

Anexo 01: Matriz de consistencia

Título: Factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLE	METODOLOGÍA
<p>¿Cuáles son los factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024?</p>	<p>Objetivo General</p> <ul style="list-style-type: none"> - Describir los factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 <p>Objetivos específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinar la distribución porcentual de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 - Describir los factores sociodemográficos de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 - Describir los factores económicos de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Enero – abril 2024 - Describir los factores culturales de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 - Describir las características de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 	<p style="text-align: center;">No aplica</p>	<p>Variable:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factores de la automedicación <p>Dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factores sociodemográficos - Factores económicos - Factores culturales - Características de la automedicación 	<p>Tipo de investigación: Básica</p> <p>Nivel de investigación: Descriptivo</p> <p>Diseño de investigación: No experimental</p> <p>Población: 4389</p> <p>Muestra: 353</p>

Anexo 02: Instrumento de recolección de la información

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL BARRIO 5A, ALTO TRUJILLO, TRUJILLO. AGOSTO – SEPTIEMBRE 2024		
I. INSTRUCTIVO DE LA ENCUESTA: Estimado señor (a), a continuación, le presentamos una lista de enunciados que deberán ser respondidas con toda veracidad y fidelidad. Marque con una “X” la respuesta que considere la correcta. Se le agradece por su participación la cual es de gran importancia para nuestro estudio.		
II. N° DE ENCUESTA:		
DIMENSIONES DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES:	MARCA CON (X)	
1. Sexo:	Masculino ()	Femenino ()
2. Edad:	30 - 35 años () 41 - 45 años ()	36 – 40 años () 46 – 50 años ()
3. Grado de instrucción:	Primaria () Secundaria () Superior técnico () Superior universitario () Posgrado () Ninguno ()	
4. Ocupación:	Estudiante () Dependiente () Independiente () Ama de casa () Jubilado () Ninguno ()	
Dimensiones de automedicación	MARCA CON (X)	
5. ¿Qué entiende usted por automedicación?	Uso de medicamento sin receta médica	
	Uso de medicamentos recetados anteriormente	
	Tomar medicamento para aliviar cualquier síntoma	
6. Usted se automedica:	Sí	
	No	
7. ¿Por qué se ha automedicado?	Porque el malestar es leve	
	Por falta de dinero	
	Porque tiene conocimiento de los medicamentos	
	Por falta de tiempo para acudir al médico	
	Porque vive lejos de un centro de salud	
8. ¿Frente a que molestia usted se automedica?	Dolor general	
	Fiebre	
	Diarrea	
	Tos/ Gripe	
	Cólicos menstruales	
9. Medicamentos utilizados en la automedicación:	Otros	
	Analgésicos/antiinflamatorio	
	Antibióticos	
	Antipiréticos	
	Antiparasitarios	

	Otros	
DIMENSIÓN ECONÓMICA	MARCA CON (X)	
10. ¿En qué lugar adquiere los medicamentos cuando se automedica?	Farmacia	
	Botica	
	Tiendas	
	Otros:	
11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?	Menos de S/940.00 soles	
	S/940.00 – S/1500.00 soles	
	S/1500.00 a mas	
DIMENSIÓN CULTURAL:	MARCA CON (X)	
12. Influencia de medios de comunicación en la automedicación:	Televisión	
	Internet	
	Radio	
	Periódico	
13. Persona que le orienta en la automedicación:	Químico Farmacéutico	
	Técnico en farmacia	
	Familiar	
	Vecino	
14. ¿Cómo considera Ud. ¿La adquisición de un medicamento?	Muy fácil	
	Fácil	
	Difícil	
	Muy difícil	
15. ¿Ud. Suele recomendar medicamentos a sus familiares o amigos?	Si	
	No	
16. ¿Ud. ¿Se automedica porque tiene recetas anteriores a enfermedades similares?	Si	
	No	
17. ¿Es muy frecuente comprando medicamentos sin receta médica?	Si	
	No	
18. ¿Tiene conocimiento que la automedicación es peligrosa?	Si	
	No	
19. ¿Ud. cree que la automedicación le brinda algún beneficio?	Si	
	No	
20. ¿Cuándo Ud. se automedicó presentó algún tipo de reacción desfavorable?	Si	
	No	
21. ¿Cuándo Ud. se automedicó le brindaron alguna orientación farmacéutica sobre el medicamento adquirido?	Si	
	No	

Enlace de la encuesta online: <https://forms.gle/A3o9huCZ5AYb5S6WA>

FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL BARRIO 5A, .

https://docs.google.com/forms/d/1Aio4hYuGCs8i7AyYkF6UHNZ24LOal8_uW81Mo55G4w/edit#responses

Preguntas Respuestas **353** Configuración

353 respuestas

[Ver en Hojas de cálculo](#)

No se aceptan más respuestas

Mensaje para los que responden

El formulario ya no admite respuestas

Resumen **Pregunta** Individual

CONSENTIMIENTO INFORMADO

[Copiar gráfico](#)

La finalidad es para informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. La presente investigación es dirigido por **Ascate Leon Emeli Fiorela**, investigador de la Universidad Católica Los Angeles de Chimbote. El propósito de la investigación es: **Determinar los factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto -**

Buscar

z m

ESP 00:07 17/10/2024

Anexo 03: Formato de consentimiento informado



CONSENTIMIENTO INFORMADO

La finalidad de este documento, es para informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia. La presente investigación lleva por título **Factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024** y es dirigido por **Ascate Leon Emeli Fiorela**, investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El propósito de la investigación es: **Determinar los factores de la automedicación en pobladores del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024.** Para ello, se le solicita participar de una encuesta, lo cual tomará 10 minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente. Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de su correo electrónico. Si desea, también podrá escribir al correo **ascateleon.20@gmail.com** para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:

Nombre: _____

Fecha: _____


Correo electrónico: _____

Firma del participante: _____




Firma del investigador (o encargado de recoger información): _____

Anexo 04: Ubicación geográfica de la población de estudio del barrio 5A, Alto Trujillo, Trujillo.

Enlace de la ubicación geográfica: <https://acortar.link/Ee5KU4>



Anexo 05: Evidencias fotográficas de la ejecución de la encuesta.



Anexo 06: Base de datos

BASE DE DATOS - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número

A30 E=029

Código	Marcas temporal	CONSENTIM	1. Sexo	2. Edad	3. Grado de in	4. Ocupación	5. ¿Qué entendi	6. Uste	7. ¿Por qué se ha	8. ¿Frente a c	9. Medicamen	10. ¿En 11. ¿Cuánto e	12. Influj	13. Persona	14. ¿Cór	15. ¿16. ¿17. ¿18. ¿19. ¿20. ¿21.								
E=001	9/6/2024 16:50:53	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior univ	Dependiente	Uso de medicamen	Si	Porque tiene cono	Dolor general	Analísicos ant	Farmac	\$940.00 - \$15	Televisión	Químico	Farma	Facil	Si	No	Si	Si	No	Si	
E=002	9/6/2024 17:02:01	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior univ	Dependiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Cólicos mensa	Analísicos ant	Farmac	\$150.00 a mas	Internet	Familiar	Facil	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si
E=003	9/6/2024 18:19:09	Si, acepto	Femenino	46	50 años Primaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No
E=004	9/6/2024 18:23:14	Si, acepto	Femenino	41	45 años Primaria	Ninguno	Uso de medicamen	No	Porque tiene cono	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Si
E=005	9/6/2024 14:49:53	Si, acepto	Femenino	46	50 años Primaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	Si	No	Si	No	No	No
E=006	9/6/2024 15:10:57	Si, acepto	Femenino	30	35 años Secundaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque tiene cono	Tos	Grpe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No
E=007	9/6/2024 18:04:14	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior univ	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque vive ljos	d	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Radio	Técnico en far	Facil	No	No	Si	No	Si	No	Si
E=008	9/6/2024 18:07:16	Si, acepto	Masculino	30	35 años Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Internet	Técnico en far	Muy facil	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si
E=009	9/6/2024 18:16:14	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No	Si
E=010	9/6/2024 13:04:47	Si, acepto	Masculino	41	45 años Primaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si
E=011	9/6/2024 13:18:21	Si, acepto	Masculino	30	35 años Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Internet	Técnico en far	Muy facil	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si
E=012	9/6/2024 13:33:36	Si, acepto	Femenino	36	40 años Secundaria	Amas de casa	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Internet	Técnico en far	Muy facil	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si
E=013	9/6/2024 14:08:46	Si, acepto	Femenino	30	35 años Secundaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No	Si
E=014	9/6/2024 14:26:59	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior univ	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si
E=015	9/6/2024 14:44:44	Si, acepto	Masculino	30	35 años Superior univ	Estudiante	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si
E=016	9/6/2024 14:57:36	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	No	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No	Si
E=017	9/6/2024 15:02:31	Si, acepto	Femenino	36	40 años Secundaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Internet	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No	Si
E=018	9/6/2024 15:06:14	Si, acepto	Masculino	30	35 años Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Radio	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No	Si
E=019	9/6/2024 15:17:40	Si, acepto	Femenino	30	35 años Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si
E=020	9/6/2024 15:47:04	Si, acepto	Masculino	30	35 años Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si
E=021	9/6/2024 15:51:27	Si, acepto	Masculino	30	35 años Superior univ	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Internet	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No	Si
E=022	9/6/2024 16:19:02	Si, acepto	Femenino	30	35 años Secundaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No	Si
E=023	9/6/2024 16:25:17	Si, acepto	Masculino	30	35 años Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de dinero	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Internet	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No	Si
E=024	9/6/2024 16:36:16	Si, acepto	Femenino	46	50 años Primaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si
E=025	9/6/2024 16:44:19	Si, acepto	Femenino	46	50 años Superior técni	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	Si	Si	No	Si	No	No	Si
E=026	9/6/2024 16:54:33	Si, acepto	Femenino	36	40 años Primaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No
E=027	9/6/2024 16:57:20	Si, acepto	Femenino	36	40 años Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si
E=028	9/6/2024 17:21:41	Si, acepto	Femenino	46	50 años Primaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	Si	No	No
E=029	9/10/2024 13:19:16	Si, acepto	Masculino	36	40 años Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	Si	No	Si	No	No	No

BASE DE DATOS Hoja1 Hoja2

Accesibilidad: es necesario investigar

Buscar

00:06 19/10/2024

BASE DE DATOS - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número

A59 E=058

Código	Marcas temporal	CONSENTIM	1. Sexo	2. Edad	3. Grado de in	4. Ocupación	5. ¿Qué entendi	6. Uste	7. ¿Por qué se ha	8. ¿Frente a c	9. Medicamen	10. ¿En 11. ¿Cuánto e	12. Influj	13. Persona	14. ¿Cór	15. ¿16. ¿17. ¿18. ¿19. ¿20. ¿21.							
E=030	9/10/2024 13:38:52	Si, acepto	Masculino	30	35 años Superior univ	Estudiante	Uso de medicamen	No	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Internet	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No
E=031	9/10/2024 13:42:54	Si, acepto	Femenino	46	50 años Primaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Internet	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	Si	No	No
E=032	9/10/2024 13:51:10	Si, acepto	Femenino	46	50 años Primaria	Amas de casa	Tomar medicamen	Si	Por falta de dinero	Fiebre	Antipiréticos	Botica	\$940.00 - \$15	Radio	Técnico en far	Facil	No	No	Si	No	Si	No	No
E=033	9/10/2024 13:57:19	Si, acepto	Femenino	30	35 años Secundaria	Amas de casa	Tomar medicamen	Si	Porque tiene cono	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Radio	Técnico en far	Facil	No	No	Si	No	Si	No	No
E=034	9/10/2024 14:04:44	Si, acepto	Femenino	46	50 años Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Radio	Técnico en far	Facil	No	No	Si	No	Si	No	No
E=035	9/10/2024 14:14:26	Si, acepto	Masculino	30	35 años Superior técni	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Grpe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No
E=036	9/10/2024 14:20:54	Si, acepto	Femenino	46	50 años Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No	No
E=037	9/10/2024 14:22:33	Si, acepto	Masculino	30	35 años Superior técni	Estudiante	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No	No
E=038	9/10/2024 14:35:39	Si, acepto	Masculino	30	35 años Secundaria	Estudiante	Tomar medicamen	Si	Porque tiene cono	Dolor general	Analísicos ant	Farmac	\$940.00 - \$15	Internet	Químico	Farma	Facil	No	Si	No	Si	No	No
E=039	9/10/2024 14:45:54	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior univ	Estudiante	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Grpe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No
E=040	9/10/2024 14:50:00	Si, acepto	Femenino	41	45 años Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No	No
E=041	9/10/2024 14:51:09	Si, acepto	Femenino	30	35 años Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	No	Porque el malstar	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No	No
E=042	9/10/2024 15:01:41	Si, acepto	Femenino	30	35 años Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque tiene cono	Diarrea	Antibióticos	Farmac	\$940.00 - \$15	Televisión	Químico	Farma	Muy facil	Si	Si	No	Si	No	No
E=043	9/10/2024 15:09:26	Si, acepto	Masculino	46	50 años Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No	No
E=044	9/10/2024 15:16:18	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Grpe	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No
E=045	9/10/2024 15:24:23	Si, acepto	Masculino	46	50 años Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No	No
E=046	9/10/2024 15:39:34	Si, acepto	Femenino	30	35 años Secundaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Tos	Grpe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No
E=047	9/10/2024 15:42:34	Si, acepto	Femenino	41	45 años Primaria	Amas de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Tos	Grpe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No
E=048	9/10/2024 15:45:14	Si, acepto	Femenino	30	35 años Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Cólicos mensa	Analísicos ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy facil	Si	Si	No	Si	No	No	
E=049	9/10/2024 16:10:50	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior técni	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Grpe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No
E=050	9/10/2024 16:26:36	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Grpe	Analísicos ant	Botica	\$940.00 - \$15	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	Si	No	Si	No	No
E=051	9/10/2024 16:39:51	Si, acepto	Femenino	30	35 años Superior univ																		

BASE DE DATOS - Excel

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Times New Roman 12

General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas

Insertar Eliminar Formato

Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

Complementos

ABB E=087

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Código	Marcas temporal	CONSENTIM	1. Sexo:	2. Edad:	3. Grado de in	4. Ocupación	5. ¿Qué entendi	6. Uste	7. ¿Por que se ha	8. ¿Frente a	9. Medicamen	10. ¿En 11. ¿Cuánto e	12. Influa	13. Persona q	14. ¿Cot 15. ¿16. ¿17. ¿18. ¿19. ¿20. ¿21.											
80	E=059	9/10/2024	18:24:08	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Estudiante	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Antibióticos	Farmac	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	No	No	No	No	No
81	E=060	9/10/2024	18:23:09	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Estudiante	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Antibióticos	Farmac	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	No	No	No	No	No
82	E=061	9/10/2024	18:37:40	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Antibióticos	Farmac	Menos de \$940	Internet	Químico	Farma	Muy fácil	No	No	No	No	No	No	No
83	E=062	9/10/2024	18:46:42	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	No	No	No	No
84	E=063	9/10/2024	15:45:53	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Tox	Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	No	No	No	No
85	E=064	9/10/2024	15:54:30	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	No	No	No
86	E=065	9/10/2024	16:03:38	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
87	E=066	9/10/2024	16:11:29	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior univer	Dependiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	Si	No	No	No	No	No	No
88	E=067	9/10/2024	16:18:26	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
89	E=068	9/10/2024	16:25:34	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
90	E=069	9/10/2024	16:30:00	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
91	E=070	9/10/2024	16:36:08	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
92	E=071	9/10/2024	16:42:33	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tox	Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No	No
93	E=072	9/10/2024	16:56:03	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No	No
94	E=073	9/10/2024	17:05:28	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
95	E=074	9/10/2024	17:17:18	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Secundaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
96	E=075	9/10/2024	17:21:23	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Ninguno	Amma de casa	Tomar medicamen	Si	Porque al malstar	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	No	No	No
97	E=076	9/10/2024	17:32:01	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Farmac	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
98	E=077	9/10/2024	17:39:13	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior univer	Estudiante	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	No	No	No	No	No
99	E=078	9/10/2024	17:45:18	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	No	No	No	No
100	E=079	9/10/2024	17:51:33	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
101	E=080	9/10/2024	18:06:13	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univer	Estudiante	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
102	E=081	9/10/2024	18:15:02	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
103	E=082	9/10/2024	18:27:09	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	No	No	No
104	E=083	9/10/2024	18:32:51	Si, acepto	Masculino	41 - 45 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Farmac	Menos de \$940	Internet	Químico	Farma	Facil	No	No	No	No	No	No
105	E=084	9/10/2024	18:36:13	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amma de casa	Uso de medicamen	No																	
106	E=085	9/10/2024	18:42:25	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Amma de casa	Tomar medicamen	Si	Porque al malstar	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
107	E=086	9/10/2024	18:23:23	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Superior univer	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Fiebre	Antipireticos	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	No	No	No	No	No
108	E=087	9/10/2024	16:41:25	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Dolor general	Analgesicos	ant	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Facil	Si	No	No	No	No	No	No	No

BASE DE DATOS Hoja1 Hoja2

Accesibilidad: es necesario investigar

BASE DE DATOS - Excel

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Times New Roman 12

General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas

Insertar Eliminar Formato

Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

Complementos

A117 E=116

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Código	Marcas temporal	CONSENTIM	1. Sexo:	2. Edad:	3. Grado de in	4. Ocupación	5. ¿Qué entendi	6. Uste	7. ¿Por que se ha	8. ¿Frente a	9. Medicamen	10. ¿En 11. ¿Cuánto e	12. Influa	13. Persona q	14. ¿Cot 15. ¿16. ¿17. ¿18. ¿19. ¿20. ¿21.											
88	E=088	9/10/2024	16:57:03	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Antibióticos	Farmac	Menos de \$940	Internet	Químico	Farma	Facil	Si	No	No	No	No	No	No
89	E=089	9/10/2024	17:06:33	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Tox	Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No	No
90	E=090	9/10/2024	17:16:12	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No
91	E=091	9/10/2024	17:26:32	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univer	Estudiante	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Tox	Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No	No
92	E=092	9/10/2024	17:37:27	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No	No
93	E=093	9/10/2024	17:44:18	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tox	Gripe	Antipireticos	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	No	No	No	No
94	E=094	9/10/2024	17:53:02	Si, acepto	Masculino	41 - 45 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Tox	Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	No	No	No	No
95	E=095	9/10/2024	18:06:47	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Dolor general	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	No	No	No	No
96	E=096	9/10/2024	18:17:39	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	Si	No	No	No	No	No	No
97	E=097	9/10/2024	18:27:36	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Dolor general	Analgesicos	ant	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No	No
98	E=098	9/10/2024	18:34:58	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Estudiante	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	No	No	No
99	E=099	9/10/2024	13:53:32	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	No	No	No
100	E=100	9/10/2024	14:29:58	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Superior univer	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Fiebre	Antipireticos	Farmac	\$940.00 - \$151	Internet	Químico	Farma	Facil	Si	No	No	No	No	No	No	No
101	E=101	9/10/2024	14:38:58	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Dolor general	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	No	No	No	No	No
102	E=102	9/10/2024	15:10:13	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univer	Estudiante	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgesicos	ant	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
103	E=103	9/10/2024	15:15:56	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Superior técnico	Amma de casa	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar	Tox	Gripe	Analgesicos	ant	Botica	Menos de \$940	Internet	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No		

BASE DE DATOS - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Archivos Fuente Alineación Número

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas Estilos Celdas

Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos

A146 E=145

Código	Marcas temporal	CONSENTIM	Sexo	Edad	Grado de in	Ocupación	¿Qué entiendi	Uste	Por que se ha	8.	Frente a	9.	Medicamen	10.	En 11.	¿Cuanto e	12.	Influa	13.	Persona q	14.	Cos 15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.			
118	E=117	9/15/2024	17:25:29	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	No	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Farmac	S 940.00 - S 151	Televisión	Químico	Farma	Muy fácil	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si		
119	E=118	9/15/2024	17:30:15	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Tov Gripes	Antibióticos	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
120	E=119	9/15/2024	17:36:20	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	S 940.00 - S 151	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
121	E=120	9/15/2024	17:44:42	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	S 940.00 - S 151	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
122	E=121	9/15/2024	17:55:23	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	S 940.00 - S 151	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
123	E=122	9/15/2024	18:12:20	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Internet	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
124	E=123	9/15/2024	18:21:09	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Fríbre	Antipiréticos	Botica	S 940.00 - S 151	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
125	E=124	9/15/2024	18:33:15	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Internet	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
126	E=125	9/15/2024	18:59:04	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	No	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
127	E=126	9/15/2024	18:58:45	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
128	E=127	9/15/2024	13:56:54	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Internet	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
129	E=128	9/16/2024	14:04:54	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Primaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
130	E=129	9/16/2024	14:18:37	Si, acepto	Masculino	41 - 45 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Internet	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
131	E=130	9/16/2024	14:23:20	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
132	E=131	9/16/2024	14:32:29	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Superior univ	Dependiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
133	E=132	9/16/2024	14:38:47	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Tov Gripes	Antibióticos	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
134	E=133	9/16/2024	14:44:24	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque tians como:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Internet	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
135	E=134	9/16/2024	14:59:16	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Tov Gripes	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
136	E=135	9/16/2024	15:07:15	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Tov Gripes	Analísicos ant	Botica	S 940.00 - S 151	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
137	E=136	9/16/2024	15:12:42	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Tov Gripes	Antibióticos	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
138	E=137	9/16/2024	15:17:01	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Tov Gripes	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
139	E=138	9/16/2024	15:21:03	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
140	E=139	9/16/2024	15:28:26	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
141	E=140	9/16/2024	15:33:35	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
142	E=141	9/16/2024	15:42:14	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
143	E=142	9/16/2024	15:52:20	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Fríbre	Antipiréticos	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
144	E=143	9/16/2024	16:01:09	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
145	E=144	9/16/2024	16:10:09	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	S 940.00 - S 151	Internet	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
146	E=145	9/16/2024	16:18:33	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior univ	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de dinero:	Dolor general	Analísicos ant	Farmac	S 940.00 - S 151	Televisión	Químico	Farma	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	

BASE DE DATOS Hoja1 Hoja2

Accesibilidad: es necesario investigar

19/10/2024

BASE DE DATOS - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Archivos Fuente Alineación Número

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas Estilos Celdas

Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos

A175 E=174

Código	Marcas temporal	CONSENTIM	Sexo	Edad	Grado de in	Ocupación	¿Qué entiendi	Uste	Por que se ha	8.	Frente a	9.	Medicamen	10.	En 11.	¿Cuanto e	12.	Influa	13.	Persona q	14.	Cos 15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
147	E=146	9/16/2024	16:28:15	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
148	E=147	9/16/2024	16:37:15	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	S 940.00 - S 151	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
149	E=148	9/16/2024	16:43:20	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	S 940.00 - S 151	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
150	E=149	9/16/2024	16:47:45	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	No	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	S 940.00 - S 151	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
151	E=150	9/16/2024	17:00:20	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	No	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
152	E=151	9/16/2024	17:07:43	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
153	E=152	9/16/2024	17:12:24	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
154	E=153	9/16/2024	17:17:22	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
155	E=154	9/16/2024	17:26:15	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	S 940.00 - S 151	Internet	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
156	E=155	9/16/2024	17:38:24	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Farmac	Menos de S 940	Internet	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
157	E=156	9/16/2024	17:44:40	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	Menos de S 940	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
158	E=157	9/16/2024	17:51:17	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque al malstar:	Dolor general	Analísicos ant	Botica	S 940.00 - S 151	Televisión	Técnico	en far	Muy fácil	No	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si
159	E=158	9/16/2024	18:02:01	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero:	Dolor general	Analís																	

BASE DE DATOS - Excel

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número

General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas

Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos

A204 E=203

	A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Código	Marcas temporal	CONSENTIM1	Sexo:	2. Edad:	3. Grado de in	4. Ocupación	5. ¿Qué entiende	6. Uste	7. ¿Por qué ne ha	8. ¿Frente a	9. Medicamen	10. ¿En 11. ¿Cuánto es	12. Influs	13. Persona	14. ¿Cór	15. ¿U	16. ¿17. ¿18. ¿Ti	19. ¿20. ¿21.					
176	E=175	9/17/2024	14:40:30	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Dependiente	Tomar medicamen	No	Por falta de dinero	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	Si	No
177	E=176	9/17/2024	14:45:40	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	No	Si	No
178	E=177	9/17/2024	14:51:33	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Amo de casa	Tomar medicamen	Si	Porque el malestar	Cólicos menst	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	Si	No	No
179	E=178	9/17/2024	14:59:30	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque tiena conoc	Tos/ Gripa	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	No
180	E=179	9/17/2024	15:07:40	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	No
181	E=180	9/17/2024	15:18:33	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Fishe	Antipiréticos	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
182	E=181	9/17/2024	15:31:07	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	Si
183	E=182	9/17/2024	15:46:19	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Porque el malestar	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	Si	No	No
184	E=183	9/17/2024	15:41:14	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque tiena conoc	Tos/ Gripa	Antibióticos	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	No
185	E=184	9/17/2024	15:49:05	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	Si
186	E=185	9/17/2024	15:53:17	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
187	E=186	9/17/2024	15:57:37	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Porque el malestar	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
188	E=187	9/17/2024	16:00:17	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	Si	No	No
189	E=188	9/17/2024	16:05:35	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos/ Gripa	Antipiréticos	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	Si
190	E=189	9/17/2024	16:12:32	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar	Tos/ Gripa	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	No	Si	No
191	E=190	9/17/2024	16:26:28	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
192	E=191	9/17/2024	16:30:17	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	Si
193	E=192	9/17/2024	16:34:07	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos/ Gripa	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
194	E=193	9/17/2024	16:38:38	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Primaria	Amo de casa	Tomar medicamen	Si	Porque el malestar	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	Si
195	E=194	9/17/2024	16:51:59	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	Si	No	Si	No	Si
196	E=195	9/17/2024	16:54:41	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de dinero	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
197	E=196	9/17/2024	16:59:19	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Porque el malestar	Tos/ Gripa	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
198	E=197	9/17/2024	17:05:56	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar	Dolor general	Analgésicos ant:	Pharmaci	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
199	E=198	9/17/2024	17:07:23	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	No														
200	E=199	9/17/2024	17:11:38	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Tomar medicamen	Si	Porque el malestar	Tos/ Gripa	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	No	No	Si
201	E=200	9/17/2024	17:19:26	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	No	No	Si	No	Si
202	E=201	9/17/2024	17:23:49	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos/ Gripa	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
203	E=202	9/17/2024	17:28:44	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Cólicos menst	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
204	E=203	9/17/2024	17:35:00	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si

BASE DE DATOS Hoja1 Hoja2

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

Buscar

00:14 19/10/2024

BASE DE DATOS - Excel

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número

General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas

Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos

A233 E=232

	A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
205	E=204	9/17/2024	17:37:23	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
206	E=205	9/17/2024	17:41:05	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque tiena conoc	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
207	E=206	9/17/2024	17:44:32	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	No														
208	E=207	9/17/2024	17:49:30	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
209	E=208	9/17/2024	18:01:53	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
210	E=209	9/17/2024	18:07:29	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
211	E=210	9/17/2024	18:16:54	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
212	E=211	9/17/2024	18:19:16	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior univ	Amo de casa	Uso de medicamen	No														
213	E=212	9/17/2024	18:26:24	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos/ Gripa	Antipiréticos	Pharmaci	\$940.00 - \$151	Televisión	Químico	Pharma	Facil	No	No	Si	No	Si
214	E=213	9/17/2024	18:31:42	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tos/ Gripa	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
215	E=214	9/17/2024	18:35:55	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Fishe	Antipiréticos	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	Si
216	E=215	9/17/2024	18:41:19	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
217	E=216	9/17/2024	18:48:54	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
218	E=217	9/17/2024	18:51:46	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	Si	Si	No	Si
219	E=218	9/17/2024	18:54:03	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	No														
220	E=219	9/17/2024	18:58:02	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
221	E=220	9/19/2024	18:39:56	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar	Dolor general	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
222	E=221	9/19/2024	18:51:23	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Tos/ Gripa	Analgésicos ant:	Botica	Menos de \$940	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
223	E=222	9/19/2024	18:59:20	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar	Cólicos menst	Analgésicos ant:	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
224	E=223	9/19/2024	14:03:51	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Secundaria																	

BASE DE DATOS - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Times New Roman 12 A A' A''

General \$ % 000 000 000

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos

A262 E=261

A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Código	Marca temporal	CONSENTIM	1. Sexo:	2. Edad:	3. Grado de in	4. Ocupación	5. ¿Qué entendió	6. Uste	7. ¿Por qué se ha	8. ¿Frente a	9. Medicamen	10. ¿En 11. ¿Cuánto e	12. Influe	13. Persona q	14. ¿Cot	15. ¿16. ¿17. ¿18. ¿19. ¿20. ¿21.							
224	E=235	9/19/2024	15:11:02	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	Si	Si	No	Si
225	E=234	9/19/2024	15:17:44	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque tiene cono	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
226	E=235	9/19/2024	15:29:10	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior univer	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque tiene cono	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
227	E=236	9/19/2024	15:33:43	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
228	E=237	9/19/2024	15:37:39	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Vinguno	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de dinero	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	No	Si	No	Si
229	E=238	9/19/2024	15:42:25	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	Si	Si	No	Si
230	E=239	9/19/2024	15:47:58	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Técnico en far	Fácil	No	No	No	Si	No	Si
231	E=240	9/19/2024	15:52:30	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	No	Si	No	Si
232	E=241	9/19/2024	16:01:11	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	Si	Si	No
233	E=242	9/19/2024	16:08:04	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	Si
234	E=243	9/19/2024	16:11:04	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	No														
235	E=244	9/19/2024	16:16:15	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Fácil	Si	No	No	Si	No	Si
236	E=245	9/19/2024	16:19:54	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	No														
237	E=246	9/19/2024	16:37:52	Si, acepto	Masculino	41 - 45 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si
238	E=247	9/19/2024	16:41:51	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	Si
239	E=248	9/19/2024	16:47:51	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Farmac	\$940.00 - \$151	Televisión	Químico	Farma	Fácil	No	No	No	Si	No
240	E=249	9/19/2024	16:56:58	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	No														
241	E=250	9/19/2024	17:04:38	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	Si	No	No	Si	No	Si
242	E=251	9/19/2024	17:17:37	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	Si	No	No	Si	No	Si
243	E=252	9/19/2024	17:19:42	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univer	Independiente	Uso de medicamen	No														
244	E=253	9/19/2024	17:24:06	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Porque el malstar	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	No	Si	No
245	E=254	9/19/2024	17:27:06	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	No														
246	E=255	9/19/2024	17:34:23	Si, acepto	Masculino	41 - 45 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	Si	No	No	Si	No	Si
247	E=256	9/19/2024	17:41:04	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Analgésicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	Si	No	Si
248	E=257	9/19/2024	17:47:29	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	No	Si	No	Si
249	E=258	9/19/2024	17:54:44	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	No	Si	No	Si
250	E=259	9/19/2024	18:14:52	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Farmac	\$940.00 - \$151	Televisión	Vestimo	Muy fácil	No	No	Si	No	Si	
251	E=260	9/19/2024	18:39:14	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Familiar	Fácil	No	No	Si	No	Si	No
252	E=261	9/19/2024	18:43:00	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	No	Si	No	Si

BASE DE DATOS Hoja1 Hoja2

Accesibilidad: es necesario investigar

BASE DE DATOS - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Times New Roman 12 A A' A''

General \$ % 000 000 000

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos

A291 E=290

A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Código	Marca temporal	CONSENTIM	1. Sexo:	2. Edad:	3. Grado de in	4. Ocupación	5. ¿Qué entendió	6. Uste	7. ¿Por qué se ha	8. ¿Frente a	9. Medicamen	10. ¿En 11. ¿Cuánto e	12. Influe	13. Persona q	14. ¿Cot	15. ¿16. ¿17. ¿18. ¿19. ¿20. ¿21.							
283	E=262	9/21/2024	18:55:03	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	Si	Si	No	Si
284	E=263	9/21/2024	18:46:01	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	No	Si	Si	No
285	E=264	9/21/2024	18:53:35	Si, acepto	Masculino	41 - 45 años	Superior univer	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Farmac	\$940.00 - \$151	Televisión	Químico	Farma	Muy fácil	No	No	Si	No	Si
286	E=265	9/21/2024	18:58:24	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
287	E=266	9/21/2024	14:07:24	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Primaria	Amo de casa	Tomar medicamen	Si	Porque tiene cono	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Radio	Químico	Farma	Fácil	No	No	Si	No
288	E=267	9/21/2024	14:14:45	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	No	Si	No
289	E=268	9/21/2024	14:22:45	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univer	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$1500.00 a mas	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	No	Si	No
290	E=269	9/21/2024	14:26:34	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	No														
291	E=270	9/21/2024	14:31:45	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Tomar medicamen	Si	Porque tiene cono	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Familiar	Muy fácil	Si	No	No	Si	No	Si
292	E=271	9/21/2024	14:37:08	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	No														
293	E=272	9/21/2024	14:40:18	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	No														
294	E=273	9/21/2024	14:45:59	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	No	Si
295	E=274	9/21/2024	14:52:30	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	Si	No	Si
296	E=275	9/21/2024	15:06:04	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	No	Si	No	Si
297	E=276	9/21/2024	15:12:24	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgésicos/ant	Botica	\$1500.00 a mas	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	Si	Si	No	Si
298	E=277	9/21/2024	15:21:01	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Familiar	Fácil	Si	No	Si	Si	No
299	E=278	9/21/2024	15:26:54	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Analgésicos/ant	Tienda	\$940.00 - \$151	Televisión	Familiar	Fácil	Si	No	No	Si	No
300	E=279	9/21/2024	15:35:57	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	No	No	Si	No	Si
301	E=280	9/21/2024	15:38:41	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Amo de casa	Uso de medicamen	No														
302	E=281	9/21/2024	15:43:18	Si, acepto	Masculino	41 - 45 años	Superior univer	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general												

BASE DE DATOS - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Times New Roman 12 A A' General \$ % 000 000,00 Formato condicional Dar formato Estilos de celdas Insertar Eliminar Formatos Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos

A320 E = 319

1	A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	
	Código	Marca temporal	CONSENTIM	1. Sexo:	2. Edad:	3. Grado de in	4. Ocupación	5. ¿Qué entendí	6. Uste	7. ¿Por qué se ha	8. ¿Frente a	9. Medicamen	10. ¿En	11. ¿Cuánto es	12. Influe	13. Persona q	14. ¿Cor	15. ¿U	16. ¿U	17. ¿U	18. ¿U	19. ¿U	20. ¿U	21.
282	E = 291	9/21/2024	17:13:11	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamen	No	Por falta de dinero	Dolor general	Antipiréticos	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	No	No	No	No	Si
293	E = 292	9/21/2024	17:25:37	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Tos	Gripe	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si
294	E = 293	9/21/2024	17:37:03	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque tiene con	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si	
295	E = 294	9/21/2024	17:55:12	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque tiene con	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si	
296	E = 295	9/21/2024	18:03:22	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	No	No	Si	
297	E = 296	9/21/2024	18:13:00	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si	
298	E = 297	9/21/2024	18:18:41	Si, acepto	Femenino	46 - 50 años	Secundaria	Ama de casa	Tomar medicamen	Si	Porque tiene con	Tos	Gripe	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	Si	
299	E = 298	9/21/2024	18:27:35	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Antipiréticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	Si	
300	E = 299	9/21/2024	18:32:22	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	No	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	No	Si	Si	No	
301	E = 300	9/21/2024	18:37:03	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	No	Si	Si	No	
302	E = 301	9/21/2024	18:42:03	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Tomar medicamen	No	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	Si	Si	No	
303	E = 302	9/21/2024	18:45:19	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior técnico	Estudiante	Uso de medicamen	No	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	Si	Si	No	
304	E = 303	9/21/2024	18:51:47	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	Si	Si	No	
305	E = 304	9/23/2024	13:00:05	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque tiene con	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si	
306	E = 305	9/23/2024	13:09:09	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque tiene con	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	No	No	No	Si	
307	E = 306	9/23/2024	13:20:21	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si	
308	E = 307	9/23/2024	13:33:43	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	Si	No	
309	E = 308	9/23/2024	13:41:27	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque tiene con	Fiebre	Antipiréticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si	
310	E = 309	9/23/2024	14:01:00	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior univ	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	Si	
311	E = 310	9/23/2024	14:51:38	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	Si	
312	E = 311	9/23/2024	14:58:11	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	No	No	No	Si	
313	E = 312	9/23/2024	15:13:54	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Fiebre	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	No	Si	Si	No	
314	E = 313	9/23/2024	15:22:21	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Ama de casa	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	No	No	Si	
315	E = 314	9/23/2024	15:50:33	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	No	Porque el malstar	Tos	Gripe	Antipiréticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	No	Si	
316	E = 315	9/23/2024	15:57:35	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Dependiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de dinero	Fiebre	Antipiréticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si	
317	E = 316	9/23/2024	16:24:21	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si	
318	E = 317	9/23/2024	16:32:57	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	Si	
319	E = 318	9/23/2024	16:39:55	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si	
320	E = 319	9/23/2024	17:32:26	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Superior técnico	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	No	Si	

BASE DE DATOS Hoja1 | Hoja2

Accesibilidad: es necesario investigar

00:17 19/10/2024

BASE DE DATOS - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Times New Roman 12 A A' General \$ % 000 000,00 Formato condicional Dar formato Estilos de celdas Insertar Eliminar Formatos Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos

A349 E = 348

1	A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA	
	Código	Marca temporal	CONSENTIM	1. Sexo:	2. Edad:	3. Grado de in	4. Ocupación	5. ¿Qué entendí	6. Uste	7. ¿Por qué se ha	8. ¿Frente a	9. Medicamen	10. ¿En	11. ¿Cuánto es	12. Influe	13. Persona q	14. ¿Cor	15. ¿U	16. ¿U	17. ¿U	18. ¿U	19. ¿U	20. ¿U	21.
321	E = 320	9/23/2024	18:18:29	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	No	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Antipiréticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	Si	No	Si	Si	No
322	E = 321	9/23/2024	18:24:24	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	No	Porque tiene con	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	Si	Si	No	Si
323	E = 322	9/23/2024	18:28:23	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Antipiréticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si
324	E = 323	9/23/2024	18:35:18	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	No	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	Si	Si	No	Si
325	E = 324	9/23/2024	18:42:48	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si
326	E = 325	9/24/2024	13:55:46	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque tiene con	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	Si	Si	No	Si
327	E = 326	9/24/2024	14:08:20	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamen	No	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy facil	Si	No	Si	Si	No	Si
328	E = 327	9/24/2024	14:25:28	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Superior técnico	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo	Fiebre	Antipiréticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	No	No	Si
329	E = 328	9/24/2024	14:48:22	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Primaria	Dependiente	Tomar medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	Si	No	Si
330	E = 329	9/24/2024	15:03:02	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	Si	
331	E = 330	9/24/2024	15:14:47	Si, acepto	Masculino	41 - 45 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	Si	No	Si
332	E = 331	9/24/2024	15:32:10	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Otros	Antipiréticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	Si	Si	No	Si
333	E = 332	9/24/2024	15:41:26	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Primaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	No	No	No	Si
334	E = 333	9/24/2024	15:55:53	Si, acepto	Masculino	46 - 50 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	Si	Si	No
335	E = 334	9/24/2024	16:01:40	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Tomar medicamen	Si	Porque el malstar	Tos	Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	No	No	Si
336	E = 335	9/24/2024	16:08:00	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malstar	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Facil	No	No	No	No	No	Si
337	E = 336	9/24/2024	16:11:38	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior técnico	Estudiante	Tomar medicamen	Si	Porque tiene con	Tos	Gripe	Antipiréticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy facil	No	No	No	No	Si
338	E = 337	9/24/2024	16:21:21	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univ	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo	Dolor general	Analgesicos/ant	Botica	\$1500.00 a mas	Televisión	Químico	Farma	Facil	No	No	No	No	No
339	E = 338	9/24/2024	16:31:41	Si, acepto	Femenino																			

BASE DE DATOS - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Formato Dar formato Estilos de Dar formato Estilos de Celdas Edición Complementos

A376

1	Código	Marca temporal	CONSENTIM	1. Sexo:	2. Edad:	3. Grado de ir	4. Ocupación	5. ¿Qué entendi	6. Uste	7. ¿Por qué se ha	8. ¿Frente a	9. Medicamen	10. ¿En	11. ¿Cuánto es	12. Influe	13. Persona q	14. ¿Cón	15. ¿U	16. ¿	17. ¿I	18. ¿Ti	19. ¿	20. ¿	21.
348	E = 347	9/24/2024 17:43:31	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Superior univer	Independiente	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar:	Dolor general	Analgésicos ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	Si	No	Si	No	Si	No	Si
349	E = 348	9/24/2024 17:53:30	Si, acepto	Femenino	36 - 40 años	Superior técnico	Estudiante	Uso de medicamen	No															
350	E = 349	9/24/2024 18:02:47	Si, acepto	Masculino	30 - 35 años	Superior univer	Independiente	Tomar medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analgésicos ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Fácil	Si	No	No	Si	No	No	Si
351	E = 350	9/24/2024 18:14:11	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Superior univer	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Cólicos mens	Analgésicos ant	Botica	\$940.00 - \$151	Internet	Químico Farma	Fácil	No	No	No	Si	No	No	Si
352	E = 351	9/24/2024 18:40:23	Si, acepto	Masculino	36 - 40 años	Secundaria	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Tos Gripe	Antibióticos	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Fácil	No	No	No	Si	Si	No	Si
353	E = 352	9/24/2024 18:51:44	Si, acepto	Femenino	41 - 45 años	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamen	Si	Por falta de tiempo:	Dolor general	Analgésicos ant	Botica	\$940.00 - \$151	Televisión	Técnico en far	Muy fácil	Si	No	Si	Si	Si	No	Si
354	E = 353	9/24/2024 18:59:14	Si, acepto	Femenino	30 - 35 años	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamen	Si	Porque el malestar:	Tos Gripe	Analgésicos ant	Botica	Menos de \$940.	Televisión	Técnico en far	Fácil	Si	No	No	Si	No	No	Si

BASE DE DATOS Hoja1 Hoja2

Accesibilidad: es necesario investigar

Buscar

00:20 19/10/2024 68%