



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA**

**FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL ASENTAMIENTO  
HUMANO VÍCTOR RAÚL. LAREDO, TRUJILLO. AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO FARMACÉUTICO**

**AUTOR**

**JACOBO BURGOS, MELIZA LIZBETH  
ORCID:0000-0002-1359-2899**

**ASESOR**

**ZEBALLOS ESCOBAR, LIZ ELVA  
ORCID:0000-0003-2547-9831**

**CHIMBOTE-PERÚ  
2024**



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA**

**ACTA N° 0111-107-2024 DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS**

En la Ciudad de **Chimbote** Siendo las **19:50** horas del día **27** de **Noviembre** del **2024** y estando lo dispuesto en el Reglamento de Investigación (Versión Vigente) ULADECH-CATÓLICA en su Artículo 34º, los miembros del Jurado de Investigación de tesis de la Escuela Profesional de **FARMACIA Y BIOQUÍMICA**, conformado por:

**OCAMPO RUJEL PERCY ALBERTO** Presidente  
**ALVA BORJAS MARCO ANTONIO** Miembro  
**CAMONES MALDONADO RAFAEL DIOMEDES** Miembro  
**Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA** Asesor

Se reunieron para evaluar la sustentación del informe de tesis: **FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VÍCTOR RAÚL. LAREDO, TRUJILLO. AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024**

**Presentada Por :**  
(1608191024) **JACOBO BURGOS MELIZA LIZBETH**

Luego de la presentación del autor(a) y las deliberaciones, el Jurado de Investigación acordó: **APROBAR** por **UNANIMIDAD**, la tesis, con el calificativo de **14**, quedando expedito/a el/la Bachiller para optar el **TÍTULO PROFESIONAL** de **Químico Farmacéutico**.

Los miembros del Jurado de Investigación firman a continuación dando fe de las conclusiones del acta:

**OCAMPO RUJEL PERCY ALBERTO**  
Presidente

**ALVA BORJAS MARCO ANTONIO**  
Miembro

**CAMONES MALDONADO RAFAEL DIOMEDES**  
Miembro

**Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA**  
Asesor



## CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD

La responsable de la Unidad de Integridad Científica, ha monitorizado la evaluación de la originalidad de la tesis titulada: FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VÍCTOR RAÚL. LAREDO, TRUJILLO. AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024 Del (de la) estudiante JACOBO BURGOS MELIZA LIZBETH, asesorado por ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA se ha revisado y constató que la investigación tiene un índice de similitud de 7% según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

Por lo tanto, dichas coincidencias detectadas no constituyen plagio y la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Cabe resaltar que el turnitin brinda información referencial sobre el porcentaje de similitud, más no es objeto oficial para determinar copia o plagio, si sucediera toda la responsabilidad recaerá en el estudiante.

Chimbote, 23 de Diciembre del 2024



Mgtr. Roxana Torres Guzman  
RESPONSABLE DE UNIDAD DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA

## Dedicatoria

***A Dios:** por brindarme todo este tiempo los conocimientos y fortaleza para poder realizar mi informe y seguir creciendo como profesional.*

***A mi madre:** por enseñarme desde pequeña que el esfuerzo es la mejor recompensa para el éxito y por haberme apoyado en este camino largo de mi carrera en donde siempre tuve su motivación para seguir luchando por mi gran sueño.*

***A mis amigos Oscar y Emi:** por brindarme su apoyo absoluto durante estos últimos 3 años de la carrera en donde compartieron sus conocimientos, alegrías, tristezas y por animarme día a día para lograr terminar mi carrera y que este sueño se haga realidad.*

## **Agradecimiento**

*A Dios, por haberme bendecido en todo momento brindándome salud, conocimiento y por permitirme llegar a este punto de mi carrera profesional, gracias, padre Dios por estar en mi camino todos los días y ser el guiador de mis pasos.*

*A mi madre: por ser mi gran inspiración, mi ejemplo a seguir todos los días y por apoyarme en los momentos que parecían ser difíciles la situación, hoy día digo gracias por todo lo que me distes.*

*A mis profesores: por haber compartido sus enseñanzas y su experiencia profesional en este curso de tesis la cual sirvieron de guía para poder culminar con este informe de tesis*

## Índice General

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Dedicatoria.....</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>Agradecimiento.....</b>   | <b>V</b>    |
| <b>Índice General.....</b>   | <b>VI</b>   |
| <b>Lista de tablas.....</b>  | <b>VII</b>  |
| <b>Resumen.....</b>  | <b>VIII</b> |
| <b>Abstract.....</b>   | <b>IX</b>   |
| <b>I. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA.....</b>                               | <b>1</b>    |
| <b>II. MARCO TEORICO.....</b>  | <b>4</b>    |
| II.1 Antecedentes.....   | 4           |
| II.2 Bases teóricas.....   | 7           |
| II.3 Hipótesis.....  | 11          |
| <b>III. METODOLOGIA.....</b>   | <b>12</b>   |
| III.1 Nivel, Tipo y Diseño de Investigación.....                       | 12          |
| III.2 Población y Muestra.....   | 12          |
| III.3 Operacionalización de las variables/categorías.....              | 15          |
| III.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos/información..... | 16          |
| III.5 Método de análisis de datos/información.....                     | 17          |
| III.6 Aspectos Éticos.....   | 17          |
| <b>IV. RESULTADOS.....</b>   | <b>18</b>   |
| <b>V. DISCUSIÓN.....</b>   | <b>22</b>   |
| <b>VI. CONCLUSIONES.....</b>   | <b>27</b>   |
| <b>VII. RECOMENDACIONES.....</b>                                       | <b>28</b>   |
| <b>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....</b>                                 | <b>29</b>   |
| <b>ANEXOS.....</b>   | <b>36</b>   |
| Anexo 01. Matriz de consistencia.....                                  | 36          |
| Anexo 02. Instrumento de Recolección de Información.....               | 37          |
| Anexo 03. Consentimiento Informado.....                                | 40          |
| Anexo 04. Ubicación Geográfica.....                                    | 41          |
| Anexo 05. Evidencias Fotográficas de ejecución de la encuesta.....     | 42          |
| Anexo 06. Base de Datos en Excel .....                                 | 43          |

## Lista de Tabla

|  |    |
|--|----|
| <i>TABLA 1</i> Distribución porcentual de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 .....                                      | 18 |
| <i>TABLA 2</i> Distribución porcentual según los factores sociodemográficos en pobladores que se automedicaron del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 ..... | 19 |
| <i>TABLA 3</i> Distribución porcentual según los factores económicos en pobladores que se automedicaron del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 .....        | 20 |
| <i>TABLA 4</i> Distribución porcentual según los factores culturales de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 .....        | 20 |
| <i>TABLA 5</i> Distribución porcentual según las características de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024 .....            | 21 |

## Resumen

La automedicación se ha convertido en una práctica común en la actualidad, definida como el uso de medicamentos por decisión propia para tratar síntomas y malestares. Este estudio de investigación fue de nivel descriptivo, tipo básico, diseño no experimental, de corte transversal y enfoque cuantitativo, con el objetivo de describir los factores de la automedicación en los pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo, agosto - septiembre 2024. La muestra estuvo conformada por 342 pobladores a quienes se aplicó un cuestionario de 21 preguntas. En los resultados obtenidos se pudo determinar que el 97.66% de la población encuestada se automedicó, los factores sociodemográficos que influyen en la automedicación predominan los individuos entre 30 - 35 años de ambos sexos con un 32.93%, siendo el 18.56% de sexo femenino y el 62.57% tenía un grado de instrucción secundaria. Así mismo los factores de culturales; el medio de comunicación con mayor influencia fue internet con un 50.90% y el 81.14% de las personas que se automedicaron recibieron orientación de un técnico de farmacia. En cuanto a los factores económicos, el 49.70% de los encuestados tenía un ingreso mensual menor a 940 soles. El 44.91% se automedicó debido a la falta de tiempo para acudir al médico, siendo los medicamentos de mayor consumo los analgésicos/antiinflamatorios con un 71.56%. Se concluyó que la automedicación está relacionado a los factores de sociodemográficos, económicos y culturales.

**Palabras clave:** Automedicación, factores, medicamentos.

## **Abstract**

Self-medication has become a common practice today, defined as the use of medications by one's own decision to treat symptoms and discomfort. This research study was descriptive level, basic type, non-experimental design, cross-sectional and quantitative approach, with the objective of describing the factors of self-medication in the residents of the Víctor Raúl Human Settlement. Laredo, Trujillo, August - September 2024. The sample was made up of 342 residents to whom a 21-question questionnaire was applied. In the results obtained, it was determined that 97.66% of the surveyed population self-medicated, the sociodemographic factors that influence self-medication predominate individuals between 30 - 35 years of both sexes with 32.93%, with 18.56% being female and 62.57% had a secondary education degree. Likewise, cultural factors; The most influential means of communication was the Internet with 50.90% and 81.14% of people who self-medicated received guidance from a pharmacy technician. Regarding economic factors, 49.70% of those surveyed had a monthly income of less than 940 soles. 44.91% self-medicated due to lack of time to go to the doctor, with the most commonly consumed medications being analgesics/anti-inflammatories with 71.56%. It was concluded that self-medication is related to sociodemographic, economic and cultural factors.

**Keywords:** Self-medication, factors, medications.

## I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La automedicación es el uso de cualquier medicamento por iniciativa propia, hoy en día es considerado como un problema de salud debido que puede generar una variedad de complicaciones y reacciones adversas en la salud del paciente, como también un gasto innecesario por el uso irracional de medicamentos. Esta práctica se considera un fenómeno multifactorial debido a que existen factores culturales, sociales y económicos que se encuentran relacionados a la falta de información y desinterés por parte de la población <sup>(1)</sup>.

Hoy en día más del 50% de los distintos medicamentos se vende y se consumen de una manera irregular, los pacientes usan recetas antiguas como una guía ante su malestar. La Organización Mundial de la Salud, considera que cada vez es un problema más alarmante a nivel mundial, causando la muerte de 700 000 pacientes cada año, lo que confirma una alta prevalencia, donde un aproximado de 10 millones de personas para el año 2050 pueden fallecer debido a una complicación de la enfermedad o resistencia bacteriana entre otras <sup>(2, 3)</sup>.

En una investigación desarrollada en España, señaló que en los países como Arabia Saudita se evidencia que 58% de las personas recurre a la automedicación, así mismo en la India 64% recurre a esta práctica, en Filipinas 38% de las personas fueron tratadas en su hogar, en Sudamérica se ha convertido en una práctica muy común, en Brasil 43% compran en farmacias medicamentos sin receta médica, en Ecuador el 51% venden medicamentos si orden médica y en Chile el 39.7% adquieren medicamentos sin asistir a una consulta médica <sup>(4)</sup>.

En otro estudio realizado en Chile, el porcentaje de la automedicación está presente entre 60% - 80% en países en desarrollo, encontrándose en un 73% Ecuador, 71% México, 70% Indonesia, 67% Nigeria, mientras Chile con una prevalencia baja de 40%. Registrando un aproximado de 50 mil fallecidos al año por llevar un desorden en la automedicación <sup>(5)</sup>.

Para la Organización Panamericana de la Salud, los medicamentos vendidos en las oficinas farmacéuticas el 60% son de antibióticos, de los cuales solo el 40% fueron atendidos con receta

médica. En el Perú, los fármacos de mayor uso en la autoselección o automedicación son los antigripales, analgésicos, antibióticos, etc., de los cuales muchos de ellos se venden de manera libre y de fácil acceso, siendo considerados los causantes principales de la automedicación <sup>(6,7)</sup>

El Ministerio de Salud del Perú menciona que, en la sociedad peruana el uso de medicamentos es un hábito desde tiempos muy antiguos, siendo persistentes hasta el día de hoy debido a las influencias; familiares 90%, amigos 80%, 74% la televisión, 49% la radio, trayendo consigo efectos adversos, asimismo estos efectos se hacen más presentes en los departamentos de Ancash 71%, 57 % Piura, 50% Lambayeque y 44% en Lima. Por otro lado, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas menciona que el 85% de los establecimientos privados realizan ventas sin prescripción médica, situación que preocupa debido que las ventas son superiores a los establecimientos de los Estado Peruano <sup>(8)</sup>.

Cabe recalcar, que existen diferentes factores que inducen a la práctica de la automedicación, entre ellos tenemos: publicidad sin restricciones, costumbres, falta de educación, el bajo ingreso económico, las ventas libres en los establecimientos farmacéuticos, falta de tiempo, las limitaciones a los servicios de salud privada y pública, todas estas conductas inducen al consumo excesivo de los medicamentos convirtiéndose en un gran problema para la sociedad <sup>(9)</sup>.

### **Formulación del problema**

Por lo antes expuesto surge la necesidad de formular la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024?

### **Justificación**

Este análisis abarca el problema de la automedicación debido a que hoy en día es preocupante en esta población, por el escaso control en la venta de medicamentos. Además esta investigación se justifica teóricamente porque brinda un conocimiento nuevo sobre los factores de la automedicación generando una nueva información que ayude en esta localidad, así mismo a nivel de salud ayudará como fuente de información para futuras investigaciones, vean la realidad

de la problemática y puedan tomar acciones, interviniendo con programas de promoción y prevención para mitigar la automedicación, por último una validación metodológica porque ayudará a futuros investigadores a ahondar sobre el tema tratado y les orientara como recurso teórico a realizar nuevas fuentes y de esta manera comparar la situación real de la que se pueda presentar en la población.

## **Objetivos de la investigación**

### **Objetivo general**

- ✓ Describir los factores de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

### **Objetivos específicos:**

- ✓ Determinar la distribución porcentual de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo.
- ✓ Describir los factores sociodemográficos de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Rau. Laredo, Trujillo.
- ✓ Describir los factores económicos de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo.
- ✓ Describir los factores culturales de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo.
- ✓ Describir las características de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo.

## II. MARCO TEÓRICO

### II.1 Antecedentes

#### 2.2.1 Internacionales

- ✓ **Chala D.** <sup>(10)</sup>, en su estudio realizado cuyo objetivo fue determinar los factores asociados a la automedicación en adultos mayores de la parroquia de Juncal, Ecuador 2022. Utilizó un diseño metodológico, transversal, cuantitativo y descriptivo, con una muestra de 114 participantes, en donde los resultados mostraron que el género femenino es quien más se automedica, entre las edades de 60 a 64 años. El nivel de educación fue primaria incompleta. Los medios de comunicación fue la televisión y las recomendaciones de amigos. La causa fue la lejanía del centro de atención médica y la principal causa fue el dolor muscular. Los medicamentos más usados fueron los antiinflamatorios no esteroideos y los antibióticos. Se concluyó que la automedicación está asociada al conocimiento.
  
- ✓ **Oleas L.** <sup>(11)</sup>, en su investigación, su objetivo fue evaluar la automedicación y los factores asociados en la población adulta de la parroquia San Luis, cantón Riobamba, Ecuador, 2022. Utilizó un diseño metodológico, de tipo básico, transversal, no experimental, descriptivo, la muestra estuvo conformada por 381 personas. Los resultados indicaron que existe una alta incidencia de automedicación, debido a la falta de control de los establecimientos por parte de las autoridades. Los medicamentos más usados son los antibióticos y analgésicos. El sexo femenino es quien más predomina. Se concluyó que la automedicación es un problema generalizado que debe ser abordado con el apoyo del sistema de salud gubernamental y la población.

- ✓ **Silva Y., Zelaya B.** <sup>(12)</sup>, en su estudio, tuvieron como objetivo determinar la prevalencia de la automedicación y los factores que la motivaron en la población adulta de la ciudad de León, Nicaragua, 2019. Utilizaron un diseño metodológico de un estudio transversal, descriptivo y básico, 719 pobladores conformaron su muestra. Los resultados indicaron que el 68% de los pobladores se automedicaron, predominando las mujeres. Los motivos fueron enfermedades del tracto digestivo y recomendaciones médicas antiguas, influencia de amigos y familiares. El 83% se deja influenciar por la televisión. Los medicamentos más usados fueron AINES, ansiolíticos y antibióticos. Concluyeron que siete de cada diez personas se automedican, influenciados por visitas previas al médico y familiares.

### 2.2.2 Nacionales

- ✓ **Montes L.** <sup>(13)</sup>, en su investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia y los factores de automedicación en habitantes del centro poblado El Paraíso en Huacho, Perú 2021. Su estudio fue de diseño no experimental y de tipo descriptivo; con una muestra de 103 pobladores. Los resultados indicaron que el 94,2% se automedicaron, predominando el uso de paracetamol 41,2%. Los síntomas y/o enfermedades principales fueron las infecciones respiratorias 49,5%. El 67% reportó que no dispone de medios económicos, el 52,4% tiene un ingreso menor del mínimo, el 42,3% usan recetas médicas previas, el 52,5% reciben orientación de familiares y amistades. Se concluyó que existe factores sociales, culturales y económicos que conlleva a la automedicación.
- ✓ **Núñez E., Vallejos G.** <sup>(14)</sup>, en su estudio en el distrito de Chiclayo, tuvieron como objetivo identificar la prevalencia y los factores asociados a la automedicación durante el periodo 2019-2020. Utilizaron un diseño metodológico descriptivo y transversal, con una muestra de 385 habitantes. Los resultados indicaron que el 77% de la población se automedico. Los factores más asociados fueron la ocupación y el sexo, siendo el paracetamol el más consumido y las afecciones respiratorias es la causa principal. Concluyeron que automedicación en esta población es muy elevada.

- ✓ **Sosa J.** <sup>(15)</sup>, investigó los factores asociados a la automedicación en la población del AAHH 12 de agosto, San Martín de Porres, Lima, en 2019. El estudio fue de tipo descriptivo, corte transversal. Con una muestra de 266 personas. Los resultados revelaron que el 86% de los encuestados se automedicaron. El 79% recibió sugerencias por terceros y el 78% se dejó influenciar por la publicidad. El 61% no tiene acceso adecuado a los servicios de salud, y el 50% señaló estar insatisfecho con los mismos. Concluyó que la automedicación en esta población es muy elevada debido a consejos externos y la poca confianza en los servicios de salud.

### 2.2.3 Regionales o locales

- ✓ **Rojas C.** <sup>(16)</sup>, en su investigación sobre los factores asociados a la automedicación en los pobladores del Centro Poblado El Milagro, Huanchaco, Trujillo, en 2024, realizó un estudio transversal y no experimental, la muestra estuvo conformada por 381 personas. Los resultados indicaron que el 64% se automedica, predominando las mujeres entre 31 y 40 años. Los factores culturales, como la influencia de familiares y amigos, jugaron un papel importante (34%). El 61% se automedicaron por razones económicas, siendo los analgésicos/antiinflamatorios los medicamentos más usados. Concluyó que la automedicación en la zona es elevada.
- ✓ **Ruiz R.** <sup>(17)</sup>, en su investigación sobre los factores que influyen en la automedicación en la Urbanización Villa del Contador, Trujillo, en 2024, utilizó un diseño transversal, no experimental y descriptivo, con una muestra de 345 personas. Los resultados mostraron que el 58% de los encuestados se automedica, predominando las personas entre 36 y 55 años y el género femenino. Las principales razones de automedicación fueron resfriados o gripe (50%) y dolores (28%). El naproxeno y el paracetamol fueron los medicamentos más utilizados. Concluyó que la falta de tiempo y la influencia de familiares y amigos son los principales motivos que impulsan la automedicación.
- ✓ **Chapa N.** <sup>(18)</sup>, en su estudio sobre los factores que influyen en la automedicación en los comerciantes del mercado Jerusalén, Trujillo, en 2024. Fue de tipo básico, transversal y

descriptivo, con una muestra de 205 comerciantes. El 95% de los encuestados se automedican, predominando el sexo femenino con 70% entre las edades de 36 a 55 años. El motivo para automedicarse fue el dolor con 31% y los medicamentos más utilizados fueron los analgésicos y/o antiinflamatorios con 41%. Concluyó que los factores sociodemográficos y culturales influyen significativamente.

## **II.2 Bases Teóricas**

### **AUTOMEDICACIÓN**

Es el consumo habitual de diferentes fármacos, hierbas y remedios caseros que se da por iniciativa propia por parte del paciente que presenta algún signo o síntoma, sin la supervisión de un doctor tanto en el diagnóstico, como en el tratamiento farmacológico, la automedicación está relacionada por varios factores donde los más comunes están los factores demográficos, sociales, culturales, económicos, etc., donde todas estas representan una problemática a nivel mundial, presentándose riesgos leves hasta graves, por el uso irracional de los medicamentos (19).

### **TIPOS DE AUTOMEDICACIÓN**

Se clasifican en 2 tipos:

**Automedicación responsable:** Es una forma aceptable para la salud, en donde el paciente tiene el conocimiento y la capacidad de actuar ante el uso racional de un medicamento para tratar síntomas, reconocer la enfermedad reduciendo los problemas de salud. En donde se logra reducir los riesgos, intoxicación, interacción de medicamentos, entre otras; sin embargo, no se debe dejar de lado las indicaciones de un doctor (20).

**Automedicación no responsable:** Representa una gran problemática de carácter mundial, en donde se consume medicamento, hierbas, productos naturales o complementarios, sin tener algún conocimiento previo conllevando a un riesgo mayor por la mala utilización de los mismos, donde puede ocurrir riesgos desde lo más leve hasta lo más grave, pudiendo presentarse falta de efectividad en el tratamiento, toxicidad, polifarmacia, etc., ya que al usar el medicamento de

manera incorrecta también puede presentarse el enmascaramiento de una verdadera enfermedad, adicción, etc. <sup>(20)</sup>.

## **CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN – DIMENSIONES:**

**Síntomas:** Es la manifestación subjetiva de una enfermedad o en donde también se puede presentar alteraciones en la salud del paciente, es por ello que muchas veces los pacientes pueden percibir algunos síntomas en donde los más comunes son los resfríos, fiebre, cefaleas, dolores musculares, etc., por ello deciden automedicarse <sup>(21)</sup>.

**Tipos de medicamentos:** Entre los medicamentos más usados son los analgésicos y/o antiinflamatorios, antibióticos, antifúngicos y antihistamínicos. Varios estudios evidencian que el grupo más usado son los AINEs con una data de 80%, ya que actualmente son los fármacos más usados a nivel mundial, seguido se encuentran los antigripales, anticonceptivos, mientras los antibióticos se encuentran en una situación preocupante por lo que muchos de estos no se usan en situaciones correcta <sup>(21)</sup>.

**Motivo:** Los motivos se encuentran reflejados en distintas maneras como, por ejemplo; por la falta de tiempo, publicidad, los recursos económicos, la falta de educación, influencia de amigos o familiares, costumbres, creencias, <sup>(17)</sup>.

**Toxicidad:** Se genera por una sobredosis de cualquier sustancia que puede causar algún efecto nocivo y mortal e incluso en dosis mínimas, ya sea de manera accidental o de forma planeada cuando se administra al organismo, cuando esto aparece se manifiesta por medio de efectos secundarios, reacciones adversas en la piel y órganos e incluso llevar hasta la muerte <sup>(12)</sup>.

**Consecuencias de la automedicación:** El uso habitual de medicamentos puede desencadenar una serie de consecuencias cuando se practica por tiempos prolongados, como es en el caso de los AINEs que largo tiempo induce a la presencia de úlceras gástricas, daño renal, problemas cardíacos entre otras. Así mismo el uso descontrolado del paracetamol, puede generar graves

problemas hepáticos y con mayor riesgo en personas que beben alcohol, lo que puede generar un daño hepático severo. Hoy en día existen más fármacos que pueden inducir a secuelas simples o graves dependiendo del tiempo de su uso <sup>(11, 22)</sup>.

**Reacciones adversas:** El uso irracional de medicamentos puede llevar a una mayor incidencia de reacciones adversas, que resulta perjudicial para el paciente debido que consume medicamentos sin tener en cuenta sus interacciones, dosis adecuadas, o indicaciones terapéuticas. Gran parte de los medicamentos son propensos a generar efectos adversos debido que son sustancias extrañas para el organismo, causando síntomas leves, como náuseas o mareos, hasta eventos potencialmente mortales que requieren intervención médica urgente <sup>(23)</sup>.

## **TIPOS DE FACTORES QUE INFLUYEN A LA AUTOMEDICACIÓN:**

### **FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS**

La **OMS**, refiere que se basa en características de una población como puede ser el grado de instrucción, estado civil, el sexo, residencia, etc. <sup>(17)</sup>.

**Sexo:** Viene hacer la condición orgánica que diferencia a la mujer del hombre, en comportamientos y atributos que una sociedad considera propios de cada género <sup>(17)</sup>.

**Edad:** Es el tiempo de vida de una persona, desde su nacimiento hasta su fallecimiento <sup>(17)</sup>.

**Grado de Instrucción:** Es el grado de estudios de una persona de acuerdo al sistema educativo del país <sup>(16)</sup>.

### **FACTORES CULTURALES**

Está en relación al grado de instrucción, costumbres, medios de comunicación y experiencias vividas. Estas situaciones generan que el paciente busque soluciones rápidas para su malestar que está presentando; como la compra de medicamentos sin prescripción médica en diferentes establecimientos e incluso lugares no confiables <sup>(24)</sup>.

**Medios de Comunicación:** Estos poco a poco han ido influenciando cada vez más en la automedicación, los cuales tienen un impacto fuerte al momento de realizar compras de medicamentos sin receta y sin consultar a un doctor. Hoy en día existe una variedad de publicidades sobre ciertos medicamentos como, por ejemplo: medios audiovisuales, internet, periódico, radio, en donde se resalta las propiedades y/o efectos positivos del medicamento, minimizando los riesgos que conlleva a su uso. El fácil acceso a estos medios provee la posibilidad al paciente de informarse y comprender mucho mejor su enfermedad o síntoma y su tratamiento. Sin embargo, constituye un medio de riesgo debido a que la información que se brinda por este ámbito no es garantía directa de que todo lo que se precise sea bien comprendido por el usuario <sup>(12)</sup>.

**Persona que orienta:** Con gran frecuencia hoy en día, muchas personas orientan o sugieren medicamentos para algún malestar sin tener conocimientos médicos, como es en el caso de los vecinos, familiares, amigos que inducen a la práctica de la automedicación como una alternativa de solución ante las enfermedades o síntomas, toman responsabilidades sobre su propia salud o la de sus allegados de acuerdo a sus costumbres que tienen porque en algún momento tomaron dicho medicamento que les hizo bien <sup>(17)</sup>.

## **FACTORES ECONÓMICOS**

Esta en relación a los ingresos económicos como: el desempleo, la falta de recursos humanos, el bajo ingreso económico, esto conlleva que el propio paciente se restrinja a los servicios de salud porque a veces es el mismo paciente es quien cubre sus gastos es por ello que el usuario busca alternativas de solución de acuerdo a sus posibilidades como la automedicación <sup>(25)</sup>.

**Lugar donde se adquiere los medicamentos:** Esto puede ser crucial para comprender cómo es que se obtienen los medicamentos y si en verdad existen prácticas de adquisición correctas que no pongan en riesgo la salud. Existen diferentes puntos en donde se puede adquirir medicamentos que pueden indicar que al menos que son productos de calidad y se encuentran autorizados para vender como: farmacia, boticas, distribuidoras, clínicas, hospitales. Por otro lado, hay personas que obtienen medicamentos de familiares o amigos que puede ser riesgoso

si no se toma las precauciones necesarias. Estos aspectos son de gran importancia para evaluar las prácticas de la automedicación y sus posibles riesgos para la salud <sup>(18)</sup>.

**Ingreso Económico:** Representa cualquier cantidad de dinero que entra formar parte de un ingreso económico de un trabajador de acuerdo a su actividad laboral en un determinado tiempo, es decir mensual <sup>(16)</sup>.

### **II.3 Hipótesis**

No aplica.

### III. METODOLOGÍA

#### III.1 Nivel, Tipo y Diseño de Investigación

Se llevó a cabo una investigación de nivel descriptivo, ya que se detalló de manera precisa la realidad de la problemática en estudio, sin alterar ningún aspecto y presentando la información tal como era en realidad <sup>(26)</sup>. El tipo de investigación fue de carácter básico, dado que servirá como sustento teórico para futuras investigaciones relacionadas con el tema <sup>(27)</sup>. Al ser observacional, con diseño no experimental, se debe a que no se manipuló ninguna de las variables ya que se observó los hechos tal y como se presenta en su contexto real <sup>(28)</sup>. Además, fue de corte transversal, debido a que el análisis de las variables recopiladas se realizó en un período de tiempo definido, el instrumento que usó sólo se aplicó en una oportunidad <sup>(27)</sup>. El enfoque fue cuantitativo, debido que en la recopilación y análisis de datos se utilizó la medición numérica, aplicando estadísticas descriptivas con el fin de obtener el resultado <sup>(28)</sup>.



**Donde:**

**M:** Muestra de pobladores encuestados del centro poblado del AA. HH. Víctor Raúl. Laredo, Trujillo.

**O:** Factores de la automedicación.

#### III.2 Población y Muestra

##### **Población**

El presente estudio contó con una población conformada por 3,099 habitantes del Asentamiento Humano Víctor Raúl, ubicado en Laredo, Trujillo. Esta información fue obtenida a partir de

datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) <sup>(29)</sup>, obtenida de la página DATACRIM y confirmada mediante la herramienta Google Maps (Anexo 04).

## Muestra

Estuvo compuesta por 342 personas, cantidad que se determinó aplicando la fórmula para poblaciones finitas <sup>(30)</sup>. A este resultado se le aplicaron criterios de inclusión y exclusión para seleccionar a los participantes adecuados. Para la estimación del tamaño de la muestra (n) se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

## Donde

**n:** Tamaño de la muestra

**N:** Población total

**Z:** Es el valor de la desviación estándar, igual a 1.96 para un nivel de significación del 5%

**p:** Proporción de factores de la automedicación (50% prevalencia de la característica en la población)

**d:** Precisión de error de muestreo 5%.

**q:** 100-p.

$$n = \frac{1.96^2 * 50 * (100 - 50) * 3099}{5^2(3099 - 1) + 1.96^2 * 50 * (100 - 50)}$$

$$n = 342$$

### **Criterios de inclusión**

- Pobladores de 30 años hasta 50 años de ambos sexos.
- Pobladores residentes del Asentamiento Humano Víctor Raúl, Laredo.
- Pobladores que participen de manera voluntaria.

### **Criterios de exclusión**

- Pobladores menores de edad.
- Pobladores con capacidad disminuida para comunicarse.
- Pobladores que no concluyeron con resolver el cuestionario Online.
- Mujeres gestantes.

### III.3 Operacionalización de las variables/categorías

| Variable                      | Definición Operacional   | Dimensiones  | Subdimensiones                                | Indicadores         | Escala de medición | Categorías o Valoración |
|-------------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Factores de la automedicación | Se midieron mediante las escalas ordinal y nominal los factores sociodemográficos, culturales y económicos | Factores sociodemográficos   | - Sexo  | Frecuencia de casos | Nominal            | Dicotómica              |
|                               |  |  | - Edad  |                     | Razón              | Politómico              |
|                               |  |  | - Grado de Instrucción                        |                     | Ordinal            | Politómico              |
|                               |  | Factores económicos  | - Cuanto es su ingreso mensual                | Frecuencia de casos | Intervalo          | Politómico              |
|                               |  | Factores culturales  | - Medios de comunicación                      | Frecuencia de casos | Nominal            | Politómico              |
|                               |  |  | - Persona que la orienta en la automedicación |                     | Nominal            | Politómico              |
|                               | Características de la Automedicación   | - Motivo de automedicación   | Frecuencia de casos                           | Nominal             | Politómico         |                         |
|                               |  | - Medicamento más utilizado  |   | Nominal             | Politómico         |                         |
|                               |  | Se midió considerando las escalas de medición de la automedicación |   |                     |                    |                         |

### **III.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información**

#### **Técnica**

Se utilizó la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada de manera confidencial y personalizada a cada participante, también se les dio a conocer previamente los fines de la investigación, recalcando el anonimato de sus respuestas. Los datos recolectados fueron registrados de forma sistemática en una matriz de recopilación diseñada para este estudio.

#### **Instrumento**

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue un cuestionario (Anexo 02), en el cual fue utilizada de manera original y validada en el estudio de investigación por De La Cruz R. y Vásquez S. <sup>(31)</sup>. Estuvo estructurado en dos partes y constó de 21 preguntas cerradas, diseñadas para recolectar información sobre los factores y características de la automedicación. La primera parte abordó factores demográficos, económicos y culturales, con preguntas relacionadas con la edad, género, ingreso mensual, entre otros, la segunda parte se enfocó en las características de la automedicación, abarcando el uso y tipo de medicamentos, síntomas, influencia de familiares o amigos, publicidad, entre otros aspectos.

#### **Procedimiento**

Para dar inicio a la recolección de datos primeramente se trasladó el cuestionario validado con el consentimiento informado a la plataforma de Google Forms, el cual fue presentado a cada participante. La encuesta se llevó a cabo entre meses de estudio, con una rotación de 7 horas diarias, alternando entre turnos de mañana y tarde por los siete días de la semana. La recolección de datos se efectuó a través de visitas domiciliarias en el Asentamiento Humano. Al llegar a cada vivienda, se explicaron los fines del estudio de la investigación, si el participante aceptaba, se le brindaba una explicación del cuestionario online y posteriormente se le proporcionaba un dispositivo móvil que facilitaba su participación para el llenado del cuestionario. Durante la aplicación del cuestionario se resolvieron las dudas y se brindó apoyo en todo momento (Anexo 03). Al finalizar, se agradeció a los encuestados por su colaboración, subrayando que el estudio tenía fines educativos y respetando los principios éticos correspondientes.

### **III.5 Método de análisis de datos**

Los resultados obtenidos a través de Google Forms fueron posteriormente exportados y vaciados en una base de datos en Microsoft Excel 2019. Esta base de datos fue utilizada para elaborar tablas de distribución de frecuencia absoluta y relativa porcentual. Los resultados fueron presentados en estas tablas para su análisis posterior.

### **III.6 Aspectos Éticos**

Los principios éticos que se siguieron en esta investigación estuvieron fundamentados en el Reglamento de Integridad Científica, versión 001, de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Protección de la persona: Se aseguró el bienestar de todos los participantes, protegiendo su identidad, dignidad, confidencialidad, privacidad y creencias religiosas. Libre participación y derecho para estar informado: A todas las personas que dieron su consentimiento para participar en el estudio se les informó claramente sobre el propósito de la investigación. Se aseguró que los datos fueran utilizados de manera anónima y que la información obtenida se empleó exclusivamente con fines de investigación. Beneficencia y no maleficencia: En todo momento, se consideró el balance entre riesgos y beneficios, asegurando que fuera justificado y positivo, garantizando así el bienestar y cuidado de los participantes. Se mantuvo una conducta respetuosa y correcta, evitando causar daño y maximizando los beneficios para los involucrados. Justicia: Se priorizó el bienestar común de los participantes sobre cualquier interés personal, y se ejerció un juicio razonable para evitar prácticas injustas que pudieran derivarse de limitaciones en sus capacidades o conocimientos. Integridad científica: Se evitó cualquier tipo de engaño relacionado con el estudio. Se evaluaron y declararon los riesgos, posibles daños y beneficios para los participantes, siempre actuando con rigor científico. Se aseguró la validez de los métodos, fuentes y datos, y se garantiza la veracidad en todas las etapas del proceso de investigación <sup>(32)</sup>.

#### IV. RESULTADOS

**Tabla 1** Distribución porcentual de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

| <b>Automedicación</b> | <b>N</b>   | <b>Porcentaje</b> |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Si                    | 334        | 97.66             |
| No                    | 8          | 2.34              |
| <b>Total</b>          | <b>342</b> | <b>100.00</b>     |

*Fuente: Datos del investigador (Base de datos Anexo 06)*

**Tabla 2** Distribución porcentual según los factores sociodemográficos en pobladores que se automedicaron del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

| <b>Edades</b>               | <b>Masculino</b> |              | <b>Femenino</b> |              | <b>Total</b> |            |
|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
|                             | N                | Porcentaje   | N               | Porcentaje   | N            | Porcentaje |
| 30 - 35 años                | 48               | 14.37        | 62              | 18.56        | 110          | 32.93      |
| 36 - 40 años                | 35               | 10.48        | 28              | 8.38         | 63           | 18.86      |
| 41 - 45 años                | 47               | 14.07        | 56              | 16.77        | 103          | 30.84      |
| 46 - 50 años                | 33               | 9.88         | 25              | 7.49         | 58           | 17.37      |
| <b>Total</b>                | <b>163</b>       | <b>48.80</b> | <b>171</b>      | <b>51.20</b> | <b>334</b>   | <b>100</b> |
| <b>Grado de instrucción</b> |                  |              |                 |              |              |            |
| Primaria                    | 36               | 10.78        | 37              | 11.08        | 73           | 21.86      |
| Secundaria                  | 102              | 30.54        | 107             | 32.04        | 209          | 62.57      |
| Superior Técnico            | 19               | 5.69         | 21              | 6.29         | 40           | 11.98      |
| Superior Universitario      | 5                | 1.50         | 3               | 0.90         | 8            | 2.40       |
| Ninguno                     | 1                | 0.30         | 3               | 0.90         | 4            | 1.20       |
| <b>Total</b>                | <b>163</b>       | <b>48.80</b> | <b>171</b>      | <b>51.20</b> | <b>334</b>   | <b>100</b> |

*Fuente: Datos del investigador (Base de datos Anexo 06)*

**Tabla 3** Distribución porcentual según los factores económicos en pobladores que se automedicaron del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

| <b>¿Cuánto es su ingreso mensual?</b> | <b>N</b>   | <b>%</b>   |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Menos de S/940.00 soles               | 166        | 49.70      |
| S/940.00 – S/1500.00 soles            | 148        | 44.31      |
| S/1500.00 a más                       | 20         | 5.99       |
| <b>Total</b>                          | <b>334</b> | <b>100</b> |

*Fuente: Datos del investigador (Base de datos Anexo 06)*

**Tabla 4** Distribución porcentual según los factores culturales de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

| <b>Influencia de medios de comunicación en la automedicación</b> | <b>N</b>   | <b>%</b>   |
|--|------------|------------|
| Internet   | 170        | 50.90      |
| Televisión   | 140        | 41.92      |
| Radio  | 24         | 7.19       |
| <b>Total</b>   | <b>334</b> | <b>100</b> |

**¿Persona que le orienta la automedicación?**

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| Técnico en farmacia  | 271        | 81.14      |
| Químico Farmacéutico | 30         | 8.98       |
| Familiar             | 25         | 7.49       |
| Vecino               | 8          | 2.40       |
| <b>Total</b>         | <b>334</b> | <b>100</b> |

*Fuente: Datos del investigador (Base de datos Anexo 06)*

**Tabla 5** Distribución porcentual según las características de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024

| <b>Motivo de la automedicación</b>            | <b>N</b>   | <b>Porcentaje</b> |
|---|------------|-------------------|
| Por falta de tiempo para acudir al médico     | 150        | 44.91             |
| Porque el malestar es leve                    | 123        | 36.83             |
| Por falta de dinero                           | 34         | 10.18             |
| Porque tiene conocimiento de los medicamentos | 19         | 5.69              |
| Porque vive lejos de un centro de salud       | 8          | 2.4               |
| <b>Total</b>                                  | <b>334</b> | <b>100.00</b>     |

| <b>Medicamentos utilizados en la automedicación</b> |            |               |
|---|------------|---------------|
| Analgésicos/antiinflamatorios                       | 239        | 71.56         |
| Antibióticos  | 55         | 16.47         |
| Antipiréticos                                       | 28         | 8.38          |
| Otros   | 12         | 3.59          |
| <b>Total</b>  | <b>334</b> | <b>100.00</b> |

*Fuente: Datos del investigador (Base de datos Anexo 06)*

## V. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar los factores de la automedicación en la población del Asentamiento Humano Víctor Raúl, Laredo, Trujillo, durante el periodo de agosto y septiembre de 2024. También se buscó identificar los factores sociodemográficos, culturales y económicos que influyeron en esta práctica y las características que la impulsaron. Para ello, se utilizó una encuesta como instrumento de recolección de datos, aplicada a 342 pobladores que previamente firmaron el consentimiento informado para participar en la investigación.

En la **Tabla 1**, se observó un alto nivel de automedicación entre los pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl, alcanzando un 97.66%. Estos resultados son muy cercanos al comparar con el estudio de **Montes L.**,<sup>(13)</sup> en el 2021 en Huacho, indicó que el 94.2% de la población se automedica. Siendo semejante con el estudio de **Sosa J.**,<sup>(15)</sup> realizado en 2019 en Lima, los hallazgos son cercanos, evidenciando que el 85.7% de la población se automedicaba, lo que también es preocupante debido a la falta de control sobre los medicamentos, mientras que solo el 14.3% no recurre a esta práctica.

Los resultados obtenidos juntos con los hallazgos recopilados de diferentes fuentes muestran un alto porcentaje de automedicación en la población. Lo que resulta preocupante debido a que la automedicación se ha vuelto una práctica muy común hoy en día, lo que pone en riesgo la salud generando la presencia de reacciones adversas, toxicidad, diagnósticos falsos entre otras. Cabe resaltar que el consumo de medicamentos sin la adecuada prescripción médica por los pobladores de AAHH. Víctor Raúl - Laredo tiene que ver mucho con la inadecuada atención en los servicios de salud debido al tiempo de espera para obtener alguna cita, mal trato del personal, falta de servicios y medicamentos, así mismo, recalcar que la gran parte de la población trabaja en agricultura a la cual no disponen de mucho tiempo libre debido que sus turnos laborales son rotativos entre día y noche, todo esto genera que los pobladores recurren a la automedicación encontrando así una salida rápida para aliviar sus dolencias.

En la **Tabla 2**, se describió la distribución porcentual de los factores sociodemográficos de los pobladores que se automedicaron. El 51.20% de la población son el sexo femenino y el 48.80

% son del sexo masculino quienes realizan esta práctica de automedicación, entre 30 – 35 años con un 32.93%; el 18.56 % del sexo femenino y el 14.37% del sexo masculino. Estos resultados se asemejan mucho a la investigación de **Morillo M.**,<sup>(33)</sup> en el 2024 en Trujillo, el 73.4% del sexo femenino fueron quienes más predominaban a la automedicación, con un rango de etario de 18 a 35 años, alcanzando un 62.7%. Estos datos no son tan similares con el estudio **De la Cruz L., Vásquez M.**,<sup>(31)</sup> en 2020 en Chiclayo obtuvo que el sexo masculino predominaba en la automedicación con un 51.2% y las edades más frecuentes eran entre 36 - 40 años con un 35.3%, seguido se encuentra 30 - 35 años con un 30.9%. Estos datos coinciden parcialmente con el estudio de **Paquiyaury E., Tocas Y.**,<sup>(34)</sup> en 2021 en Lima, observó que el sexo masculino predominaba en la automedicación con un 52.6%. Al analizar ambos estudios se obtuvo que la automedicación es practicada por ambos sexos: femenino y masculino con una diferencia mínima siendo el sexo femenino quien más practica la automedicación, eso se debe a las diversas creencias, tradiciones y costumbres que está relacionado con el cuidado de la salud debido que son ellas las que mejor reconocen los síntomas de tal manera adquieran los medicamentos por cuenta propia, encontrando soluciones rápidas. Además, se debe recalcar que las mujeres por estar pendiente de la salud de la familia se sienten más libres de preguntar información sobre el medicamento o en algunos casos se dejan influenciar por las publicidades con la intención de resolver sus dudas.

En la misma también se evidenció que el grado de instrucción era un factor importante. El 62.57% de los que se automedicaron tenía estudios secundarios, estos resultados son comparables con la investigación de **Ferreyros L., Figueroa J.**,<sup>(35)</sup> en 2020, realizada en Carabayllo, donde las personas con estudios secundarios fueron las que más se automedicaron, con un 38.71%. Siendo semejante a la investigación **Burga Y.**,<sup>(36)</sup> en el 2022 en Cajamarca muestra que las personas con nivel de estudios secundarios son las que más se automedican en 40.9%. Al corroborar dichos datos en dicha población, según el INEI, confirma que la mayoría de las mujeres en la zona de estudio tienen un grado de instrucción entre primaria y secundaria, estos datos concuerdan con los resultados de esta investigación<sup>(37,38)</sup>. Esto se debe a que muchos de ellos al cursar o terminar la secundaria se hacen de compromiso a una edad temprana, lo que les induce a dedicarse a su hogar o trabajar para mantener a sus hijos.

En la **Tabla 3**, se analizó la distribución porcentual del ingreso mensual de los pobladores que se automedicaron. Se encontró que el 49.70% tenía un ingreso mensual menor a S/940.00, mientras que el 44.31% ganaba entre S/940.00 y S/1,500.00. Estos datos son comparables con los del estudio de **Quispe J.**,<sup>(39)</sup> en Lima en 2020, donde la automedicación fue más común entre las familias con ingresos menores a S/750.00. Asimismo, al comparar con los resultados de **Sánchez A., Mendoza N.**,<sup>(40)</sup> en el 2020 en pobladores del Distrito de San Vicente De Cañete, el 58% de la población tiene ingreso mensual menor a S/930.00. El ingreso económico, es un factor muy relevante al momento de realizar la práctica de la automedicación, es por ello que gran parte de la población no cuenta con la economía necesaria o el ingreso mensual es bajo, y optaron mejor por comprar medicina de bajo costo en una farmacia, botica o tiendas para aliviar sus malestares. La población de Laredo, al estar mayormente dedicada a la agricultura, muestra un nivel socioeconómico bajo, lo que influye en sus decisiones de salud<sup>(41)</sup>.

En la **Tabla 4**, se presenta la distribución porcentual de los factores culturales a la automedicación. Se encontró que el 50.90% de los encuestados se informaba a través del internet, seguido por la televisión con un 41.92%. Estos resultados contradicen la investigación de **Soto L.**,<sup>(42)</sup> en 2021 en Ica, lo que muestra es que el principal medio de automedicación es por la influencia de la publicidad de la televisión en un 73.29% y tan solo el 23.63% por medio del internet. Los cuales estos datos son similares al estudio de **Silva Y., Zelaya D.**,<sup>(12)</sup> en Nicaragua en el 2019, siendo el televisor el que muestra mayor incidencia en esta práctica con un 83% y en menor medida el internet 12%. Se justifica, debido a que estos medios de comunicación como es el internet y televisión son de fácil acceso en Laredo, lo que permite a las personas obtener información que las lleva a automedicarse. Los pobladores al trabajar en el campo, el mercado, tienen aún más disponibilidad de conectarse al internet y de informarse sobre los medicamentos, debido que no tienen un jefe directo quien les esté controlando en cada momento.

Además, en la misma, se detalló que el 81.14% de los encuestados recibía orientación para automedicarse por parte de un técnico de farmacia. Estos resultados contrastan con el estudio de **Quispe J.**,<sup>(39)</sup> en Lima en 2020, donde se encontró que el 49% de los participantes solicitan información al farmacéutico o técnico, así mismo coincide con el estudio **De la Cruz L.**,

**Vásquez M.**,<sup>(31)</sup> en 2020 en Chiclayo, obtuvo que el 54.3% se deja influenciar por el personal técnico de farmacia. Al analizar ambos estudios encontramos que existe relación con nuestro estudio, en donde los pobladores prefieren acudir a una botica o farmacia debido a su nivel educativo que poseen determinando que un familiar o vecino no orientará debidamente por más que el cuadro médico sea similar o igual, es por ello que prefieren escuchar la orientación de un profesional técnico en farmacia quien tiene la capacidad y el conocimiento para tratar su malestar y medicarlo correctamente supervisado por un Químico Farmacéutico certificado para la correcta dispensación.

En la **Tabla 5**, se describieron los motivos para la automedicación. El 44.91% de los encuestados mencionó la falta de tiempo para acudir al médico y el 36.83% indicó que sus malestares eran leves. Estos resultados son similares a los hallazgos de **Churampi I.**,<sup>(25)</sup> en 2021 en Lima concluyó que la falta de tiempo era el principal motivo para automedicarse encontrándose en un 65.1%. Siendo semejantes a los resultados de **Quispe J.**,<sup>(39)</sup> en 2020 en Lima, manifestó que las razones que predisponen a la automedicación son porque no disponen de tiempo para acudir al médico 33%. Resultados que se asemejan mucho al estudio de **Burga Y.**,<sup>(36)</sup> en Cajamarca en el 2022, en donde el motivo principal para comprar medicamentos es por el tiempo que demanda para acudir a las consultas médicas con 31.5%. Así mismo los pobladores tienden a estar pendientes en sus cosechas y trabajos, por otro lado, otra proporción está sujeta a contratos de la industria caña de azúcar por lo que no disponen de tiempo para acudir al médico ante sus dolencias generales que presentan y además consideran que es leve, sin embargo están acostumbrados que lo ideal es acudir a la botica o farmacia debido que el servicio es instantáneo lo que resuelve de una manera fácil sus malestares sin verse perjudicados en su labores<sup>(41)</sup>.

También se identificaron los grupos farmacológicos más usados por la población, destacando los analgésicos y antiinflamatorios con un 71.56%, seguidos por los antibióticos con un 16.47%. Estos resultados son similares al estudio de **García D.**,<sup>(43)</sup> en el 2021, en su estudio realizado en Ecuador, halló que los analgésicos y antiinflamatorios representaban el 48.08% del consumo, seguidos de los antibióticos con un 10.58%, entre otros fármacos. El alto uso de analgésicos y antiinflamatorios en la población de Laredo podría estar relacionado con el tipo de trabajo agrícola que realizan, como el cultivo de caña de azúcar y maíz, lo cual conlleva esfuerzos

físicos significativos y dolores musculares, lo que incrementa el consumo de estos medicamentos por su eficacia para tratar dolores leves a moderados y por su disponibilidad como medicamento de venta libre. <sup>(41,44)</sup>

En cuanto a las Limitaciones que se presentaron en el estudio podemos señalar que se requirió de un gran número de pobladores de AAHH Víctor Raúl - Laredo, en donde muchos de ellos no quisieron brindar sus datos personales como por ejemplo su número de DNI, correo electrónico por motivos de seguridad ante su persona y la falta de disponibilidad de tiempo de los pobladores provocó incertidumbre, prolongando más los días para concluir con las encuestas.

## VI. CONCLUSIONES

- ✓ Los factores de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl, Laredo, Trujillo, estuvieron vinculados a factores sociodemográficos, culturales y económicos.
- ✓ La automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl, Laredo fue del 97.66%.
- ✓ Los factores sociodemográficos de la automedicación indicaron que el sexo femenino fue quien más se automedico con 18.56%, el 32.93% era el grupo etario de 30 – 35 años y el 62.57% de la población tenía un grado de instrucción secundario.
- ✓ Los factores económicos de la población del Asentamiento Humano Víctor Raúl, Laredo se automedico debido que el 49.70% tenía un ingreso mensual inferior a S/940.00 soles y el 44.31% con ingresos entre S/940.00 y S/1,500.00 soles.
- ✓ Los factores culturales de la automedicación de la población del Asentamiento Humano Víctor Raúl, Laredo el medio de comunicación que más influyó fue el internet con un 50.90% y el 81.14% de las personas que se automedicaron recibieron orientación de un técnico de farmacia.
- ✓ Según las características de la automedicación el 44.91% se automedico por la falta de tiempo para acudir al médico, siendo los medicamentos de mayor consumo los analgésicos/inflamatorios 71.56%.

## VII. RECOMENDACIONES

- Se sugiere que se realice estudios de intervención educativa que ayuden a reducir los altos porcentajes y riesgos de la automedicación en los pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl, Laredo por medio de charlas, capacitaciones y posteriormente evaluar a los pobladores.
- El personal de salud debe educar a la población sobre el gran riesgo que existe para la salud al confiar únicamente en la opinión de familiares y amigos para el consumo continuamente medicamentos de venta libre. Por ello se debe resaltar lo importante de ir a una consulta médica para obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Así mismo promover el diálogo en las familias y comunidades sobre la importancia de la salud y el cuidado responsable.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Nogueira M., Orejuela F., Andamayo D., Castillo D. Factores asociados a la automedicación en pacientes que acuden a Servicios de Odontología de Hospitales del Perú. *Rev Estomatológica Herediana*. [Internet] 2019. [Citado el 22 de agosto 2024]; 28: 72–7. Disponible en: [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-43552018000200002&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-43552018000200002&script=sci_arttext)
2. Organización Mundial de la Salud. Conferencia de expertos sobre uso racional de los medicamentos: informe del director general. [Internet] 2020. [Citado el 22 de agosto 2024] Disponible en: [https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/200409/WHA39\\_12\\_Part-4\\_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/200409/WHA39_12_Part-4_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
3. Pillaca M., Carrión D. Automedicación en personas adultas que acuden a boticas del distrito Jesús Nazareno, Ayacucho 2021. *An. Fac. Med.* [Internet] 2021. [Citado el 22 de agosto 2024]; 77 (4): 387-392. Disponible en: [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1025-55832016000400011](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832016000400011)
4. Mestanza F, Pamo O. Estudio muestral del consumo de medicamentos y automedicación en Lima Metropolitana. *Rev Méd Hered* [Internet] 2020. [Citado el 22 de agosto 2024]; 4 (3). Disponible en: <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RMH/article/view/426>
5. García J., Gómez N. Factores predisponentes y prácticas de automedicación en usuarios adultos mayores que acuden a la farmacia de consultorios externos del centro médico Naval “CMST” octubre 2020 – febrero 2021 [Tesis] Huancayo, Perú: Universidad Roosevelt; 2021. [Citado el 22 de agosto 2024] Disponible en: <https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/390/TESIS%20GARC%C3%8DA-G%C3%93MEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
6. Organización Panamericana de Salud. Motivaciones para automedicarse. [Internet] 2021 [Citado el 24 de agosto 2024]; Report No.: A39/12. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/4-3-2021-crece-mapa-motivaciones-para-automedicars>

7. Ruiz A., Anchapuri H., Llanque V., Hernandez F., Muñoz C., Layme W., et al. Factores asociados a la práctica de automedicación en estudiantes de medicina. Rev Médica Basadrina. [Internet] 2021. [Citado el 26 de agosto 2024]; 15 (2): 37-49. Disponible en: <https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/rmb/article/view/1051/1177>
8. Soto E. Factores relacionados a la automedicación en estudiantes de enfermería del noveno y décimo ciclo de la Universidad María Auxiliadora, Lima – 2021 [Tesis] Lima, Perú: Universidad María Auxiliadora; 2022. [Citado el 26 de agosto 2024] Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/758/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
9. Inga E., Solis J. Factores que influyen en la automedicación de la pandemia Covid-19 en usuarios de la Botica San Juan Bautista en Chorrillos junio 2020 [Tesis] Lima, Perú: Universidad Interamericana; 2020. [Citado el 26 de agosto 2024] Disponible en: [https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNID\\_6295eda8901a7caef084d681185a93bc](https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNID_6295eda8901a7caef084d681185a93bc)
10. Chala D. Factores asociados a la automedicación en el adulto mayor en la comunidad Juncal de la provincia de Imbabura - Ecuador, 2022. [Tesis] Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica Del Norte; 2022. [Citado el 28 de agosto 2024] Disponible en: <https://es.scribd.com/document/772227464/FACTORES-ASOCIADOS-A-LA-AUTOMEDICACION-EN-EL-ADULTO-MAYOR-EN-LA-COMUNIDAD-JUNCAL-DE-LA-PROVINCIA-DE-IMBABURA-PERIODO-2022>
11. Oleas L. Evaluación de la automedicación y factores asociados en la población adulta del sector la libertad en la parroquia San Luis, Riobamba [Tesis] Riobamba, Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; 2022. [Citado el 28 de agosto 2024] Disponible en: <http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/17399/1/56T01104.pdf>

12. Silva Y., Zelaya D. Automedicación y factores asociados que motivan esta práctica en la población adulta de la ciudad de León [Tesis] León, Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; 2019. [Citado el 30 de agosto 2024] Disponible en: <http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/7552/1/244126.pdf>
13. Montes L. Prevalencia y factores de automedicación en el centro poblado El Paraíso en Huacho, Perú 2021 [Tesis] Huacho, Perú: Universidad César Vallejo; 2022. [Citado el 30 de agosto 2024] Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12692/105509>
14. Nuñez E., Vallejos G. Prevalencia y factores asociados a la automedicación en el distrito de Chiclayo 2019 - 2020 [Tesis] Chiclayo, Perú: Universidad de San Martín de Porres; 2021. [Citado el 30 de agosto 2024] Disponible en: [https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/9721/nu%c3%b1ez\\_vallejo.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/9721/nu%c3%b1ez_vallejo.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
15. Sosa J. Determinación de factores asociados de la automedicación en la población del AAHH “12 de agosto” San Martín de Porres, 2019 [Tesis] Lima, Perú: Universidad María Auxiliadora; 2019. [Citado el 30 de agosto 2024] Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/handle/20.500.12970/227>
16. Rojas C. Factores asociados a la automedicación en pobladores del centro poblado El Milagro, distrito Huanchaco. Abril - mayo 2024 [Tesis] Trujillo Perú: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; 2024. [Citado el 30 de agosto 2024] Disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/37344/.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
17. Ruiz R. Factores que influyen en la automedicación en pobladores de la urbanización Villa del Contador del distrito de Trujillo, octubre y diciembre de 2023 [Tesis] Trujillo, Perú: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; 2024. [Citado el 30 de agosto 2024] Disponible en:

<https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36576/A.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

18. Chapa N. Factores que influyen en la automedicación en los comerciantes del mercado zonal Jerusalén del distrito de La Esperanza, Trujillo. Octubre - diciembre 2023 [Tesis] Trujillo, Perú: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; 2024. [Citado el 30 de agosto 2024] Disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36745/A.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
19. Ramos Y. La automedicación y los factores sociodemográficos en los pobladores de Cochas Grandes El Tambo Huancayo 2022 [Tesis] Lima, Perú: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2024. [Citado el 2 de septiembre 2024] Disponible en: [https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/8928/UNFV\\_EUPG\\_Ramos\\_Mendoza\\_Yanina\\_Rocio\\_Maestria\\_2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/8928/UNFV_EUPG_Ramos_Mendoza_Yanina_Rocio_Maestria_2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
20. Ruiz A. Riesgos de la automedicación irresponsable. Universidad de Guanajuato. México. [Internet] 2022. [Citado el 2 de septiembre 2024] Disponible en: <https://www.ugto.mx/investigacionyposgrado/eugreka//contribuciones/397-riesgos-de-la-automedicacion-irresponsable>
21. Justil M., Flores V. Factores condicionantes relacionados a la automedicación de estudiantes universitarios de Farmacia de la Universidad de Huancayo 2019 [Tesis] Huancayo, Perú: Universidad Peruana Los Andes; 2020. [Citado el 2 de septiembre 2024] Disponible en: <https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/1888/TESIS%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
22. Hernández K. Factores asociados a la automedicación en estudiantes del 4to, 5to y 6to año de la facultad de medicina humana Daniel Alcides Carrión de Ica – 2020 [Tesis] Ica, Perú: Universidad Nacional San Luis Gonzaga; 2021. [Citado el 2 de septiembre 2024] Disponible en: <https://repositorio.unica.edu.pe/server/api/core/bitstreams/2df605d7-ce53-4d94-9dd1-5980afbf4c2d/content>

23. García D. Factores que influyen en la automedicación en el personal de enfermería del Hospital San Luis de Otavalo 2021 [Tesis] Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica Del Norte; 2021. [Citado el 2 de septiembre 2024] Disponible en: <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/11254/2/06%20ENF%201177%20TRA%20BAJO%20DE%20GRADO.pdf>
24. Bendezú M. Factores asociados a la automedicación y su relación con la práctica en el personal de enfermería en tiempos de pandemia, 2021 [Tesis] Lima, Perú: Universidad Norbert Wiener; 2021. [Citado el 2 de septiembre 2024] Disponible en: [https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5758/T061\\_48447191\\_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5758/T061_48447191_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
25. Churampi M. Factores asociados a la automedicación y reacciones adversas de los antiinflamatorios no esteroides en el asentamiento humano Villa Solidaridad, San Juan de Miraflores – 2021 [Tesis] Lima, Perú: Universidad Norbert Wiener; 2021. [Citado el 6 de septiembre 2024] Disponible en: [https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/8524/T061\\_42239298\\_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/8524/T061_42239298_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
26. Ochoa J., Yunkor Y. El estudio descriptivo en la investigación científica. AJP [Internet] 20 feb 2021. [Citado el 15 de septiembre 2024]; 2 (2). Disponible en: <http://201.234.119.250/index.php/AJP/article/view/224/191>
27. Asipe C., Vicente J., Bejarano A., Bojilla O., Combado A., Sacramento C. La investigación científica: una aproximación para los estudios de posgrado. 1ra ed. Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador; 2021 [Citado el 15 de septiembre 2024]; 131 p. Disponible en: <https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/4310/1/LA%20INVESTIGACION%20CIENTIFICA.pdf>

28. Chipana G. La investigación científica. 1ra ed. La Paz: Universidad Mayor De San Andrés; 2021. [Consultado el 15 de septiembre 2024]; 146 pg. Disponible en: <https://edletanias.umsa.bo/index.php/1/article/view/4/11>
29. INEI-DATACRIM. Sistema Integrado de Estadística de la Criminalidad y Seguridad. Gob. pe [Internet]. 2022 [Citado el 15 de septiembre 2022]. Disponible en: <https://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa>
30. Aguilar S. Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. Salud en Tabasco [Internet]. 2005 [Citado el 15 de septiembre 2024]; 11 (1-2): 333-338. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48711206>
31. De la Cruz L., Vásquez M. Factores influyentes en la automedicación en pobladores de 30 a 50 años, del distrito de Patapo, Chiclayo. Octubre a noviembre de 2020 [Tesis] Lima, Perú: Universidad María Auxiliadora; 2020. [citado el 15 de septiembre 2024]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12970/414>
32. ULADECH. Reglamento de integridad científica en la investigación. Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 304 - 2023 - de fecha 31 de marzo del 2023 [Citado el 15 de septiembre 2024]. Disponible en: <https://www.uladech.edu.pe/la-universidad/transparencia/?search=reglamento+de+integridad+cientifica&lang=1&id=1&id=2#>
33. Morilla M. Factores que influyen en la automedicación en pobladores de la Urbanización Daniel Hoyle - Trujillo. Abril - mayo 2024. [Tesis] Trujillo, Perú: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; 2024. [Citado el 30 de septiembre 2024] Disponible en: [https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/ULAD\\_6441cf57e8888e60e965c9573d1a324d](https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/ULAD_6441cf57e8888e60e965c9573d1a324d)
34. Paquiyauri E., Tocas Y. Automedicación con antiulcerosos y satisfacción percibida en usuarios de boticas cercanas al Hospital Arzobispo Loayza. Lima, 2021 [Tesis] Lima, Perú:

- Universidad Interamericana; 2021. [Citado el 30 de septiembre 2024] Disponible en: [https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNID\\_49b89d7f01cd06fb4cb7b6d413530a97/Details](https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNID_49b89d7f01cd06fb4cb7b6d413530a97/Details)
35. Ferreyros L., Figueroa J. Evaluación de factores sociodemográficos y la automedicación en tiempos de COVID-19, en la Población El Progreso-Sector 2 - Carabayllo, Julio – 2020 [Tesis] Lima, Perú: Universidad Interamericana; 2020. [Citado el 30 de septiembre 2024] Disponible en: [https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNID\\_35852cf89c374e500d18bf7e58fe5d76/Details](https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNID_35852cf89c374e500d18bf7e58fe5d76/Details)
36. Burga Y. Factores sociodemográficos, económicos, culturales y automedicación en la población de la comunidad Ahaullo Chico, Baño del Inca, Cajamarca - 2022 [Tesis] Cajamarca, Perú: Universidad Nacional de Cajamarca; 2022. [Citado el 10 de octubre 2024] Disponible en: <https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/4790/TESIS-Yanina%20Burga%20V%C3%A1squez%20-%20UNC.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
37. INEI. Sistema integrado de estadística de la criminalidad y seguridad. [Internet] 2022. [Citado el 10 de octubre 2024] Disponible en: <http://datakrim.inei.gob.pe/panel/mapa>
38. Instituto Nacional de Estadística e Informática. La Libertad: Resultados Definitivos. [Internet] Lima; 2018. [Citado el 10 de octubre 2024] Disponible en: [https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1575/13TOMO\\_01.pdf](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1575/13TOMO_01.pdf)
39. Quispe J. Características de la automedicación en el Asentamiento Humano de las Palmeras en el Agustino, 2020 [Tesis] Lima, Perú: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2020. [Citado el 10 de octubre 2024]. Disponible en: <https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/4620/QUISPE%20MOLINA%20JOSSELIN%20ESTEFANI%20-%20TITULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

40. Sánchez A., Mendoza N. Automedicación y relación con los factores sociodemográficos en personas mayores del distrito de San Vicente De Cañete Julio 2020 [Tesis] Lima, Perú: Universidad Interamericana para el Desarrollo; 2021. [Citado el 10 de octubre 2024]. Disponible en: [https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNID\\_583d1e8163a0699f83fb45b9ff4597dc/Description#tabnav](https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNID_583d1e8163a0699f83fb45b9ff4597dc/Description#tabnav)
41. Agreda C. La función productiva de la mujer en las familias del caserío Cerro Blanco del distrito de Laredo 2019 [Tesis] Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo; 2020. [Citado el 10 de octubre 2024]. Disponible en: <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/16513>
42. Soto L. Influencia de los factores predisponentes en la práctica de automedicación en pobladores de la expansión de Guadalupe, Ica - 2021 [Tesis] Ica, Perú: Universidad Nacional San Luis Gonzaga; 2021. [Citado el 10 de octubre 2024]. Disponible en: <https://repositorio.unica.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e37f4974-366f-42ed-858f-234a7e6e62ba/content>
43. García D. Factores que influyen en la automedicación en el personal de enfermería del Hospital San Luis de Otavalo 2021 [Tesis] Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica Del Norte; 2021. [Citado el 10 de octubre 2024]. Disponible en: <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/11254/2/06%20ENF%201177%20TRA%20BAJO%20DE%20GRADO.pdf>
44. Zegarra J. Memoria del director y del gerente general de la compañía, año 2020 [Internet]. Laredo, Perú; 2021. [Citado el 10 de octubre 2024] Disponible en: <https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Memoria%20del%20Directorio%202020f1.pdf>

## ANEXOS

### Anexo 01: Matriz de consistencia

| FORMULACION DEL PROBLEMA  | OBJETIVOS  | HIPÓTESIS        | VARIABLE   | METODOLOGÍA   |
|---|--|------------------|--|---|
| <p>¿Cuáles son los factores de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024?</p> | <p style="text-align: center;"><b>Objetivos Generales</b></p> <p>Describir los factores de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024</p> <p style="text-align: center;"><b>Objetivos Específicos</b></p> <p>Determinar la distribución porcentual de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024</p> <p>Describir los factores sociodemográficos de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Rau. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024</p> <p>Describir los factores económicos de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024</p> <p>Describir los factores culturales de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024</p> <p>Describir las características de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl. Laredo, Trujillo. Agosto – septiembre 2024</p> | <p>No aplica</p> | <p><b>Variable:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Factores de la automedicación</li> </ul> <p><b>Dimensiones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Factores sociodemográficos</li> <li>✓ Factores culturales</li> <li>✓ Factores económicos</li> <li>✓ Características de la automedicación</li> </ul> | <p><b>Tipo de investigación:</b><br/>Básica</p> <p><b>Nivel de Investigación:</b><br/>Descriptiva</p> <p><b>Diseño de investigación:</b><br/>No experimental</p> <p><b>Población:</b> 3099</p> <p><b>Muestra:</b> 342</p> |

**Anexo 02: Instrumento de recolección de información**



**FACTORES DE LA  
AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VÍCTOR  
RAÚL, LAREDO. TRUJILLO, AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024**

|  |   |                                      |                  |
|--|---|--------------------------------------|------------------|
| <b>I. INSTRUCCIONES:</b> Estimado señor (a), a continuación, le presentamos una lista de enunciados que deberán ser respondidos con toda veracidad y fidelidad. Marque con una “X” la respuesta que considere correcta. Se le agradece por su participación la cual es de gran importancia para nuestro estudio. |   |                                      |                  |
| <b>II. N° DE ENCUESTA:</b>   |   |                                      |                  |
| <b>DIMENSIONES DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES:</b>  | <b>MARCA CON (X)</b>  |                                      |                  |
| <b>1. Sexo:</b>  | Masculino ( )   | Femenino ( )                         |                  |
| <b>2. Edad:</b>  | 30 - 35 años ( )  | 36 - 40 años ( )<br>41 - 45 años ( ) | 46 - 50 años ( ) |
| <b>3. Grado de instrucción:</b>  | Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior técnico ( )<br>Superior universitario ( ) Posgrado ( ) Ninguno ( ) |                                      |                  |
| <b>4. Ocupación:</b>   | Estudiante ( ) Dependiente ( ) Independiente ( ) Ama de casa ( ) Jubilado ( ) Ninguno ( )               |                                      |                  |
| <b>DIMENSIONES DE AUTOMEDICACIÓN</b>   | <b>MARCA CON (X)</b>  |                                      |                  |
| <b>5. ¿Qué entiende usted por automedicación?</b>  | Uso de medicamento sin receta médica  |                                      |                  |
|  | Uso de medicamentos recetados anteriormente   |                                      |                  |
|  | Tomar medicamento para aliviar cualquier síntoma  |                                      |                  |
| <b>6. Usted se automedica:</b>   | Si  |                                      |                  |
|  | No  |                                      |                  |
| <b>7. ¿Por qué se ha automedicado?</b>   | Porque el malestar es leve  |                                      |                  |
|  | Por falta de dinero   |                                      |                  |
|  | Porque tiene conocimiento de los medicamentos   |                                      |                  |
|  | Por falta de tiempo para acudir al médico   |                                      |                  |
|  | Porque vive lejos de un centro de salud   |                                      |                  |
| <b>8. ¿Frente a que molestia se automedica?</b>  | Dolor general   |                                      |                  |
|  | Fiebre  |                                      |                  |
|  | Diarrea   |                                      |                  |
|  | Tos/ Gripe  |                                      |                  |

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
|  | Cólicos menstruales          |  |
|  | Otros                        |  |
| <b>9. Medicamentos utilizados en la automedicación:</b>                                  | Analgésicos/antiinflamatorio |  |
|  | Antibióticos                 |  |
|  | Antipiréticos                |  |
|  | Antiparasitarios             |  |
|  | Otros                        |  |
| <b>DIMENSIONES ECONÓMICAS</b>  | <b>MARCA CON (X)</b>         |  |
| <b>10. ¿En qué lugar adquiere los medicamentos cuando se automedica?</b>                 | Farmacia                     |  |
|  | Boticas                      |  |
|  | Tiendas                      |  |
|  | Otros                        |  |
| <b>11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?</b>  | Menos de S/940.00 soles      |  |
|  | S/940.00 – S/1500.00 soles   |  |
|  | S/150.00 a más               |  |
| <b>DIMENSIÓN CULTURAL:</b>   | <b>MARCA CON (X)</b>         |  |
| <b>12. Influencia de medios de comunicación en la automedicación:</b>                    | Televisión                   |  |
|  | Internet                     |  |
|  | Radio                        |  |
|  | Periódico                    |  |
| <b>13. Persona que le orienta en la automedicación:</b>                                  | Químico Farmacéutico         |  |
|  | Técnico en farmacia          |  |
|  | Familiares                   |  |
|  | Vecino                       |  |
| <b>14. ¿Cómo considera Ud. ¿La adquisición de un medicamento?</b>                        | Muy fácil                    |  |
|  | Fácil                        |  |
|  | Difícil                      |  |
|  | Muy difícil                  |  |
| <b>15. ¿Ud. Suele recomendar medicamentos a sus familiares o amigos?</b>                 | Si                           |  |
|  | No                           |  |
| <b>16. ¿Ud. ¿Se automedica porque tiene recetas anteriores a enfermedades similares?</b> | Si                           |  |
|  | No                           |  |
| <b>17. ¿Es muy frecuente comprar medicamentos sin receta médica?</b>                     | Si                           |  |
|  | No                           |  |
| <b>18. ¿Tiene conocimiento que la automedicación es peligrosa?</b>                       | Si                           |  |
|  | No                           |  |
| <b>19. ¿Ud. cree que la automedicación le brinda algún beneficio?</b>                    | Si                           |  |
|  | No                           |  |
|  | Si                           |  |

|  |    |  |
|--|----|--|
| 20. ¿Cuándo Ud. se automedicó presentó algún tipo de reacción desfavorable?                                | No |  |
| 21. ¿Cuándo Ud. se automedicó le brindaron alguna orientación farmacéutica sobre el medicamento adquirido? | Si |  |
|  | No |  |

- **Enlace de la encuesta online:** <https://forms.gle/LPWdBQcUW4aUJv3o7>

Preguntas    Respuestas **342**    Configuración

Sección 1 de 4

## FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VÍCTOR RAÚL, LAREDO. TRUJILLO, AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024.

B   *I*   U

Descripción del formulario

**CONSENTIMIENTO INFORMADO \***

La finalidad es para informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. La presente investigación es dirigido por **JACOBO BURGOS MELIZA LIZBETH**, investigador de la Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. El propósito de la investigación es: **Determinar los factores de la automedicación en pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl, Laredo. Trujillo, Agosto - Septiembre 2024.** Para ello, se le invita a participar de una encuesta, que le tomará 10 minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede concluir con la encuesta. Si desea, también podrá escribir al correo [lisbethjacbur@gmail.com](mailto:lisbethjacbur@gmail.com) para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Si está de acuerdo con los puntos anteriores, marque la opción a continuación:

Sí Acepto  
 No Acepto

Después de la sección 1    Ir a la siguiente sección

### Anexo 03: Consentimiento Informado



#### CONSENTIMIENTO INFORMADO

La finalidad de este documento es informar sobre el proyecto de investigación y solicitar su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia. La presente investigación lleva por título **Factores de la automedicación en los pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl, Laredo. Trujillo, agosto - septiembre 2024** y es dirigido por **Jacobo Burgos Meliza, investigador** de la **Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote**. El propósito de la investigación es: Determinar los factores de la automedicación en los pobladores del Asentamiento Humano Víctor Raúl, Laredo en Trujillo. Para ello, se le solicita participar de una encuesta, lo cual tomará 10 minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente. Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de su correo electrónico. Si desea, también podrá escribir al número 970238559 para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:

**Nombre:**

---

**Fecha:**

---

**Correo electrónico:**

---

**Firma del participante:**


---

**Firma del investigador (o encargado de recoger información):**

---

**Anexo 04: Lugar geográfico.**

**AA.HH. Víctor Raúl, Laredo**



**Anexo 05: Evidencias Fotográficas de la ejecución de la encuesta.**



## Anexo 06: Base de Datos en Excel

| CO    | Marca tiempo      | COH | 1. Sexo | 2. Edad   | 3. Grado d   | 4. Ocupa       | 5. ¿Qué entiende us | 7. ¿Por qué se ha al  | 8. ¿Frente | 9. Mec                   | 10. ¿En c     | 11. ¿Cuánto es su tr | 12. Influr              | 13. Persona que le r    | 14. ¿Ci              |                      |       |    |
|-------|-------------------|-----|---------|-----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------|----|
| E=001 | 8/09/2024 9:02:11 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Superior Unive | Independient        | Uso de medicamentos s | SI         | Porque tiene conocimier  | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Farmacia                | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Químico Farmacéutico | Fácil | SI |
| E=002 | 8/09/2024 9:09:49 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Superior Técni | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Porque tiene conocimier  | Dolor general | Analgésico           | Farmacia                | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=003 | 8/09/2024 9:43:51 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Botica               | S/1500.00 soles a más   | Internet                | Técnico en farmacia  | Fácil                | SI    |    |
| E=005 | 8/09/2024 11:23:1 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Televisión              | Vecino               | Fácil                | N     |    |
| E=006 | 8/09/2024 11:35:1 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Farmacia                | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Químico Farmacéutico | Fácil | N  |
| E=007 | 8/09/2024 11:54:1 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Farmacia                | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Familiar             | Fácil | SI |
| E=008 | 8/09/2024 11:56:1 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=009 | 8/09/2024 12:09:1 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Primaria       | Ama de casa         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Farmacia             | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet                | Técnico en farmacia  | Fácil                | N     |    |
| E=010 | 8/09/2024 12:15:1 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Diarrea       | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet                | Técnico en farmacia  | Fácil                | N     |    |
| E=011 | 9/09/2024 17:40:1 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Fiebre        | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=012 | 9/09/2024 17:48:1 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Farmacia                | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=013 | 9/09/2024 17:59:1 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio                   | Técnico en farmacia  | Fácil                | N     |    |
| E=015 | 9/09/2024 18:28:1 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Diarrea       | Antibiótico          | Farmacia                | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio                | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=016 | 9/09/2024 20:09:1 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria     | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Fiebre        | Antibiótico          | Farmacia                | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio                | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=018 | 9/09/2024 20:13:1 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Superior Técni | Estudiante          | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque tiene conocimier  | Dolor general | Antibiótico          | Farmacia                | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Familiar             | Fácil | SI |
| E=019 | 11/09/2024 14:58  | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=020 | 11/09/2024 15:09  | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Primaria       | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/1500.00 soles a más   | Internet             | Químico Farmacéutico | Fácil | N  |
| E=021 | 11/09/2024 15:18  | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria     | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico           | Farmacia                | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Familiar             | Fácil | N  |
| E=022 | 11/09/2024 15:39  | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria       | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Farmacia                | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Familiar             | Fácil | N  |
| E=023 | 11/09/2024 15:55  | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Tiendas              | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión              | Familiar             | Fácil                | SI    |    |
| E=024 | 11/09/2024 16:00  | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico           | Farmacia                | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=025 | 11/09/2024 16:33  | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión              | Químico Farmacéutico | Fácil                | N     |    |
| E=026 | 11/09/2024 16:36  | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Superior Técni | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=027 | 11/09/2024 16:43  | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos r | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |

| CO    | Marca tiempo      | COH | 1. Sexo | 2. Edad   | 3. Grado d   | 4. Ocupa       | 5. ¿Qué entiende us | 7. ¿Por qué se ha al  | 8. ¿Frente | 9. Mec                    | 10. ¿En c     | 11. ¿Cuánto es su tr | 12. Influr              | 13. Persona que le c    | 14. ¿Ci             |                      |       |    |
|-------|-------------------|-----|---------|-----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------|----|
| E=028 | 11/09/2024 16:54  | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria       | Ama de casa         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión          | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=029 | 11/09/2024 17:01  | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Superior Técni | Jubilado            | Uso de medicamentos s | SI         | Porque tiene conocimier   | Tos/Gripe     | Analgésico           | Tiendas                 | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet            | Químico Farmacéutico | Fácil | N  |
| E=030 | 11/09/2024 17:14  | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Fiebre        | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet                | Técnico en farmacia | Fácil                | SI    |    |
| E=031 | 11/09/2024 17:43  | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Superior Unive | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Fiebre        | Antipirético         | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet            | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=032 | 11/09/2024 17:51  | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Ama de casa         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión          | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=033 | 11/09/2024 18:06  | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Superior Unive | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque tiene conocimier   | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión          | Químico Farmacéutico | Fácil | SI |
| E=035 | 12/09/2024 6:50:1 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Unive | Independient        | Uso de medicamentos s | SI         | Porque tiene conocimier   | Dolor general | Analgésico           | Farmacia                | S/1500.00 soles a más   | Televisión          | Químico Farmacéutico | Fácil | SI |
| E=038 | 12/09/2024 14:16  | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Jubilado            | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet            | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=039 | 12/09/2024 14:25  | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria       | Ama de casa         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Fiebre        | Antipirético         | Botica                  | Menos de S/940.00 sole  | Televisión          | Familiar             | Fácil | SI |
| E=040 | 12/09/2024 14:42  | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | Menos de S/940.00 sole  | Televisión          | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=041 | 12/09/2024 14:53  | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet                | Técnico en farmacia | Fácil                | N     |    |
| E=042 | 12/09/2024 15:02  | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque vive lejos de un c | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión          | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=043 | 12/09/2024 15:24  | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Primaria       | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico           | Farmacia                | Menos de S/940.00 sole  | Televisión          | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=044 | 12/09/2024 15:38  | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Diarrea       | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión              | Técnico en farmacia | Fácil                | SI    |    |
| E=045 | 12/09/2024 15:50  | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet            | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=046 | 12/09/2024 16:03  | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión          | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=047 | 12/09/2024 16:07  | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet            | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=048 | 12/09/2024 16:18  | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Primaria       | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  |               | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet            | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=049 | 12/09/2024 16:21  | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | Menos de S/940.00 sole  | Televisión          | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=050 | 12/09/2024 16:43  | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque vive lejos de un c | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/1500.00 soles a más   | Televisión          | Químico Farmacéutico | Fácil | SI |
| E=051 | 12/09/2024 16:47  | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque vive lejos de un c | Cólicos menst | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet            | Químico Farmacéutico | Fácil | SI |
| E=052 | 12/09/2024 17:04  | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión          | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=053 | 12/09/2024 17:11  | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica                  | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet            | Químico Farmacéutico | Fácil | SI |
| E=054 | 12/09/2024 17:28  | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Farmacia                | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión          | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |

| CO    | Marca tiempo     | COH       | 1. Sexo   | 2. Edad:     | 3. Grado d     | 4. Ocupa    | 5. ¿Qué entiende us   | 7. ¿Por qué se ha al | 8. ¿Frente                | 9. Mec        | 10. ¿En c    | 11. ¿Cuánto es su ir | 12. Influi              | 13. Persona que le c | 14. ¿Cr              |       |    |
|-------|------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------|----|
| E=055 | 12/09/2024 17:34 | SI Accept | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Porque el malestar es le  | Cólicos menst | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=056 | 12/09/2024 17:53 | SI Accept | Masculino | 46 - 50 años | Ninguno        | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta dinero          | Dolor general | Analgésico   | Farmacia             | S/1500.00 soles a más   | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=057 | 12/09/2024 18:00 | SI Accept | Masculino | 36 - 40 años | Primaria       | Dependiente | Uso de medicamentos n | SI                   | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=058 | 12/09/2024 18:02 | SI Accept | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Porque el malestar es le  | Fiebre        | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=059 | 12/09/2024 18:34 | SI Accept | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos s | SI                   | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico   | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=060 | 13/09/2024 14:50 | SI Accept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent | Tomar medicamentos p  | SI                   | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=061 | 13/09/2024 15:11 | SI Accept | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=062 | 13/09/2024 15:21 | SI Accept | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Independent | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=063 | 13/09/2024 15:35 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Uso de medicamentos n | SI                   | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=064 | 13/09/2024 15:43 | SI Accept | Masculino | 30 - 35 años | Superior Unive | Dependiente | Uso de medicamentos s | SI                   | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     |              | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=065 | 13/09/2024 15:47 | SI Accept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent | Tomar medicamentos p  | SI                   | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico   | Farmacia             | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Químico Farmacéutico | Fácil | SI |
| E=066 | 13/09/2024 16:37 | SI Accept | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria     | Ama de casa | Uso de medicamentos n | SI                   | Por falta dinero          | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=067 | 13/09/2024 16:43 | SI Accept | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos s | SI                   | Por falta de tiempo para  | Fiebre        | Antipirético | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=068 | 13/09/2024 16:58 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos s | SI                   | Por falta dinero          | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=069 | 13/09/2024 17:35 | SI Accept | Masculino | 30 - 35 años | Primaria       | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=070 | 13/09/2024 17:39 | SI Accept | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Ama de casa | Uso de medicamentos s | SI                   | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=071 | 13/09/2024 17:52 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=072 | 13/09/2024 18:03 | SI Accept | Masculino | 36 - 40 años | Primaria       | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=073 | 13/09/2024 18:11 | SI Accept | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria       | Independent | Tomar medicamentos p  | SI                   | Porque vive lejos de un c | Tos/Gripe     |              | Botica               | S/1500.00 soles a más   | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=074 | 13/09/2024 18:19 | SI Accept | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Dependiente | Uso de medicamentos n | SI                   | Por falta dinero          | Dolor general | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=075 | 13/09/2024 18:27 | SI Accept | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Ama de casa | Uso de medicamentos n | SI                   | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=076 | 13/09/2024 20:36 | SI Accept | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria       | Independent | Uso de medicamentos n | SI                   | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=077 | 14/09/2024 12:52 | SI Accept | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos s | SI                   | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=078 | 14/09/2024 13:54 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico   | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |

| CO    | Marca tiempo     | COH       | 1. Sexo   | 2. Edad:     | 3. Grado d     | 4. Ocupa    | 5. ¿Qué entiende us   | 7. ¿Por qué se ha al | 8. ¿Frente                | 9. Mec        | 10. ¿En c   | 11. ¿Cuánto es su ir | 12. Influi              | 13. Persona que le c | 14. ¿Cr              |           |    |
|-------|------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----|
| E=079 | 14/09/2024 14:15 | SI Accept | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos n | SI                   | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico  | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=080 | 14/09/2024 14:17 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico  | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=081 | 14/09/2024 20:06 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Ama de casa | Uso de medicamentos s | SI                   | Porque el malestar es le  | Fiebre        | Analgésico  | Farmacia             | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=082 | 14/09/2024 20:16 | SI Accept | Masculino | 30 - 35 años | Superior Unive | Dependiente | Uso de medicamentos s | SI                   | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico  | Farmacia             | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Familiar             | Fácil     | SI |
| E=083 | 14/09/2024 21:35 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Técni | Ama de casa | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Antibiótico | Farmacia             | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Familiar             | Fácil     | SI |
| E=084 | 15/09/2024 9:06  | SI Accept | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria     | Ama de casa | Uso de medicamentos n | SI                   | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Antibiótico | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=085 | 15/09/2024 9:40  | SI Accept | Masculino | 36 - 40 años | Primaria       | Independent | Uso de medicamentos s | SI                   | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico  | Farmacia             | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio                | Familiar             | Fácil     | N  |
| E=086 | 15/09/2024 10:29 | SI Accept | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos s | SI                   | Por falta dinero          | Dolor general | Analgésico  | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E=087 | 15/09/2024 10:39 | SI Accept | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Ama de casa | Uso de medicamentos s | SI                   | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico  | Tiendas              | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Familiar             | Fácil     | SI |
| E=088 | 15/09/2024 10:47 | SI Accept | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Ama de casa | Uso de medicamentos s | SI                   | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico  | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E=089 | 15/09/2024 10:52 | SI Accept | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria       | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta dinero          | Dolor general | Analgésico  | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=090 | 15/09/2024 10:54 | SI Accept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta dinero          | Dolor general | Analgésico  | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=091 | 15/09/2024 11:02 | SI Accept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos s | SI                   | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico  | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=092 | 15/09/2024 11:10 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Técni | Independent | Uso de medicamentos n | SI                   | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico  | Farmacia             | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=093 | 15/09/2024 11:38 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Porque vive lejos de un c | Cólicos menst | Analgésico  | Botica               | S/1500.00 soles a más   | Televisión           | Químico Farmacéutico | Fácil     | N  |
| E=094 | 15/09/2024 12:20 | SI Accept | Femenino  | 41 - 45 años | Ninguno        | Ninguno     | Tomar medicamentos p  | SI                   | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico  | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=095 | 15/09/2024 12:34 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta dinero          | Diarrea       | Antibiótico | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=096 | 15/09/2024 12:47 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico  | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=097 | 15/09/2024 12:47 | SI Accept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Uso de medicamentos s | SI                   | Porque tiene conocimier   | Tos/Gripe     | Analgésico  | Farmacia             | S/1500.00 soles a más   | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=098 | 15/09/2024 12:50 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Técni | Independent | Uso de medicamentos s | SI                   | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico  | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=099 | 15/09/2024 12:56 | SI Accept | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente | Uso de medicamentos n | SI                   | Porque el malestar es le  | Cólicos menst | Analgésico  | Botica               | S/1500.00 soles a más   | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=100 | 15/09/2024 13:06 | SI Accept | Femenino  | 36 - 40 años | Superior Unive | Dependiente | Uso de medicamentos s | SI                   | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico  | Botica               | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E=101 | 15/09/2024 13:09 | SI Accept | Masculino | 41 - 45 años | Superior Técni | Independent | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico  | Botica               | S/1500.00 soles a más   | Internet             | Químico Farmacéutico | Fácil     | N  |
| E=102 | 15/09/2024 13:13 | SI Accept | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Técni | Independent | Tomar medicamentos p  | SI                   | Por falta de tiempo para  | Cólicos menst | Analgésico  | Botica               | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |

| CO    | Marca tiempo     | COH | 1. Sexo | 2. Edad:  | 3. Grado d   | 4. Ocupa       | 5. ¿Qué entiende us | 7. ¿Por qué se ha al  | 8. ¿Frente | 9. Mec                    | 10. ¿En c     | 11. ¿Cuánto es su ir | 12. Influi | 13. Persona que le c    | 14. ¿Cr    | 1                    |       |    |
|-------|------------------|-----|---------|-----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------|---------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|-------|----|
| E=103 | 15/09/2024 13:54 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=104 | 15/09/2024 13:57 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=105 | 15/09/2024 14:05 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=106 | 15/09/2024 14:07 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Antipirético         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=107 | 15/09/2024 14:11 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Químico Farmacéutico | Fácil | SI |
| E=108 | 15/09/2024 14:16 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | S/1500.00 soles a más   | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=109 | 15/09/2024 14:21 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Primaria       | Jubilado            | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Farmacia   | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Familiar             | Fácil | SI |
| E=110 | 15/09/2024 14:28 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | S/1500.00 soles a más   | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=111 | 15/09/2024 14:28 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Ama de casa         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=112 | 15/09/2024 14:35 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Farmacia   | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=113 | 15/09/2024 14:35 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para  | Fiebre        | Antipirético         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=114 | 15/09/2024 14:41 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque tiene conocimiento | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Tiendas    | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Familiar             | Fácil | N  |
| E=115 | 15/09/2024 15:36 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Cólicos mens  | Analgésico           | Farmacia   | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Químico Farmacéutico | Fácil | N  |
| E=116 | 15/09/2024 15:48 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=117 | 15/09/2024 15:51 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Cólicos mens  | Analgésico           | Tiendas    | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Vecino               | Fácil | N  |
| E=118 | 15/09/2024 15:58 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=119 | 15/09/2024 16:06 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Ninguno        | Ama de casa         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=120 | 15/09/2024 16:09 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Estudiante          | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=121 | 15/09/2024 16:12 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Ama de casa         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=122 | 15/09/2024 16:23 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Primaria       | Independent         | Tomar medicamentos n  | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=123 | 15/09/2024 16:24 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Superior Técni | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para  | Fiebre        | Antibiótico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=124 | 15/09/2024 16:37 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |
| E=125 | 15/09/2024 16:38 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Farmacia   | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil | SI |
| E=126 | 15/09/2024 16:44 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Ninguno             | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil | N  |

| CO    | Marca tiempo     | COH | 1. Sexo | 2. Edad:  | 3. Grado d   | 4. Ocupa       | 5. ¿Qué entiende us | 7. ¿Por qué se ha al  | 8. ¿Frente | 9. Mec                    | 10. ¿En c     | 11. ¿Cuánto es su ir | 12. Influi | 13. Persona que le c    | 14. ¿Cr    | 1                    |           |    |
|-------|------------------|-----|---------|-----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------|---------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------|----|
| E=127 | 15/09/2024 16:57 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Fiebre        | Analgésico           | Farmacia   | S/1500.00 soles a más   | Radio      | Químico Farmacéutico | Fácil     | SI |
| E=128 | 15/09/2024 17:01 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Ama de casa         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Farmacia   | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=129 | 15/09/2024 17:02 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Estudiante          | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Diarrea       | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=130 | 15/09/2024 17:14 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico           | Farmacia   | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Familiar             | Fácil     | N  |
| E=131 | 15/09/2024 17:17 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Estudiante          | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Farmacia   | S/1500.00 soles a más   | Televisión | Químico Farmacéutico | Fácil     | N  |
| E=132 | 15/09/2024 17:28 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Diarrea       | Antibiótico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=133 | 15/09/2024 17:30 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=134 | 15/09/2024 17:41 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Cólicos mens  | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=135 | 15/09/2024 17:43 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Cólicos mens  | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=136 | 15/09/2024 17:59 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=137 | 15/09/2024 17:59 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Superior Técni | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque tiene conocimiento | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=138 | 15/09/2024 18:02 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Ninguno        | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque vive lejos de un c | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=139 | 15/09/2024 18:23 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Diarrea       | Antibiótico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=140 | 15/09/2024 18:26 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=141 | 15/09/2024 18:28 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=142 | 17/09/2024 10:04 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Fiebre        | Antipirético         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Familiar             | Fácil     | N  |
| E=143 | 17/09/2024 10:28 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=144 | 17/09/2024 11:07 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=145 | 17/09/2024 11:28 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=146 | 17/09/2024 11:46 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=147 | 17/09/2024 15:50 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Superior Unive | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Farmacia   | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Químico Farmacéutico | Fácil     | N  |
| E=148 | 17/09/2024 15:55 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio      | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E=149 | 17/09/2024 16:03 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de dinero       | Fiebre        | Antibiótico          | Tiendas    | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio      | Vecino               | Muy fácil | N  |
| E=150 | 17/09/2024 16:09 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para  | Fiebre        | Antipirético         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |

| CO    | Marca tiempo     | COH | 1. Sexo | 2. Edad:  | 3. Grado d   | 4. Ocupa      | 5. ¿Qué entiende us | 7. ¿Por qué se ha al  | 8. ¿Frente | 9. Mec                   | 10. ¿En c     | 11. ¿Cuánto es su tr | 12. Influi | 13. Persona que le c    | 14. ¿Cr    |                     |           |    |
|-------|------------------|-----|---------|-----------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------|----|
| E-151 | 17/09/2024 16.11 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria      | Amia de casa        | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-152 | 17/09/2024 16.21 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria      | Amia de casa        | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-153 | 17/09/2024 16.21 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Primaria      | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-154 | 17/09/2024 16.34 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria      | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le | Fiebre        | Antipiréttc          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-155 | 17/09/2024 16.34 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria      | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-156 | 17/09/2024 17.24 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Superior Técn | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico           | Tiendas    | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-157 | 17/09/2024 17.27 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Superior Técn | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio      | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-158 | 17/09/2024 17.35 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Superior Técn | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico           | Tiendas    | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-159 | 17/09/2024 17.38 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria      | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Diarrea       | Antibiótico          | Botica     | S/1500.00 soles a más   | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-160 | 17/09/2024 17.38 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Superior Técn | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Fiebre        | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-161 | 17/09/2024 17.41 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria      | Amia de casa        | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Radio      | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-162 | 17/09/2024 17.55 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria    | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque tiene concimier   | Fiebre        | Antipiréttc          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Familiar            | Fácil     | SI |
| E-163 | 17/09/2024 17.55 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Superior Técn | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-164 | 17/09/2024 18.05 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria    | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-165 | 17/09/2024 18.08 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta dinero         | Diarrea       | Antibiótico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Radio      | Técnico en farmacia | Muy fácil | N  |
| E-167 | 17/09/2024 18.34 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Tiendas    | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-168 | 17/09/2024 18.38 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta dinero         | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-169 | 17/09/2024 19.02 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Superior Técn | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Analgésico           | Farmacia   | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-170 | 18/09/2024 10.21 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria    | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Fiebre        | Antipiréttc          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-171 | 18/09/2024 10.25 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia | Muy fácil | N  |
| E-172 | 18/09/2024 10.32 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta dinero         | Dolor general | Analgésico           | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia | Muy fácil | N  |
| E-173 | 18/09/2024 10.37 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Amia de casa        | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-174 | 18/09/2024 10.56 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Antipiréttc          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-175 | 18/09/2024 11.25 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta dinero         | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |

| CO    | Marca tiempo     | COH | 1. Sexo | 2. Edad:  | 3. Grado d   | 4. Ocupa      | 5. ¿Qué entiende us | 7. ¿Por qué se ha al  | 8. ¿Frente | 9. Mec                   | 10. ¿En c     | 11. ¿Cuánto es su tr | 12. Influi | 13. Persona que le c    | 14. ¿Cr    |                     |           |    |
|-------|------------------|-----|---------|-----------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------|----|
| E-176 | 18/09/2024 11.29 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria    | Amia de casa        | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta dinero         | Cólicos menst | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia | Muy fácil | N  |
| E-177 | 18/09/2024 11.52 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria    | Jubilado            | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-178 | 18/09/2024 16.34 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria    | Jubilado            | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-179 | 18/09/2024 16.41 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta dinero         | Dolor general | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio      | Técnico en farmacia | Muy fácil | SI |
| E-180 | 18/09/2024 16.49 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Radio      | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-181 | 18/09/2024 16.52 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para | Cólicos menst | Analgésico           | Tiendas    | Menos de S/940.00 sole  | Radio      | Vecino              | Muy fácil | N  |
| E-182 | 18/09/2024 17.05 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Independent         | Uso de medicamentos p | SI         | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-183 | 18/09/2024 17.15 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria    | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-184 | 18/09/2024 17.17 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-185 | 18/09/2024 17.23 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-186 | 18/09/2024 17.26 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta dinero         | Fiebre        | Antipiréttc          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-187 | 18/09/2024 17.30 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Superior Técn | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Fiebre        | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-188 | 18/09/2024 17.43 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-189 | 18/09/2024 17.43 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Primaria      | Amia de casa        | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-190 | 18/09/2024 17.51 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria      | Independent         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-191 | 18/09/2024 18.05 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Estudiante          | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Fiebre        | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-192 | 18/09/2024 18.07 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria      | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Diarrea       | Antibiótico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Familiar            | Fácil     | N  |
| E-193 | 18/09/2024 18.10 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria      | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta dinero         | Fiebre        | Antipiréttc          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-194 | 18/09/2024 18.22 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria    | Independent         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta dinero         | Tos/Gripe     | Antibiótico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | SI |
| E-195 | 18/09/2024 18.31 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Amia de casa        | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-196 | 19/09/2024 15.03 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Técn | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Fiebre        | Antipiréttc          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-197 | 19/09/2024 15.12 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Superior Técn | Independent         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-198 | 19/09/2024 15.18 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Superior Técn | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |
| E-199 | 19/09/2024 15.23 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria      | Amia de casa        | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico           | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia | Fácil     | N  |

| CO    | Marca tiempo     | COH | 1. Sexo | 2. Edad   | 3. Grado d   | 4. Ocupa       | 5. ¿Qué entiende us | 7. ¿Por qué se ha a   | 8. ¿Frente | 9. Mec                   | 10. ¿En c     | 11. ¿Cuánto es su r | 12. Influx | 13. Persona que le c    | 14. ¿C     | 1                    |           |    |
|-------|------------------|-----|---------|-----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------|----|
| E=200 | 19/09/2024 15:36 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Fiebre        | Antipirético        | Botica     | S/1500.00 soles a más   | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=201 | 19/09/2024 15:36 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Primaria       | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=202 | 19/09/2024 15:44 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=203 | 19/09/2024 15:44 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=204 | 19/09/2024 15:59 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Familiar             | Fácil     | N  |
| E=205 | 19/09/2024 16:00 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Superior Técni | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=206 | 19/09/2024 16:00 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Porque tiene conocimier  | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Familiar             | Muy fácil | SI |
| E=207 | 19/09/2024 16:19 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos r | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=208 | 19/09/2024 16:21 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Superior Técni | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=209 | 19/09/2024 16:22 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria     | Jubilado            | Uso de medicamentos r | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=210 | 19/09/2024 16:43 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=211 | 19/09/2024 16:43 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=212 | 19/09/2024 17:02 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque tiene conocimier  | Fiebre        | Antibiótico         | Farmacia   | S/1500.00 soles a más   | Radio      | Químico Farmacéutico | Fácil     | SI |
| E=213 | 19/09/2024 17:04 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Diarrea       | Antibiótico         | Farmacia   | S/1500.00 soles a más   | Radio      | Químico Farmacéutico | Fácil     | SI |
| E=214 | 19/09/2024 17:10 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Fiebre        | Antipirético        | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=215 | 19/09/2024 17:35 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Primaria       | Independient        | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=216 | 19/09/2024 18:19 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos r | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=217 | 19/09/2024 17:49 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta dinero         | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=218 | 19/09/2024 17:49 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos r | SI         | Por falta de tiempo para | Fiebre        | Antipirético        | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=219 | 19/09/2024 18:10 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta dinero         | Fiebre        | Antipirético        | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Familiar             | Fácil     | N  |
| E=220 | 19/09/2024 18:19 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=221 | 19/09/2024 18:43 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=222 | 20/09/2024 8:08: | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Independient        | Uso de medicamentos n | SI         | Porque tiene conocimier  | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=223 | 20/09/2024 8:19: | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |

| CO    | Marca tiempo     | COH | 1. Sexo | 2. Edad   | 3. Grado d   | 4. Ocupa       | 5. ¿Qué entiende us | 7. ¿Por qué se ha a   | 8. ¿Frente | 9. Mec                    | 10. ¿En c     | 11. ¿Cuánto es su r | 12. Influx | 13. Persona que le c    | 14. ¿C     | 1                    |           |    |
|-------|------------------|-----|---------|-----------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------|----|
| E=224 | 20/09/2024 8:28: | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=225 | 20/09/2024 8:31: | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=226 | 20/09/2024 8:38: | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria       | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=227 | 20/09/2024 9:06: | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Superior Técni | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Familiar             | Fácil     | SI |
| E=228 | 20/09/2024 9:26: | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque tiene conocimier   | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | S/1500.00 soles a más   | Radio      | Familiar             | Fácil     | N  |
| E=229 | 20/09/2024 9:45: | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque tiene conocimier   | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/1500.00 soles a más   | Radio      | Familiar             | Muy fácil | SI |
| E=230 | 20/09/2024 16:19 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Primaria       | Dependiente         | Uso de medicamentos r | SI         | Porque tiene conocimier   | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio      | Químico Farmacéutico | Muy fácil | SI |
| E=231 | 20/09/2024 16:24 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Químico Farmacéutico | Muy fácil | N  |
| E=232 | 20/09/2024 16:59 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria       | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico          | Tiendas    | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Vecino               | Fácil     | N  |
| E=233 | 20/09/2024 17:04 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Superior Técni | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque vive lejos de un c | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=234 | 20/09/2024 17:27 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Superior Técni | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque vive lejos de un c | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=235 | 20/09/2024 17:29 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque tiene conocimier   | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=236 | 20/09/2024 17:38 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Ama de casa         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta dinero          | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=237 | 20/09/2024 17:42 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta dinero          | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Familiar             | Fácil     | N  |
| E=238 | 20/09/2024 17:48 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria     | Independient        | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=239 | 20/09/2024 17:48 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Ama de casa         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=240 | 20/09/2024 17:53 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Ama de casa         | Uso de medicamentos n | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E=241 | 20/09/2024 17:58 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente         | Uso de medicamentos n | SI         | Por falta de tiempo para  | Fiebre        | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=242 | 20/09/2024 17:59 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Independient        | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico          | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=243 | 20/09/2024 18:10 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Superior Técni | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le  | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=244 | 20/09/2024 18:16 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=245 | 20/09/2024 18:22 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Jubilado            | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para  | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E=246 | 20/09/2024 18:39 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Técni | Independient        | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque tiene conocimier   | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E=247 | 21/09/2024 14:06 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque tiene conocimier   | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Familiar             | Muy fácil | N  |

| CO    | Marca tiempo     | COH      | 1. Sexo   | 2. Edad      | 3. Grado d     | 4. Ocupa    | 5. ¿Qué entiende us   | 7. ¿Por qué se ha al | 8. ¿Frente               | 9. Mec        | 10. ¿En c    | 11. ¿Cuánto es su r | 12. Influx              | 13. Persona que le r | 14. ¿Cr              |           |    |
|-------|------------------|----------|-----------|--------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----|
| E-248 | 21/09/2024 14:14 | SI Acept | Masculino | 36 - 40 años | Superior Técni | Dependiente | Uso de medicamentos n | Si                   | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico   | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Vecino               | Fácil     | N  |
| E-249 | 21/09/2024 14:26 | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent | Tomar medicamentos p  | Si                   | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Analgésico   | Farmacia            | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-250 | 21/09/2024 14:38 | SI Acept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico   | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-251 | 21/09/2024 14:42 | SI Acept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Uso de medicamentos s | Si                   | Por falta de tiempo para | Fiebre        | Antipiréttic | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Radio                | Químico Farmacéutico | Fácil     | N  |
| E-252 | 21/09/2024 14:47 | SI Acept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Uso de medicamentos n | Si                   | Por falta dinero         | Dolor general | Analgésico   | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-253 | 21/09/2024 15:10 | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Ama de casa | Uso de medicamentos n | Si                   | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Antibiótico  | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Difficil  | N  |
| E-254 | 21/09/2024 15:23 | SI Acept | Masculino | 46 - 50 años | Superior Técni | Jubilado    | Tomar medicamentos p  | Si                   | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico   | Farmacia            | Menos de S/940.00 sole  | Radio                | Químico Farmacéutico | Fácil     | N  |
| E-255 | 21/09/2024 15:23 | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Ama de casa | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico  | Farmacia            | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-256 | 21/09/2024 15:46 | SI Acept | Masculino | 46 - 50 años | Primaria       | Independent | Uso de medicamentos s | Si                   | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico   | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Familiar             | Fácil     | N  |
| E-257 | 21/09/2024 15:51 | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Superior Técni | Independent | Uso de medicamentos n | Si                   | Por falta dinero         | Dolor general | Analgésico   | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-258 | 21/09/2024 16:32 | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente | Uso de medicamentos s | Si                   | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico  | Farmacia            | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio                | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-259 | 21/09/2024 16:36 | SI Acept | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos s | Si                   | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico   | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Radio                | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-260 | 21/09/2024 16:45 | SI Acept | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria       | Dependiente | Uso de medicamentos n | Si                   | Porque el malestar es le | Fiebre        | Analgésico   | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-262 | 21/09/2024 17:57 | SI Acept | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Técni | Estudiante  | Tomar medicamentos p  | Si                   | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Analgésico   | Farmacia            | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-263 | 21/09/2024 18:37 | SI Acept | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico  | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-264 | 21/09/2024 18:39 | SI Acept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico   | Farmacia            | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E-265 | 21/09/2024 18:42 | SI Acept | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-266 | 21/09/2024 21:30 | SI Acept | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Técni | Dependiente | Uso de medicamentos s | Si                   | Porque el malestar es le | Fiebre        | Analgésico   | Farmacia            | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Químico Farmacéutico | Muy fácil | N  |
| E-267 | 22/09/2024 8:09  | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Independent | Uso de medicamentos n | Si                   | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico   | Farmacia            | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E-268 | 22/09/2024 8:23  | SI Acept | Masculino | 46 - 50 años | Primaria       | Independent | Uso de medicamentos n | Si                   | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico   | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-269 | 22/09/2024 8:42  | SI Acept | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico   | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-270 | 22/09/2024 8:48  | SI Acept | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Ama de casa | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Cólicos menst | Analgésico   | Farmacia            | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-271 | 22/09/2024 9:36  | SI Acept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Estudiante  | Uso de medicamentos n | Si                   | Porque el malestar es le | Fiebre        | Antipiréttic | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio                | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-272 | 22/09/2024 10:27 | SI Acept | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos s | Si                   | Porque el malestar es le | Fiebre        | Antipiréttic | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |

| CO    | Marca tiempo     | COH      | 1. Sexo   | 2. Edad      | 3. Grado d     | 4. Ocupa    | 5. ¿Qué entiende us   | 7. ¿Por qué se ha al | 8. ¿Frente               | 9. Mec        | 10. ¿En c    | 11. ¿Cuánto es su r | 12. Influx              | 13. Persona que le r | 14. ¿Cr              |           |    |
|-------|------------------|----------|-----------|--------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----|
| E-273 | 22/09/2024 10:36 | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Cólicos menst | Analgésico   | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-274 | 22/09/2024 10:50 | SI Acept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Ama de casa | Tomar medicamentos p  | Si                   | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico   | Farmacia            | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-275 | 22/09/2024 11:07 | SI Acept | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos n | Si                   | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico   | Farmacia            | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-276 | 22/09/2024 11:19 | SI Acept | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria     | Independent | Tomar medicamentos p  | Si                   | Porque el malestar es le | Fiebre        | Antipiréttic | Farmacia            | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Químico Farmacéutico | Fácil     | N  |
| E-277 | 22/09/2024 11:25 | SI Acept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Antibiótico  | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E-278 | 22/09/2024 11:36 | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Primaria       | Ama de casa | Uso de medicamentos n | Si                   | Porque el malestar es le | Fiebre        | Antipiréttic | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-279 | 22/09/2024 12:07 | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Ama de casa | Uso de medicamentos n | Si                   | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico   | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-280 | 22/09/2024 12:11 | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-281 | 22/09/2024 12:17 | SI Acept | Femenino  | 46 - 50 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico   | Tiendas             | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-282 | 22/09/2024 12:37 | SI Acept | Femenino  | 41 - 45 años | Superior Técni | Independent | Uso de medicamentos n | Si                   | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Químico Farmacéutico | Fácil     | N  |
| E-283 | 22/09/2024 12:41 | SI Acept | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos n | Si                   | Porque el malestar es le | Fiebre        | Antipiréttic | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E-284 | 22/09/2024 14:12 | SI Acept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent | Tomar medicamentos p  | Si                   | Porque el malestar es le | Fiebre        | Antipiréttic | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-285 | 22/09/2024 14:16 | SI Acept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico   | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-286 | 22/09/2024 14:26 | SI Acept | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente | Uso de medicamentos s | Si                   | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico   | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-287 | 22/09/2024 14:26 | SI Acept | Masculino | 36 - 40 años | Superior Técni | Dependiente | Uso de medicamentos s | Si                   | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Antibiótico  | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-288 | 22/09/2024 14:45 | SI Acept | Masculino | 41 - 45 años | Primaria       | Independent | Uso de medicamentos n | Si                   | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico  | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-289 | 22/09/2024 14:45 | SI Acept | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente | Uso de medicamentos n | Si                   | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico   | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-290 | 22/09/2024 14:54 | SI Acept | Femenino  | 36 - 40 años | Superior Técni | Dependiente | Uso de medicamentos s | Si                   | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-291 | 22/09/2024 15:00 | SI Acept | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Fiebre        | Antipiréttic | Tiendas             | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-292 | 22/09/2024 15:02 | SI Acept | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta dinero         | Tos/Gripe     | Antibiótico  | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-293 | 22/09/2024 15:06 | SI Acept | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Diarrea       | Antibiótico  | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-294 | 22/09/2024 15:11 | SI Acept | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico   | Botica              | Menos de S/940.00 sole  | Televisión           | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-295 | 22/09/2024 17:04 | SI Acept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Independent | Uso de medicamentos s | Si                   | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico  | Botica              | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet             | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-296 | 22/09/2024 17:17 | SI Acept | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria     | Dependiente | Tomar medicamentos p  | Si                   | Por falta de tiempo para | Diarrea       | Antibiótico  | Tiendas             | Menos de S/940.00 sole  | Internet             | Vecino               | Fácil     | SI |

| CO    | Marca tiempo     | CON | 1. Sexo | 2. Edad   | 3. Grado d   | 4. Ocupa      | 5. ¿Qué entiende us | 7. ¿Por qué se ha al  | 8. ¿Frente | 9. Mec                   | 10. ¿En c     | 11. ¿Cuánto es su r | 12. Influx | 13. Persona que le c    | 14. ¿Cí    | 1                    |           |    |
|-------|------------------|-----|---------|-----------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------|----|
| E-297 | 22/09/2024 17:26 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-298 | 22/09/2024 17:36 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Estudiante          | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-299 | 22/09/2024 17:38 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Superior Técn | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-300 | 22/09/2024 17:46 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-301 | 22/09/2024 18:08 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Estudiante          | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico          | Tiendas    | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Químico Farmacéutico | Fácil     | SI |
| E-302 | 22/09/2024 18:14 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Primaria      | Dependiente         | Uso de medicamentos r | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Analgésico          | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-303 | 22/09/2024 18:18 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Cólicos menst | Analgésico          | Tiendas    | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Vecino               | Fácil     | SI |
| E-304 | 22/09/2024 18:18 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos r | SI         | Por falta de tiempo para | Diarrea       | Antibiótico         | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-305 | 22/09/2024 18:25 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria    | Independiente       | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de dinero      | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E-306 | 22/09/2024 18:30 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-307 | 22/09/2024 18:31 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E-308 | 23/09/2024 8:31  | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-309 | 23/09/2024 8:39  | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Independiente       | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Diarrea       | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-310 | 23/09/2024 8:50  | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Cólicos menst | Analgésico          | Tiendas    | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-311 | 23/09/2024 8:52  | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos p | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-312 | 23/09/2024 9:00  | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria    | Independiente       | Uso de medicamentos r | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-313 | 23/09/2024 9:11  | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Secundaria    | Independiente       | Uso de medicamentos r | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Tiendas    | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-314 | 23/09/2024 9:11  | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico          | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-315 | 23/09/2024 9:21  | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria    | Independiente       | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de dinero      | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-316 | 23/09/2024 9:29  | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Independiente       | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de dinero      | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Tiendas    | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-317 | 23/09/2024 9:35  | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Primaria      | Independiente       | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-318 | 23/09/2024 9:46  | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria    | Independiente       | Uso de medicamentos r | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-319 | 23/09/2024 9:46  | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos r | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-320 | 23/09/2024 9:58  | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |

| CO    | Marca tiempo     | CON | 1. Sexo | 2. Edad   | 3. Grado d   | 4. Ocupa      | 5. ¿Qué entiende us | 7. ¿Por qué se ha al  | 8. ¿Frente | 9. Mec                   | 10. ¿En c     | 11. ¿Cuánto es su r | 12. Influx | 13. Persona que le c    | 14. ¿Cí    | 1                    |           |    |
|-------|------------------|-----|---------|-----------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------|----|
| E-321 | 23/09/2024 10:07 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-322 | 23/09/2024 10:13 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-323 | 23/09/2024 10:22 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Fiebre        | Antipirético        | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-324 | 23/09/2024 10:34 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Primaria      | Independiente       | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-325 | 23/09/2024 10:50 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Primaria      | Independiente       | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-326 | 23/09/2024 14:08 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria      | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Tiendas    | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E-327 | 23/09/2024 14:34 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Independiente       | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-328 | 24/09/2024 14:13 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico          | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-329 | 24/09/2024 14:24 | SI  | Accept  | Masculino | 46 - 50 años | Secundaria    | Independiente       | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-330 | 24/09/2024 14:37 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Técn | Ama de casa         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de dinero      | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Radio      | Químico Farmacéutico | Fácil     | N  |
| E-331 | 24/09/2024 14:50 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Superior Técn | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Muy fácil | N  |
| E-332 | 24/09/2024 14:59 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Primaria      | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de dinero      | Diarrea       | Antibiótico         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E-333 | 24/09/2024 15:11 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos r | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-334 | 24/09/2024 15:21 | SI  | Accept  | Femenino  | 36 - 40 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos r | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Analgésico          | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-335 | 24/09/2024 15:34 | SI  | Accept  | Femenino  | 30 - 35 años | Superior Técn | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Analgésico          | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Técnico en farmacia  | Muy fácil | SI |
| E-336 | 24/09/2024 15:51 | SI  | Accept  | Femenino  | 41 - 45 años | Secundaria    | Ama de casa         | Uso de medicamentos r | SI         | Porque el malestar es le | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | S/940.00 - S/1500.00 so | Televisión | Químico Farmacéutico | Fácil     | N  |
| E-337 | 24/09/2024 16:12 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Primaria      | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-338 | 24/09/2024 16:36 | SI  | Accept  | Masculino | 30 - 35 años | Secundaria    | Dependiente         | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Dolor general | Analgésico          | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Radio      | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-339 | 24/09/2024 16:49 | SI  | Accept  | Masculino | 36 - 40 años | Secundaria    | Dependiente         | Uso de medicamentos s | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Analgésico          | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-340 | 24/09/2024 18:48 | SI  | Accept  | Masculino | 41 - 45 años | Secundaria    | Independiente       | Tomar medicamentos p  | SI         | Por falta de tiempo para | Tos/Gripe     | Antibiótico         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |
| E-341 | 24/09/2024 18:53 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria      | Ama de casa         | Uso de medicamentos r | SI         | Por falta de tiempo para | Fiebre        | Antibiótico         | Botica     | Menos de S/940.00 sole  | Televisión | Técnico en farmacia  | Fácil     | N  |
| E-342 | 24/09/2024 18:58 | SI  | Accept  | Femenino  | 46 - 50 años | Primaria      | Ama de casa         | Uso de medicamentos r | SI         | Porque el malestar es le | Dolor general | Analgésico          | Farmacia   | S/940.00 - S/1500.00 so | Internet   | Técnico en farmacia  | Fácil     | SI |