



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA**

**FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A UNA BOTICA
DE LA URBANIZACIÓN NATASHA, TRUJILLO. AGOSTO - SETIEMBRE 2024**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO FARMACÉUTICO

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA EN MEDICAMENTOS,
PRODUCTOS NATURALES Y TÓXICOS.**

AUTOR

MARIÑOS HARO, EDWIN RUDY

ORCID:0000-0003-0108-742X

ASESOR

ZEVALLOS ESCOBAR, LIZ ELVA

ORCID:0000-0003-2547-9831

CHIMBOTE-PERÚ

2024



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

ACTA N° 0072-107-2024 DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS

En la Ciudad de **Chimbote** Siendo las **03:00** horas del día **01** de **Diciembre** del **2024** y estando lo dispuesto en el Reglamento de Investigación (Versión Vigente) ULADECH-CATÓLICA en su Artículo 34º, los miembros del Jurado de Investigación de tesis de la Escuela Profesional de **FARMACIA Y BIOQUÍMICA**, conformado por:

ALVA BORJAS MARCO ANTONIO Presidente
CAMONES MALDONADO RAFAEL DIOMEDES Miembro
MATOS INGA MATILDE ANAIS Miembro
Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA Asesor

Se reunieron para evaluar la sustentación del informe de tesis: **FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A UNA BOTICA DE LA URBANIZACIÓN NATASHA, TRUJILLO. AGOSTO - SETIEMBRE 2024**

Presentada Por :
(1608182120) **MARIÑOS HARO EDWIN RUDY**

Luego de la presentación del autor(a) y las deliberaciones, el Jurado de Investigación acordó: **APROBAR** por **UNANIMIDAD**, la tesis, con el calificativo de **14**, quedando expedito/a el/la Bachiller para optar el **TITULO PROFESIONAL** de **Químico Farmacéutico**.

Los miembros del Jurado de Investigación firman a continuación dando fe de las conclusiones del acta:

ALVA BORJAS MARCO ANTONIO
Presidente

CAMONES MALDONADO RAFAEL DIOMEDES
Miembro

MATOS INGA MATILDE ANAIS
Miembro

Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA
Asesor



CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD

La responsable de la Unidad de Integridad Científica, ha monitorizado la evaluación de la originalidad de la tesis titulada: FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A UNA BOTICA DE LA URBANIZACIÓN NATASHA, TRUJILLO. AGOSTO - SETIEMBRE 2024 Del (de la) estudiante MARIÑOS HARO EDWIN RUDY, asesorado por ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA se ha revisado y constató que la investigación tiene un índice de similitud de 11% según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

Por lo tanto, dichas coincidencias detectadas no constituyen plagio y la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Cabe resaltar que el turnitin brinda información referencial sobre el porcentaje de similitud, más no es objeto oficial para determinar copia o plagio, si sucediera toda la responsabilidad recaerá en el estudiante.

Chimbote, 17 de Enero del 2025



Mgtr. Roxana Torres Guzman
RESPONSABLE DE UNIDAD DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA

DEDICATORIA

Dedico esto a mis padres por apoyarme y ser esa fuente de energía que están día a día conmigo, por los consejos y siempre desarme lo mejor que vaya por el buen camino, tuvimos buenos y malos momentos en estos últimos días, sin embargo, nunca bajamos los brazos y con el apoyo de ellos estoy logrando poco a poco mi carrera.

También a mis hermanos porque son los que me acompañan, pasamos muchas anécdotas y muchas alegrías junto a ellos. Me ayudan en algo que necesito, sé que este esfuerzo será un ejemplo para ellos porque siempre quiero que sean mejores y les deseo siempre lo mejor.

Esto también es para toda mi familia y aquellas personas que me brindaron su granito de arena durante esta etapa, dedicado para todos ellos y espero dios les bendiga y todo les vaya bien.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a Dios por mantenerme con buena salud y permitirme cumplir una de las metas, que es acabar, mi carrera profesional.

Agradecer a mi profesora por guiarnos en este camino de la enseñanza, mostrándonos clase tras clase el esfuerzo y sugerencias que nos brinda para formarnos como excelentes químicos farmacéuticos, y también a todos los profesores que fueron parte de mi formación como alumno de la universidad Los Ángeles de Chimbote.

A mi padre y madre que con su trabajo y sacrificio ayudaron a culminar mis estudios, siempre estuvieron pendientes en cada momento por lo cual siempre les estaré agradecido.

Índice General

Dedicatoria	II
Agradecimiento	III
Índice general	IV
Lista de tablas	V
Resumen	VI
Abstract	VII
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
II. MARCO TEÓRICO	4
II.1. Antecedentes	4
II.2. Bases teóricas	8
II.3. Hipótesis	11
III. METODOLOGIA	12
3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación	12
3.2. Población y Muestra	12
3.3. Operacionalización de las variables	14
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	15
3.5. Método de análisis de datos	15
3.6. Aspectos éticos	15
IV. RESULTADOS	17
V. DISCUSIÓN	22
VI. CONCLUSIONES	26
VII. RECOMENDACIONES	27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28
ANEXOS	34
Anexo 01 Matriz de consistencia	34
Anexo 02 Instrumento de recolección de información	35
Anexo 03 Consentimiento Informado	38
Anexo 04 Formato de consentimiento informado	39
Anexo 05 Base de datos	40
Anexo 06 Evidencias de la ejecución	42

LISTA DE TABLAS

1. Tabla 01: Distribución porcentual según los factores de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica. 17
2. Tabla 02: Distribución porcentual según factores sociodemográficos de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica. 18
3. Tabla 03: Distribución porcentual según los factores económicos de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica. 19
4. Tabla 04: Distribución porcentual según los factores culturales de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica. 20
5. Tabla 05: Distribución porcentual según las características de automedicación en usuarios que acuden a una Botica. 21

RESUMEN

El presente estudio tuvo objetivo determinar los factores de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Este estudio fue de nivel descriptivo, de corte transversal y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 203 usuarios a quienes se les aplicó un cuestionario online validado, previo consentimiento informado. Se obtuvo como resultado que el 86.20% de los pobladores se automedican, respecto a los factores sociodemográficos el 46.80% indica al género femenino y el 39.40% al género masculino, de acuerdo a la edad la que más predominó entre los 19 a 30 años con un 46.30% según su grado de instrucción el 46.30% son universitarios. Según sus factores culturales, los factores económicos, el 61.1% son independientes y el 45.32% sus ingresos son mayores a 1025. De acuerdo a los factores culturales, el 39.40% toma medicamentos por decisión propia y el 52.21% no conoce los efectos adversos. Según las características de la automedicación, el 49.26% consume medicamentos de 1 a 3 días, el 51.72% usa analgésicos, antiinflamatorios y el 34.97% consume medicamentos para la gripe. Se concluye que los factores de nuestro estudio sí están relacionados a la automedicación en usuarios que acuden a la Botica Ekofarma.

Palabra clave: automedicación, factores sociodemográficos, cultural, económico.

ABSTRACT

The present study aimed to determine the factors associated with self-medication in users who go to Botica. Natasha Urbanization, Trujillo. This study was descriptive, cross-sectional and non-experimental in design. The sample consisted of 203 users who were administered a validated online questionnaire, with prior informed consent. The result was that 86.20% of the population self-medicate, regarding sociodemographic factors, 46.80% were female and 39.40% were male, according to age, the most predominant age was between 19 and 30 years with 46.30% according to their level of education, 46.30% were university graduates. According to their cultural factors, economic factors, 61.1% are independent and 45.32% have incomes greater than 1025. According to cultural factors, 39.40% take medications by their own decision and 52.21% do not know the adverse effects. According to the characteristics of self-medication, 49.26% consume medications for 1 to 3 days, 51.72% use analgesics, anti-inflammatories and 34.97% consume medications for the flu. It is concluded that the factors of our study are associated with self-medication in users who go to Botica Ekofarma.

Key words: self-medication, sociodemographic factors, cultural, economic.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El medicamento es aquella sustancia que es de origen farmacéutico que se va a utilizar para poder aliviar alguna enfermedad, estos procesos se da debido a que es necesario para poder desarrollar un buen estado de salud, los que se deben dar de acuerdo a las necesidades que tiene el ser humano, es por ende que el fármaco ayuda a poder sobrellevar aquellas enfermedades de tipo crónico o agudo es decir el medicamento llega a ser uno de los instrumentos vitales para brindar una salud de calidad, también es muy común utilizarlo bajo la prescripción de una receta médica siempre y cuando se tenga un diagnóstico sobre la patología que tenga el paciente, por otro lado existe también aquellos medicamentos que no pasan por el proceso indicado generando así lo que es ya conocido como automedicación ⁽¹⁾.

Lastimosamente en la actualidad la manera en la cual el ser humano consume los medicamentos sin receta y sin ser prescritos por un médico, llega a ser uno de los fenómenos crecientes con mayor relevancia por la complejidad de las condiciones que se llegan a asociar a distintos valores predeterminados en la sociedad; debido a la deficiencia del servicio de salud por la irregularidad y por el tiempo que llegan a esperar por tan solo una consulta, por otro lado también por la falta del tiempo para que puedan acudir a sus consultas médicas ⁽²⁾.

Se sabe que la automedicación llega a ser un problema muy importante en la salud pública, la cual es promovida por las diferentes empresas farmacéuticas y por aquellos factores que llegan a contribuir a que se lleguen a seguir conservando, la cual llegan a presentar un riesgo para la población. La OMS llega a definir a esto como el “propio tratamiento de los signos y síntomas de aquellas enfermedades que padecen” los cuales han sido la forma más fácil de utilizar para que puedan mantener su salud. Por otro lado, llega también a ser el cuidado para mantener su salud y su bienestar ya sea de ellos mismos o de los miembros de cada familia, llegando a hacer esta una de las primeras etapas del nivel de atención en salud generando así un 80 a 90% de los problemas de salud más presentados debido a este mal uso de los medicamentos ⁽³⁾.

Según los datos estadísticos de la OMS indica que más del 50% de los medicamentos se dispensan de forma inadecuada y el 50% de las personas llegan a consumir el medicamento sin presentar una receta médica. Según uno de los estudios que realizó una de las organizaciones llamada Action on An-tibiotic Resistance (ReACT indica que en España, Italia y Grecia llegan a tener el 19%, por otro lado India tiene el 18% y China el 36%, Sudán y Nigeria son los países más preocupantes debido a que tienen el 100% a nivel de automedicación de ambos casos tanto por la forma inadecuada en la cual son dispensados los medicamentos con receta, como aquellos medicamentos que son dispensados sin receta médica y sin prescripción médica ⁽⁴⁾.

Datos similares se encontró a nivel latinoamericano debido a la automedicación, la cual el 57% se da por problemas económicos y por falta de tiempo para poder asistir a una consulta médica, México obtuvo el 80.4%, Brasil el 50%, Colombia con el 54.4% es decir en cada país la población usa una farmacia para comprar y practicar la automedicación o también porque no cuentan con una accesibilidad para poder tener servicios de calidad a nivel de salud ⁽⁵⁾.

En el Perú sabemos que la automedicación es un gran problema para la salud debido a que la población es muy consciente del daño que implica esta mala práctica, por otro lado, hay personas que llegan a justificarse indicando que es por la falta de recursos económicos. En un estudio realizado por Sánchez y Mendoza indican que el nivel de automedicación se llegó a ubicar muy alto con el 61% ⁽⁶⁾. También una de las revistas peruanas de Medicina experimental y INS realizaron un estudio en el 2018 donde revelaron que el 53.4% de la población consumen medicamentos en las cuales los antibióticos son dispensados sin receta médica en boticas y farmacias. Por ende, son diversos los factores que llegan a impulsar a la población automedicarse para poder ellos mismos aliviar aquellas dolencias o diferentes malestares que ellos padezcan, esto se da especialmente en aquellas zonas rurales en la cual las cifras llegan a ser altas indicando que más del 50% lastimosamente en el país se llegan a automedicar ⁽⁷⁾.

Es por ende que con esta investigación nos planteamos la siguiente interrogante ¿cuáles son los factores de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024.?

La justificación de esta investigación es poder obtener datos concisos sobre la problemática que está pasando actualmente para poder así generar programas para poder prevenir y dar a conocer el riesgo que puede ocasionar automedicación con la población debido a que los estudios realizados indican tasas altas logrando generar problemas graves debido al aumento de morbilidad y también de mortalidad por la irresponsabilidad y conciencia por parte de los pobladores logrando esto a generarse un problema en crecimiento constante. Por otro lado, los resultados que se lleguen a obtener servirán para poder orientar a otros investigadores que traten de indagar sobre el tema, logrando así poder tener información adecuada y puedan ejecutar y plantear beneficios para la población tanto a nivel educativo como informativo.

Objetivo general

- ✓ Determinar los factores de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024.

Objetivos específicos

- ✓ Describir los factores sociodemográficos de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024.
- ✓ Describir los factores económicos de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024.
- ✓ Describir los factores culturales de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024.
- ✓ Describir las características de automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024.

II. MARCO TEÓRICO

Antecedentes

INTERNACIONAL

Chala D. ⁽⁸⁾ En el año 2022 realizó un estudio el cual tuvo como objetivo lograr determinar los factores asociados a la automedicación en los adultos mayores de la comunidad de Juncal en Ecuador. Su estudio tuvo un enfoque cuantitativo, fue descriptivo observacional y tuvo un corte transversal. Su muestra estuvo conformada por 114 pobladores de la zona de Imbabura. Como resultado obtuvo que el sexo femenino predominó con el 57.9%, también el 35.1% son pobladores con la edad promedio entre 60 a 64 años, el 27.2% indican que su estado civil es el de casados, de acuerdo a las dolencias musculares y estomacales obtuvo el 17%, el 29% indica que el medicamento que más usan llega a hacer los Aines. Llegando a la conclusión que la automedicación se da por la falta de conocimiento debido a que se evidencia en los resultados que fueron obtenidos.

Toro M. et al ⁽⁹⁾. En el año 2020 su investigación estuvo titulada factores que influyen en la automedicación en los adolescentes en el área rural de Cargena en de la India en Colombia. Su estudio fue corte transversal, la muestra estuvo conformada por 383 adolescentes entre las edades de 10 a 18 años. Según sus resultados obtenidos indica que el género masculino obtuvo el 58.2%. Por otro lado, el 95% indica que la práctica de la automedicación llega a estar asociada por los diferentes factores culturales que tienen las familias debido a que se llegan a influenciar por amigos u otras personas de su alrededor, logrando poder así llegar a adquirir medicamentos sin la prescripción de un médico. Llegando a la conclusión que es muy común la práctica de la automedicación entre los adolescentes de la zona rural investigada debido a la influencia que viven a su alrededor.

Suqui B. et al ⁽¹⁰⁾. Realizó un estudio en el 2018 el cual estuvo como título factores asociados a la automedicación en adultos en Ecuador. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, fue descriptivo observacional y tuvo un corte transversal. Su muestra estuvo conformada por 169 pobladores, según los resultados que obtuvo que el 79.3% se

automedica, indica también que el 46.6% consumen más los antigripales. Llegando a la conclusión que de acuerdo a la población evaluada el 50% de los pobladores se automedican.

Nacionales

Foronda T. y Romani C ⁽¹¹⁾. En comas 2023, se llevó a cabo un estudio que tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la automedicación en usuarios de la Botica Retablo del distrito de Comas durante los meses de agosto a octubre.; la muestra estuvo conformada por 336 usuarios. La metodología que se empleó en la investigación fue no experimental, prospectivo y transversal. Como resultado obtuvieron que los factores económicos que influyen en la automedicación de los usuarios se encontraron que el 70.2% se automedica por razones o motivos económicos y por no estar afiliado algún tipo de seguro; y en relación con los factores culturales se encontró que el 62.9% se automedica por influencia de terceros. Concluye que los factores sociales sin influye en la automedicación en los usuarios de la Botica Retablo del distrito de Comas, pero no se encontró una relación significativa entre los factores demográficos, factores culturales y factores económicos en la automedicación.

Paredes P ⁽¹²⁾. en Juliaca–Puno-2022, llevó a cabo un estudio que tuvo como objetivo identificar los factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a la farmacia ROGERMEDIC. La metodología que se empleó en la investigación fue de tipo básico, diseño no experimental, transversal y prospectivo; la muestra estuvo conformada por 170 usuarios. Como resultado obtuvieron que en los factores sociales se identificaron que el 62.4% fueron usuarios que tienen seguro de salud, el 68.2% tienen acceso a los servicios de salud y el 80.6% tienen acceso a los medicamentos; factores culturales identificaron que el 67.1% de los usuarios indicaron que se automedican por recomendación de terceras personas, el 65.3% se dejaron influenciar por los medios de comunicación para automedicarse y el 62.4% conocen los efectos secundarios y factores económicos se identificaron que el 64.1% de los usuarios encuestados indicaron que son dependientes económicamente, a su vez el 77.6% tienen un ingreso mensual mínimo y el 65.9% trabaja. Concluyendo con la identificación de los factores asociados a la automedicación los cuales fueron: sociales 78.2%, culturales 69.4% y económicos

71.8%, por lo tanto, estos factores hacen que las personas se automediquen con medicamentos que necesitan receta médica.

Esquivel K y Luna G ⁽¹³⁾. en Huancayo 2020, llevó a cabo un estudio que tuvo como objetivo evaluar los factores asociados a la automedicación de pacientes que acuden a las boticas y farmacias del Distrito El Tambo. La metodología que se empleó en la investigación fue de nivel descriptivo y de tipo y diseño no experimental, transversal; basado en un análisis de muestra de 383 pacientes que acuden por medicamentos. Como resultado obtuvieron que en factores sociodemográficos o factores personales asociados a la automedicación, hallándose como resultado que la mayoría pertenece al género femenino en 53,8 %, mientras el sexo masculino presenta 46,2 %; en Factores culturales y una de las interrogantes planteadas fue las razones por lo que la población se automedica, hallándose que se ocasiona por existencia de la influencia masiva de los medios de comunicación en 36,3 % y factores económicos asociados a la automedicación se encontró que un 79,11 %, no goza de un empleo estable. Concluye que los factores culturales y económicos fueron los predominantes para automedicarse ya sea por padecer de alguna enfermedad o gozar de un sueldo regular para no tener acceso para recibir atención médica.

Locales O Regionales

Ruiz R. ⁽¹⁴⁾. En el año 2023 realizó un estudio el cual tuvo como objetivo poder determinar los factores que influyen en la comunicación en pobladores de Trujillo. Su metodología fue de tipo básica, no experimental. La muestra fue recolectada a través de una encuesta a 345 pobladores de la zona, en la cual los resultados obtenidos según los factores sociodemográficos indican el 45.7% tienen el rango de 30 a 55 años, siendo su mayoría también el del sexo femenino con el 54.2%, el síntoma más común llega a ser el resfriado con el 49.8%, por otro lado, el 23.4% indica que consumen el naproxeno en mayor cantidad. Por otro lado, llega con la conclusión de que los pobladores se automedican con el 58.3%, indicando una gran preocupación a nivel local.

Altamirano k. ⁽¹⁵⁾ En su estudio realizado en el año 2023 tuvo como objetivo determinar aquellos factores que influyen en la automedicación en pacientes que son atendidos en

la botica Santa Rosa del distrito del Porvenir provincia de Trujillo, durante los periodos de octubre a diciembre. La investigación fue de tipo básica, tuvo un corte transversal, de nivel descriptivo y con un enfoque cuantitativo la muestra de la investigación estuvo conformada por 335 pacientes. Según los resultados obtenidos de acuerdo a la encuesta que fue realizada indica que predominó el sexo femenino con un 69.9%, por otro lado el 56.3% indica el rango hectárea entre los años de 36 y 55 años, también datos concisos indicaron que el 57.0% reciben un ingreso de entre 931 a 1500 soles, por otro lado también indica el seguro al cual está afiliado el paciente en este caso el que más predomina es el 53.8% que son afiliados al SIS, el 62.4% indica la dificultad para poder acceder a algún establecimiento de salud el 43% recibe recomendación de algún profesional de salud y el 32.3% de familiares y amigos se encontró que el 61.6% indica la frecuencia de automedicación que se da al mes. En conclusión, indica que se logró poder determinar aquellos factores económicos sociodemográficos para que se pueda identificar qué es lo que influye a las pacientes que son atendidos en la botica Santa Rosa al realizar la automedicación

Ardiles C ⁽¹⁶⁾. En el año 2020 realizó un estudio con el objetivo de poder determinar los factores influyentes en la automedicación en los pacientes que acudieron a la farmacia luz Pharma del distrito de la esperanza. La metodología que usó fue descriptiva con un diseño y corte transversal, la muestra estuvo conformada por 205 pacientes A quiénes se les aplicó un breve cuestionario, Los resultados que obtuvo recae más en el sexo femenino indicando el 62.4% se automedican y el 100% indican que demoran en poder sacar citas en un establecimiento de salud, por otro lado el 97.6% se deja influenciar por los medios de comunicación como la televisión, el 86.8% no acuden a un médico por la falta de economía, el 99.0% aconsejan a familiares o amigos a usar medicamentos sin prescripción médica. Concluyendo que los factores por la cual los seres humanos deciden automedicarse son por falta de economía, por falta de conocimiento, por su cultura, por factores demográficos y sociales.

Bases teóricas

Automedicación

Según la OMS la automedicación es el uso irracional de los medicamentos que se dan sin la orientación de un médico y lo usan por iniciativa propia sin tener un diagnóstico previo en la actualidad se observa que esto es un hábito que se da de manera frecuente en distintas poblaciones ⁽¹⁷⁾.

Por otro lado, la Federación Farmacéutica Internacional como también la Industria Mundial De La Automedicación también define que la automedicación se da por la venta de medicamentos sin una receta es decir medicamentos que consumen las personas por voluntad propia tratando así de mejorar y aliviar las dolencias que tienen sin la prescripción de un médico ⁽¹⁸⁾.

Consecuencias de la automedicación

La forma del autocuidado que es comúnmente utilizado para poder controlar síntomas de algunas enfermedades o aquellas lesiones que son menores puede llegar a atacar alguna afección grave de la salud como son la salud mental es aquella que tiene muchos riesgos.

Los riesgos y consecuencias que puede tener la automedicación se dan por diagnósticos incorrectos, el retraso al asesoramiento de tu médico y no recibir un tratamiento adecuado, también se tiene aquellas reacciones adversas, el empeoramiento de aquellas afecciones que el individuo está tratando de tratarse, aquellas interacciones peligrosas por la ingestión de varios medicamentos, el enmascaramiento de aquellas enfermedades muy graves, como también llegar a depender solo de aquellos medicamentos y el excesivo uso de ellos ⁽¹⁹⁾.

Factores de la automedicación

Factores sociodemográficos

Según la OMS Indica que los actores sociodemográficos son aquellas características que establece una población entre ellos tenemos la edad, el grado de instrucción y el sexo diferentes autores refieren que al ser jóvenes la mayoría

se automedica. Por ende, se va a considerarse inmunes a diferentes patologías que lleguen a padecer en el transcurso de su vida por otro lado también indican que las personas del género femenino son las que más se automedican ⁽²⁰⁾.

Edad: Es el tiempo en el cual el ser humano transcurre desde su nacimiento hasta la muerte ⁽²¹⁾.

Sexo: Es una de las características físicas, biológicas y fisiológicas que definen a los seres humanos según su género femenino y masculino ⁽²²⁾.

Grado de instrucción: Es aquí donde corresponde al nivel en el cual se encuentra el individuo indicando cuál es la etapa de estudio que completaron o iniciaron en el país que se encuentren ⁽²³⁾.

Factores culturales

A nivel cultural se sabe que las personas mantienen grupos familiares o amistades, recomendando así según la experiencia de ellos la automedicación buscando la solución rápida a sus molestias, por otro lado, lo que también influye es la falta de accesibilidad y disponibilidad que brindan las empresas farmacéuticas al no poder difundir información que pueda incitar a la población al correcto uso de medicamentos. Por otro lado, en este caso es de gran evidencia la educación con la cual contamos, también cabe recalcar que las personas se dejan influenciar por las diferentes fuentes que son comunes a nivel nacional como la televisión, el internet, medios impresos u otros ⁽²⁴⁾.

Factores económicos

En este caso llega a estar relacionado con los recursos monetarios que tiene el ser humano a nivel familiar, el cual le permite afrontar diferentes problemas de la salud, podemos también llegar a considerar que entre ellos está el desempleo, los bajos ingresos económicos familiares, la mala condición de vida, que conlleva e impide poder acceder al servicio de calidad para poder contar con una mejor salud ⁽²⁵⁾.

Receta medica

Una receta es aquel documento legal por el cual los profesionales del área de salud diagnostican al paciente, indicándole un tratamiento correcto según la patología que padezca, por otro lado, ese documento debe de estar prescrito de manera clara con una letra legible que pueda ser interpretada por la persona que va a dispensar en este caso el farmacéutico para así evitar errores al momento de dispensar los fármacos que han sido indicados al paciente ⁽²⁶⁾.

También tenemos la Ley General de Salud 26842 en el artículo n^a 26 nos indica que solo el médico cirujano, los dentistas y las obstetras son aquellos miembros del área de salud que pueden prescribir una receta médica ⁽²⁷⁾.

Medicamentos de venta libre

Son aquellos que pueden ser dispensados en una farmacia o botica la cual no es necesario tener una receta estos medicamentos pueden ayudar a prevenir problemas de salud comunes, incluidos como un dolor, una alergia, gripe o náuseas, pero se debe tener en cuenta que alguno de estos medicamentos de venta libre puede causar efectos indeseables. Es por ende que se debe diferenciar a partir de aquellos que son peligrosos tanto los medicamentos que son de venta específica con la receta médica y los que se dan como venta libre es por ello que la OMS nos indica que los medicamentos OTC son aquellos que tienen el riesgo menor los cuales tardan en diferenciar aquellas afecciones menores, pero si en caso se da el uso de los medicamentos OTC de manera incorrecta llegaría a generar daños en contra de su salud ⁽²⁸⁾.

Lugar donde adquieren los medicamentos

Al lugar que las personas tienen mayor accesibilidad es a una farmacia o botica, es ahí donde pueden encontrar una sociedad donde dispensan tanto medicamentos de venta libre como medicamentos bajo la prescripción de una receta médica, se sabe que aquellas están dirigidas y bajo la supervisión del químico farmacéutico los cuales son los responsables de poder brindar una dispensación e informar como también orientar a los pacientes para el uso correcto de los productos, por otro lado también pueden acceder a los medicamentos a través de sus seguros como son el SIS y ESSALUD al cual esté

registrado la persona, también pueden acceder a ellos en los centros privados como clínicas ⁽²⁹⁾.

Rol del Químico Farmacéutico

Entre las actividades que tiene que realizar el Químico Farmacéutico es la salud pública, es decir estar en las oficinas de farmacia como también en una farmacia asistencial es decir hospitalaria, es ahí donde tiene mayor posibilidad de poder tener contacto directamente con el paciente y la comunidad en la cual él se encuentra, por otro lado la OMS ha destacado el rol del Químico Farmacéutico indicando que es una figura clave para el equipo de la salud son aquellos que son responsables de poder ayudar educar a aquella población realizando las prácticas adecuadas de manera segura para generar así la automedicación responsable ⁽³⁰⁾.

II.1 Hipótesis

No aplica.

III. METODOLOGÍA

III.1 Nivel, Tipo y Diseño de Investigación

La presente investigación es de tipo básico ya que se centra en generar conocimiento fundamental sobre los factores que influyen en la automedicación. Es de nivel descriptivo ya que nos permitió describir y caracterizar con detalles el objeto de estudio de la automedicación. También tiene un enfoque cuantitativo ya que facilita la obtención de datos numéricos y estadísticos por lo que permite reconocer patrones y tendencias entre los usuarios de la farmacia. Fue de corte transversal debido a que los datos que se investigaron fueron obtenidos mediante una encuesta online en la población de una Botica. Por último, fue de diseño no experimental porque nos permite observar y recopilar información sobre la automedicación sin tener que manipular ninguna variable. De esta manera, este diseño se respalda al proporcionar una perspectiva objetiva y consistente sobre la automedicación en una botica de la urbanización Natasha, durante el periodo de agosto – setiembre del 2024.

Muestra Observacional

M-----O

Donde:

M: encuesta online a usuarios de una Botica.

O: factores de la automedicación.

III.2 Población y Muestra

Población

La población que se utilizó de estudio estuvo determinada en los usuarios que acuden a una Botica en el periodo de Agosto Setiembre del 2024.

Muestra

Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que nos permite seleccionar participantes de forma más sencilla y accesible en la investigación, se seleccionó mediante los criterios de inclusión y exclusión que se presentaron

respectivamente. La encuesta online se realizó en el transcurso del periodo indicado durante los horarios de 9 am a 10 pm en el periodo de agosto – setiembre del año 2024, la muestra estuvo conformado por 203 usuarios que fueron previamente encuestados.

Criterios de inclusión:

- ✓ Usuarios mayores de 18 años de ambos sexos.
- ✓ Usuarios que aceptaron participar de la encuesta online.
- ✓ Usuarios que aceptaron el consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

- ✓ Usuarios con problemas mentales.
- ✓ Usuarios que tienen dificultad para leer y escribir.
- ✓ Usuarios que no acepten el consentimiento informado.

III.3 Variables. Definición y Operacionalización

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala De Medición	Categoría o Valoración
Factores de la automedicación	Factores que serán evaluados de acuerdo con un cuestionario online	Sociodemográficas	Genero	Nominal	Dicotómica
			Edad	Razón	Politómica
			Grado de instrucción	Ordinal	Politómica
		Económicas	Dependencia económica	Nominal	Politómica
			Ingreso mensual	Ordinal	Politómica
		Cultural	Persona que influye en el consumo de medicamentos	Nominal	Politómica
			Efectos adversos de los medicamentos	Nominal	Dicotómica
		Automedicación	Uso de medicamentos	Ordinal	Dicotómica
			Frecuencia de dosis	Ordinal	Politómica
			Tipo de medicamento	Nominal	Politómica
			Síntomas al realizar la automedicación	Nominal	Politómica

III.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información

Técnica

La técnica que se utilizó fue la de una encuesta online la cual ayudó a poder recopilar los datos y poder así lograr obtener la información que fue necesaria para el estudio que se realizó en la Botica. La encuesta online se llevó a cabo de manera presencial en la cual me identifique para que la persona encuestada tenga confianza y pueda responder la encuesta de manera confiable.

La encuesta es una de las técnicas que son de ayuda para la recolección de datos en la cual un investigador trata de indagar para observar la problemática del lugar y establecimiento, esta se establece por preguntas cerradas y abiertas en la cual la persona encuestada pueda responder de manera breve y sencilla ⁽³¹⁾.

Instrumento

Se utilizó un instrumento de recolección de datos como un cuestionario online la cual esta validado por Ccance y Lopez ⁽³²⁾ el cuestionario estuvo conformada por 13 preguntas bien estructuradas, sencillas, claras, entendibles, el vocabulario fue simple y directo y de fácil comprensión, estas se les aplico a los usuarios de la Botica Ekofarma después de aceptar el consentimiento informado.

III.5 Método de análisis de datos

La información obtenida fue procesada de manera adecuada y responsable, se utilizó para ello el programa de Microsoft Excel, los datos que se obtuvieron se presentaron en tablas las cuales fueron analizadas de manera adecuada.

III.6 Aspectos Éticos

La presente investigación se realizó de acuerdo a los reglamentos de integridad científica que establece la universidad católica los ángeles de Chimbote se utilizó la versión 001.

La investigación tuvo como principio respetar de forma adecuada el derecho de cada uno de los participantes logrando así poder proteger su dignidad, identidad, creencias y privacidad lo cual por propia voluntad llegaron a aceptar, logrando así poder participar del cuestionario online, después de haberles informado sobre la finalidad

del estudio, siendo ellos mismos los que decidieron participar con la encuesta. Otro principio fue la de la beneficencia que estaba a favor de la población, sin causarle ningún daño, por lo que se tuvo un trato adecuado con todos los participantes. Se realizó una difusión de dicha investigación la cual se ejecutó de manera responsable y virósica, respetando las normativas internacionales y nacionales. Se realizó un trabajo imparcial y transparente por lo cual se obtuvo datos confiables sin alterar los valores obtenidos.

IV. RESULTADOS

Tabla 1. Distribución porcentual según los factores de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica en la Urbanización Natasha.

Automedicación	N	Porcentaje
SI	175	86.20
NO	28	13.80
TOTAL	203	100

Fuente: Anexo 02

Tabla 02: Distribución porcentual según factores sociodemográficos de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica en la Urbanización Natasha.

	Factores sociodemográficos				Total	
	No		Si		N	%
	N	%	N	%		
Genero						
Femenino	14	6.90	95	46.80	109	53.70
Masculino	14	6.90	80	39.40	94	46.30
Edad						
>18 años	1	0.50	9	4.43	10	4.93
19 a 30 años	15	7.40	94	46.30	109	53.70
31 a 40 años	6	2.96	41	20.20	47	23.15
41 a más	6	2.96	31	15.30	37	18.22
Grado de instrucción						
Sin instrucción	0	0	10	4.93	10	4.93
Primaria completa	2	0.99	10	4.93	12	5.91
Secundaria completa	9	4.43	61	30.04	70	34.48
Universitario	17	8.38	94	46.30	111	54.68
TOTAL	28	13.80%	175	86.20%	203	100%

Fuente: Anexo 02

Tabla 03: Distribución porcentual según los factores económicos de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica en la Urbanización Natasha.

	Factores económicos				Total	
	No		Si		N	%
	N	%	N	%		
De quien depende económicamente						
Independiente	22	10.83	124	61.1	146	71.92
Madre	1	0.50	9	4.43	10	4.92
Padre	3	1.48	11	5.42	14	6.89
Ambos padres	0	0	16	7.90	16	7.90
Otro	2	0.98	15	7.4	17	8.37
Ingreso mensual aproximado						
Menos de 1025	11	5.42	83	40.88	94	46.30
Mas de 1025	17	8.38	92	45.32	109	53.70
TOTAL	28	13.80%	175	86.20%	203	100%

Fuente: Anexo 02

Tabla 04: Distribución porcentual según los factores culturales de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica en la Urbanización Natasha.

	Factores culturales				Total	
	No		Si		N	%
	N	%	N	%		
Quién le motivo a tomar medicamentos sin receta médica						
Farmacéutico	9	4.43	46	22.66	55	27.09
Familiar	7	3.44	49	24.14	56	27.59
Decisión propia	12	5.91	80	39.40	92	45.32
Conoce los efectos secundarios del medicamento						
Si	21	10.35	69	33.99	90	44.33
No	7	3.45	106	52.21	113	55.67
TOTAL	28	13.80%	175	86.20%	203	100%

Fuente: Anexo 02

Tabla 05: Distribución porcentual según las características de automedicación en usuarios que acuden a una Botica en la Urbanización Natasha.

Características de automedicación		
	N	%
Con qué frecuencia ha tomado medicamentos sin prescripción médica		
1 - 3 días	100	49.26
4 - 5 días	51	25.12
6 – 7 días	14	6.90
8 – 10 días	1	0.50
10 a mas	9	4.43
Con que medicamento se automedica		
Analgésicos, antiinflamatorios	105	51.72
Antibióticos	47	23.15
Otros	16	7.88
Antiácido	7	3.44
Para qué molestia toma medicamento		
Gripe	71	34.97
Dolor general	34	16.74
Fiebre	19	3.95
Dolor estomacal	16	7.88
Otros	15	7.40
Tos	8	3.94
Dolor al orinar	7	3.44
Diarrea	5	2.46
TOTAL	175	100%

Fuente: Anexo 02

V. DISCUSIÓN

En el estudio realizado sobre los factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a una Botica en la Urbanización Natasha entre los meses de agosto a septiembre del 2024, los resultados fueron comparados con otros estudios que realizaron distintos autores.

En la tabla 1 según la distribución porcentual según los factores asociados a la automedicación en los usuarios que acuden a la Botica, se obtuvo que el 86.20% se automedica. Datos similares obtuvo Montero ⁽³⁴⁾ en un estudio que realizó los pobladores de Llicua obtuvo que el 80% se automedicaban por otro lado, Ruiz ⁽¹⁴⁾ en el año 2023 en su estudio que realizó en los pobladores de Trujillo indicó que el 58.3% se automedicaron.

Se sabe que la automedicación se da a partir de la autoadministración de medicamentos la Organización Mundial de la Salud llega a definir a esto como una práctica forma de autocuidado que no solo tiene repercusiones positivas sino también con grandes consecuencias negativas, es por ende que hay diferentes factores que lleva a los pacientes a generar este acto debido al amplio grupo de fármacos que existen. ⁽³⁵⁾

Por otro lado sabemos que el consumo de estos medicamentos sin una prescripción médica, sin una receta médica, lleva a que los pobladores consuman de manera inadecuada medicamentos y estos también se debe a la atención de servicio de salud, dado a las irregularidades que presentan, por las inmensas colas, por las citas o también por el trato del personal, que es de una manera inadecuada hacia los pobladores, es por ende que los pobladores o usuarios recurren a la automedicación llegando esta hacer lastimosamente una de las salidas más rápidas para que puedan ellos aliviar las dolencias que ellos padecen, sin imaginar el riesgo en el que están por tomar medicamentos sin recibir la información necesaria de su médico.

En la tabla 2 según la distribución porcentual según factores sociodemográficos asociados a la automedicación se evidencia que según el género el que más predominó fue el sexo femenino con un 46.80%, de acuerdo con la edad el que más predominó fue el de 19 a 30 años con un 46.30% y según el grado de instrucción el 46.30% son universitarios.

Resultados similares obtuvo Chala ⁽⁸⁾ donde indicó que el sexo que más predominó fue el femenino con un 57.9%, por otro lado, la edad promedio fue de 60 a 64 años con un 35.1%. Por otro lado, Rojas ⁽³⁶⁾ en su estudio que realizó en el 2024 en el milagro, indica que el

40.42% predominó el sexo femenino y de acuerdo con la edad, la que más predominó fue de 31 a 40 años, con un 29.49% y según su grado de instrucción el 34.10% solo fueron de nivel secundario. Ardiles ⁽¹⁶⁾ en su estudio indicó que el sexo femenino obtuvo un 62.4%.

Se sabe estadísticamente las mujeres son las que más consumen medicamentos en una receta médica según estudios realizados por la revista *Pharmacoepidemiology and Drug Safety* esto se debe también al nivel de ingreso y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, por otro lado, la OMS recarga que tratan hace tiempo de que la educación sanitaria promueva una automedicación eficaz y racional. Cabe recalcar que las edades también cumplen un gran factor debido a que está en el rango donde las personas toman sus propias decisiones y se da a reflejar que también son personas que a pesar de tener en su mayoría estudios toman medicamentos de manera inadecuada. ⁽³⁷⁾

De acuerdo a la tabla 3 sobre la distribución porcentual según los factores económicos asociados a la automedicación, de acuerdo a quien dependen económicamente es el 61.1% son independientes y de acuerdo a su ingreso mensual aproximado el 45.32% gana más de 1025.

Estudios similares obtuvo Paredes ⁽¹²⁾ en su estudio indicó que el 64.1% de los usuarios encuestados indicaron que son dependientes económicamente, pero a su vez indicó que el 77.6% tienen un ingreso mensual mínimo. Por otro lado, Altamirano ⁽¹⁵⁾ en el estudio que realizó indica que el 57.0% reciben un ingreso de entre 931 a 1500 soles.

Según estudios del instituto peruano de economía en el año 2023 hubo incremento en la pobreza del 29.0% Por ende se sabe que en nuestro país esta es una situación muy complicada y difícil de poder enfrentar debido a que hay muchas personas que viven a zonas alejadas en situaciones muy perjudiciales debido a las carencias y al poco ingreso económico familiar que ellos tienen. ⁽³⁸⁾

Se sabe que de acuerdo a las condiciones económicas influye mucho en la práctica de la automedicación debido al poco recurso económico que se tiene debido a que muchas veces no cuentan con un empleo o sus ingresos mensuales son bajos. Por ende, es que no tienen la economía suficiente para poder pasar por una consulta médica y así poder aliviar alguna dolencia que padezcan, por eso es que recurren a farmacias u boticas donde encuentran a bajo costo aquellos medicamentos para aliviar sus dolencias.

En la tabla 4 de acuerdo a la distribución porcentual según los factores culturales asociados a la automedicación, de acuerdo a quien le motiva a tomar medicamentos sin receta médica el 39.40% toman medicamentos por decisión propia y de acuerdo si conocen sus efectos secundarios de los medicamentos el 52.21% no los conocen.

Resultados casi similares obtuvo Toro ⁽⁹⁾ se determinó que el 31.1% de la población se automedica por recomendación de un familiar. Por otro lado, Paricoto ⁽³⁹⁾ indica en su estudio que el 24.7% se automedica por influencia familiar.

Lastimosamente, el uso de medicamentos por recomendación de amigos familiares o por decisión propia influye mucho en la práctica de la automedicación debido a que en muchas ocasiones estos medicamentos son vistos por publicidades que la mayoría de ellos se dan de venta libre llegan a ser de muy fácil acceso para toda la población. Cada día va en aumento y llega a ser muy preocupante el tema de la salud debido a la automedicación, ya que estos medicamentos son vendidos o expendidos sin la recomendación de su médico, lo cual puede generarle reacciones adversas muy severas, generando resistencia a los medicamentos. ⁽⁴⁰⁾

En la tabla 5 de acuerdo a la distribución porcentual según las características de automedicación en la pregunta con qué frecuencia ha tomado medicamentos sin prescripción médica el 49.26% toma de 1 a 3 días, el 51.72% consume analgésicos y antiinflamatorios y para las molestias que toman los medicamentos son para la gripe con un 34.97%.

Por otro lado, Suqui ⁽¹⁰⁾ en su estudio en Ecuador refiere que el medicamento más utilizado son los antigripales con el 46.6%. Porras ⁽⁴¹⁾ reportó en su estudio que se automedica un 68.27% por presentar dolor y el 75.90% consumen analgésicos y antiinflamatorios.

Sabemos que los analgésicos antiinflamatorios son aquellos medicamentos que son mayormente de venta libre y son los que tienen mayor publicidad. Por ende, es tan fácil para los pobladores tener acceso a ellos para aliviar alguna dolencia que padezcan sin saber el gran riesgo que están poniendo a su salud, en especial si es que estos medicamentos lo consumen de manera frecuente. ⁽⁴²⁾

Según los encuestados el principal problema de salud que incita a que las personas automediquen es por la gripe y tos como también los medicamentos que más utilizan son los analgésicos y los antiinflamatorios, las personas que recurren a recibir atención rápida pensando que puede ser una enfermedad leve y que podrían simplemente automedicarse lastimosamente están en un grave error debido a que lo que están generando es resistencia a

aquellos medicamentos generando efectos negativos para su salud debido a la toxicidad, eficacia, dependencia y el enmascaramiento de aquellos procesos graves como el retraso en sus diagnósticos y también las interacciones con medicamentos o alimentos.

VI. CONSLUSIONES

- Según la distribución porcentual de la automedicación fue de 86.20%, en los usuarios que acuden a una Botica en la Urbanización Natasha.
- Según los factores sociodemográficos se observó que el género femenino obtuvo el 46.80%, por otro lado, la edad que más predominó un 46.30% fueron las edades de 19 a 30 años, por último, según su grado de instrucción el 46.30% obtuvo el ítem de universitarios.
- De acuerdo con los factores económicos, el 61.1% de los encuestados son independientes y el 45.32% tiene un ingreso más de 1025.
- Los factores culturales el 39.40% de los usuarios se automedican por decisión propia, el 52.21% no conoce cuáles son las consecuencias de automedicarse.
- De acuerdo con las características de automedicación, la frecuencia con la cual toman medicamentos sin prescripción es de 1 a 3 días con un 49.26%, los medicamentos que más usan son los analgésicos/antiinflamatorios con un 51.72% y por el malestar que lo consumen más es para la gripe con un 34.97%.

VII. RECOMENDACIONES

- Los químicos farmacéuticos deben cumplir el rol del cual están encargados que es la correcta dispensación a los usuarios, brindándoles así la información adecuada de manera fluida y entendible para así generar conciencia y evitar la automedicación
- Los centros de salud como establecimientos farmacéuticos deben realizar charlas para poder brindar información necesaria a los usuarios que están en el distrito, referente al buen uso de medicamentos logrando así poder evitar la automedicación y prevenir la salud de los pobladores y contribuir con su bienestar.
- Los usuarios que se automedican deberían ponerse un límite debido a que el mal uso de estos medicamentos de las diferentes familias les puede causar diferentes enfermedades debido a que ingieren los medicamentos sin una debida prescripción, ya que pueden generar resistencia a estos medicamentos generando así una dependencia de ellos
- Por otro lado, las universidades tanto privadas como públicas deberían brindar información acerca de los medicamentos y de su uso correcto, por otro lado, los medios de los medios de comunicación pueden llegar a ser uno de nuestros mejores aliados para que podamos lograr este objetivo de reducir la automedicación en los usuarios, tanto de la población que acude a la botica como a todas las personas a nivel nacional.
- También se puede fomentar trabajos similares en distintas poblaciones para saber cuál sería el nivel en el que se encuentra dicha población sobre el uso adecuado de medicamentos y lograr así poder tener datos estadísticos amplios y poder evaluar la situación actual en la que se encuentra nuestra región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lynch SS, Phar. Introducción a los fármacos. Facultad de Farmacia de la Universidad de California en San Francisco; 2022 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/f%C3%A1rmacos-o-sustancias/introducci%C3%B3n-a-los-f%C3%A1rmacos/introducci%C3%B3n-a-los-f%C3%A1rmacos>
2. Pari-Olarte JB, Cuba-García PA, Almeida-Galindo JS, Aliaga-Guillén NE, Solano-García CG, Chacaltana-Ramos LJ, et al. Factores asociados con la automedicación no responsable en el Perú. *Rev Cuerpo Med HNAAA*. 2021;14(1):29–34. DOI: 10.35434/rcmhnaaa.2021.141.867
3. Medrano BGR, Moya MAM, del Cid KYD, López MAB, Quintanilla YAR, Marisol M. Factores socioculturales de la automedicación y su efecto en la salud. *calixto*; 2020 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://rid.ugb.edu.sv/server/api/core/bitstreams/4c46d113-8c32-40cb-9b0b-408b2cb26066/content>
4. Salazar, K; Ochoa, A; Encalada, D y Quizhpe, A. Prevalencia de la automedicación con antibióticos en las parroquias urbanas de la Ciudad de Cuenca, 2016-2017. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica* [Internet]. 2017;36 (4): 130-136. [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/559/55952806006.pdf>
5. Del Toro Rubio M, Díaz Pérez A, Barrios Puerta Z, Castillo Avila IY. Automedicación y creencias en torno a su práctica en Cartagena, Colombia. *Rev Cuid*. 2017;8(1):1509. DOI: 10.15649/cuidarte.v8i1.367 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3595/359549159010.pdf>
6. Sánchez Ayllón M, Mendoza Quispe N. Automedicación y su relación con los factores sociodemográficos en personas mayores del distrito de San Vicente de Cañete julio 2020. *Universidad Interamericana para el Desarrollo*; 2021. [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.unid.edu.pe/handle/unid/118>
7. Conexión vida. Comunicación para la salud: más de la mitad de peruanos se automedican. [internet]. Lima – Perú; mayo del 2019 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: [http://conexionvida.net.pe/2019/05/13/auto medicación/](http://conexionvida.net.pe/2019/05/13/auto%20medicaci%C3%B3n/)

8. Chala D, Lisbet. Factores asociados a la automedicación en el adulto mayor en la comunidad Juncal de la provincia de Imbabura periodo 2022. [TESIS] Ecuador: Universidad Técnica Del Norte. [citado el 29 de agosto de 2024] el Disponible en: <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13194>
9. Del Toro-Rubio M, Bohórquez-Moreno C, Díaz-Pérez A, Barrios-Puerta Z. Vista de Factors associated with self-medication in adolescents in the rural area of Cartagena, Colombia [Revista]. Archivos de medicina. 2020 [citado el 30 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/archivosmedicina/article/view/3697/5867>
10. Suqui B; Parra P; Paladines C; Moyano B. Factores asociados a la automedicación en adultos 2019. Ecuador: [Tesis]. Universidad Católica de Cuenca [citado el 29 de agosto de 2024] Disponible en: https://killkana.ucacue.edu.ec/index.php/killkana_salud/article/view/744
11. Foronda Burgos, T. C., & Romani Salas, C. A. (2024). Factores asociados a la automedicación en usuarios de la Botica Retablo del distrito de Comas, 2023. Lima [Tesis]. Universidad Roosevelt.2023 [citado el 30 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/2096>
12. Paredes Barrionuevo, P. M. (2022). Factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a la farmacia Rogermedic-Juliaca–Puno-2022. Puno [Tesis]. Universidad Roosevelt. 2022 [citado el 30 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/1335>
13. Esquivel Castro, K. L., & Luna Mina, G. (2020). Factores asociados a la automedicación de pacientes que acuden a las boticas y farmacias del distrito El Tambo–Huancayo. [Tesis]. Universidad Roosevelt.2020 [citado el 30 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/376>
14. Ruiz R; Maria C. Factores que influyen en la automedicación en pobladores de la urbanización Villa Del Contador Del Distrito De Trujillo 2023. Perú: [Tesis]. Universidad Los Ángeles De Chimbote [Citado el 30 de agosto 2024] Disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/36576>

15. Altamirano KF. La Botica Santa Rosa, Factores Que Influyen EN LA Automedicación E N Pacientes Atendidos E N; Porvenir, E L; Octubre-Diciembre, Trujillo; [Tesis]. UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE; 2024 [citado el 30 de agosto de 2024]. Disponible en: https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36452/AUTOMEDIACION_PACIENTES_ALTAMIRANO_GARCIA_KARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
16. Ardiles C. Factores influyentes en la automedicación de pacientes atendidos en Farmacia Luzfarma - La Esperanza, 2020 [Tesis]. USANPEDRO. 2021 [Citado el 30 de agosto del 2024]. Disponible en: http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/20.500.129076/20216/Tesis_68442.pdf?sequence=1&isAllowed=y
17. OMS. Crece el mapa de motivaciones para automedicarse [Internet]. Paho.org. [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/4-3-2021-crece-mapa-motivaciones-para-automedicarse>
18. Declaración conjunta de Política de la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y la Federación Global del Autocuidado (GSCF) sobre autocuidado responsable y efectivo [Internet]. Fip.org. 2014 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.fip.org/file/4375>
19. Consecuencias principales de la automedicación [Internet]. Saludiarario. Grupo de Comunicacion Katedra; 2020 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.saludiarario.com/consecuencias-principales-de-la-automedicacion/>
20. . Castro T; Duarte A. Factores asociados a la automedicación en usuarios de droguerías de la localidad de Bogotá 2021. [TESIS] Universidad De Ciencias Aplicadas y Ambientales. [citado el 29 de agosto de 2024] Disponible en: <https://repository.udca.edu.co/entities/publication/f3a83bed-e5d6-469f-93e5-a2828bd7e052>
21. Porto JP, Gardey A. Edad [Internet]. Definición.de. Definicion.de; 2009 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://definicion.de/edad/>

22. ¿Qué es el sexo? [Internet]. Psico.org. [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.psico.org/articulos/que-es-el-sexo>
23. Significado del grado de instrucción [Internet]. Concepto y Definición. 2021 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://conceptodefinicion.net/grado-de-instruccion/>
24. Sifuentes F, Chamorro R. Factores Socioeconomicos Y Culturales Asociados En La Automedicación De Pacientes Adultos Mayores Que Acuden Al Consultorio Externo Del Centro De Salud San Fernando Del Distrito De Manantay, 2020 [Internet]. repositorio.unu.edu.pe. 2020 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: http://repositorio.unu.edu.pe/bitstream/handle/UNU/5208/B02_2022_UNU_ENFERMERIA_2021_T_CRISTIAN-FLORES_MARIBEL-ROMERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
25. Pablo D, Mercedes M. Revista de Investigación [Internet]. Redalyc.org. [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140388010.pdf>
26. MINSA. Manual de buenas practicas de prescripcion [Internet]. ministerio de salud. Gob.pe. [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/391285/Manual_de_buenas_pr%C3%A1cticas_de_prescripci%C3%B3n20191017-26355-1b4weok.pdf?v=1571312504
27. MINSA. Ley N° 26842 – Ley General De Salud [Internet]. Gob.pe. [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/284868/ley-general-de-salud.pdf?v=1572397294>
28. Martínez-Domínguez GI, Martínez-Sánchez¹ LM, Rodríguez-Gázquez M de LÁ. Características del consumo de medicamentos de venta libre en una población de adultos de la ciudad de Medellín (Colombia). Salud Uninorte [Internet]. 2013 [citado el 29 de agosto de 2024];29(3):360–7. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-55522013000300002&lng=en
29. Anacab. ¿Cómo está el acceso a medicamentos en el Perú? [Internet]. ANACAB. 2023 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://anacab.pe/salud-publica/como-esta-el-acceso-a-medicamentos-en-el-peru/>

30. Capítulo I. LEY DEL TRABAJO DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ [Internet]. Cqfdlima.org. [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://cqfdlima.org/wp-content/uploads/2022/02/PROPUESTA-LEY-DEL-TRABAJO-DEL-QF-CQFDLima-1.pdf>
31. Casas Anguita J, Repullo Labrador JR, Donado Campos J. La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). Aten Primaria [Internet]. 2003;31(8):527–38. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/82245762.pdf>
32. Ccance C, Shely C; Lopez M, Edgar. Factores asociados a la automedicación en comerciantes del mercado Túpac Amaru entre abril y junio, Juliaca – 2022. [Tesis] Perú : 30 Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3366018>
33. ULADECH [Internet]. 2024 [citado el 29 de agosto de 2024]. Disponible en: http://file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Reglamento%20de%20Integridad%20Cient%3%ADfca%20Versi%3%B3n_001ultimo.pdf
34. Montero B, Huamán M. Factores asociados a la automedicación en el centro poblado de Llícuca, Huánuco. Perú : Universidad Nacional Hermilio Valdizán [citado el 25 de octubre 2024]. Disponible en: <https://revistas.unheval.edu.pe/index.php/repis/article/view/216/203>
35. Alonso F, Romero A, García V, Rodríguez Á. La automedicación. 2016 [citado el 25 de octubre de 2024]; Disponible en: <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/la-automedicacion/>
36. Rojas Contreras TB. FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO HUANCHACO. ABRIL - MAYO 2024. [Chimbote]: UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE; [citado el 25 de octubre de 2024]; Disponible en: https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/37344/AUTOMEDICACION_FACTORES%20SOCIODEMOGRAFICOS_CULTURAL_ECON%3%93MICO_ROJAS_CONTRERAS_TIFANY_BRISSETT.pdf?sequence=1&isAllowed=y

37. Europea C. Las mujeres se automedican más que los hombres, según una investigación española [Internet]. CORDIS | Comisión Europea. Oficina de Publicaciones/CORDIS; 2011 [citado el 25 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://cordis.europa.eu/article/id/33315-spanish-research-shows-women-are-more-likely-to-selfmedicate-than-men/es>
38. Guerrero N. IPE: pobreza alcanza a 9.8 millones de peruanos [Internet]. Instituto Peruano de Economía. 2024 [citado el 25 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.ipe.org.pe/portal/ipe-pobreza-alcanza-a-9-8-millones-de-peruanos/>
39. Paricoto Apaza, HC; Campos Marcavillaca, M. Factores relacionados a la automedicación frente a la enfermedad del Covid 19 en los pobladores de los distritos de Cusco y Santiago en el periodo de mayo- setiembre durante la pandemia 2020. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco [citado 25 de octubre de 2024] Disponible en: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3114815>
40. Cuidados - manejo de los medicamentos [Internet]. Medlineplus.gov. [citado el 25 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000952.htm>
41. Valdivia P. Factores asociados a la automedicación en estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina “San Fernando” [Internet]. Edu.pe. [citado el 25 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/5bb80d5a-4f7b-4c70-97c9-56cd7deb327a/content>
42. Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) [Internet]. Cigna.com. [citado el 25 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/medicamentos-antiinflamatorios-no-esteroides-sid7998>

ANEXOS

Anexo 01. Matriz de Consistencia

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variable	Metodología
<p>¿Cuáles son los factores de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024.?</p>	<p>Objetivo general</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinar los factores de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024. <p>Objetivos específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Describir los factores sociodemográficos de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024. - Describir los factores económicos de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024. - Describir los factores culturales de la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024. - Describir las características de automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024. 	<p>No aplica.</p>	<p>Factores de la automedicación</p>	<p>Tipo de investigación: Básico de corte transversal.</p> <p>Nivel de investigación: Descriptivo con enfoque cuantitativo.</p> <p>Diseño de investigación: No experimental</p> <p>Población: Usuarios que acuden a la Botica Ekofarma</p> <p>Muestra: Encuesta online a usuarios de la Botica Ekofarma.</p>

Anexo 02. Instrumento de recolección de información

Factores de la automedicación en usuarios que acuden a una botica de la Urbanización

Natasha, Trujillo. Agosto-Setiembre 2024

INSTRUCCIONES:

Estimado participante, a continuación, se presentará una lista de preguntas que deben ser respondidas con total sinceridad. Marque la respuesta que considere correcta o rellene los espacios en blanco según corresponda. se agradece anticipadamente su participación que de realce al presente estudio.

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

1. Género

- Masculino
- Femenino

2. Edad:

- >18 años
- 19 a 30 años
- 31 a 40 años
- 41 a más

3. Grado de instrucción

- Sin instrucción
- Primaria completa
- Secundaria completa
- Universitario

FACTORES ECONOMICOS

4. ¿De quién depende usted económicamente?

- Independiente
- Madre

- Padre
- Ambos padres
- Otro

5. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado?

- Menos de 1025
- Más 1025

FACTORES CULTURALES

6. ¿Quién le motivo a tomar medicamentos sin receta médica?

- Farmacéutico
- Familiar
- Decisión propia

7. ¿Ud. Conoce los efectos secundarios del medicamento?

- Si
- No

FACTOR DE ACCESIBILIDAD

8. ¿Cuándo compra medicamentos en un establecimiento farmacéutico le piden receta médica?

- Nunca
- A veces
- Siempre

9. ¿Usted tiene dificultad para comprar antibióticos en una botica o farmacia?

- Nunca
- A veces
- Siempre

AUTOMEDICACIÓN

10. ¿Usted toma medicamentos sin prescripción médica?

- Nunca
- A veces
- Siempre

Si su respuesta es **No** la encuesta finaliza aquí; gracias por su colaboración, si su respuesta es **Sí**, por favor continúe.

11. ¿Con qué frecuencia ha tomado medicamentos sin prescripción médica?

- 1 - 3 días
- 4 - 5 días
- 6 - 7 días
- 8 - 10 días
- 10 a más

12. ¿Con que medicamento se automedica?

- Analgésicos, antiinflamatorios
- Antiácidos
- Antibióticos
- Otros

13. ¿Para qué molestia toma medicamento?

- Gripe
- Tos
- Fiebre
- Dolor general
- Dolor estomacal
- Dolor al orinar
- Diarrea
- Otro especifique:

Si su respuesta fue otra especifique cual.

Anexo 03. Consentimiento Informado

**FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A UNA
BOTICA DE LA URBANIZACIÓN NATASHA, TRUJILLO. AGOSTO-SETIEMBRE
2024**

La finalidad de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia. La presente investigación en Salud se titula: Factores asociados a la automedicación en usuarios que acuden a una Botica de la Urbanización Natasha, Trujillo. Agosto-setiembre 2024 y es dirigido por Mariños Haro Edwin Rudy, investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El propósito de la investigación es: Determinar los factores asociados a la automedicación.

Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará 10 minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente. Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de su correo electrónico. Si desea, también podrá escribir al correo 16089182120@uladech.pe para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Si está de acuerdo Con Los Puntos Anteriores, Complete Sus Datos A Continuación:

Si Acepto ()

No Acepto ()

Anexo 4 Formato de consentimiento informado



Chimbote, 28 de agosto del 2024

CARTA N° 0000001458- 2024-CGI-VI-ULADECH CATÓLICA

Señor/a:

**EPIFANIA TINEO DE HUAMAN
BOTICA EKOFARMA**

Presente.-

A través del presente reciba el cordial saludo a nombre del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, asimismo solicito su autorización formal para llevar a cabo una investigación titulada FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN USUARIOS QUE ACUDEN A LA BOTICA EKOFARMA, TRUJILLO. AGOSTO-SETIEMBRE 2024., que involucra la recolección de información/datos en USUARIOS QUE ACUDEN A LA BOTICA EKOFARMA, a cargo de EDWIN RUDY MARIÑOS HARO, perteneciente a la Escuela Profesional de la Carrera Profesional de FARMACIA Y BIOQUÍMICA, con DNI N° 70056080, durante el período de 30-08-2024 al 30-09-2024.

La investigación se llevará a cabo siguiendo altos estándares éticos y de confidencialidad y todos los datos recopilados serán utilizados únicamente para los fines de la investigación.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.



Mgtr. Roxana Torres Guzmán
COORD. DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (A)

W. Cruz
Melvin Cruz Tineo
QUÍMICO FARMACÉUTICO
COPF 10020

Anexo 5 Base de datos

BASE DE DATOS MARINOS HARO EDWIN [Reparado] - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Diseño de tabla

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

S204

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Marca temporal	CONSENTIMIENTO INFORMADO	Apellidos y Nomb	Número de DNI	1. Género	2. Edad	3. Grado de instrucción	4. ¿De qué depende usted econó	5. ¿Cuál es su ingreso mensual ap	6. ¿Basta le motivo a tomar medic	7. ¿Ud. Conoce los efec	
2	3/2/2024 17:29:51	SI ACEPTO			Femenino	41 a más	Universitario	Independiente	Más de 1025	Familiar	SI	
3	3/2/2024 17:36:29	SI ACEPTO			Masculino	31 a 40 años	Secundario completa	Independiente	Menos de 1025	Familiar	No	
4	3/2/2024 17:40:34	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Familiar	SI	
5	3/2/2024 17:54:41	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Menos de 1025	Decisión propia	No	
6	3/2/2024 17:55:48	SI ACEPTO			Masculino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Farmacéutico	SI	
7	3/2/2024 17:57:46	SI ACEPTO			Masculino	41 a más	Universitario	Independiente	Más de 1025	Decisión propia	SI	
8	3/2/2024 18:00:05	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Familiar	SI	
9	3/2/2024 18:01:15	SI ACEPTO			Femenino	41 a más	Universitario	Independiente	Más de 1025	Decisión propia	SI	
10	3/2/2024 18:02:23	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Decisión propia	SI	
11	3/2/2024 18:07:47	SI ACEPTO			Masculino	41 a más	Universitario	Otro	Más de 1025	Decisión propia	No	
12	3/2/2024 18:09:36	SI ACEPTO			Masculino	41 a más	Universitario	Independiente	Menos de 1025	Decisión propia	SI	
13	3/2/2024 18:09:57	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Otro	Menos de 1025	Decisión propia	SI	
14	3/2/2024 18:16:23	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Menos de 1025	Decisión propia	SI	
15	3/2/2024 18:18:49	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Farmacéutico	No	
16	3/2/2024 18:21:07	SI ACEPTO			Masculino	19 a 30 años	Secundario completa	Independiente	Más de 1025	Decisión propia	SI	
17	3/2/2024 18:27:16	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Decisión propia	No	
18	3/2/2024 18:34:10	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Decisión propia	No	
19	3/2/2024 18:36:33	SI ACEPTO			Masculino	41 a más	Secundario completa	Independiente	Más de 1025	Farmacéutico	SI	
20	3/2/2024 18:41:24	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Menos de 1025	Decisión propia	SI	
21	3/2/2024 18:41:29	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Sin instrucción	Independiente	Menos de 1025	Familiar	No	
22	3/2/2024 18:42:11	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Secundario completa	Otro	Menos de 1025	Decisión propia	No	
23	3/2/2024 18:46:12	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Secundario completa	Padre	Más de 1025	Familiar	SI	
24	3/2/2024 18:48:55	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Menos de 1025	Farmacéutico	SI	
25	3/2/2024 18:51:46	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Amos padres	Más de 1025	Decisión propia	SI	
26	3/2/2024 18:54:45	SI ACEPTO			Masculino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Decisión propia	SI	
27	3/2/2024 18:55:07	SI ACEPTO			Masculino	31 a 40 años	Secundario completa	Independiente	Más de 1025	Decisión propia	No	
28	3/2/2024 18:55:19	SI ACEPTO			Masculino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Familiar	No	
29	3/2/2024 19:04:06	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Farmacéutico	SI	
30	3/2/2024 19:14:48	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Decisión propia	No	
...	3/2/2024 19:24:07	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Más de 1025	Decisión propia	SI	

Respuestas de formulario 1

Listo 60%

BASE DE DATOS MARIÑO HARO EDWIN [Reparado] - Excel

51925243699

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Diseño de tabla

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

S204

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
1	Fecha temporal	CONSENTIMIENTO INFORMADO	Apellidos y Nombre	Número de DNI	1. Género	2. Edad	3. Grado de instrucción	4. ¿De quién depende usted económicamente?	5. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado?	6. ¿Quién le motivó a participar?
53	9/3/2024 9:35:43	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Secundaria completa	Independiente	Menos de 1025	Decisión propia
54	9/3/2024 11:03:10	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Otro	Más 1025	Familiar
55	9/3/2024 11:42:52	SI ACEPTO			Masculino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Menos de 1025	Familiar
56	9/3/2024 12:21:03	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Otro	Menos de 1025	Farmacéutico
57	9/3/2024 12:21:16	SI ACEPTO			Masculino	19 a 30 años	Secundaria completa	Independiente	Más 1025	Decisión propia
58	9/3/2024 12:35:30	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Menos de 1025	Decisión propia
59	9/3/2024 12:53:29	SI ACEPTO			Masculino	19 a 30 años	Secundaria completa	Independiente	Más 1025	Decisión propia
60	9/3/2024 13:11:37	SI ACEPTO			Masculino	41 a más	Secundaria completa	Independiente	Más 1025	Decisión propia
61	9/3/2024 13:21:03	SI ACEPTO			Masculino	19 a 30 años	Secundaria completa	Independiente	Menos de 1025	Decisión propia
62	9/3/2024 13:48:39	SI ACEPTO			Masculino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Más 1025	Farmacéutico
63	9/3/2024 14:05:06	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Más 1025	Decisión propia
64	9/3/2024 14:19:28	SI ACEPTO			Masculino	31 a 40 años	Secundaria completa	Independiente	Menos de 1025	Decisión propia
65	9/3/2024 16:47:20	SI ACEPTO			Masculino	31 a 40 años	Secundaria completa	Independiente	Más 1025	Decisión propia
66	9/3/2024 18:39:12	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Más 1025	Familiar
67	9/4/2024 9:49:28	SI ACEPTO			Masculino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Más 1025	Decisión propia
68	9/4/2024 10:00:17	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Secundaria completa	Otro	Menos de 1025	Familiar
69	9/4/2024 10:49:57	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Más 1025	Familiar
70	9/4/2024 12:12:47	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Otro	Más 1025	Decisión propia
71	9/4/2024 12:47:04	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Universitario	Independiente	Menos de 1025	Decisión propia
72	9/4/2024 13:34:57	SI ACEPTO			Masculino	19 a 30 años	Universitario	Ambos padres	Menos de 1025	Decisión propia
73	9/4/2024 13:51:26	SI ACEPTO			Femenino	<18 años	Universitario	Ambos padres	Menos de 1025	Familiar
74	9/4/2024 16:10:42	SI ACEPTO			Masculino	19 a 30 años	Universitario	Ambos padres	Más 1025	Farmacéutico
75	9/4/2024 16:14:37	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Menos de 1025	Decisión propia
76	9/4/2024 16:41:28	SI ACEPTO			Femenino	31 a 40 años	Secundaria completa	Independiente	Más 1025	Familiar
77	9/4/2024 18:12:59	SI ACEPTO			Femenino	19 a 30 años	Universitario	Independiente	Más 1025	Decisión propia

Respuestas de formulario 1

Listo 70%

Anexo 6 Evidencias de la ejecución

