

---

**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES  
CHIMBOTE**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

**CARACTERIZACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE  
LA SALUD ASOCIADO A LA PERCEPCIÓN DE LA  
CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN  
LA PERSONA ADULTA MEDIA EN EL CENTRO DE  
SALUD SANTA TERESA DE JESÚS -SULLANA, 2020**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**AUTORA**

**JUAREZ REYES, ELIZABETH ELVIRA  
ORCID: 0000-0002-8570-9806**

**ASESORA**

**MENDOZA FARRO, NATHALY BLANCA FLOR  
ORCID: 0000-0002-0924-9297**

**PIURA – PERÚ**

**2022**

## **2. EQUIPO DE TRABAJO**

### **AUTORA**

Juarez Reyes, Elizabeth Elvira

ORCID: 0000-0002-8570-9806

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de la escuela profesional de Enfermería, Sullana, Perú

### **ASESORA**

Mendoza Farro, Nathaly Blanca Flor

ORCID ID: 0000-0002-0924-9297

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Enfermería, Piura, Perú

### **JURADO**

Cotos Alva, Ruth Marisol

ORCID ID: 0000-0001-5975-7006

Romero Acevedo, Juan Hugo

ORCID ID: 0000-0003-1940-0365

Cerdán Vargas, Ana

ORCID ID: 0000-0001-8811-7382

### **3. HOJA DE FIRMA DE LA ASESORA**

Dra. Ruth Marisol, Cotos Alva

**PRESIDENTE**

Dr. Juan Hugo, Romero Acevedo

**MIEMBRO**

Mgtr. Cerdán Vargas, Ana

**MIEMBRO**

Mgtr. Nathaly Blanca Flor, Mendoza Farro

**ASESORA**

## **4. AGRADECIMIENTO**

En primer lugar, agradezco a Dios por brindarme las fuerzas necesarias y la sabiduría para poder realizar la presente investigación y así poder lograr mis objetivos establecidos.

A mi mamá porque ella es quien me motiva para seguir esforzándome y poder culminar mi carrera satisfactoriamente, estoy muy agradecida por su confianza que algún día será bien recompensado para ella

A los ciudadanos del asentamiento humano Santa Teresita por su respaldo y así poder permitirme acceder a su realidad para la elaboración de esta tesis.

**ELIZABETH ELVIRA**

## **DEDICATORIA**

A dios por ser mi guía y que siempre ha dado fortaleza, lo cual me ha permitido lograr culminar con éxito y satisfacción mi trabajo de investigación

A mi madre y mis hermanos por ser mi fuerza para seguir luchando, por esa comprensión incondicional, paciencia, por aquellas palabras alentadoras y por guiarme e inculcarme valores

A mi asesora por los conocimientos transmitidos, por su orientación y ayuda en la realización de nuestro trabajo de investigación, por su apoyo permitiéndome impulsar mi aprendizaje

**ELIZABETH ELVIRA**

## 5. RESÚMEN

La presente investigación tuvo como enunciado del problema ¿La calidad del cuidado de enfermería está asociada con la caracterización de la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana, 2020? El propósito fue determinar la relación entre los determinantes biológicos; estilo de vida; apoyo social y la percepción del cuidado de enfermería según la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020. La investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional, no experimental de doble casilla; la muestra fue 188 personas adultas medias, se aplicaron dos cuestionarios de CARE-Q y determinantes de la salud, utilizando un formulario de Google drive; los datos se procesaron en el programa SPSS. Sobre determinante biológico el 56,2% fue de sexo masculino, respecto a estilo de vida el 44,6% ingieren alcohol, el 37,7% realizan deporte, según la alimentación consumen fideos, arroz y papas 3 o más veces por semana, de acuerdo a redes sociales y comunitarias el 66,9% no tiene apoyo social; el 42,3% refieren que la atención que reciben en el centro de salud es buena. Se concluye que más de la mitad son de sexo masculino, menos de la mitad consumen alcohol ocasionalmente y gran parte no recibe apoyo social organizado; no hay relación estadísticamente significativa según Chi cuadrado entre los determinantes de la salud y la percepción del cuidado de enfermería en persona adulta media.

**Palabras claves:** Adulto, Cuidado, Enfermería, Determinantes, Salud.

## **ABSTRACT**

The present investigation had as problem statement: Is the quality of nursing care associated with the characterization of the average adult person in the Santa Teresa de Jesús-Sullana health center, 2020? Its general objective: Determine the relationship between biological determinants; Lifestyle; social support and the perception of nursing care according to the average adult in the Santa Teresa de Jesús-Sullana health center, 2020. Descriptive type, non-experimental double box design, the sample was 188 average adults, two surveys were applied Nursing care and health determinants, using a Google drive form; the data was processed in the SPSS program. In the biological determinants: 56.2% are male, in terms of lifestyles, 44.6% ingest alcoholic beverages, 37.7% play sports, according to food they state that they consume noodles, rice, potatoes 3 or more times per week, also in social and community networks, 66.9% do not have social support; 42.3% report that the care they receive at the health center is good. It is concluded that more than half are male, less than half drink alcohol occasionally and a large part do not receive organized social support. It was found that there is no statistically significant relationship according to Chi square between the biological determinants, lifestyles, social networks with the relationship of the perception of nursing care in the average adult person.

**Keywords:** Adult, Nursing Care, Determinants, Health.

## 6. CONTENIDO

	Pág.
<b>1. TÍTULO DE LA TESIS .....</b>	<b>i</b>
<b>2. EQUIPO DE TRABAJO.....</b>	<b>ii</b>
<b>3. HOJA DE FIRMA DE JURADO Y ASESORA.....</b>	<b>iii</b>
<b>4. AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA.....</b>	<b>iv</b>
<b>5. RESUMEN Y ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>6. CONTENIDO.....</b>	<b>viii</b>
<b>7. ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS.....</b>	<b>ix</b>
<b>I. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>II. REVISIÓN DE LA LITERATURA.....</b>	<b>7</b>
<b>III. HIPÓTESIS.....</b>	<b>18</b>
<b>IV. METODOLOGÍA.....</b>	<b>19</b>
4.1. Diseño de la investigación.....	<b>19</b>
4.2. Población y muestra.....	<b>20</b>
4.3. Definición y operacionalización de las variables.....	<b>21</b>
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	<b>27</b>
4.5. Plan de análisis.....	<b>31</b>
4.6. Matriz de consistencia.....	<b>32</b>
4.7. Principios éticos.....	<b>34</b>
<b>V. RESULTADOS.....</b>	<b>36</b>
5.1. Resultados.....	<b>36</b>
5.2. Análisis de resultados.....	<b>59</b>
<b>VI. CONCLUSIONES.....</b>	<b>83</b>
<b>ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.....</b>	<b>85</b>
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>86</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>103</b>

## 7. ÍNDICE DE TABLAS

	<b>Pág.</b>
<b>Tabla 1.1</b> Caracterización de los determinantes biológicos en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>36</b>
<b>Tabla 1.2</b> Caracterización de los determinantes de estilo de vida en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>37</b>
<b>Tabla 1.2.1</b> Alimentación de la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>39</b>
<b>Tabla 1.3</b> Caracterización de los determinantes de redes sociales y comunitarias en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>41</b>
<b>Tabla 2</b> Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>44</b>
<b>Tabla 3.1</b> Relación de los determinantes biológicos y la percepción de la calidad de enfermería en la persona media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>45</b>
<b>Tabla 3.2</b> Relación de los determinantes de estilo de vida y la percepción de la calidad de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>46</b>

<b>Tabla 3.2.1</b> Relación de los determinantes de estilo de vida: alimentación y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>48</b>
<b>Tabla 3.3</b> Relación de los determinantes de redes sociales y comunitarias y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>56</b>

## ÍNDICE DE FIGURAS

	<b>Pág.</b>
<b>Gráfico 1</b> Sexo en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>36</b>
<b>Gráfico 2</b> Frecuencia con que ingiere bebidas alcohólicas la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>38</b>
<b>Gráfico 3</b> Actividad física en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>38</b>
<b>Gráfico 4</b> Frecuencia con la que consume los siguientes alimentos la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>40</b>
<b>Gráfico 5</b> Apoyo social de algunas organizaciones en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>42</b>
<b>Gráfico 6</b> Calidad de atención que recibió la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>42</b>
<b>Gráfico 7</b> Existe pandillaje cerca de la casa la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>43</b>
<b>Gráfico 8</b> Percepción de la calidad del cuidado de enfermería de la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>44</b>

<b>Gráfico 9</b>	Relación de los determinantes biosocioeconómicos: sexo y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>45</b>
<b>Gráfico 10</b>	Relación de los determinantes de estilos de vida: ¿con qué frecuencia ingiere bebidas alcohólicas? Y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>47</b>
<b>Gráfico 11</b>	Relación de los determinantes de estilos de vida: ¿en su tiempo libre realiza actividad física? Y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>47</b>
<b>Gráfico 12</b>	Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos fruta y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>52</b>
<b>Gráfico 13</b>	Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos carne y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>52</b>
<b>Gráfico 14</b>	Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos huevo y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la	

	persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	53
<b>Gráfico 15</b>	Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos pescados y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	53
<b>Gráfico 16</b>	Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos fideos, papas, arroz y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	54
<b>Gráfico 17</b>	Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos pan, cereales y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	54
<b>Gráfico 18</b>	Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos verduras, hortalizas y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	55
<b>Gráfico 19</b>	Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos otros y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	55

<b>Gráfico 20</b>	Relación de los determinantes de redes sociales y comunitarias: apoyo social organizado y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media que acude al centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>57</b>
<b>Gráfico 21</b>	Relación de los determinantes de redes sociales y comunitarias: calidad de atención que recibió en el EE.SS y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media que acude al centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>58</b>
<b>Gráfico 22</b>	Relación de los determinantes de redes sociales y comunitarias: ¿existe delincuencia cerca su casa? Y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media que acude al centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, 2020.....	<b>58</b>

## I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad se debe dar a conocer las políticas de salud, una de ellas es la política sanitaria, se dice que son un conjunto de reglas que se ejecutan para la prestación de la asistencia sanitaria, puesto que ello ayudará a restablecer una atención optima en cuanto a la salud, asimismo impulsa a que se desarrollen cambios que generen una mejora en la atención reduciendo algunas situaciones que se puedan presentar, tales como las carencias en cuanto a la atención en salud, para ello se necesita involucrase en los diferentes niveles de mecanismos del gobierno, cabe recalcar que es esencial la iniciativa de todos los individuos para que de esta manera se pueda lograr un giro sistemático en cuanto a la atención que se les otorga a cada una las personas (1).

Logrando mejorar la equidad en salud, se considera como hacer valer los derechos de las personas en beneficio de su salud, las últimas décadas se han planteado estrategias a favor de la aplicación política del concepto de equidad, donde se tuvo como objetivo alcanzar las propuestas planteadas por el gobierno, teniendo en cuenta que la equidad en los determinantes sociales, se basa en todo aquello que tenga relación con las decisiones para obtener la igualdad en salud, basándose en las actividades establecidas según la OMS para todos los pobladores(2).

Respecto a nivel mundial el personal de enfermería, significa un rol fundamental para el cuidado de la salud de los seres humanos, ello relaciona la enfermería con los procesos de atención, lo cual permite un acercamiento más afondo con los pacientes implicando un papel de seguridad en cuanto a los cuidados que se aplica, de este modo el conocimiento de la ciencia es considerada como la

planificación, incentivación de los cuidados próximo a emplear, además permite cambiar de forma positiva las condiciones de la salud, se observa que el personal de enfermería encabeza el grupo ocupacional más extenso de la fuerza de trabajo del cuidado para la salud, a su vez el 70% otorga atención en los diferentes niveles, cabe recalcar que se viene desarrollando diversas problemáticas en cuanto a la salud, en el cual 57 países se encuentran afectados entre ellos África, puesto que es considerado como uno de los países con más déficit respecto a la atención que se les brinda a todas las personas (3).

Es fundamental enfatizar sobre la situación que estamos afrontando a causa de la pandemia la COVID 19, los pacientes presentaban los siguientes síntomas, fiebre con un 87,9%, tos seca 67,7%, astenia y fatiga 38,1%, esputo 33,4%, disnea 18,6%, dolor de garganta 13,9%, cefalea 13,6%, mialgia o artralgia 14,8%, escalofríos 11,4%, náuseas o diarrea 3,7%, hemoptisis 0,9%, todo ello se está evidenciando a nivel mundial donde hasta el momento 1,3 millones es la cifra de los casos establecidos, esta situación ha ocasionado el incremento de la tasa de mortalidad en el mundo con 37.000 muertes en las últimas 24 horas (4).

En Piura existen establecimientos de salud con baja capacidad resolutive, nuestra región es muy rezagada en el sector salud. En la región se identificaron 361 establecimientos de salud y 33 hospitales. Desde hace tiempo se ha venido reiterando el poder contar con un hospital de nivel 4, ya que el de nivel 3 pertenece a EsSalud. La situación de morbi -mortalidad en Piura un 50% presentaban dengue, enfermedades del tracto urinario, anemia e hipertensión, el 71% casos de VIH infectados, sida con un 72% y ,73% casos de covid-19 y que es el principal factor de la mortalidad, se dice que la salud de las personas que habitan el asentamiento

humano están expuestas a distintos riesgos es por ello que es necesario que tomen medidas para prever el incremento de la tasa de morbilidad de dicha comunidad (5).

Situación muy parecida la encontramos en el asentamiento humano Santa Teresita, ubicado por el norte con el Nueve de Octubre, por el sur con el Obrero, por el este Av. Buenos Aires, por el oeste con el 15 de marzo, cuenta con centro de salud, cancha de futbol, las construcciones de las casas son pre fabricadas, tienen luz, agua, desagüe e internet. Según la municipalidad cuenta con 24,901 ciudadanos de los cuales 7,019 son adultos medios, la mayoría de ellos se dedican a negocios, entre otras eventualidades (6).

Esta comunidad dispone de luz eléctrica, agua, para esta población, se manifiesta que en esta comunidad sus calles están muy alejadas, la mayoría de las casas son de piso de loseta. Las personas adultas medias que acuden al puesto de salud asentamiento humano Santa Teresita, pertenecen a DISA Piura, red Sullana, unidad ejecutora de Luciano Castillo Colonna. El cual pertenece a la provincia de Sullana, departamento de Piura (7).

Al acudir al centro de salud y a la comunidad, refirieron que las principales causas de enfermedad en los adultos medios que llegan para que les evalúen es que presentan cefalea, el 70 % padecen de diabetes y acuden al centro de salud frecuentemente, el asentamiento humano cuenta con colegios de nivel primario, con una buena infraestructura, cancha deportiva, coliseo, la mayoría se dedica a los trabajos eventuales para el sustento del hogar (8).

Frente a lo expuesto consideramos pertinente la realización de la presente investigación planteando el siguiente problema ¿La percepción de calidad del

cuidado de enfermería está asociada con los determinantes de la salud de la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana, 2020?

Para dar respuesta al problema, se diseñó el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre los determinantes biológicos, estilos de vida, redes sociales y comunitarias y la percepción del cuidado de enfermería según la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana, 2020.

De tal forma para poder conseguir el objetivo general, se diseñaron los siguientes objetivos específicos:

Caracterizar a la población adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana; según los determinantes biológicos: (Sexo); estilo de vida: (Alcoholismo, actividad física, alimentación); redes sociales y comunitarias: (Apoyo social organizado y accesibilidad los servicios de salud, pandillaje).

Identificar la percepción de la calidad del cuidado de enfermero según la persona adulta media en las dimensiones accesibilidad, explica-facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza, monitorea y hace seguimiento al centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana.

Describir la relación que existe entre los determinantes de la salud y la percepción de la calidad del cuidado del enfermero según la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana.

El presente estudio resulta fundamental y por lo tanto esencial puesto que los efectos de la calidad del cuidado se tienen presente para sensibilizar a las personas adultas medias, en cuanto a los cuidados que se les van a otorgar donde se llevar a cabo todas las habilidades por parte del área de salud, por ello se motivará a

prevenir y controlar de las incomodidades que se alojan en los pacientes. El estudio se relaciona con la función que deben cumplir para que pueda existir una adecuada atención. También promover a entender el enfoque de su beneficio para una salud pública que persigue la equidad para perfeccionar la salud de la población en general, y promocionar su salud en particular.

Este estudio es necesario para los establecimientos de salud, ya que las conclusiones y recomendaciones pueden contribuir a elevar la eficiencia del programa preventivo promocional de la salud en todos los ciclos de vida y reducir los factores de riesgo; así como mejorar los problemas en salud junto con las competencias profesionales en el área de la Salud Pública.

Además, se resalta que las autoridades encargadas del en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana, colaboran a sustentar un análisis esquematizado que incentive de muchas formas al personal de salud para de esa manera se logre un mejor resultado en la atención; lo cual generará cambios y comportamientos oportunos de los individuos; se dice que muchos suelen ser vulnerables es ahí un punto donde se otorgará seguridad propiciando un control de mejores tácticas de atención y control de la salud con una criterio de un mejor cuidado. Por otra parte, las conclusiones de la investigación lograran que los individuos del centro de salud Santa Teresa de Jesús reconozcan sus riesgos en lo que concierna a los determinantes de la salud y puedan mejorar la percepción del cuidado, ello los incentiva a adquirir conductas favorables para reducir enfermedades y a su vez propiciar a que cuiden su propia salud.

El estudio es de tipo cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental de doble casilla, la muestra fue de 188 adultos medios, los resultados

fueron en determinantes biológicos donde el 56,2% de los ciudadanos encuestados son de sexo masculinos. En determinantes de estilos de vida el 44,6% consumen alcohol ocasionalmente; el 37,7% realiza deporte en su tiempo libre. En determinantes de redes sociales y comunitarias el 66,9% no reciben ningún tipo de apoyo social organizado y el 24,6% refieren recibir apoyo del seguro social. Se concluye que más de la mitad son de sexo masculino, menos de la mitad consumen alcohol ocasionalmente, gran parte no recibe apoyo social organizado. Se encontró que no hay relación estadísticamente significativa según chi cuadrado entre los determinantes biosocioeconómicos, estilos de vida, redes sociales con la relación de la percepción del cuidado de enfermería en persona adulta media.

## II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

### 2.1. Antecedentes de la investigación

Se encontraron los siguientes estudios relacionados a la presente investigación:

#### **A nivel internacional**

**Martínez T. (9)**, en su estudio titulado “Evaluación de la calidad de la atención de enfermería en la Clínica Internacional Trinidad -jun 2017”. El objetivo fue evaluar la calidad de la atención de enfermería en la Clínica Internacional de Trinidad, tipo cuantitativo. Tuvo como resultados que al 62,96 %, se les realizaron la entrevista y en cuanto al examen físico se les aplicó al 70,37 %. Se concluye que se consideró que el personal de salud brindó una buena calidad de atención lo cual denota el esmero y dedicación por parte de ellas y para la satisfacción de quienes reciben dichos cuidados.

**Aguirre E. (10)**, en su investigación titulada “Evolución de los determinantes sociales de la salud en la comunidad de Tanguarín, Ibar, Ecuador, 2017”. Su objetivo fue establecer las características de la salud-enfermedad y sus determinantes, tipo cuantitativo, como resultados se comprobaron que el 99% de las personas se perjudican en cuanto los factores higiénicos y sanitarios por tanto, concluye que en los determinantes biosocioeconómicos 53,3% de la población son mujeres, 48,0% de las personas ha llegado al nivel básico de escolaridad, mientras el 27,0% estudia bachillerato y el 15, 8% son individuos con educación superior, 30,3% de la población son

artesanos, el 22,4% tienen como ocupación los agrícolas y un 2,6% no tiene 13 ocupación.

**García J y Vélez C. (11)**, su investigación titulada: “Determinantes sociales de la salud y la calidad de vida en población adulta de Manizales, Colombia año 2017”; el objetivo fue evaluar la asociación entre los determinantes sociales de la salud y la calidad de vida en una población adulta de la ciudad de Manizales, fue descriptivo con una fase correlacional. Los resultados: la edad promedio fue de 49 años +/- 17,2 años, los ingresos mensuales mínimos del hogar fueron de 23 dólares y los ingresos máximos de 23 000 dólares, el 88,9% pertenecía al estrato socioeconómico alto. El 61,6% evidenciaron su calidad de vida como bastante buena. Se concluye que los determinantes de la salud que se relacionaron con la calidad de vida en todos sus dominios fueron la escolaridad y la posición socioeconómica auto percibida.

#### **A nivel nacional**

**Manrique M. (12)**, en su investigación titulada “Determinantes de la salud de los adultos del centro poblado de Huamarín-Sector B- Huaraz - Ancash, 2018”. Cuyo objetivo fue identificar los determinantes de salud de los adultos del centro poblado Huamarín- sector B- Huaraz, 2018. Corresponde a un estudio de tipo cuantitativo. La muestra está constituida por 120 individuos, tuvo como resultados que al 38% se les realizó el cuestionario de enfermería, se llegó a concluir que en los determinantes biosociocominicos casi todos son de sexo femenino, con grado de instrucción secundaria/ completa incompleta,

reciben menos de 750 y poseen un trabajo eventual, respecto a los determinantes de estilo de vida casi nadie no realiza ejercicio en su tiempo libre debido a que se encuentran laborando, en cuanto a los determinantes de redes sociales y comunitaria menos de la mitad recibe apoyo social lo cual indica que tienen un respaldo de ello.

**Ayala A. (13)**, “Cuidados de enfermería en la promoción de la salud y determinantes de salud de los adultos del caserío de Llactash -independencia – Huaraz, 2018”. El análisis fue de tipo Cuantitativo, descriptivo. La muestra está formada por 198 individuos, se obtuvo como resultados que al 60% explica que se les otorga un cuidado adecuado, a su vez el 45% ofrece un cuidado inadecuado. Se concluyó que en los determinantes de salud biosocioeconómicos: menos de la mitad poseen secundaria completa, asimismo menos de la mitad son adultos maduros, reciben menor de 750 soles, trabajo eventual, en los estilos de vida: más de la mitad camina durante 20 minutos, la mayoría no fuma, consumen alcohol ocasionalmente, duermen 6 – 8 horas diarias debido a que cuentan con suficiente información respecto a estos temas, algunos de ellos no cuentan con chequeos médicos por falta de recursos económicos.

**Cerna A. (14)**, en su investigación titulada “Cuidados de enfermería en la promoción y determinantes de salud de los adultos del caserío de mashuan – san nicolás – Huaraz, 2018”. Su objetivo fue determinar la relación entre el cuidado de enfermería en la promoción y los deterinates de la salud de los adultos del caserío de Mashuan- San Nicolas- Huaraz, 2018. El estudio fue cuantitativo. La muestra fue conformada por 118 personas. Los resultados

revelan que el 98% expresan que el cuidado de enfermería en promoción es oportuno., mientras el 50% opina que es inadecuado. Se concluye que en lo que concierna los determinantes biosocioeconómicos gran parte son mujeres cuentan con trabajos eventuales, asimismo en los estilos de vida gran parte de personas se realizan exámenes médicos, caminan constantemente y descansan de 6 a 8 horas, en los determinantes de redes sociales la mayoría recibió apoyo social y cuentan con SIS- MINSA lo cual es de suma importancia porque facilita en el proceso de la buena atención integral.

### **A nivel local**

**Herrera C. (15)**, en su investigación Titulada “Determinantes de la salud de la persona adulta en el caserío potrerillo- valle chipillico – Las Lomas – Sullana, 2017”. Teniendo como objetivo identificar los determinantes de la salud de la persona adulta del caserío Potrerillo- Sullana, 2017. Su análisis fue de tipo cuantitativo. La muestra estuvo constituida 278 habitantes. Los resultados encontrados fueron que en los Determinantes de los estilos de vida: 90% no fuma, descansan de 6 a 8 horas; 80% consume pocas veces bebidas alcohólicas. En sus hábitos alimenticios: 66% se alimentan de fideos, arroz, y menos de la mitad verduras y hortalizas. Se concluyó que las personas tienen ingreso de 750 soles y cuentan con trabajo eventual, casi todos cuentan con secundaria completa/ incompleta, en relación a la vivienda, más de mitad dispone del servicio de electricidad, no realizan actividad física y más de la mitad manifiesta que no se les otorga ningún tipo de apoyo social.

**Silva M. (16)**, en su estudio titulado “Determinantes de la salud en la persona adulta del Centro Poblado Nuevo Paraíso Sector Tres Compuertas - Bellavista –Sullana, 2018”. Tuvo como objetivo determinar los determinantes de la salud en la persona adulta del centro poblado Nuevo Paraíso Sector Tres Compuertas - Bellavista –Sullana, 2018. La metodología fue tipo cuantitativo. Un 88% son mujeres, cabe recalcar que 56% de ellos cuenta con secundaria completa, trabajo estable, ingreso económico no mayor de 1000 soles. Se concluye que en los determinantes de los estilos de vida: La mayoría no consumen alcohol, tabaco, no se han elaborado examen médico, no practican deporte. En cuanto a su alimentación consumen pescado de forma a menuda, carne 3 o más veces a la semana, es por ello que es importante la identificación de los problemas para la salud para poder plantear estrategias en beneficio a la mejora de la calidad de vida.

**Flores W. (17)**, en su estudio titulado: “Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano el porvenir y su relación con los determinantes de la salud-Bellavista - Sullana, 2018”. Su objetivo determinar la relación entre el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud y los determinantes de la salud en las personas adultas, su metodología fue tipo cuantitativo, nivel descriptivo, con diseño correlacional. Su muestra: estuvo conformada por 307 individuos adultos. Resultados: determinantes biosocioeconómicos el 51,1% son de sexo femenino; estilos de vida el 49,8% no realiza ninguna actividad física; respecto a la dieta alimenticia el 67,4% consumen diariamente fideos arroz y papas; redes sociales el 87,0% no reciben

ningún apoyo social organizado. Conclusiones: más de la mitad respondieron un nivel medio de satisfacción de la calidad del cuidado.

## **2.2. Bases teóricas y conceptuales de la investigación**

El presente informe de investigación se fundamenta en las bases conceptuales de determinantes de salud de Lalonde, se han desarrollado estudios para indicar los determinantes sociales que afectan y desequilibran el estado de salud de las comunidades a su vez en el cuidado de enfermería de las teoristas Dorothea Orem, Jean Watson (18).

Marc Lalonde es un honorable abogado respaldado por el ministerio de salud y social, presentó estrategias para mejorar las reformas de seguridad social, encabezando ciertas políticas públicas, se dice que en su país han tenido resultados favorables a lo largo de todo el hemisferio. Lalonde publicó diferentes perspectivas sobre la salud, asimismo se dio a conocer el documento como Lalonde Report, ello se sumó como gran ayuda en cuanto a la promoción de la salud al establecer ideas que incentiven el logro de una buena prevención para poder velar por la salud de los pobladores, para ello se involucra diversos aspectos tales como, físicos y mentales que se relacionan con el compromiso del ser humano (19).

Los determinantes de la salud constituyen componentes tales como el medio Ambiente: Involucra factores relacionados con la salud de las personas en cuanto a los riesgos que pueda ocasionar la contaminación del aire, desechos de aguas hervidas entre otras problemáticas que propicien el aumento de la morbilidad a causa de ello. Se identifican dos factores relativos, el primero es

de ámbito natural como la contaminación ambiental. El segundo factor relativo es de ámbito social en donde entran a tallar las condiciones en que se encuentran las casas y de trabajo, nivel de estudio, ingresos mensuales de dinero y pautas culturales. (20).

Los Estilos De Vida: Es el conjunto de decisiones que realizan las personas para el beneficio de la salud y puedan desarrollar una salud óptima, todo ello conlleva a que realicen actividad física, reduzcan el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco entre otros factores que pongan en riesgo la salud, puesto que ello tiene como consecuencia el aumento de la tasa de morbilidad y mortalidad(21).

Biología Humana se involucra con la salud física mental de la persona en cuanto a la maduración y envejecimiento de los distintos aparatos del cuerpo humano ello se relaciona con la morbilidad y la problemática en salud tales como enfermedades crónicas artritis, diabetes, aterosclerosis y cáncer, etc. A su vez existen también las malformaciones congénitas, retraso mental y trastornos genéticos todo ello son causas que contribuyen a resultados desfavorables respecto a los costos de los tratamientos lo cual perjudica en la salud de las personas (21).

Servicio de Atención, se relaciona con la practica en enfermería hospitales, asilos de ancianos, servicios públicos, privados y comunitarios entre otros servicios, este factor es esencial porque avala la calidad de atención que se brindan a los individuos, se dice que a menudamente incrementan diversas

enfermedades, es por ello que se deben plantear estrategias que ayuden a disminuir dicha problemática (21).

Lalonde considera que se pueden calcular los niveles de salud a través de los determinantes de la salud, se dividen en diferentes aspectos tales como, individuales ecológicos y económicos , todo ello evalúa las condiciones de vida de una sociedad en conjunto, asimismo cabe recalcar que para ello se realiza un marco conceptual con el fin de analizar las diferentes problemáticas de salud que puedan presentarse con el propósito de satisfacer las necesidades de los individuos, se conoce al nivel de salud por las acciones que se encuentran dentro de los estilos de vida (22).

Los determinantes de la salud se dividen en tres fases, son compromisos de múltiples factores tales como, determinantes sociales, económicos y políticos, por otra parte el compromiso del conjunto sanitario enfocado en la conducta del estado en beneficio de la salud de los individuos , como es la observación de los sucesos en la promoción, la forma de proceder directamente, además entre los aspectos de la salud existe aquel que protege la práctica de vivencia, los distintos aspectos ambientales, asimismo los aspectos relacionados con los rasgos biológicos de la sociedad (23).

Dorothea E. Orem relaciona el autocuidado con el profesional de enfermería de tal forma que es un complemento fundamental para dirigir una buena atención al paciente ofreciendo una calidad de cuidados íntegros específicamente a personas con alguna discapacidad, relacionándolo con la autonomía que asume el enfermero. Esta teoría sugiere que la enfermería es un

hecho diseñado, producido necesariamente por pacientes dependientes, relacionándolo con el autocuidado, se define en general como un modelo debido a que restablecer el estilo vida. Enlaza los determinantes con el cuidado de la persona en cuanto a su higiene, nutrición, actividades recreativas, de manera que es un servicio a la humanidad en beneficio de la comunidad para que de esa forma puedan recibir los cuidados necesarios para su salud (24).

Esta teoría cuenta de cuatro paradigmas; los cuales son: La persona, como un grupo biológico, racional y cognitivo, tienen diversas competencias para mejorar en cuanto a lo que concierna una mejor calidad de vida, enfermería son cuidados esenciales que sirven para lograr mantener el autocuidado y fortalecer la salud del paciente , existen agentes físicos, químicos y sociales que repercutan en los seres humanos, se hace referencia que la salud se relaciona al estado físico psíquico y social, así mismo se basa en el estado saludable de la persona en cuanto a la calidad de vida o al padecimiento de una enfermedad, para ello es necesario que cada uno como persona y no como paciente, reconozca la implicación de la actividad en su salud, también se dice que son distintos los factores que solemos evitar al respecto, al nivel físico mental y social (24).

Jean Watson manifiesta acerca de las humanidades basándose en la habilidad al adquirir conocimientos fundamentales para el cuidado humano, la enfermera Hall Leininger antropóloga ayuda en beneficio personal lo cual resulta impredecible para el estado anímico del paciente lo cual es muy importante para recolectar según el tipo de problema que presente el paciente con el fin de aconsejarlo y apoyarlo emocionalmente. Según Jean Watson se

refiere al determinante de apoyo social se relaciona al cuidado humano, significa involucrarte con el paciente de manera empática teniendo como propósito ayudar a la persona en todo sentido. Watson declara que la ciencia del cuidado es fundamental en todo lo que se brinda al ser humano de una forma correcta y especificada en el contexto científico empleando la sensibilidad y los valores (25).

Es esencial los Meta paradigmas en esta teoría puesto que se considera como “un ser en el universo”, porque puede realizar diferentes situaciones. Por otra parte, se dice que el medio ambiente es una forma objetiva y subjetiva de las personas, donde incluyen, sus creencias e historias vividas, además se relaciona con la categoría el yo apreciado y el yo ejercitado; por lo consiguiente tenemos la enfermería como una ciencia que abarca los procesos respecto a la salud y enfermedad, el cual enfatiza vínculos de cuidados hacia todas las personas empleando un ambiente empático amabilidad y satisfaciendo cada una de sus necesidades (25).

El rol del profesional de enfermería respecto al cuidado requiere de un juicio crítico, y constructivo sobre las prácticas en salud, siendo conocedora y puede intervenir en una situación de riesgo empleando el conocimiento científico e intervenciones con el único objetivo de salvaguardar la integridad de las personas. La labor de enfermería cuenta con múltiples dimensiones ya sea el cuidar, educar y dirigir habilidades de cualquier índole, asimismo actúa de forma esencial en lo que hoy en día se conoce como la medicina del futuro, empleando promoción de la salud con ayuda de terminología médica (26).

La calidad de la atención desde el punto de vista del individuo se pueden alcanzar conductas favorables en beneficio de los cuidados dirigidos a los pacientes, es por ello que la enfermera es fundamental en las diferentes instituciones de salud públicas y privadas, cabe recalcar que abarca la promoción y prevención para poder mejorar la prestación de servicios en cuanto a la salud, otorgando una atención eficaz a la sociedad en general médica (27).

Las precauciones en la calidad de los cuidados de enfermería son indispensables para valorar las actividades otorgadas a las personas, el contar con los conocimientos suficientes facilita al personal de salud para establecer un cuidado óptimo, se dice que tienen que estar calificados para que promover una atención eficaz empleando la comunicación terapéutica de enfermero – paciente, además se hace hincapié que cada servicio es de mucha ayuda durante las emergencias que se puedan presentar (28).

El cuidado se basa en la ética de enfermería enfatiza decisiones adecuadas en cuanto a las intervenciones que se realizar respecto al cuidado, restablece emociones, conocimientos, sentimientos, opiniones y acciones positivas que involucran el valor personal y profesional. Existen medidas que son fundamentales de manera que son conocidas como una salud adecuada, poniendo en práctica el ejercicio moderado, previniendo distintas enfermedades (29).

### **III. HIPOTESIS**

HA: Existe relación estadísticamente significativa entre el cuidado de enfermería y los determinantes de la salud en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana.

HO: No existe relación estadísticamente significativa entre el cuidado de enfermería y los determinantes de la salud en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana.

## IV. MÉTODOLÓGIA


### 4.1. Diseño de la investigación

La investigación fue cuantitativa, ya que, el estudio permitió cuantificar la recolección y el análisis de datos mediante datos numéricos, por tanto, es medible y de obtención rápida, asimismo, sus conclusiones son precisas y respaldadas por datos estadísticos. (30), (31).

El estudio fue descriptivo ya que, se describen las tendencias y características de los fenómenos permitiendo describir y explicar lo que se están investigando, fue de diseño no experimental puesto, a que se observan los fenómenos tal y como se desenvuelven en su contexto natural para después analizarlos y no se manipularon las variables deliberadamente. (30), (31).

También fue observacional porque se limita a medir las variables que define el estudio en sus contextos naturales y habituales durante el procedimiento científico, además, permite observar comportamientos perceptibles y pretende describir los fenómenos dentro del medio en el que se desarrollan. (30), (31).

Fue de doble casilla porque se estudiaron dos variables:



**Dónde:**

**M:** Representa la muestra

**O:** Representa lo que observamos

## **4.2.Población y muestra**

### **Población**

La muestra estuvo constituida por 367 personas adultas medias en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana.

### **Muestra**

La muestra estuvo constituida por 188 personas adultas medias en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, se utilizó una muestra no probabilística por conveniencia, debido a la coyuntura que se presentó por la COVID-19, es por ello que se optó por este tipo de muestra , obteniendo comunicación con los adultos medios mediante las redes sociales para que sean partícipes de nuestra investigación de manera voluntaria llenando una encuesta mediante de un formulario de Google drive.

### **Unidad de análisis**

Cada persona adulta media en sus diferentes grupos etarios, que formó parte de la muestra y respondió a los criterios de la investigación.

### **Criterios de inclusión**

- Persona adulta media que vivió más de 3 años en la zona del centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana.
- Persona adulta media del centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, que aceptó participar en el estudio.
- Persona adulta media del centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, que tuvo la disponibilidad de participar en la encuesta

como informantes sin importar sexo, condición socioeconómica y nivel de escolarización.

### **Criterios de exclusión**

- Persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana, que tuvo algún trastorno mental.
- Persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana, que tuvo problemas en la comunicación.

## **4.3. Definición y operacionalización de variables**

### **4.3.1. Cuidado de enfermería**

#### **Definición conceptual:**

El cuidado es un punto esencial en el sistema de salud; se dice que todo el personal desempeña un conjunto de funciones en el transcurso del apoyo que brindan a los pacientes donde se tiene en cuenta las especialidades que poseen cada uno de ellos; así mismo se otorga la promoción de salud a todas aquellas personas que se encuentran presentes para que de una u otra forma tengan los conocimientos necesarios de las distintas enfermedades que existen y puedan tomar medidas para prevenirlas (32).

#### **Percepción de la calidad del cuidado de enfermería según el usuario**

Es la evaluación personal del usuario de los cuidados recibidos de las Enfermeras a través de la encuesta CARE-Q (CARING

ASSESSMENT INSTRUMENT) basado en patrones subjetivos de orden cognitivo y afectivo, que hacen que se sienta bien atendido; la variable es de naturaleza cuantitativa, cuya forma de medición es directa y su escala de medición es ordinal, teniendo como unidad de medición las siguientes puntuaciones.

**Definición operacional:**

- Alto: 139- 184 puntos
- Medio: 78 – 138 puntos
- Bajo: 46-77 puntos

**Comprende las dimensiones de:**

**Accesibilidad**

Contiene 5 ítems (1 – 5) que hacen alusión a comportamientos de cuidado que son esenciales en la relación de apoyo y ayuda administrada de forma oportuna, como es el acercarse al paciente dedicándole tiempo en los procesos técnicos y emocionales.

**Explica y facilita**

“Contiene 5 ítems (6 – 10) y se refieren a los cuidados que hace el profesional de enfermería para dar a conocer aspectos que para el usuario son desconocidos o difíciles de entender en relación con su enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la información requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución de los cuidados para su bienestar o recuperación.”

### **Conforta**

Contiene 9 ítems (11 – 19) que se refieren a los cuidados que ofrece el profesional de enfermería con el fin de que el usuario hospitalizado, familia y allegados se sienta cómodo infundiéndole ánimo y vigor, en un entorno que favorezca el bienestar.

### **Se anticipa**

“Contiene 10 ítems (20 – 29) donde se evalúan los cuidados que las y los enfermeros planean con anterioridad teniendo en cuenta las necesidades del usuario con el fin de prevenir complicaciones que pueden llegar a la muerte de las personas atendidas.”

### **Mantiene relación de confianza**

“Contiene 9 ítems (30 – 38) y son los cuidados que ofrecen los profesionales de enfermería para que el usuario hospitalizado tenga empatía con ellos, los cuales van dirigidos hacia su recuperación, haciéndolo sentir como persona única, confiada, serena y segura; tienen que ver con la cercanía y la presencia física del personal de enfermería hacia el usuario.”

### **Monitorea - Hace seguimiento**

Contiene 8 ítems (39 – 46) y se refiere a los cuidados de enfermería que implican un conocimiento propio de cada usuario y dominio de lo científico técnico y de los procedimientos que realiza. Incluye los planes y acciones que son realizados para enseñar a su grupo de

enfermería como se deben de realizar los procedimientos, observando y valorando que todo se haga bien.

#### **4.3.2. Determinante biológico**

##### **Sexo**

##### **Definición conceptual**

Conjunto de características biológicas de las personas en estudio que lo definen como hombres y mujeres; por otro lado, el género reconoce a la persona ante la sociedad como hombre o como mujer (33).

##### **Definición operacional**

Escala nominal

- Masculino
- Femenino

#### **4.3.3. Determinantes de los estilos de vida**

##### **Definición conceptual**

Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas con el fin de lograr el bienestar de sí mismos teniendo en cuenta los comportamientos y acciones que desempeñan cada uno de ellos (34).

##### **Consumo de bebidas alcohólicas**

Escala nominal

##### **Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas**

- Diario

- Dos a tres veces por semana
- Una vez a la semana
- Una vez al mes
- Ocasionalmente
- No consumo

### **Actividad física en tiempo libre**

Escala nominal

- Caminar
- Deporte
- Gimnasia
- Otros

### **Alimentación**

#### **Definición conceptual**

Son los factores alimentarios habituales adquiridos a lo largo de la vida y que influyen en la alimentación (35).

#### **Definición operacional**

Escala ordinal

**Dieta:** Frecuencia de consumo de alimentos

- Diario
- 3 o más veces por semana
- 1 o 2 veces a la semana
- Menos de 1 vez a la semana

- Nunca o casi nunca

#### **4.3.4. Determinantes de las redes sociales y comunitarias**

##### **Definición conceptual:**

Son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre persona, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Toda red social se relaciona con un proceso de construcción permanente y colectivo, de reciprocidad y abierto (36).

##### **Apoyo social organizado**

##### **Escala ordinal**

- Organizaciones de ayuda al enfermo
- Seguridad social
- Empresa para la que trabaja
- Instituciones de acogida
- Organizaciones de voluntariado
- No recibo

##### **Acceso a los Servicios de Salud**

##### **Definición conceptual**

Es la entrada, ingreso o utilización de un servicio de salud, existiendo interacción entre consumidores (que utilizan los servicios) y proveedores (oferta disponible de servicios) (37).

##### **La calidad de atención recibida:**

- Muy buena
- Buena
- Regular
- Mala
- Muy mala
- No sabe

**¿Existe pandillaje o delincuencia cerca de su casa?**

Si ( )

No ( )

#### **4.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos**

##### **Técnicas**

En el trabajo de investigación se utilizó la entrevista y la observación para la aplicación del instrumento (38).

##### **Instrumento**

En el presente trabajo de investigación se utilizó 2 instrumentos para la recolección de datos que se detallan a continuación:

##### **Instrumento N° 01:**

El instrumento CARE/ Q (1984) fue creado por Patricia Larson, determina el grado de satisfacción tanto del personal de enfermería que brinda el cuidado como de las personas que lo reciben, contemplan dimensiones como la accesibilidad, si se explica y facilita el cuidado, se conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza, monitorea y hace seguimiento (ANEXO N° 03) (39).

### **Instrumento N° 02:**

El instrumento fue elaborado en base al cuestionario sobre los determinantes de la salud en adultos de las Regiones del Perú. Elaborado por Dra. A. Vílchez aplicado por la investigadora del presente estudio y estuvo constituido por 7 ítems descriptivos en 4 partes de la siguiente manera (ANEXO 04).

- Datos de identificación, donde se obtiene las iniciales o seudónimo de la persona entrevistada.
- Los determinantes del entorno biológico: (Sexo)
- Los determinantes de los estilos de vida: (Alcoholismo, actividad física, alimentos que consumen las personas)
- Los determinantes de las redes sociales y comunitarias: (Apoyo social organizado y accesibilidad los servicios de salud, pandillaje).

### **Control de calidad de los datos**

#### **Instrumento N° 01:**

**Confiabilidad y validez del instrumento:** El CARE-Q (Caring Assessment Instrument) es un cuestionario de evaluación de la atención, tiene una validez interna de 0.88 a 0.97, ha sido adaptado y utilizado en varios países como Estados Unidos, Australia, China, Taiwán (40).

#### **Instrumento N° 02:**

#### **Evaluación cualitativa:**

La evaluación cualitativa fue concretada a través de la consulta a personas del área de salud como que actuaron como jueces; este trabajo se

realizó en reuniones de trabajo, con el objetivo de evaluar la propuesta del cuestionario sobre determinantes de la salud en adultos de las regiones del Perú desarrollado por Dra. Vílchez A, directora de la presente línea de investigación.

Durante las reuniones se brindó a los participantes como jueces información respecto a la matriz de Operacionalización de la variable y la propuesta del cuestionario, para su análisis y socialización de las opiniones, luego cada participante emitió las observaciones realizadas al cuestionario propuesto, las cuales permitieron realizar los ajustes necesarios a los enunciados y categorías de respuestas de las preguntas relacionadas a los determinantes de la salud en la persona adulta media.

#### **Evaluación cuantitativa:**

**Validez de contenido:** Se exploró mediante la calificación por medio de criterio de expertos, diez en total, acerca de la pertinencia de los reactivos en relación al constructo evaluado por dimensiones. Para efectos de este análisis, se utilizó para la evaluación de la validez de contenido la fórmula de V de Aiken (Penfield y Giacobbi, 2004).

$$V = \frac{\bar{x} - l}{k}$$

Dónde:

$\bar{x}$  : Es la media de las calificaciones de los jueces en la muestra.

$l$  : Es la calificación más baja posible.

$k$  : Es el rango de los valores posibles.

El coeficiente V de Aiken total es 0,998, este valor indica que el instrumento es válido para recabar información respecto a los determinantes de la salud en de la salud de la persona adulta del Perú.

## **Confiabilidad**

### **Confiabilidad Interevaluador**

Se evaluó aplicando el cuestionario a la misma persona por dos entrevistadores diferentes en un mismo día, garantizando que el fenómeno no ha cambiado. Se realiza a un mínimo de 15 personas.

A través del coeficiente de Kappa se estudia el porcentaje de concordancia entre los entrevistadores, un valor a partir de 0,8 se considera muy bueno para evaluar la confiabilidad inter evaluador (Anexo N° 04) (41).

## **4.5.Plan de análisis**

### **Procedimiento para la recolección de datos:**

Para la recolección de datos del trabajo de investigación se consideró los siguientes aspectos:

- Se informó y pidió consentimiento de las personas adultas medias de dicha comunidad, haciendo hincapié que los datos recolectados y resultados obtenidos mediante su participación son estrictamente confidenciales.
- Se coordinó con las personas adultas medias sobre su disponibilidad y el tiempo para la fecha de la aplicación del instrumento.
- Se procedió a aplicar los 2 instrumentos a cada participante

- Se realizó la lectura del contenido o instrucciones de los instrumentos.
- El instrumento fue aplicado en un tiempo de 20 minutos, las respuestas fueron marcadas de manera personal y directa.

### **Análisis y procesamiento de los datos:**

Los datos fueron ingresados a una base de datos de Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de datos en el software Pasw Statistics versión 19.0, para su respectivo procesamiento. Para el análisis de los datos se construyeron tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se elaboró sus respectivos gráficos estadísticos.

Para establecer la relación entre variables de estudio se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado con el 95% de confiabilidad y significancia de  $p < 0.05$ .

#### 4.6. Matriz de Consistencia

**TÍTULO: CARACTERIZACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD ASOCIADO A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN LA PERSONA ADULTA MEDIA EN EL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA DE JESÚS-SULLANA, 2020**

ENUNCIADO DEL PROBLEMA	OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN	HIPOTESIS	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
¿La percepción de calidad del cuidado de enfermería está asociada con los determinantes de la salud de la persona adulta media en el centro	Determinar la relación entre los determinantes biológicos, estilo de vida apoyo social y la percepción del cuidado de enfermería según la persona adulta media en el centro de salud media en	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracterizar a la población adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana; según los determinantes biológicos: (Sexo); estilo de vida: (Alcoholismo, actividad física, alimentación); redes sociales y comunitarias: (Apoyo social organizado y accesibilidad los servicios de salud, pandillaje.).</li> </ul>	<p><b>Variable dependiente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuidado de enfermería.</li> </ul> <p><b>Variables independientes:</b></p> <p>Determinantes de la salud.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinante biológico (sexo).</li> </ul>	<p><b>Hipotesis nula:</b></p> <p>No existe relación estadísticamente significativa entre el cuidado de enfermería y los determinantes de la salud en la persona adulta media en el centro de salud</p>	<p><b>Diseño de la investigación</b></p> <p>No experimental de doble casilla</p> <p><b>Población</b></p> <p>La población estuvo constituida por 367 personas adultas medias en el centro de salud</p>

<p>de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana, 2020?</p>	<p>el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana, 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar la percepción de la calidad del cuidado de enfermero según la persona adulta media en las dimensiones accesibilidad, explica-facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza, monitorea y hace seguimiento al centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana.</li> <li>• Describir la relación que existe entre los determinantes de la salud y la percepción de la calidad del cuidado del enfermero según la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinantes de los estilos de vida: (Alcoholismo, actividad física, alimentación)</li> <li>• Determinantes redes sociales y comunitarias: (Apoyo social organizado y accesibilidad los servicios de salud, pandillaje.).</li> </ul>	<p>Santa Teresa de Jesús - Sullana.</p> <p><b>Hipotesis alterna:</b></p> <p>Existe relación estadísticamente significativa entre el cuidado de enfermería y los determinantes de la salud en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús - Sullana.</p>	<p>Santa Teresa de Jesús -Sullana</p> <p><b>Muestra</b></p> <p>La estuvo constituido por 188 personas adultas medias en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana y se determinó con la técnica del muestreo aleatorio simple.</p>
--	---	--	--	---	---

#### **4.7.Principios éticos.**

Un trabajo de estudio a ejecutarse siempre se debe realizar en base a los principios de la ética que fundamentan la investigación (42).

##### **Protección a las personas**

En el estudio se cuidó por la integridad de los individuos encuestados salvaguardando su identidad, diversidad social, confidencialidad, creencias y religión protegiendo cada uno de sus derechos (ANEXO N° 07).

##### **Libre participación y derecho a estar informado**

En la investigación los miembros que participaron han sido orientados acerca de la finalidad y los fines de la investigación que se ejecutó teniendo la libertad de elegir ser partícipes en ella, por voluntad propia expresándoles que los datos obtenidos serán empelados solo para fines de la presente investigación.

##### **Beneficencia no maleficencia**

Esta investigación se aseguró el bienestar de las personas que participaron en la investigación, en la cual no se causó daño a su vez se disminuyó posibles efectos adversos y obtuvieron grandes beneficios.

##### **Justicia**

Se respetaron los derechos de las personas que participaron en el estudio asimismo, se hizo una distribución justa de los beneficios y riesgos por la participación, a la vez, se hizo un trato justo a las personas más aún a aquellas

personas vulnerables y se realizó una selección justa y equitativa de los participantes

### **Integridad científica**

Se realizó la investigación garantizando la praxis y la responsabilidad de su manejo, asimismo, se aplicaron todos y cada uno de los principios, se respetaron y valoraron los resultados de otras investigaciones manteniendo la buena práctica científica y su prestigio.

## V. RESULTADOS


### 5.1. Resultados

*Tabla 1.1 Caracterización de determinante biológico en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020*

<b>Sexo</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Masculino	73	56,2
Femenino	57	43,8
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>100,0</b>

**Fuente:** Cuestionario de determinantes de la salud en la persona adulta elaborado por Vílchez Reyes Adriana aplicado en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020.

*Gráfico 1. Sexo en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020.*




**Fuente:** Tabla 1.1.

*Tabla 1.2 Caracterización de los determinantes de estilo de vida en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020*

<b>¿Con qué frecuencia ingiere bebidas alcohólicas?</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Diario	4	3,1
Dos a tres veces por semana	1	0,8
Una vez a la semana	8	6,2
Una vez al mes	7	5,4
Ocasionalmente	58	44,6
No consumo	52	40,0
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>100</b>
<b>¿En su tiempo libre, realiza actividad física?</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Camina	39	30,0
Deporte	49	37,7
Gimnasia	12	9,2
No realizo	30	23,1
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>100</b>


**Fuente:** Cuestionario de determinantes de la salud en la persona adulta elaborado por Vílchez Reyes Adriana aplicado en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús, 2020.

**Gráfico 2.** Frecuencia con que ingiere bebidas alcohólicas la persona adulta media en el centro de Salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.



Fuente: Tabla 1.2

**Gráfico 3.** Actividad física en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.




Fuente: Tabla 1.2.

*Tabla 1.2.1 Alimentación de la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020*

Alimentos	Diario		3 o más veces a la semana		1 o 2 veces a la semana		Menos de una vez a la semana		Nunca o casi nunca		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Fruta	62	47,7	36	27,7	28	21,5	4	3,1	0	0	130	100
Carne (pollo, res, cerdo, etc.)	48	36,9	52	40,0	25	19,2	5	3,8	0	0	130	100
Huevos	44	33,8	44	33,8	39	30,0	2	1,5	1	0,8	130	100
Pescado	28	21,5	56	43,1	34	26,2	12	9,2	0	0	130	100
Fideos, arroz, papas.	48	36,9	53	40,8	22	16,9	6	4,6	1	0,8	130	100
Pan, cereales	51	39,2	39	30,0	30	23,1	8	6,2	2	1,5	130	100
Verduras y hortalizas	57	43,8	41	31,5	27	20,8	4	3,1	1	0,8	130	100
Otros	31	23,8	34	26,2	36	27,7	20	15,4	9	6,9	130	100

**Fuente:** Cuestionario de determinantes de la salud en la persona adulta elaborado por Vélchez Reyes Adriana aplicado en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús, 2020.

Gráfico 4. Frecuencia con la que consume los siguientes alimentos la persona adulta media en el centro de Salud Santa Teresa de Jesús, 2020.




Fuente: Tabla 1.2.1.

*Tabla 1.3. Caracterización de los determinantes de redes sociales y comunitarias en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020*

<b>¿Recibe algún apoyo social organizado?</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Organizaciones de ayuda al enfermo	3	2,3
Seguro social	32	24,6
Empresa para la que trabaja	6	4,6
Instituciones de acogida	1	0,8
Organizaciones de voluntariado	1	0,8
No recibo	87	66,9
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>100</b>
<b>En general, ¿la calidad de atención que recibió en el establecimiento de salud fue?</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Muy buena	29	22,3
Buena	55	42,3
Regular	37	28,5
Mala	5	3,8
Muy mala	2	1,5
No sabe	2	1,5
No se atendió	0	0,0
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>100</b>
<b>Existe pandillaje o delincuencia cerca a su casa</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Si	94	72,3
No	36	27,7
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>100</b>


**Fuente:** Cuestionario de determinantes de la salud en la persona adulta elaborado por Vílchez Reyes Adriana aplicado en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.

**Gráfico 5.** Apoyo social de algunas organizaciones en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús a-Sullana, 2020.




Fuente: Tabla 1.3

**Gráfico 6 .** Calidad de atención que recibió la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.



Fuente: Tabla 1.3

Gráfico 7. Existe pandillaje cerca de la casa la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.




Fuente: Tabla 1.3

*Tabla 2 Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020*

<b>Percepción de la calidad del cuidado de enfermería</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Alto	59	45,4
Medio	67	51,5
Bajo	4	3,1
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>100</b>

**Fuente:** Cuestionario de evaluación CARE - Q de cuidados de enfermería, creado por Patricia Larson aplicado en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.

*Gráfico 8. Percepción de la calidad del cuidado de enfermería de la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.*




Fuente: Tabla 2

*Tabla 3.1 Relación de determinante biológico y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020*

Sexo	Percepción de la calidad del cuidado de enfermería						Total		Chi cuadrado	
	Alto		Medio		Bajo		n	%		
	n	%	n	%	n	%				
Masculino	29	22,3	41	31,5	3	2,3	73	56	Chi cal	2,443
Femenino	30	23,1	26	20,0	1	0,8	57	44	Chi tabla	5,991
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.	
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100		

**Fuente:** Cuestionario de determinantes de la salud en la persona adulta elaborado por Vílchez Reyes Adriana y cuestionario de evaluación CARE - Q de cuidados de enfermería creado por Patricia Larson aplicados en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.

*Gráfico 9. Relación de los determinantes biosocioeconómicos: sexo y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.*




Fuente: Tabla 3.1

*Tabla 3.2 Relación de los determinantes de estilos de vida y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020*

¿Con qué frecuencia ingiere bebidas alcohólicas?	Percepción de la calidad del cuidado de enfermería						Total	Chi cuadrado		
	Alto		Medio		Bajo					
	n	%	n	%	n	%	n	%		
Diario	2	1,5	2	1,5	0	0	4	3,1	Chi cal	11,71
Dos a tres veces por semana	1	0,8	0	0	0	0	1	0,8	Chi tabla	18,31
Una vez a la semana	2	1,5	5	3,8	1	0,8	8	6,2		
Una vez al mes	2	1,5	4	3,1	1	0,8	7	5,4		
Ocasionalmente	32	24,6	25	1,2	1	0,8	58	44,6		
No consumo	20	15,4	31	23,8	1	0,8	52	40,0		
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.	
¿En su tiempo libre realiza actividad física?	n	%	n	%	n	%	n	%	Chi cuadrado	
Camina	15	11,5	23	17,7	1	0,8	39	30,0	Chi cal	4,433
Deporte	25	19,2	22	16,9	2	1,5	49	37,7	Chi tabla	12,59
Gimnasia	4	3,1	7	5,4	1	0,8	12	9,2		
No realizo	15	11,5	15	11,5	0	0	30	23,1		
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.	


**Fuente:** Cuestionario de determinantes de la salud en la persona adulta elaborado por Vílchez Reyes Adriana y cuestionario de evaluación CARE - Q de cuidados de enfermería creado por Patricia Larson aplicados en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.

*Gráfico 10.* Relación de los determinantes de estilos de vida: ¿con qué frecuencia ingiere bebidas alcohólicas? Y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020



Fuente: Tabla 3.2

*Gráfico 11.* Relación de los determinantes de estilos de vida: ¿en su tiempo libre realiza actividad física? Y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020



Fuente: Tabla 3.2

Tabla 3.2.1 Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentación y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020

Alimentos: fruta	Percepción de la calidad del cuidado de enfermería						Total		Chi cuadrado	
	Alto		Medio		Bajo		n	%	chi cal	Chi cuadrado
	n	%	n	%	n	%				
Diario	28	21,5	32	24,6	2	1,5	62	47,7	chi cal	5,209
3 o más veces a la semana	12	9,2	23	17,7	1	0,8	36	27,7	chi tabla	15,51
1 o 2 veces a la semana	17	13,1	10	7,7	1	0,8	28	21,5		
Menos de una vez a la semana	2	1,5	2	1,5	0	0	4	3,1		
Nunca o casi nunca	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.	

Alimentos: carne (pollo, res, cerdo, etc.)	n	%	n	%	n	%	n	%	Chi cuadrado	
									chi cal	Chi cuadrado
Diario	28	21,5	18	13,8	2	1,5	48	36,9	Chi cal	8,026
3 o más veces a la semana	18	13,8	32	24,6	2	1,5	52	40,0	Chi tabla	15,51
1 o 2 veces a la semana	10	7,7	15	11,5	0	0	25	19,2		
Menos de una vez a la semana	3	2,3	2	1,5	0	0	5	3,8		
Nunca o casi nunca	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.	

<b>Alimentos: Huevo</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>Chi cuadrado</b>	
Diario	21	16,2	19	14,6	4	3,1	44	33,8	Chi cal	12,85
3 o más veces a la semana	22	16,9	22	16,9	0	0	44	33,8	Chi tabla	15,51
1 o 2 veces a la semana	15	11,5	24	18,5	0	0	39	30,0		
Menos de una vez a la semana	0	0	2	1,5	0	0	2	1,5		
Nunca o casi nunca	1	0,8	0	0	0	0	1	0,8		
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.	
<b>Alimentos: Pescado</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>Chi cuadrado</b>	
Diario	11	8,5	17	13,1	0	0	28	21,5	Chi cal	11,23
3 o más veces a la semana	25	19,2	30	23,1	1	0,8	56	43,1	Chi tabla	15,51
1 o 2 veces a la semana	16	12,3	17	13,1	1	0,8	34	26,2		
Menos de una vez a la semana	7	5,4	3	2,3	2	1,5	12	9,2		
Nunca o casi nunca	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.	
<b>Alimentos: Papas, fideos, arroz</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>Chi cuadrado</b>	
Diario	23	17,7	22	16,9	3	2,3	48	36,9	Chi cal	6,781
3 o más veces a la semana	23	17,7	29	22,3	1	0,8	53	40,8	Chi tabla	15,51

1 o 2 veces a la semana	<b>11</b>	<b>8.5</b>	<b>11</b>	<b>8.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>16,9</b>	
Menos de una vez a la semana	1	0.8	5	3.8	0	0	6	4,6	
Nunca o casi nunca	1	0.8	0	0	0	0	1	0,8	
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.


<b>Alimentos:</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>Chi cuadrado</b>
<b>pan y cereales</b>									
Diario	23	17,7	24	18,5	4	3,1	51	39,2	Chi cal 9,393
3 o más veces a la semana	16	12,3	23	17,7	0	0	39	30,0	Chi tabla 15,51
1 o 2 veces a la semana	14	10,8	16	12,3	0	0	30	23,1	
Menos de una vez a la semana	4	3,1	4	3,1	0	0	8	6,2	
Nunca o casi nunca	2	1,5	0	0	0	0	2	1,5	
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.

<b>Alimentos:</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>Chi cuadrado</b>
<b>verduras y hortalizas</b>									
Diario	29	22,3	25	19,2	3	2,3	57	43,8	Chi cal 5,551
3 o más veces a la semana	17	13,1	23	17,7	1	0,8	41	31,5	Chi tabla 15,51
1 o 2 veces a la semana	10	7,7	17	13,1	0	0	27	20,8	

Menos de una vez a la semana	2	1,5	2	1,5	0	0	4	3,1	
Nunca o casi nunca	1	0,8	0	0	0	0	1	0,8	
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.
<b>Alimentos: otros</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>Chi cuadrado</b>
Diario	18	13,8	12	9,2	1	0,8	31	23,8	Chi cal 8,738
3 o más veces a la semana	12	9,2	21	16,2	1	0,8	34	26,2	Chi tabla 15,51
1 o 2 veces a la semana	13	10,0	22	16,9	1	0,8	36	27,7	
Menos de una vez a la semana	11	8,5	9	6,9	0	0	20	15,4	
Nunca o casi nunca	5	3,8	3	2,3	1	0,8	9	6,9	
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.


**Fuente:** Cuestionario de determinantes de la salud en la persona adulta elaborado por Vilchez Reyes Adriana y cuestionario de evaluación CARE - Q de cuidados de enfermería creado por Patricia Larson aplicados en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.

**Gráfico 12.** Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos fruta y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020




Fuente: Tabla 3.2.1

**Gráfico 13.** Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos carne y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020




Fuente: Tabla 3.2.1

**Gráfico 14.** Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos huevo y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020




Fuente: Tabla 3.2.1

**Gráfico 15.** Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos pescados y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020




Fuente: Tabla 3.2.1

**Gráfico 16.** Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos fideos, papas, arroz y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020




Fuente: Tabla 3.2.1

**Gráfico 17.** Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos pan, cereales y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020




Fuente: Tabla 3.2.1

**Gráfico 18.** Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos verduras, hortalizas y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020



Fuente: Tabla 3.2.1

**Gráfico 19.** Relación de los determinantes de estilos de vida: alimentos otros y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020



Fuente: Tabla 3.2.1


*Tabla 3.3 Relación de los determinantes de redes sociales y comunitarias y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media que acude al centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020*

¿Recibe algún apoyo social organizado?	Percepción de la calidad del cuidado de enfermería						Total		Chi cuadrado	
	Alto		Medio		Bajo		n	%		
	n	%	n	%	n	%				
Organizaciones de ayuda al enfermo	1	0,8	2	1,5	0	0	3	2,3	Chi cal	4,558
Seguro social	14	10,8	18	13,8	0	0	32	24,6	Chi tabla	18,31
Empresa para la que trabaja	3	2,3	3	2,3	0	0	6	4,6		
Instituciones de acogida	0	0	1	0,8	0	0	1	0,8		
Organizaciones de Voluntariado	1	0,8	0	0	0	0	1	0,8		
No recibo	40	30,8	43	33,1	4	3,1	87	66,9		
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.	
<b>Calidad de atención que recibió en el establecimiento de salud</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>Chi cuadrado</b>	
Muy buena	10	14,6	10	7,7	0	0	20	22,3	Chi cal	13,05
Buena	20	20,0	10	21,5	1	0,8	31	42,3	Chi tabla	21,03
Regular	8	10,0	13	17,7	1	0,8	22	28,5		
Mala	6	0	4	3,1	1	0,8	11	3,8		
Muy mala	1	0,8	2	0,8	0	0	3	1,5		
No sabe	5	0	10	0,8	1	0,8	16	1,5		
No se atendió	9	0	18	0	0	0	27	27,0		

										No existe relación entre las variables.	
Total	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100			
<b>¿Existe delincuencia cerca su casa?</b>											
Si	39	30,0	52	40,0	3	2,3	94	72	Chi cal	2,091	
No	20	15,4	15	11,5	1	0,8	36	28	Chi tabla	5,991	
<b>Total</b>	59	45,4	67	51,5	4	3,1	130	100	No existe relación entre las variables.		


**Fuente:** Cuestionario de determinantes de la salud en la persona adulta elaborado por Vílchez Reyes Adriana y cuestionario de evaluación CARE - Q de cuidados de enfermería creado por Patricia Larson aplicados en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.

*Gráfico 20.* Relación de los determinantes de redes sociales y comunitarias: apoyo social organizado y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media que acude al centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020




Fuente: Tabla 3.3

*Gráfico 21.* Relación de los determinantes de redes sociales y comunitarias: calidad de atención que recibió en el EE.SS y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media que acude al centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020.



Fuente: Tabla 3.3

*Gráfico 22.* Relación de los determinantes de redes sociales y comunitarias: ¿existe delincuencia cerca su casa? Y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media que acude al centro de salud Santa Teresa De Jesús - Sullana, 2020.



Fuente: Tabla 3.3

## 5.2. Análisis de los resultados

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de las variables de los determinantes de la salud asociado a la percepción de la calidad del cuidado de enfermería según la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana, 2020.

Tabla 1.1 En los determinantes biológicos del adulto medio en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, se visualiza que el 56,2% de los ciudadanos encuestados son de sexo masculino, el 43,8% son de sexo femenino.

Este análisis es parecido al encontrado por Flores W. (43), en su estudio titulado: Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano el porvenir y su relación con los determinantes de la salud-Bellavista - Sullana, 2018. Se evidencia que el 51% de la población son de sexo masculino.

Asimismo, se asemejan a los resultados que encontró a los que encontró León J. (44), en su investigación titulada Determinantes de la salud de los adultos del centro poblado de Huayawillca, Distrito de Independencia-Huaraz, 2020. En la cual se evidencia que el 45,8% de la población son de sexo masculino.

Estos resultados difieren a los al encontrado por Herrera C. (45), en su estudio Determinantes de la salud de la persona adulta en el caserío potrerillo-valle cirílico – Las Lomas – Sullana, 2017. Se examina que el 50% son de sexo femenino.

Por otro lado, los resultados son diferentes a los que encontró Silva M. (46), en su tesis denominada Determinantes De La Salud En La Persona Adulta Del Centro Poblado Nuevo Paraiso Sector Tres Compuertas - Bellavista – Sullana, 2018. Se observa que el 88% son mujeres.

Al referirnos a sexo masculino podemos crear una imagen mental de un ser humano fuerte en todos los sentidos, no obstante, cabe señalar que como todo individuo en la sociedad tiene sus atributos, los cuales son de gran importancia para la sociedad. Por ejemplo, el varón tiene mayores oportunidades de trabajo, labora como personal de serenazgo en las calles de los asentamientos humanos, son en su mayoría más empáticos, fuerte que el sexo femenino. Su biología lo hace especial para algunos trabajos de campo(47).

Según el estudio realizado a las personas adultas medias en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, se puede concluir que un poco más de la mitad son de sexo masculino, ello se debe a que en dicho anexo hay una gran bolsa de trabajo en los mercados, taxis, empresas industriales, terminales de abarrotos y estos individuos llegan de diferentes lugares de la Provincia a ganarse una oportunidad laboral; tienen piso de loseta, esto se debe a que como tienen una buena ganancia monetaria al mes esto les alcanza no solo para cubrir sus necesidades básicas sino también para cubrir más de los gastos en su hogar; más de la mitad cuentan con baño propio; sin embargo un mínimo porcentaje elimina sus excretas en el baño público de la zona, esto se debe a que los pobladores no muestran el suficiente interés por mejorar su estancia en dicha comunidad.

Por ello se recomienda al personal de salud que realice campañas de concientización sobre una vivienda saludable, con la finalidad de que este mínimo porcentaje toma la iniciativa de contar con su baño propio.

Tabla 1.2 Sobre los resultados adquiridos en los determinantes de estilo de vida del adulto medio en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana. Se muestra que el 44,6% consumen alcohol ocasionalmente y 40% de los encuestados no toman bebidas alcohólicas; el 37,7% realiza deporte en su tiempo libre, el 30% camina y un 23,1% no realiza actividad física.

El análisis que se acerca es el de Wong J. (48) en su investigación Determinantes de la salud en adultos mayores del Club Adulto Mayor – Huacho, 2017. Se evidencia que 47% no consumen bebidas alcohólicas 40% caminan como actividad física.

Así mismo se parecen al estudio que llevo a cabo Reyes M. (49), en su investigación titulada Determinantes de la salud en la persona adulta en el caserío Cieneguillo Sur Alto-Sullana, 2018. Existe acercamiento por que el 55% ingieren bebidas alcohólicas de manera ocasional y el otro 50% no realizan alguna actividad física.

Este tipo de estudio no parecidos a los de Pérez L (50), en su análisis sobre determinantes de la salud de la persona adulta en el centro poblado mallares – barrio avenida Perú– Marcavelica –Sullana, 2018, muestra que el 99% no ingieren bebidas alcohólicas y asimismo el 80% caminan en su tiempo libre

Estos resultados no se relacionan al elaborado por Castromonte Y (51), Determinantes de salud de los adultos del centro poblado de Uctuyacu Sector

“G”, Catac - Huaraz, 2020. Demuestra el que 70% refiere que no consumen bebidas alcohólicas a su vez 99% realizan ejercicio.

Los determinantes de estilos de vida señalan que casi todas las personas ingieren bebidas alcohólicas, asimismo cabe recalcar que muy pocos de ellos realizan ejercicios, todo ello son factores que pueden propiciar riesgos en su salud como padecer de enfermedades crónicas tales como hipertensión, enfermedad cardiaca a su vez otras enfermedades transmisibles y no transmisibles (Sobrepeso, diabetes, obesidad, cáncer). Todo ello depende de las conductas o actitudes que realizan las personas para salvaguarda su propia salud (52).

La alimentación se relaciona con los estilos de vida, puesto que tener una dieta adecuada contribuye a prevenir enfermedades no transmisibles, una alimentación inadecuada propicia el aumento de la morbilidad respecto a múltiples enfermedades que ponen en riesgo la salud de la personas, asimismo el hábito saludable se involucra la ingesta de verduras frutas, proteínas, vitaminas y grasas saludables, la cual debe ser equilibrada de acorde a las necesidades de cada individuo (53).

El alcoholismo es una enfermedad, se dice que afecta la salud física y mental, cabe recalcar que no presenta síntomas notorios, pero si se evidencia conductas de la persona tanto en el ámbito laboral y familiar. Una de las consecuencias que conlleva todo ello es el aislamiento en el núcleo social del individuo. En la sociedad la ingesta de alcohol mayormente se realiza en actividades festivas, por lo que se evidencia una conducta negativa en las

personas puesto que las sustancias tóxicas derivan dicha adicción, a su vez es la causa que desencadena diversas enfermedades tales como, la cirrosis, cáncer, trastornos mentales, etc (54).

La actividad física es esencial porque ayuda a que se desarrolle una salud óptima fortaleciendo de una forma u otra el bienestar mental, se considera un factor fundamental en el ser humano puesto que se crean múltiples beneficios evitando enfermedades como sobrepeso, estrés, ansiedad, depresión e insomnio, asimismo cabe recalcar que mejora el sistema muscular, estado de ánimo, logrando resultados favorables en la salud de las personas (55).

En esta investigación a la persona adulta media que acuden al centro de salud de Santa Teresita, se halló que gran parte de las personas si realizan actividad física y otra parte de su tiempo lo emplean en sus respectivos labores y cuando llegan a sus hogares utilizan ese tiempo para descansar, comer y socializar con los miembros de su familia, cabe recalcar que ello es favorable para su estado físico y mental, puesto que en su día a día van a tener las energías suficientes para sus diferentes labores, además se hace énfasis que el realizar deporte ayuda a prevenir diferentes enfermedades sobre todo cardiovasculares.

En los resultados obtenidos de la presente investigación a la persona adulta media del asentamiento humano Santa Teresita, hallamos que a pesar que la ingesta de bebidas alcohólicas se realiza ocasionalmente en actividades patronales, quinceañeros, matrimonios, bautizos, etc. Es una forma de poner en riesgo su la salud de sí mismos y de su entorno puesto que se propicia a que

ocurran accidentes de tránsito debido a que muchas veces conducen en estado etílico sin medir las consecuencias que puede traer este tipo de situaciones, llegando en muchos casos finalmente a la muerte.

Se concluye que en el asentamiento humano Santa Teresita, las personas adultas medias no poseen un buen estilo de vida, porque más de la mitad no realiza actividad física, a su vez encontramos que casi la mitad de los adultos medios ingieren bebidas alcohólicas junto con su entorno, familiares, amigos, esposa, ello puede originar accidentes automovilísticos ya que en muchas ocasiones manejan en estado de ebriedad. Por otra parte, se evidencia la problemática en cuanto a la alimentación de proteínas, vitaminas, consumiendo carbohidratos, lo cual conlleva a que se genere múltiples enfermedades, por lo que se aconseja la programación de sesiones educativas acerca de estilos de vida, para lograr alcanzar una mejor calidad de vida.

Tabla 1.2.1 En cuanto a los alimentos de la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresita-Sullana se muestra que el 47,7% consumen fruta diariamente; el 40% consumen carne como pollo, res, cerdo, etc. 3 o más veces por la semana y un 36,9% a diario; el 33,8% comen huevo 3 o más veces por semana, asimismo el 43,1% consumen pescado; de esta manera también el 40,8% de los encuestados ingieren fideos, arroz, papas 3 o más veces por semana y el 36,9% de manera diaria; además el 39,2% consumen pan y cereales diariamente, de igual manera el 43,8% comen verduras y hortalizas a diario, por último el 27,7% consumen otros alimentos 1 o 2 veces a la semana.

Este análisis se parece a los resultados de Soriano A. (56), en su investigación titulada Determinantes de salud de los adultos de la comunidad Chuanamara Bajo-Sector I-Huaraz, 2017. Se reconoce que el 65,7% consumen alcohol ocasionalmente, el 46% indicaron que hacen deporte en su tiempo libre. Respecto a la nutrición de la población encuestada, el 30,6% comen huevo 3 o más veces a la semana, el 100% disfrutan diariamente arroz, papas y fideos, de igual manera el 100% de los que consumen pan y el 50% de quienes ingieren verduras y hortalizas.

De esta manera también se acercan con los argumentos de Coronado E. (57), en su tesis denominada “Determinantes de la salud en adultos del centro del adulto Víctor Larco Essalud \_ Trujillo, 2019”. Donde se encontró que, el 100% no consumen bebidas alcohólicas, el 42% realizan deporte con actividad física en su tiempo libre y el 32% caminan. Sobre la alimentación que llevan, el 100% consumen frutas, carnes y huevos 3 o más veces a la semana, asimismo, el 100% consumen arroz, papas y fideos diariamente de igual forma consumen pan y cereales.

Estos resultados no se parecen al de Galloso M. (58), en su tesis titulada Determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en adultos con diabetes en el puesto de salud Satélite-Nueve Chimbote, 2018. Donde se evidencia que el 20% refieren que consumen bebidas alcohólicas una vez al mes, el 63,1% indicaron que no realizan ejercicio en su tiempo libre. En cuanto a la alimentación que tienen el 32,3% consumen fruta 3 o más veces a la semana, el 58,5% comen carne de forma a menuda, el 92,3% consumen arroz, papas y fideos a diario, el 30,8%

ingieren pan y cereales 3 o más veces a la semana, el 49,2% que disfrutaban de alimentos como las verduras de igual manera.

De igual forma los resultados son diferentes a los que encontró Caballero Y. (59), en su estudio denominado Determinantes de la salud de los adultos del centro poblado de Tuyu Bajo, Marcará-Ancash, 2017. Se evidencia que el 21% ingiere bebidas alcohólicas una vez a la semana, el 78% señalaron que llevan a cabo caminatas. respecto a la alimentación el 41% consumen fruta 1 o 2 veces a la semana, el 60% comen carnes de 1 o 2 veces a la semana, el 49% ingieren huevos 3 o más veces a la semana, el 50% consumen pescado menos de 1 vez a la semana, el 56% consumen verduras y hortalizas menos de una vez a la semana.

Los estilos vida como un conjunto de conductas ejecutadas por un individuo, el cual lo emplea en su vida cotidiana hasta lograr convertirlo en un hábito contante donde refleje resultados favorables en su salud, hoy en día existen muchas formas de obtener ello, una de ellas es ingerir y consumir alimentos saludable, de esta forma se logrará prevenir enfermedades como Cáncer De Colón, hipercolesterolemia entre otras, todo ello está asociado con mostrar que existen formas para alcanzar una buena salud (60).

Respecto a la alimentación hay que hacer hincapié en lo que es la nutrición la cual es el desarrollo de los alimentos, todo ello es de mucha ayuda para tener una salud optima, puesto que proporcionan energía e impulsa que el ser humano se mantenga activo en las diversas actividades de la vida cotidiana,

asimismo se enfatiza que una adecuada alimentación disminuirá posibles riesgos en la salud de los individuos (61).

En cuanto a la dieta, se evidencia falta de conciencia por parte de las personas debido a que no consumen frutas, verduras, lo cual causa un nivel bajo en el organismo del ser humano, esta inadecuada alimentación puede ser ocasionada por la falta de información por parte de los individuos que habitan en el asentamiento humano Santa Teresita, sobre todo el tener presente que es tener un buen hábito alimenticio, y como sacar provecho en el consumo de los productos que siembran cerca de su zona, tales como mangos, camote, yuca.

Tabla 1.3 Respecto a los determinantes de redes sociales y comunitarias del adulto medio en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, los resultados evidencian que el 66,9% no reciben ningún tipo de apoyo social organizado y el 24,6% refieren recibir apoyo del seguro social; sobre la calidad de atención que recibieron en el EE. SS el 42,3% la refiere como buena; por otro lado, el 72,3% indicaron que no existía delincuencia, sin embargo, el 27,7% indicaron existencia pandillaje cerca de la zona.

Este análisis es parecido al de Estación M. (62), en su investigación titulada Determinantes de la salud en adultos mayores con diabetes, puesto de salud Magdalena Nueva-Chimbote, 2018. En la cual se observó que el 63% indicaron que no reciben apoyo social organizado, el 66,7% refirieron que no existe delincuencia cerca a su casa.

Asimismo, los resultados se asemejan con los de Cruzado B. (63), en su tesis denominada Determinantes que influyen el cuidado de enfermería en

promoción, prevención y recuperación de la salud en adultos con diabetes del puesto de salud La Unión-Chimbote, 2018. Se evidencia que el 100% de los encuestados señaló que no reciben apoyo social organizado, el 100% dejó que no existe pandillaje cerca de su casa.

Estos resultados son diferentes a los de Girón C. (64), en su estudio titulado Determinantes de la salud en la persona adulta en la asociación agropecuaria la Quebrada del Gallo Castilla-Piura, 2016. Se evidencia que el 65% indicaron que recibían apoyo de la empresa para la que trabajan, y el 73% percibieron que los cuidados de su centro de salud como regular.

Asimismo, los resultados difieren con los hallados por Cerna A. (65), en su investigación titulada Determinantes de la salud de los adultos del caserío de Mashuan-San Nicolas-Huaraz, 2017. En la cual el 73,7% indicaron que reciben apoyo de la organización de ayuda al enfermo, el 29,6% señalaron la atención que recibieron en su establecimiento de salud como mala.

El apoyo social es un conjunto integrado por diversas personas junto con su entorno social, su objetivo es reducir el nivel de estrés de las personas, ocasionado por aquellas situaciones que parecen quitarle la energía a la persona. Estas redes de apoyo son de gran soporte para las personas convalecientes y dependientes de nuestra sociedad, pues alivian su carga de responsabilidades al satisfacer las necesidades básicas de sus familiares En este caso hablamos de apoyo social formales u organizados, quienes son constituidas por constituciones del estado , por otra parte este apoyo debería ser otorgado por las empresas donde se laboran, quienes deben cumplir

distintas funciones como orientar, brindar, información en beneficio del bienestar de las personas (66).

La calidad de la atención en salud, aumenta la posibilidad de obtener resultados sanitarios que se relacionan a conocimientos y procedimientos de los profesionales, logrando satisfacer cada una de las necesidades de los pobladores que son a quienes se les proporciona los cuidados correspondientes de acorde al estado en que se encuentran, con el único objetivo de conseguir grandes mejoras en lo respecta salud (67).

El pandillaje es una problemática social que incluye a la adolescencia juventud, usualmente ello se genera por los niveles de violencia en sus hogares lo cual los incentiva a ser partícipes de robos, crímenes, muertes humanas que ponen en riesgo sus propias vidas y las de su entorno , por otra parte, una de las causas es la economía que se relaciona con la falta de empleo, asimismo es la pobreza quien causa que los jóvenes carezcan de vienes, es por ello que las pandillas optan por obtener dinero fácil de esa manera (68).

En la investigación realizada a la persona media en el asentamiento humano santa teresita, se evidencia que la mayoría no reciben ningún tipo de apoyo social organizado de manera que si las personas requieren de algún tipo de ayuda son sus mismos familiares amigos que son quienes son más allegados al adulto medio, caso contrario si reciben apoyo social organizado es muy poco probable de la empresa donde trabajan puesto que muchas veces solo velan por sus propios intereses aislando las necesidades de las personas que trabajan en

ella, se hace hincapié que este apoyo se otorga a muy pocos pobladores debido a que no todos tienen un trabajo estable.

Respecto a la calidad de atención casi la mitad refiere que la atención que reciben es considerada buena ello se debe a la empatía y dedicación que brinda el personal de salud a todos los ciudadanos al momento de brindar los respectivos cuidados cuando se presenta algún problema de salud lo cual demuestra que las personas pueden acudir con total confianza al centro de salud, además los ciudadanos manifiestan que no existe pandillaje cerca de la zona lo cual denota seguridad en su comunidad debido a que la delincuencia es una problemática que pone en riesgo de muchas maneras la vida de las personas.

Se concluyó que en cuanto a redes sociales y comunitarias de la persona adulta media del asentamiento humano Santa Teresita gran parte no recibe apoyo social organizado evidenciando una situación alarmante en una de las necesidades de las personas, los individuos mencionados refieren no contaban con el apoyo de ninguna organización ante esta problemática, se aconseja que las empresas u organizaciones deben aumentar el personal laboral con la finalidad de brindar un apoyo óptimo cuando sea necesario.

Tabla 2 Sobre la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, se observa que de los 130 encuestados, el 51,5% (67) tienen percepción de la calidad del cuidado de enfermería media; el 45,6% (59) tienen una percepción

de la calidad del cuidado de enfermería alta; por último, el 3,1% tiene percepción de la calidad del cuidado de enfermería baja.

Estos resultados se asemejan a los de Cornejo D. (69), en su tesis titulada “Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el centro poblado Mallares Barrio Ex Posta Medica-Marcavelica y su relación con los determinantes de la salud-Sullana, 2018”. Se observa que el 57% tienen percepción de la calidad del cuidado de enfermería media, el 34,1% tienen percepción alta y el 8,9% percibieron el cuidado de enfermería bajo.

Los resultados se asemejan a la de Rojas R (70), en su estudio titulado la calidad del cuidado que brinda la enfermera en los servicios de medicina de un hospital nacional 2019, Se evidenció que el 52% de los pacientes refiere como media la atención de enfermería 35% poseen percepción alta y el 4% reciben el cuidado de enfermería bajo.

Los datos se diferencian a los de Flores W. (71), en su investigación “cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano el porvenir y su relación con los determinantes de la salud-Bellavista - Sullana, 2018”. Se evidencia que el 45% tienen percepción de la calidad del cuidado de enfermería media, el 30,3% tienen percepción del cuidado alta, y el 24,8% tienen percepción del cuidado baja.

La investigación difiere a la de Zapata P (72), en su tesis titulada percepción de la calidad de atención de enfermería en pacientes hospitalizados

del servicio de un hospital de cuarto nivel, Lima – 2019, Se halló que el 26% de las personas manifestaron como muy buena la calidad de atención de enfermería el 10% poseen percepción del cuidado como baja y el 12% perciben como alta la calidad de atención en enfermería.

La calidad de atención en salud ha sido calificada como ineficaz y a detenido las mejoras en este ámbito; posiblemente se debe a la deficiencia que hay en cuanto al personal encargado junto con la deficiencia en cuanto a las capacitaciones quienes tienen como objetivo mejorar la calidad atención y humanización para con los pacientes, por ello se requiere una ejecución de estrategias que permitan a la enfermera comprender de manera holística al paciente y alcanzar la excelencia en la prestación del servicio de salud (73).

La investigación realizada las personas adultas medias del asentamiento humano Santa Teresita se muestra gran parte de las personas refieren que la calidad de atención es media, debido a que las enfermeras están capacitadas para cualquier circunstancia que se involucre con algún tipo de riesgo que presente alguna persona es allí, a su vez cuentan con valores que les ayuda a brindar confianza, a los pacientes; obteniendo resultados favorables, cabe recalcar que es aquí donde el enfermero actúa de manera eficaz brindando un cuidado de calidad satisfaciendo las necesidades de los individuos.

Se concluye que las personas adultas medias en el centro de salud de Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020, más de la mitad de la muestra tienen una percepción media de la calidad del cuidado de enfermería; esto se debe a que el personal de salud de dicha institución a la que asisten para sus controles, está

altamente calificado para brindar una calidad de atención óptima. No obstante, se le recomienda al personal de salud que siga aplicando el código de ética, las normas morales en todos y cada uno de sus pacientes.

Tabla 3.1 Sobre la relación de los determinantes biológicos y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020. Se observa que, el 31,5% de sexo masculino, al relacionar sexo ( $\chi^2 = 2,443$ ;  $\chi^2_{\text{tabla}} = 5,991$ ) se observa que de acuerdo a chi cuadrado no existe relación entre las variables.

Los resultados encontrados son similares por Rivas I (74), "Cuidado de enfermería En La Promoción Y Recuperación De La Salud En Las Personas Adultas En El Asentamiento Humano Luis Miguel Sánchez Cerro Y Su Relación Con Los Determinantes De La Salud-Sullana, 2018". Se encontraron como resultados en cuanto al sexo que no se mostraron relación con el nivel de calidad.

La investigación realizada se asemeja a la de Amparito T (75), "Percepción sobre la calidad de atención y factores biosocioeconómicos de los adultos afiliados al seguro integral de salud del puesto de salud de Shecta Independencia - Huaraz, 2013", se evidencia que las personas de sexo masculino no presentan significancia sobre este tema.

Los estudios de la presente investigación no son semejantes a los de López G, Ramos M, Espinosa Y (76), "Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado enfermero en el perioperatorio de un hospital público de Huaraz - 2018". Que el 88% son de sexo masculino no existe relación estadísticamente.

Esta averiguación no se relaciona con la investigación de Rivas I (77), “Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano Luis miguel Sánchez cerro y su relación con los determinantes de la salud-Sullana, 2018”. Se encontraron que el 99% son de sexo masculino y no tienen relación significativa.

En cuanto al cuidado de la salud se relaciona con reglas funciones conductas los servicios de salud incrementan de acorde a la vulnerabilidad que presentan las personas, a su vez los comportamientos dirigidos a las mujeres en lo que concierna el ámbito laboral, económico comúnmente resulta más complicado cuidar su misma salud física y mental, también se incluye el modo adecuado en servicios de salud, por otra parte los varones no tienen iniciativa en llevar el régimen de un tratamiento e incluso no cumplen con lo indicado por parte del profesional de salud (78).

Se concluyó que en relación a los determinantes biológicos, sexo y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús – Sullana 2020 no tiene relación estadística entre las variables los resultados obtenidos se dan porque el cuidado de personal de enfermería otorga una atención eficaz a ambos géneros logrando satisfacer todas sus necesidades, asimismo se hace hincapié que se deben crear programas respecto al cuidado de la salud con el propósito de tener conocimientos acerca de las enfermedades que aquejan a ambos sexos.

Tabla 3.2 Según la relación de los determinantes de estilos de vida y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media

en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020. Se evidencia que el 24,6% ingieren bebidas alcohólicas ocasionalmente tienen percepción alta, el 23,8% no ingiere bebidas alcohólicas y tienen percepción media, el 19,2% realiza deporte y tienen percepción alta. Al relacionar ¿consume de bebidas alcohólicas? (chi cal= 11,71 chi tabla= 18,31) de acuerdo a chi cuadrado no existe relación entre las variables; Actividad física que realizan en su tiempo libre (chi cal= 4,433 chi tabla= 12,59) no tienen relación las variables.

Los resultados del presente estudio coinciden a los encontrados por Ayala A (79), “Cuidados de enfermería en la promoción de la salud y determinantes de salud de los adultos del caserío de Lactash -independencia – Huaraz, 2018”. Se evidencia que entre las variables de actividad física y bebidas alcohólicas presentan que no existe relación significativa de las variables.

Otro resultado semejante es de Soto Y (80), “Cuidados de enfermería en la promoción y determinantes de salud de los adultos del barrio “santa rosa” – Huallanca– Bolognesi– Ancash, 2018”. Al mostrar las variables de estilo de vida y la percepción de la calidad del cuidado se evidencia que no existe relación significativa.

Así mismo no se parecen al estudio que llevo a cabo Dioses M (81), “Caracterización de los determinantes de la salud asociado a la percepción de la calidad del cuidado de enfermería según la persona adulta en el puesto de salud la Quinta-Mallares-Sullana, 2019.” Señala que no tiene relación con consumir alcohol y actividad física según la prueba estadística del Chi Cuadrado.

Los resultados no se asemejan al de Ismodes A (82), “Caracterización De Los Determinantes De La Salud Asociado A La Percepción De La Calidad Del Cuidado De Enfermería Según La Persona Adulta En El Puesto De Salud La Quinta-Mallares-Sullana, 2019.” Se evidencia que si existe relación en según la prueba del chi cuadrado.

El cuidado de la salud no solo se basa en tener conocimientos sino de conocer las necesidades de las personas, ello va más allá; por que involucra los estilos de vida que llevan de manera diaria ayudando a fortalecer la salud, disminuyendo enfermedades logrando obtener una mejor calidad de vida. La ingesta de alcohol, es un factor de riesgo que afecta la salud física y mental, que se puede prevenir con el apoyo de los profesionales de enfermería, además tenemos la actividad física que es fundamental para una óptima salud, enfatizando el bienestar y la calidad de vida en cualquier edad, permitiendo vivir a largo plazo, previniendo enfermedades no transmisibles (83).

En cuanto al estilo de vida que uno conserve nos vamos dando cuenta de las enfermedades que podemos propiciar tales como el sobrepeso, además el tener un buen habito respecto a la actividad física puesto que ayuda a mejorar el estado de mental de si sismos, igualmente, es esencial orientar acerca de las consecuencias que conlleva el ingerir bebidas alcohólicas de manera que se logrará de esta manera prevenir enfermedades, accidentes automovilísticos, etc(84).

En conclusión la investigación realizada a las personas adultas medias en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, según la relación que existe

en cuanto a el cuidado de enfermería y los determinantes de la salud estilos de vida, menos de la mitad de los individuos realizan actividad física, por otra parte refieren no ingerir bebidas alcohólicas y tienen un nivel alto en lo que concierne la calidad del cuidado de enfermería, se aconseja otorgar consejería domiciliaria informando acerca de ambos temas logrando captar la atención de todos.

Tabla 3.2.1 Sobre la relación de los determinantes de estilos de vida: Alimentación y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020. Se observa, el 24,6% que consumen fruta a diario; el 24,6% que consumen carne 3 o más veces a la semana; el 18,5% que consumen huevo 1 o 2 veces a la semana; el 23,1% que consumen pescado 3 o más veces a la semana; el 22,3% que consumen fideos, papas y arroz 3 o más veces a la semana; el 18,5% que consumen pan y cereales a diario; y el 16,9% que consumen otros alimentos 1 o 2 veces a la semana tienen percepción media; mientras que el 22,3% consumen verduras y hortalizas diariamente y tienen percepción alta.

Al relacionar Fruta (chi cal= 5,209 chi tabla= 15,51) según la prueba estadística de chi cuadrado no existe relación en cada una de las variables; Carnes (chi cal= 8,026 chi tabla= 15,51) no hay relación entre las variables; Huevos (chi cal= 12,85 chi tabla= 15,51) no hay relación entre las variables; Pescado (chi cal= 11,23 chi tabla=15,51) no hay relación entre las variables; fideos, papas y arroz (chi cal= 6,781 chi tabla= 15,51) no hay relación entre las variables; pan y cereales (chi cal= 9,393 chi tabla= 15,51) no hay relación entre

las variables; verduras y hortalizas (chi cal= 5,551 chi tabla= 15,51) no hay relación entre las variables; Otros (chi cal= 8.738 chi tabla= 15,51) no hay relación entre las variables.

Los estudios de la presente investigación son semejantes a los de Rivas I (85), “Cuidado De Enfermería En La Promoción Y Recuperación De La Salud En Las Personas Adultas En El Asentamiento Humano Luis Miguel Sánchez Cerro Y Su Relación Con Los Determinantes De La Salud-Sullana, 2018.” En cuanto a la alimentación no se encuentra relación del Chi cuadrado.

Los resultados se parecen a Dioses M (86); en su estudio titulado caracterización de los determinantes de la salud asociado a la percepción de la calidad del cuidado de enfermería según la persona adulta en el puesto de salud la Quinta-Mallares- Sullana, 2019. Respecto a la percepción de la calidad del cuidado de enfermería y los determinantes de los estilos de vida, acerca de los alimentos: consumen fideos, papas, si existe relación según la prueba estadística del Chi Cuadrado.

Los resultados establecidos no se relacionan con datos de Cornejo D (87), en su estudio titulado “Determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el Centro Poblado Mallares Barrio Ex Posta Médica–Marcavelica Sullana, 2017”. Exhiben que, si tienen algún enlace con el consumo arroz, papas según la prueba estadística del Chi Cuadrado.

Este estudio difiere a Ismodes A (88), en su investigación titulada sobre “Caracterización De Los Determinantes De La Salud Asociado A La

Percepción De La Calidad Del Cuidado De Enfermería Según La Persona Adulta En El Puesto De Salud La Quinta-Mallares-Sullana, 2019”. Cabe recalcar que en la alimentación si existe relación estadística significativa.

Dorothea E. Orem relaciona el autocuidado con el profesional de enfermería de tal forma que es un complemento fundamental para dirigir una buena atención al paciente ofreciendo una calidad de cuidados íntegros específicamente a personas con alguna discapacidad, relacionándolo con la autonomía que asume el enfermero. Esta teoría sugiere que la enfermería es un hecho diseñado, producido necesariamente por pacientes dependientes, relacionándolo con el autocuidado, se define en general como un modelo debido a que restablece el estilo vida adecuado (89).

La alimentación es el paso por el cual los alimentos ingeridos logran ser nutrientes para nuestro cuerpo esto nos permitirán que nuestro cuerpo se mantenga sano y pueda mantenerse de forma correcta durante el transcurso día. Los seres vivos necesitamos de los alimentos para poder vivir (90).

En la investigación en cuanto a la relación de la percepción de la calidad del cuidado de enfermería y los determinantes de estilos de vida se hallaron que no hay relación entre las variables ( $\chi^2 = 6,781$   $\chi^2$  tabla= 15,51), es muy importante brindar promoción de la salud a los individuos explicándoles acerca de una buena alimentación para que de esa manera puedan prevenir enfermedades a futuro.

Tabla 3.3 En cuanto a la relación de los determinantes de redes sociales y comunitarias y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la

persona adulta media que acude al centro de salud Santa Teresa De Jesús - Sullana, 2020. Se observa que el 33,1% no recibe apoyo social organizado y tienen percepción media; el 21,5% refieren la calidad de atención como buena y tienen percepción media; el 40% refiere delincuencia cerca a su casa y tienen percepción media. Al asociar Apoyo social Organizado ( $\chi^2 = 4,558$   $\chi^2$  tabla= 18,31) según la prueba estadística de chi cuadrado no se evidencia asociación entre las variables; calidad de atención que percibieron en el EE.SS ( $\chi^2 = 13,05$   $\chi^2$  tabla= 21,03) no hay relación entre ambas variables; delincuencia cerca a su casa ( $\chi^2 = 2,091$   $\chi^2$  tabla= 5,991) no existe relación entre las variables.

Los resultados del presente estudio coinciden a los encontrados por Ismodes A. (91) “Caracterización de los determinantes de la salud asociado a la percepción de la calidad del cuidado de Enfermería según la persona adulta en el puesto de salud La Quinta-Mallares-Sullana, 2019”. Descubrimos que no existe relación significativa según la prueba estadística del chi cuadrado.

Este análisis concuerda con el estudio de Rivas I (92), “Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano Luis Miguel Sánchez Cerro y su relación con los determinantes de la salud-Sullana, 2018.” Determinan que si existe relación según el chi cuadrado.

Los resultados obtenidos no se asemejan a Flores W (93); en su investigación titulada Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano el porvenir y su

relación con los determinantes de la salud- Bellavista - Sullana, 2018. No se relaciona con que perciban apoyo social organizado según la prueba estadística del Chi Cuadrado.

Asimismo, existen investigaciones que no son parecidas como la de Cornejo D. (94), en su tesis titulada “Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el centro poblado Mallares Barrio Ex Posta Medica-Marcavelica y su relación con los determinantes de la salud-Sullana, 2018”. Se muestra que si hay relación con el apoyo social según la prueba estadística del chi cuadrado.

Apoyo social de las organizaciones son aquellas acciones que realiza un determinado lugar para la prosperidad de la comunidad, se dice que es de gran ayuda para los lugares vulnerable de la población, por ello hay entidades que buscan brindar apoyo de muchas maneras, para así de esa forma salgan adelante y los incentive en el desarrollo de todos (95).

Esta investigación es de mucha ayuda para los estudiantes de enfermería puesto que lograran conocer los resultados hallados de este estudio, ello incentivará a que se logre una mejora en cuanto a la calidad de atención que brindan a las personas, se llevara a cabo mediante a las estrategias que se planteen en beneficio a las necesidades que poseen los individuos.

En el estudio de investigación realizada a la persona adulta media del centro de salud en el centro de salud Santa Teresita-Sullana, según la relación que se da entre el cuidado de enfermería y los determinantes de redes sociales y comunitarias, muy pocas personas son las que reciben apoyo social, asimismo

se observaron que menos de la mitad manifiesta que la calidad de atención que se les brinda es buena y de nivel medio.

## VI. CONCLUSIONES

Luego de analizar los resultados de la presente investigación se realizan las siguientes conclusiones:

- Se determinó que no existe relación significativa de acuerdo a la prueba estadística de Chi cuadrado entre las variables determinante biológico, estilo de vida, redes sociales y comunitarias y la percepción del cuidado de enfermería según la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana. Esta determinación va a permitir estudiar la problemática que aqueja a los pobladores de la investigación, además, de ello va a ayudar en la contribución de que las personas reconozcan y acepten sus comportamientos inadecuados que ponen en riesgo su estado de salud, es esencial que participe de su autocuidado para incentivarlo a que desarrolle conductas favorables para su salud.
- Se caracterizo a la población adulta media de acuerdo a los determinantes de la salud, en lo que se evidencia que respecto a determinante biológico el 56,2% son de sexo masculino. Sobre determinantes de estilo de vida se observó que, el 44,6% consumen bebidas alcohólicas ocasionalmente, el 37,7% señaló realizar deporte en su tiempo libre, sobre su alimentación el 47,7% consumió fruta diariamente, el 40% carne, el 33,8% huevos, el 43,1% pescado, el 40,8% papas, arroz y fideos indicaron consumir estos alimentos tres o más veces a la semana, el 39,2% de quienes consumen pan y cereales y el 43,8% verduras señalaron comer los alimentos a diario. De acuerdo, a determinantes de redes sociales y comunitarias el 66,9% señaló no

recibir ningún tipo de apoyo social organizado; respecto a la calidad de atención que recibieron en el establecimiento de salud que se atendieron el 42, 3% la señaló como buena; el 72, 3% indicó que existe pandillaje cerca de casa.

- Se identificó que la percepción de la calidad del cuidado de enfermería en la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús Sullana que es 45,4% tiene una percepción alta mientras que el 51,5 % tienen una percepción media; esto permite observar que estos resultados se deben a la falta de interacción que tiene el personal de enfermería con los pacientes al momento que brindan la atención, ya que, para obtener la excelencia del servicio se debe afrontar y despachar todas las necesidades de manera holística del paciente respetando su dignidad humana.
- Sobre los determinantes biológico, estilo de vida y redes sociales y comunitarias y la percepción de la calidad del cuidado del enfermero según la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús-Sullana con el cuidado de enfermería. Se logró describir que no existe relación entre las variables del estudio, esto de acuerdo, a la aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado, dado que, la persona adulta media no se siente satisfecha sobre la calidad del cuidado que le ofrece el personal de salud en su red sanitaria, esto es posible por la poca influencia y compromiso que tiene el centro de salud con ellos, puesto a que, no abarcan el cuidado y atención que ofertan de manera holística con objeto de conseguir la excelencia del servicio.

## **ASPECTOS COMPLEMENTARIOS**

- Plantear estrategias por parte de las autoridades idóneas y actores del centro de salud Santa Teresa de Jesús, Sullana con la finalidad de solucionar las problemáticas más relevantes del presente estudio.
- Es esencial fomentar futuras investigaciones en el centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana, 2020 con el fin observar los resultados, resolver cambios en mejora de la calidad de vida de los pobladores.
- Conformar un grupo de trabajo con el centro de salud para desarrollar una propuesta de estudios epidemiológicos que ayuden a promover sesiones educativas de preventivos promocionales.
- Incentivar a que los estudiantes de ciencias de la salud obtengan datos estadísticos que les ayude para comparar sus investigaciones, también la interpretación de resultados calculando el impacto de programas de salud para con los ciudadanos.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hanefeld J, Powell T, Balabanova D. Comprender y medir la calidad de la atención: tratar la complejidad. [Internet]. Ginebra: OMS; 2019. [Consultado 2021 May 23]; 95 Disponible en: <https://www.who.int/bulletin/volumes/95/5/16-179309-ab/es/>
2. OPS. Equidad en salud. [Internet]. Ginebra: Paho.org; 2019. [Consultado 2021 May 17]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/equidad-salud>
3. OPS. El personal de enfermería es esencial para avanzar hacia la salud universal [Internet]. Ginebra; 2019[Consultado 2021 May 28]. Disponible en: [https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com\\_content&view=article&id=15138:nursing-staff-are-vital-for-making-progress-towards-universal-health&Itemid=1926&lang=es](https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15138:nursing-staff-are-vital-for-making-progress-towards-universal-health&Itemid=1926&lang=es)
4. OMS. El coronavirus, declarado oficialmente como pandemia por la OMS[Internet]. [Internet]. [consultado 28 de May de 2021]. Disponible en: <https://gacetamedica.com/politica/el-coronavirus-declarado-oficialmente-como-pandemia-por-la-oms/>
5. Fernández F. Piura: Dan a conocer las enfermedades más recurrentes que padecen los asegurados al SIS en la región. Diario Correo.2021 Feb 20 Sect 3 (col 3) Disponible en: <https://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-dan-conocer-lasenfermedades-mas-recurrentes-que-padecen-los-asegurados-al-sis-en-en-en-laregion-787747/>
- 7 Municipalidad de Sullana. Disponible en: <http://www.munisullana.gob.pe/>
- 8 Centro de Salud Santa Teresita - Sullana – Piura. MedicCenterPeru.org [Internet]. Medic Center Peru. 2020 [consultado 19 May 2021] disponible en: <https://mediccenterperu.org/directorio/centro-de-salud-santa-teresita-sullana-piura/>
- 9 Martínez T. Evaluación de la calidad de la atención de enfermería en la Clínica Internacional Trinidad. [Revista Cubana de Enfermería]. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-03192016000200006](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192016000200006)

- 10 Aguirre E. Evaluación de los determinantes sociales de la salud en la comunidad de Tanguarín, Ibarra año 2017 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Universidad católica los ángeles de Chimbote, 2018. Disponible en: <http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8075/1/06%20ENF%20934%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf>
- 11 García Jorge, Vélez C. Determinantes sociales de la salud y la calidad de vida en población adulta de Manizales, Colombia. Rev Cubana Salud Pública [Internet]. 2017 [citado 27 May 2021] ;43( 2 ): 191-203. Disponible en:[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-34662017000200006&lng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662017000200006&lng=es)
- 12 Manrique M. Determinantes de salud de los adultos del centro poblado de Huamarín- sector b- Huaraz -Áncash, 2018 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Universidad católica los ángeles de Chimbote, 2018. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/3101/ADULTO\\_S\\_DETERMINANTES\\_DE\\_SALUD\\_MANRIQUE\\_ORDEANO\\_MAGNOLIA\\_CELY.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/3101/ADULTO_S_DETERMINANTES_DE_SALUD_MANRIQUE_ORDEANO_MAGNOLIA_CELY.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 13 Ayala A. Cuidados de enfermería en la promoción de la salud y determinantes de salud de los adultos del caserío de Llactash -independencia – Huaraz, 2018 [Bachiller en enfermería de la Escuela Profesional de Enfermería]. Universidad católica los ángeles de Chimbote, 2018. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/19197/2.%20ANTONIO%20AYALA%20LUZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 14 Cerna A. Cuidados de enfermería en la promoción y determinantes de salud de los adultos del caserío de mashuan – san nicolás – Huaraz, 2018 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Universidad católica los ángeles de Chimbote,2020. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/17335/PROMOCION\\_SALUD\\_CERNA\\_ALMANZA\\_AZUCENA\\_HONORATA.pdf?sequen](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/17335/PROMOCION_SALUD_CERNA_ALMANZA_AZUCENA_HONORATA.pdf?sequen)

ce=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR0uMTFbUXPlaZG4MKY065PZXOd169kA  
uK1seFcHMix6YYWQXxABBTuaiM0

- 15 Herrera C. Determinantes de la salud de la persona adulta en el caserío potrerillovalle chipillico – Las Lomas – Sullana, 2017 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Universidad católica los ángeles de Chimbote,2018. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/4985/DETERMINANTES\\_DE\\_LA\\_SALUD\\_PERSON\\_ADULTA\\_HERRERA\\_GARCIA\\_CINDY\\_PAOLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/4985/DETERMINANTES_DE_LA_SALUD_PERSON_ADULTA_HERRERA_GARCIA_CINDY_PAOLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 16 Silva M. En su estudio titulado “Determinantes De La Salud En La Persona Adulta Del Centro Poblado Nuevo Paraiso Sector Tres Compuertas - Bellavista –Sullana, 2018 Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Universidad católica los ángeles de Chimbote,2019. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/12009/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_SALUD\\_SILVA\\_GIRON\\_MARIA\\_DEL\\_SOCORRO.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/12009/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_SALUD_SILVA_GIRON_MARIA_DEL_SOCORRO.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 17 Flores W. Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano el Porvenir y su relación con los determinantes de la salud Bellavista- Sullana, 2018 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería en internet]. Sullana- Perú: Universidad católica los Ángeles de Chimbote; 2018: disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18187/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_SALUD\\_FLORES\\_GARCIA\\_WENDY\\_FRANCHESCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18187/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_SALUD_FLORES_GARCIA_WENDY_FRANCHESCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 18 Raile M, Marriner A. Modelos y teorías en enfermería. 9ta ed. España. Edide S. L; 2018. <https://www.elsevier.com/books/modelos-y-teorias-en-enfermeria/alligood/978-84-9113-339-1>
- 19 OPS\_[Página De Internet]. El Honorable Marc Lalonde ;2021[consultado 28 May 2021].Disponible en: <https://www.paho.org/es/heroes-salud-publica/honorable-marc-lalonde>
- 20 Palladino A. El Concepto De Campo De Salud. Organización Panamericana de la salud [serie en Internet]. 2010 [citado 28 May 2021] Disponible en:

<https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/aps/EI%20concepto%20de%20Campo%20de%20Salud%20-%20Una%20perspectiva%20canadiense.pdf>

- 21 Cárdenas E, Juárez C, Moscoso R, et al. Determinantes sociales en salud [Internet]. Perú: esan ediciones; 2017 [consultado 28 May 2021]. Disponible en:  
<https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2017/09/29/DeterminantesSocialesaludCompleto.pdf>
- 22 Cárdenas E, Juárez C, Moscoso R, et al. Determinantes sociales en salud [Internet]. Perú: esan ediciones; 2017 [consultado 16 May 2021]. Disponible en:  
<https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2017/09/29/DeterminantesSocialesaludCompleto.pdf>
- 23 Prado L, Gonzáles M, Paz N, Romero K. La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Orem punto de partida para calidad en la atención. Scielo [serie en Internet]. 2014 nov [Consultado 28 May 2021]; 36(6). Disponible en:  
[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1684-18242014000600004](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242014000600004)
- 24 Izquierdo E. Enfermería: Teoría de Jean Watson y la inteligencia emocional, una visión humana. Revista Cubana de enfermería [serie en Internet]. 2015 sept [Consultado 28 May 2021]; 31(3). Disponible en:  
<http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/686/131>
- 25 Zabalegui A: El rol del profesional en enfermería . scielo [serie en Internet]. 2003 dic [Consultado 28 May 2021]; 31(3). Disponible en:  
[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1657-59972003000100004](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972003000100004)
- 26 OMS. Servicios sanitarios de calidad [Internet]. [Internet]. [consultado 28 de May de 2021]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/quality-health-services>
- 27 Santana J, Bauer A, Minamisava R y Queiroz L. Calidad de los cuidados de enfermería. scielo [serie en Internet]. 2014 May [Consultado 28 May

- 2021] Disponible en:  
<https://www.scielo.br/j/rlae/a/jFsJ5q96F8s4bVcmxsFBQpF/?lang=es>
- 28 Valverde M, Carnevalli A Y Rezende M . Entender el sentido de los cuidados en enfermería . scielo [serie en Internet]. 2015 jul [Consultado 28 May 2021] Disponible en:  
[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-03192015000300008](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192015000300008)
- 29 Polit D, Hungler B. Investigación científica en ciencias de la salud. 4ª ed. México: Ed. Interamericano – Mc. Graw-Hill; 2000.
- 30 Hernández R. Metodología de la investigación. [Artículo en internet]. México: Editorial Mc Graw Hill; 2003. [citado 31 May 2021]. Disponible en:  
[www.metabase.net/docs/unibe/03624.html](http://www.metabase.net/docs/unibe/03624.html)
- 31 Canales F, Alvarado E. Metodología de la investigación. 2da, Reimp ed. Limusa E, editor. Mexico; 2004.
- 32 De Andrade M. Definición de Cuidado de enfermería. Definición ABC [ serie en internet]. 2013 Jul [citado 31 May 2021]. Disponible en:  
<https://www.definicionabc.com/ciencia/cuidado-de-enfermeria.php>
- 33 Girondella L. ¿Que son sexo y género? Definiciones [página en internet]. Definición de. [publicado 23 feb 2012; citado 31 May 2021]. Lima: 2ed. 2012. Sexo. Disponible en: <http://contrapeso.info/2012/sexo-y-genero-definiciones/>
- 34 Dávila E. Estilo de vida de las enfermeras de Nicaragua. Guatemala, octubre, 2001.
- 35 Pérez J, Gardey A. Definición de. Alimentación [página en internet]. [Publicado 2009; citado 31 de May 2021]. Disponible en:  
<https://definicion.de/alimentacion/>
- 36 Martos E. Análisis sobre las nuevas formas de comunicación a través de las comunidades virtuales o redes sociales. Gandia. 2010. Disponible en:  
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/9100/An%C3%A1lisis%20de%20redes%20sociales.pdf>

- 37 Pérez J, Merino M. Acceso a los servicios [página en internet]. Definición. De. [publicado 2014; citado 31 de May 2021]. Disponible en: <https://definicion.de/servicios-de-salud/>
- 38 González M. Diseños experimentales de investigación. [Monografía en internet]. España; 2018. [Citado 31 May 2021]. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml>
- 39 Gonzalez M. Diseños experimentales de investigación [Internet]. España. 2018 [consultado 14 may 2021]. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtm>
- 40 Hernández C. Validez y confiabilidad del instrumento. [Biblioteca virtual]. España [citado 31 May 2021]. Disponible en: <http://www.eumed.net/libros/2007b/303/validez%20y%20confiabilidad%20del%20instrumento.htm>.
- 41 Martínez N, Cabrero J, Martínez M. Diseño de la investigación [Internet]. 2008. Disponible en: [http://perso.wanadoo.es/aniorte\\_nic/apunt\\_metod\\_investigac4\\_4.htm](http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_metod_investigac4_4.htm)
- 42 Uncategorized. Consideraciones éticas para un proyecto. Blog del Grupo EMAR. Publicado el 26\_de\_marzo, 2015. [citado el 25 de abr del 2020]. Disponible en: <https://racionalidadltda.wordpress.com/2015/03/26/consideraciones-eticas-para-proyectos-de-investigacion/>
- 43 Flores W. Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano el Porvenir y su relación con los determinantes de la salud Bellavista- Sullana, 2018 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería en internet]. Sullana- Perú: Universidad católica los Ángeles de Chimbote; 2018: disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18187/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_SALUD\\_FLORES\\_GARCIA\\_WENDY\\_FRANCHESCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18187/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_SALUD_FLORES_GARCIA_WENDY_FRANCHESCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- 44 León J. Determinantes de la salud de los adultos del centro poblado de Huayawillca, Distrito de Independencia-Huaraz, 2020. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote. 2020. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14199/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_DIOSES\\_TAVARA\\_MARIA\\_ANGELICA.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3-hNms5DXShRjXIeZIUvcP8ePcE7O-BKbhJRFPeO78xFgvjUBEd4Vs29](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14199/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_DIOSES_TAVARA_MARIA_ANGELICA.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3-hNms5DXShRjXIeZIUvcP8ePcE7O-BKbhJRFPeO78xFgvjUBEd4Vs29)
- 45 Herrera C. Determinantes de la salud de la persona adulta en el caserío potrerillovalle chipillico – Las Lomas – Sullana, 2017 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Universidad católica los ángeles de Chimbote,2018. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/4985/DETERMINANTES\\_DE\\_LA\\_SALUD\\_PERSONA\\_ADULTA\\_HERRERA\\_GARCIA\\_CINDY\\_PAOLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/4985/DETERMINANTES_DE_LA_SALUD_PERSONA_ADULTA_HERRERA_GARCIA_CINDY_PAOLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 46 Silva M. En su estudio titulado “Determinantes De La Salud En La Persona Adulta Del Centro Poblado Nuevo Paraiso Sector Tres Compuertas - Bellavista –Sullana, 2018 Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Universidad católica los ángeles de Chimbote,2019. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/12009/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_SALUD\\_SILVA\\_GIRON\\_MARIA\\_DEL\\_SOCORRO.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/12009/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_SALUD_SILVA_GIRON_MARIA_DEL_SOCORRO.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 47 Hardy1 E y Jiménez2 A. Masculinidad y Género. Scielo [serie en Internet]. 2001 dic [citado 31 May 2021]; 27 (2). Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-34662001000200001](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662001000200001)
- 48 Wong J. Determinantes De La Salud En Adultos Mayores Del Club Adulto Mayor – Huacho, 2017 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Universidad católica los ángeles de Chimbote. 2017.Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1970/DETERMI>

[NANTES SALUD WONG AYALA JULIANA NARDY.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

- 49 Reyes M. Determinantes de la salud en la persona adulta en el caserío Cieneguillo Sur Alto-Sullana, 2018. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote.2019. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14250/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_REYES\\_NAVARRO\\_MERCEDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14250/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_REYES_NAVARRO_MERCEDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 50 Pérez L. Determinantes de la salud de la persona adulta en el centro poblado mallares –barrio avenida Perú– Marcavelica –Sullana, 2018.[Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote .2019. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/12010/PERSONA\\_ADULTA\\_SALUD\\_PEREZ\\_GONZALES\\_LUZMERIDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/12010/PERSONA_ADULTA_SALUD_PEREZ_GONZALES_LUZMERIDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 51 Castromonte Y. Determinantes de salud de los adultos del centro poblado de Uctuyacu Sector “G”, Catac - Huaraz, 2020. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2020.Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/16681/ADULTOS\\_DETERMINANTES\\_DE\\_SALUD\\_CASTROMONTE\\_PAJUELO\\_Y\\_OLANDA\\_ELIZABETH.pdf?sequence=1](http://repositorio.uladech.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/16681/ADULTOS_DETERMINANTES_DE_SALUD_CASTROMONTE_PAJUELO_Y_OLANDA_ELIZABETH.pdf?sequence=1)
- 52 Paho Org /salud. [página de Internet]. América: Organización Panamericana de la Salud; 2021[consultado 31 May 2021]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud>
- 53 Organización mundial de salud . [página de Internet].2021 [actualizado 23 Jun 2013; consultado 31 May 2021]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

- 54 SlidesShare. Alcoholismo [página en Internet]; 2011[Consultado 31 May 2021]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/andreagrello/alcoholismo-8615373>
- 55 Organización mundial de salud . [página de Internet] 2021[consultado 31 May 2021]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- 56 Soriano A. Determinantes de salud de los adultos de la comunidad Chumamara Bajo-Sector I-Huaraz, 2017. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2018.Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/16721/ADULTO\\_S\\_DETERMINANTES\\_SALUD\\_%20SORIANO\\_CORONEL\\_AMY\\_MINERVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/16721/ADULTO_S_DETERMINANTES_SALUD_%20SORIANO_CORONEL_AMY_MINERVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 57 Coronado E. Determinantes de la salud en adultos del centro del adulto Víctor Larco Essalud \_ Trujillo, 2019. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2019.Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14572/ADULTO\\_MAYOR\\_DETERMINANTES\\_CORONADO\\_CARRANZA\\_ESTHER\\_VICTORIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14572/ADULTO_MAYOR_DETERMINANTES_CORONADO_CARRANZA_ESTHER_VICTORIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 58 Galloso M. Determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en adultos con diabetes en el puesto de salud Satélite-Nueve Chimbote, 2018. [Trabajo de investigación para optar el grado académico de bachiller en enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2019. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/20112/DETERMINANTES\\_INFLUENCIA\\_GALLOSO\\_GARAY\\_MARIANA\\_THELMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/20112/DETERMINANTES_INFLUENCIA_GALLOSO_GARAY_MARIANA_THELMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)  
[http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/20112/DETERMINANTES\\_INFLUENCIA\\_GALLOSO\\_GARAY\\_MARIANA\\_THELMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/20112/DETERMINANTES_INFLUENCIA_GALLOSO_GARAY_MARIANA_THELMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- 59 Caballero Y. Determinantes de la salud de los adultos den centro poblado de Tuyu Bajo, Marcará-Ancash, 2017. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2019. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/10323/ADULTO\\_MAYOR\\_DETERMINATES\\_DE\\_LA\\_SALUD\\_CABALLERO\\_CADILLO\\_YOLIBETH\\_LILLIAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/10323/ADULTO_MAYOR_DETERMINATES_DE_LA_SALUD_CABALLERO_CADILLO_YOLIBETH_LILLIAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 60 Doktuz [Página De Internet]. Todos los derechos reservados;2017 [Consultado 31 May 2021]. Disponible en: <https://www.doktuz.com/wikidoks/prevencion/estilos-de-vida-saludable.html>
- 61 Organización Mundial De La Salud [Página De Internet]. Director General De La OMS; 2021 [Actualizado 31 Ags. 2018, Consultado 31 May 2021]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>
- 62 Estación M. Determinantes de la salud en adultos mayores con diabetes, puesto de salud Magdalena Nueva-Chimbote, 2018. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2018. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/5974/ADULTO\\_S\\_MAYORES\\_ESTACION\\_CATALINO\\_MAYUMI\\_SAYURI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/5974/ADULTO_S_MAYORES_ESTACION_CATALINO_MAYUMI_SAYURI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 63 Cruzado B. Determinantes que influncian el cuidado de enfermería en promoción, prevención y recuperación de la salud en adultos con diabetes del puesto de salud La Unión-Chimbote, 2018. [Trabajo de investigación para optar el grado académico de bachiller en enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2019. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/21079/ADULTO\\_S\\_DETERMINANTES\\_CRUZADO-CORDOVA\\_BRIAN\\_IBRAHIM.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/21079/ADULTO_S_DETERMINANTES_CRUZADO-CORDOVA_BRIAN_IBRAHIM.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- 64 Girón C. Determinantes de la salud en la persona adulta en la asociación agropecuaria la Quebrada del Gallo Castilla-Piura, 2018. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2018. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/11037/DETERMINANTES\\_DE\\_LA\\_SALUD\\_PERSONA\\_ADULTA\\_GIRON\\_%20CRUZ\\_CESAR\\_AUGUSTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/11037/DETERMINANTES_DE_LA_SALUD_PERSONA_ADULTA_GIRON_%20CRUZ_CESAR_AUGUSTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 65 Cerna A. Determinantes de la salud de los adultos del caserío de Mashuan-San Nicolas-Huaraz, 2017. [Trabajo de investigación para optar el grado académico de bachiller en enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2018. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/16377/DETERMINANTES\\_SALUD\\_CERNA\\_ALMANZA\\_AZUCENA%20HONORATA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/16377/DETERMINANTES_SALUD_CERNA_ALMANZA_AZUCENA%20HONORATA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 66 Redes de apoyo [página en Internet]. SlidesShare; 2011[Consultado 21 May 2021]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/auramijoselin/redes-de-apoyo-diapositivas>
- 67 OMS. Nuevo plan busca mejorar la calidad de la atención médica en las Américas 2020 [Internet]. [consultado 31de May de 2021]. Disponible en: [https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com\\_content&view=article&id=15490:new-plan-to-improve-quality-of-health-care-endorsed-by-ministers-of-health&Itemid=1926&lang=es](https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15490:new-plan-to-improve-quality-of-health-care-endorsed-by-ministers-of-health&Itemid=1926&lang=es)
- 68 Alvarado A. La violencia juvenil en América Latina. Redalyc [serie en Internet]. 2013 [Consultado 31 May 2021]Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/598/59830136009.pdf>
- 69 Cornejo D. Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el centro poblado Mallares Barrio Ex Posta Medica-Marcavelica y su relación con los determinantes de la salud-Sullana, 2018. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2020. Disponible en:

[http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18238/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_SALUD\\_CORNEJO\\_CASTRO\\_DAYLI\\_ROSSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18238/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_SALUD_CORNEJO_CASTRO_DAYLI_ROSSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- 70 Rojas R. Calidad del cuidado que brinda la enfermera en los servicios de medicina de un hospital nacional 2019 Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Lima : Universidad Nacional Mayor de San Marcos,2020. Disponible en:[http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/11845/Rojas\\_yr.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/11845/Rojas_yr.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 71 Flores W. Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano el porvenir y su relación con los determinantes de la salud-Bellavista - Sullana, 2018[Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2020. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18187/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_SALUD\\_FLORES\\_GARCIA\\_WENDY\\_FRANCHESCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18187/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_SALUD_FLORES_GARCIA_WENDY_FRANCHESCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 72 Zapata P. Percepción de la calidad de atención de enfermería en pacientes hospitalizados del servicio de un hospital de cuarto nivel, Lima – 2019 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería]. Lima : Universidad Privada Norbert Wiener ,2029. Disponible en: <http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/3046/TESIS%20Zapata%20Pamela.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 73 SlidesShare. Calidad Atención De Salud [página en Internet]; 2015[ consultado 31 de May de 2021]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/percydiazmoron/calidad-atencin-de-salud>
- 74 Rivas I. Cuidado de enfermería En La Promoción Y Recuperación De La Salud En Las Personas Adultas En El Asentamiento Humano Luis Miguel Sánchez Cerro Y Su Relación Con Los Determinantes De La Salud-Sullana, 2018 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería].2020. Disponible en:

[http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18171/DETERM INANTES PERSONA ADULTA SALUD %20RIVAS ESTEVEZ INGRI D\\_LIZBETH DEL PILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18171/DETERM INANTES PERSONA ADULTA SALUD %20RIVAS ESTEVEZ INGRI D_LIZBETH DEL PILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- 75 Amparito T. Percepción sobre la calidad de atención y factores biosocioeconomicos de los adultos afiliados al seguro integral de salud del puesto de salud de shecta independencia - Huaraz, 2013[Tesis para optar el grado académico de maestra en ciencias de enfermería].2020. disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/367/CALIDAD DE ATENCION TORRES%20PECHE AMPARITO ELIZABETH.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- 76 López G, Ramos M, Espinosa Y. Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado enfermero en el perioperatorio de un hospital público de Huaraz - 2018[ Tesis para obtener el grado académico de: maestra en gestión de los servicios de la salud]. 2020. disponible en: [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/36806/Mija\\_BSR .pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/36806/Mija_BSR .pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 77 Rivas I. Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano Luis miguel Sánchez cerro y su relación con los determinantes de la salud-Sullana, 2018. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería].2020. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18171/DETERM INANTES PERSONA ADULTA SALUD %20RIVAS ESTEVEZ INGRI D\\_LIZBETH DEL PILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18171/DETERM INANTES PERSONA ADULTA SALUD %20RIVAS ESTEVEZ INGRI D_LIZBETH DEL PILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 78 Organización Mundial De La Salud [Página De Internet]. Director General De La OMS; 2013 [Consultado 31 May 2021]. Disponible en: [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1695-61412013000400016](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412013000400016)
- 79 Ayala A. Cuidados de enfermería en la promoción de la salud y determinantes de salud de los adultos del caserío de Llactash -independencia – Huaraz, 2018. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería].2020.

Disponible en:  
[https://pe.seekweb.com/ws?q=maestrias%20salud%20publica&asid=sw\\_pe\\_gc2\\_03&mt=b&nw=g&de=c&ap=&ac=15914&cid=12528702602&aid=119625742056&kid=kwd-10517721&locale=es\\_PE&gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ78Yeo2xHgjEG1fFGsIJe\\_VNwj6wBqDeAW1Gax-HcPC6tyfsNc7IMaArn4EALw\\_wcB](https://pe.seekweb.com/ws?q=maestrias%20salud%20publica&asid=sw_pe_gc2_03&mt=b&nw=g&de=c&ap=&ac=15914&cid=12528702602&aid=119625742056&kid=kwd-10517721&locale=es_PE&gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ78Yeo2xHgjEG1fFGsIJe_VNwj6wBqDeAW1Gax-HcPC6tyfsNc7IMaArn4EALw_wcB)

- 80 Soto Y. Cuidados de enfermería en la promoción y determinantes de salud de los adultos del barrio “santa rosa” –Huallanca– Bolognesi– Ancash, 2018”. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería].2020. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/17427/CUIDADOS\\_ENFERMERIA\\_SOTO\\_ZELAYA\\_YOSELIN\\_SOLEDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/17427/CUIDADOS_ENFERMERIA_SOTO_ZELAYA_YOSELIN_SOLEDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 81 Dioses M. Cuidados de enfermería en la promoción y determinantes de salud de los adultos del Caserío De Mashuan – San Nicolás – Huaraz, 2018. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería].2020. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14199/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_DIOSES\\_TAVARA MARIA ANGELIC A.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14199/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_DIOSES_TAVARA MARIA ANGELIC A.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 82 Ismodes A. Caracterizacion De Los Determinantes De La Salud Asociado A La Percepción De La Calidad Del Cuidado De Enfermería Según La Persona Adulta En El Puesto De Salud La Quinta-Mallares-Sullana, 2019. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería].2019. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14151/DETERMINANTES\\_SALUD\\_ISMODES JUAREZ ANGELA CRISTINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14151/DETERMINANTES_SALUD_ISMODES JUAREZ ANGELA CRISTINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 83 Salud del adulto - Mayo Clinic [Internet]. [consultado 31 de May de 2021]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/adult-health/basics/sleep/hlv-20049421?p=1>

- 84 SlidesShare. Estilos de vida [página en Internet]; 2018[Consultado 31 May 2021]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/KAtiRojChu/estilos-de-vida-54937656>
- 85 Rivas I. Cuidado De Enfermería En La Promoción Y Recuperación De La Salud En Las Personas Adultas En El Asentamiento Humano Luis Miguel Sánchez Cerro Y Su Relación Con Los Determinantes De La Salud-Sullana, 2018[Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería].2020. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18171/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_SALUD\\_%20RIVAS\\_ESTEBEZ\\_INGRID\\_LIZBETH\\_DEL\\_PILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18171/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_SALUD_%20RIVAS_ESTEBEZ_INGRID_LIZBETH_DEL_PILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 86 Dioses M. Caracterización de los determinantes de la salud asociado a la percepción de la calidad del cuidado de enfermería según la persona adulta en el puesto de salud la Quinta-Mallares- Sullana, 2019[Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería] 2019. Sullana: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2017. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14199/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_DIOSES\\_TAVARA MARIA ANGELICA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14199/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_DIOSES_TAVARA MARIA ANGELICA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 87 Cornejo D. Determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el Centro Poblado Mallares Barrio Ex Posta Médica–Marcavelica Sullana, 2017 [Trabajo de investigación para optar el grado académico de bachiller en enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2017. Disponible en: [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/16760/DETERMINANTES\\_SALUD\\_CORNEJO\\_CASTRO\\_DAYLI\\_ROSSI.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/16760/DETERMINANTES_SALUD_CORNEJO_CASTRO_DAYLI_ROSSI.pdf?sequence=3&isAllowed=y)
- 88 Ismodes A. Caracterización De Los Determinantes De La Salud Asociado A La Percepción De La Calidad Del Cuidado De Enfermería Según La Persona Adulta En El Puesto De Salud La Quinta-Mallares-Sullana, 2019. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería].2019. Disponible en:

[http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14151/DETERMINANTES\\_SALUD\\_ISMODES\\_JUAREZ\\_ANGELA\\_CRISTINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14151/DETERMINANTES_SALUD_ISMODES_JUAREZ_ANGELA_CRISTINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- 89 Naranjo Y, Concepción Pacheco, Rodríguez M. La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Elizabeth Orem. Scielo [serie en Internet].2017 Dic [citado 31 May 2021]. Disponible en:  
[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1608-89212017000300009](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212017000300009)
- 90 Organización Mundial De La Salud [Página De Internet]. Director General De La OMS;2020 [Consultado 31 May 2021]. Disponible en:  
<https://www.paho.org/es/temas/alimentacion-saludable>
- 91 Ismodes A. Caracterizacion De Los Determinantes De La Salud Asociado A La Percepción De La Calidad Del Cuidado De Enfermería Según La Persona Adulta En El Puesto De Salud La Quinta-Mallares-Sullana, 2019. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería].2019. Disponible en:  
[http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14151/DETERMINANTES\\_SALUD\\_ISMODES\\_JUAREZ\\_ANGELA\\_CRISTINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/14151/DETERMINANTES_SALUD_ISMODES_JUAREZ_ANGELA_CRISTINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 92 Rivas I. Cuidado De Enfermería En La Promoción Y Recuperación De La Salud En Las Personas Adultas En El Asentamiento Humano Luis Miguel Sánchez Cerro Y Su Relación Con Los Determinantes De La Salud-Sullana, 2018[Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería].2020. Disponible en:  
[http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18171/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_SALUD\\_%20RIVAS\\_ESTEBEZ\\_INGRID\\_LIZBETH\\_DEL\\_PILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18171/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_SALUD_%20RIVAS_ESTEBEZ_INGRID_LIZBETH_DEL_PILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- 93 Flores W. Cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el asentamiento humano el Porvenir y su relación con los determinantes de la salud Bellavista- Sullana, 2018 [Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería en internet]. Sullana- Perú: Universidad católica los Ángeles de Chimbote; 2018: disponible en:

[http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18187/DETERMINANTES\\_PERSONA\\_ADULTA\\_SALUD\\_FLORES\\_GARCIA\\_WENDY FRANCHESCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/18187/DETERMINANTES_PERSONA_ADULTA_SALUD_FLORES_GARCIA_WENDY_FRANCHESCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- 94 Cornejo D. Determinantes que influncian el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en las personas adultas en el Centro Poblado Mallares Barrio Ex Posta Médica–Marcavelica Sullana, 2017. [Trabajo de investigación para optar el grado académico de bachiller en enfermería]. Chimbote: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote,2017. Disponible en:

[http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/16760/DETERMINANTES\\_SALUD\\_CORNEJO\\_CASTRO\\_DAYLI\\_ROSSI.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/16760/DETERMINANTES_SALUD_CORNEJO_CASTRO_DAYLI_ROSSI.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

- 95 Organización Mundial De La Salud [Página De Internet]. Director General De La OMS; 2021 [Consultado 31 May 2021]. Disponible en: [https://www.who.int/mental\\_health/mhgap/evidence/suicide/q5/es/#:~:text=El%20apoyo%20social%20\(proveniente%20de,mismas%20en%20el%20%20C3%BAltimo%20a%C3%B1o.](https://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/suicide/q5/es/#:~:text=El%20apoyo%20social%20(proveniente%20de,mismas%20en%20el%20%20C3%BAltimo%20a%C3%B1o.)

ANEXO 01



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

**CARACTERIZACION DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD ASOCIADO A LA PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA SEGUN LA PERSONA ADULTA MEDIA EN EL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA DE JESÚS- SULLANA, 2020**

N°	Actividades	Año 2020				Año 2020				Año 2021				Año 2022			
		Semestre I				Semestre II				Semestre I				Semestre II			
		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Elaboración del Proyecto	■															
2	Revisión del proyecto por el Jurado de Investigación		■														
3	Aprobación del proyecto por el Jurado de Investigación			■													
4	Exposición del proyecto al Jurado de Investigación o Docente Tutor				■												
5	Mejora del marco teórico					■											
6	Redacción de la revisión de la literatura						■	■									
7	Elaboración del consentimiento informado								■								
8	Ejecución de la metodología									■							
9	Resultados de la investigación										■						
10	Conclusiones y recomendaciones											■					
11	Redacción del pre informe de Investigación.												■				
12	Reacción del informe final													■			
13	Aprobación del informe final por el Jurado de Investigación														■		
14	Presentación de ponencia en eventos científicos															■	
15	Redacción de artículo científico																■

ANEXO 02



CUADRO DE PRESUPUESTO BIENES Y SERVICIOS

**CARACTERIZACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD  
ASOCIADO A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE  
ENFERMERÍA SEGÚN LA PERSONA ADULTA MEDIA EN EL CENTRO  
DE SALUD SANTA TERESA DE JESÚS -SULLANA, 2020**

<b>Presupuesto desembolsable (Estudiante)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Base</b>	<b>% o número</b>	<b>Total (S/.)</b>
<b>Suministros (*)</b>			
• Impresiones	0.20	828	165.60
• Fotocopias	0.05	1026	51.30
• Empastado	60.00	2	120.00
• Papel bond A-4 (500 hojas)	17.00	3 millares	51.00
• Lapiceros	1.50	2	3.00
• USB	35.00	2	70.00
• Anillados	5.00	3	15.00
<b>Servicios</b>			
• Estadístico	250.00	1	250.00
• Uso de Turnitin	50.00	2	100.00
<b>Sub total</b>			<b>825.90</b>
<b>Gastos de viaje</b>			
• Pasajes para recolectar información	20.00	20	400.00
<b>Sub total</b>			<b>400.00</b>
<b>Total de presupuesto desembolsable</b>			<b>1625.90</b>
<b>Presupuesto no desembolsable (Universidad)</b>			
<b>Categoría</b>	<b>Base</b>	<b>% o número</b>	<b>Total (S/.)</b>
<b>Servicios</b>			
• Uso de internet (Laboratorio de Aprendizaje Digital - LAD)	30.00	4	120.00
• Búsqueda de información en b a s e de datos	35.00	2	70.00
• Soporte informático (Módulo de investigación del ERP University - MOIC)	40.00	4	160.00
• Publicación de artículo en repositorio institucional	50.00	1	50.00
<b>Sub total</b>			<b>400.00</b>
<b>Recurso humano</b>			
• Asesoría personalizada (5 horas por semana)	63.00	4	252.00
<b>Sub total</b>			<b>252.00</b>
<b>Total, de presupuesto no desembolsable</b>			<b>652.00</b>
<b>Total (S/.)</b>			<b>1733.70</b>

### ANEXO 03



## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

### CUESTIONARIO DE EVALUACION CARE - Q (CARING ASSESSMENT INSTRUMENT) DE CUIDADOS DE ENFERMERIA

Este instrumento determina el grado de satisfacción de los pacientes en relación a la calidad del cuidado brindado por los profesionales de enfermería. Le solicitamos que lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y la conteste marcando una X frente a la fila según sea el caso.

1. Nunca      2. A veces      3. Casi siempre      4. Siempre

Características socio demográficas de la población de estudio.

(Se determina según los objetivos del investigador)

#### ITEMS DEL INSTRUMENTO

DIMENSIONES - ITEMS		Nunca (1)	A veces (2)	Casi siempre (3)	Siempre (4)
<b>ACCESIBILIDAD</b>					
1	La enfermera se aproxima a usted para ofrecerle medidas que alivien el dolor para realizarle procedimientos.				
2	La enfermera le da los medicamentos y realiza los procedimientos a tiempo.				
3	La enfermera los visita en su habitación con frecuencia para verificar su estado de salud.				

4	La enfermera responde rápidamente a su llamado.				
5	La enfermera le pide que la llame si usted se siente mal.				
<b>EXPLICA Y FACILITA</b>					
6	La enfermera le informa sobre los grupos de ayuda para el control y seguimiento de su enfermedad.				
7	La enfermera le da información clara y precisa sobre su situación actual.				
8	La enfermera le enseña cómo cuidarse a usted mismo.				
9	La enfermera le sugiere preguntas que usted puede formularle a su doctor cuando lo necesite.				
10	La enfermera es honesta con usted en cuanto a su condición médica.				
<b>CONFORTA</b>					
11	La enfermera se esfuerza para que usted pueda descansar cómodamente.				
12	La enfermera lo motiva a identificar los elementos positivos de su tratamiento.				
13	La enfermera es amable con usted a pesar de tener situaciones difíciles.				
14	La enfermera es alegre.				
15	La enfermera se sienta con usted para entablar una conversación.				
16	La enfermera establece contacto físico cuando usted necesita consuelo.				
17	La enfermera lo escucha con atención.				
18	La enfermera habla con usted amablemente.				

19	La enfermera involucra a su familia en su cuidado.				
<b>SE ANTICIPA</b>					
20	La enfermera le presta mayor atención en las horas de la noche.				
21	La enfermera busca la oportunidad más adecuada para hablar con usted y su familia sobre su situación de salud.				
22	Cuando se siente agobiado por su enfermedad la enfermera acuerda con usted un nuevo plan de intervención.				
23	La enfermera está pendiente de sus necesidades para prevenir posibles alteraciones en su estado de salud.				
24	La enfermera comprende que esta experiencia es difícil para usted y le presta especial atención durante este tiempo.				
25	Cuando la enfermera esta con usted realizándole algún procedimiento se concentra única y exclusivamente en usted.				
26	La enfermera continúa interesada en usted aunque haya pasado por una crisis o fase crítica.				
27	La enfermera le ayudara a establecer metas razonables				
28	La enfermera busca la mejor oportunidad para hablarle sobre los caminos en su situación de salud.				
29	La enfermera concilia con usted antes de iniciar un procedimiento o intervención.				
<b>MANTIENE RELACION DE CONFIANZA</b>					
30	La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en relación a su situación.				
31	La enfermera acepta que es usted quien mejor se conoce, y lo incluye siempre en lo posible en la planificación y manejo de su cuidado.				
32	La enfermera lo anima para que le formule preguntas de su médico relacionado con su situación de salud.				

33	La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin importar que pase a su alrededor.				
34	La enfermera es amistosa y agradable con sus familiares y allegados.				
35	La enfermera le permite expresar totalmente sus sentimientos sobre su enfermedad y tratamiento.				
36	La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso con usted				
37	La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una persona individual.				
38	La enfermera se identifica y se presenta ante usted				
<b>MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO</b>					
39	El uniforme y carnet que porta la enfermera la caracteriza como tal.				
40	La enfermera se asegura de la hora establecida para los procedimientos especiales y verifica su cumplimiento				
41	La enfermera es organizada en la realización de su trabajo.				
42	La enfermera realiza los procedimientos con seguridad				
43	La enfermera es calmada				
44	La enfermera le proporciona buen cuidado físico				
45	La enfermera se asegura que sus familiares y allegados sepan cómo cuidarlo a usted				
46	La enfermera identifica cuando es necesario llamar al médico.				
<b>TOTAL</b>					

## ANEXO 04



### **VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO: PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA DE JESÚS -SULLANA,2020**

**"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"**

**DOCENTE: Mg. Lic. IGNACIA ABIGA LOZANO RAMOS**

**ESPECIALIDAD: ESTADÍSTICO**

**COLEGIADO: COESPEN°214**

#### **Validez y Confiabilidad:**

Para evaluar el instrumento en su validez y confiabilidad se realizó una prueba piloto, a fin de garantizar la calidad de los datos. El instrumento se aplicó a 96 personas con el fin de explorar sobre la claridad y comprensión de las preguntas

**Validez:** El instrumento que midió el " Cuidado de enfermería según la persona adulta media en el Centro de salud Santa Teresa De Jesús -Sullana,2020 ". fue validado por expertos que acrediten experiencia en el área, para emitir los juicios y modificar la redacción del texto para que sea comprensible por el entrevistado

**Confiabilidad:** La confiabilidad fue evaluada mediante el método de Alfa de Cronbach, utilizando el paquete estadístico *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25*. Dando el siguiente resultado:



ESTADISTICO DEL ALFA DE CONBACH PARA DETERMIANR EL CUIDADO DE ENFEMERÍA SEGÚN LA PERSONA ADULTA MEDIA EN EL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA DE JESÚS -SULLANA,2020

**VARIABLE CUIDADOS DE ENFERMERÍA**

Estadística de fiabilidad	
N° de preguntas	Alfa de Cronbach
46	0.889

Estadísticos total-elemento				
	Media de la escala si se elimina el elemento	Varianza de la escala si se elimina el elemento	Correlación elemento-total corregida	Alfa de Cronbach si se elimina el elemento
P1	116,00	226,305	,332	,888
P2	115,85	228,045	,244	,889
P3	116,09	228,245	,279	,888
P4	116,04	226,906	,325	,888
P5	115,82	226,168	,354	,887
P6	116,10	224,177	,384	,887
P7	115,92	224,423	,382	,887
P8	115,80	227,133	,285	,888
P9	115,92	226,004	,302	,888
P10	115,93	225,290	,358	,887
P11.	116,08	224,620	,399	,887
P12	116,01	221,374	,470	,886
P13	115,96	225,739	,345	,887
P14	115,95	225,368	,347	,887
P15	116,21	222,645	,397	,887
P16	116,28	223,180	,353	,887
P17	116,07	222,592	,371	,887
P18	115,84	224,367	,425	,886
P19	115,50	225,589	,334	,888
P20	115,87	226,210	,335	,888
P21	116,03	226,812	,362	,887
P22	115,91	226,086	,361	,887
P23	115,94	222,659	,456	,886
P24	115,82	223,195	,454	,886

  
 LIC. IGNACIA ABIGAIL LOZANO RAM  
 COESPE 214  
 COLEGIO DE ESTADÍSTICOS DEL PE

Podemos Determinar que el instrumento utilizado para este estudio es confiable debido a que existe un 88.9 % de confiabilidad con respecto a 46 Preguntas (96 encuestados) de la Variable Cuidados de Enfermería.

P25	115,71	224,412	,395	,887
P26	115,59	225,299	,344	,887
P27	115,90	223,320	,398	,887
P28	115,83	223,401	,442	,886
P29	115,88	222,812	,425	,886
P30	115,94	223,043	,426	,886
P31	115,55	227,861	,235	,889
P32	116,18	226,076	,301	,888
P33	115,90	225,407	,423	,887
P34	115,94	222,243	,484	,885
P35	115,93	226,471	,328	,888
P36	115,75	224,202	,382	,887
P37	115,68	224,245	,386	,887
P38	115,54	224,879	,336	,888
P39	115,54	225,036	,333	,888
P40	115,58	225,470	,305	,888
P41	115,77	221,729	,389	,887
P42	115,57	225,342	,320	,888
P43	115,62	226,807	,287	,888
P44	115,75	224,871	,365	,887
P45	115,81	224,786	,391	,887
P46	115,94	223,721	,426	,886

  
 LIC. IGNACIA ABIGAIL LOZANO RAMOS  
 COESPE 214  
 COLEGIO DE ESTADÍSTICOS DEL PERÚ

**ANEXO 05**



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA**

**CUESTIONARIO SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD EN ADULTOS DE  
LAS REGIONES DEL PERÚ**

**DATOS DE INVESTIGACIÓN**

**I. DETERMINANTES BIOLÓGICOS**

**1. Sexo:** Masculino ( ) Femenino ( )

**II. DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA**

**2. ¿Con qué frecuencia ingiere bebidas alcohólicas?**

- Diario ( )
- Dos a tres veces por semana ( )
- Una vez a la semana ( )
- Una vez al mes ( )
- Ocasionalmente ( )
- No consumo ( )

**3. ¿En su tiempo libre, realiza actividad física?**

- Camina ( )
- Deporte ( )
- Gimnasia ( )
- No realizo ( )

#### 4 DIETA:

**¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen los siguientes alimentos?**

Alimentos:	Diario	3 o más veces a la semana	1 o 2 veces a la semana	Menos de una vez a la semana	Nunca o casi nunca
• Fruta					
• Carne (Pollo, res, cerdo, etc.)					
• Huevos					
• Pescado					
• Fideos, arroz, papas.....					
• Pan, cereales					
• Verduras y hortalizas					
• Otros					

### III. DETERMINANTE DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS

#### 5 ¿Recibe algún apoyo social organizado?

- Organizaciones de ayuda al enfermo ( )
- Seguro social ( )
- Empresa para la que trabaja ( )
- Instituciones de acogida ( )
- Organizaciones de voluntariado ( )
- No recibo ( )

#### 6. En general, ¿la calidad de atención que recibió en el establecimiento de salud fue?

- Muy buena ( )
- Buena ( )
- Regular ( )

Mala	( )
Muy mala	( )
No sabe	( )
No se atendió	( )

**7 Existe pandillaje o delincuencia cerca de su casa**

SI	( )
NO	( )

**Muchas gracias por su colaboración**

## ANEXO 06



### FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

#### VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO

##### EVALUACION CUALITATIVA:

La evaluación cualitativa fue concretada a través de la consulta a personas del área de salud como que actuaron como jueces; este trabajo se realizó en reuniones de trabajo, con el objetivo de evaluar la propuesta del cuestionario sobre determinantes de la salud en adultos de las regiones del Perú desarrollada por Dra. Vílchez Reyes Adriana, directora de la presente línea de investigación.

Durante las reuniones se brindó a los participantes como jueces información respecto a la matriz de Operacionalización de la variable y la propuesta del cuestionario, para su análisis y socialización de las opiniones, luego cada participante emitió las observaciones realizadas al cuestionario propuesto, las cuales permitieron realizar los ajustes necesarios a los enunciados y categorías de respuestas de las preguntas relacionadas a los determinantes de la salud en la persona adulta.

##### EVALUACION CUANTITATIVA:

**Validez de contenido:** Se exploró mediante la calificación por medio de criterio de expertos, nueve en total, acerca de la pertinencia de los reactivos en relación al constructo evaluado por dimensiones. Para efectos de este análisis, se utilizó para la evaluación de la validez de contenido la fórmula de V de Aiken (Penfield y Giacobbi, 2004).

$$V = \frac{\bar{x} - l}{k}$$

Dónde:

$\bar{x}$  : Es la media de las calificaciones de los jueces en la muestra.

$l$  : Es la calificación más baja posible.

$k$  : Es el rango de los valores posibles

### **Procedimiento llevado a cabo para la validez:**

1. Se solicitó la participación de un grupo de 10 jueces expertos del área de Salud.
2. Se alcanzó a cada uno de los expertos la “FICHA DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD DE LA PERSONA ADULTA EN LAS REGIONES DEL PERÚ” (ANEXO 06).
3. Cada experto para cada ítem del cuestionario respondió a la siguiente pregunta: ¿El conocimiento medido por esta pregunta es...
  - esencial?
  - útil pero no esencial?
  - no necesaria?
4. Una vez llenas las fichas de validación, se anotó la calificación que brindaron cada uno de los expertos a las preguntas (ANEXO 05)
5. Luego se procedió a calcular el coeficiente V de Aiken para cada una de las preguntas y el coeficiente V de Aiken total. (Ver Tabla 1 )
6. Se evaluó que preguntas cumplieran con el valor mínimo (0,75) requerido teniendo en cuenta que fueron 10 expertos que evaluaron la validez del contenido. De la evaluación se obtuvieron valores de V de Aiken de 0,998 a 1 (ver Tabla 2)

**Tabla 1.**

**V de Aiken de los ítems del Cuestionario sobre determinantes de la salud en la persona adulta en las regiones del Perú**

<b>N°</b>	<b>V de Aiken</b>	<b>N°</b>	<b>V de Aiken</b>
<b>1</b>	1,000	<b>14</b>	1,000
<b>2</b>	1,000	<b>15</b>	1,000
<b>3</b>	1,000	<b>16</b>	1,000
<b>4</b>	1,000	<b>17</b>	1,000
<b>5</b>	0,944	<b>18</b>	1,000
<b>6.1</b>	1,000	<b>19</b>	1,000
<b>6.2</b>	1,000	<b>20</b>	1,000
<b>6.3</b>	1,000	<b>21</b>	1,000
<b>6.4</b>	1,000	<b>22</b>	1,000
<b>6.5</b>	1,000	<b>23</b>	1,000
<b>6.6</b>	1,000	<b>24</b>	1,000
<b>7</b>	1,000	<b>25</b>	1,000
<b>8</b>	1,000	<b>26</b>	1,000
<b>9</b>	1,000	<b>27</b>	1,000
<b>10</b>	1,000	<b>28</b>	1,000
<b>11</b>	1,000	<b>29</b>	1,000
<b>12</b>	1,000		
<b>13</b>	1,000		
<b>Coefficiente V de Aiken total</b>			<b>0,998</b>

El coeficiente V de Aiken total es 0,998, este valor indica que el instrumento es válido para recabar información respecto a los determinantes de la salud en la persona adulta de las regiones del Perú.

**Tabla 2.**

**REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS  
EXPERTOS A LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO**

Nº	Expertos consultados									Sumatoria	Promedio	n (n° de juces)	Número de valores de la escala de valoración	V de Aiken
	Experto 1	Experto 2	Experto 3	Experto 4	Experto 5	Experto 6	Experto 7	Experto 8	Experto 9					
<b>1</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	9	3	1,000
<b>2</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	9	3	1,000
<b>3</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	9	3	1,000
<b>4</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	9	3	1,000
<b>5</b>	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26	2,889	9	3	0,944
<b>6</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	9	3	1,000
<b>7</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	9	3	1,000
<b>8</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	9	3	1,000
<b>9</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	9	3	1,000
<b>Coefficiente de validez del instrumento</b>														<b>0,998</b>

ANEXO 07



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

FICHA DE VALIDACION DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS  
CARACTERIZACION DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD  
ASOCIADO A LA PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE  
ENFERMERIA SEGÚN LA PERSONA ADULTA MEDIA EN EL CENTRO  
DE SALUD SANTA TERESA DE JESÚS- SULLANA, 2020

**NOMBRE Y APELLIDO DEL EXPERTO:** \_\_\_\_\_

**INSTITUCION DONDE LABORA ACTUALMENTE:** \_\_\_\_\_

**INSTRUCCIONES:** Colocar una “X” dentro del recuadro de acuerdo a su evaluación.

(\*) Mayor puntuación indica que está adecuadamente formulada.

DETERMINANTES DE LA SALUD	PERTINENCIA			ADECUACION (*)				
	¿La habilidad o conocimiento medido por este reactivo es....?			¿Está adecuadamente formulada para los destinatarios a encuestar?				
	Esencial	Útil pero no esencial	No necesaria	1	2	3	4	5
<b>4 DETERMINANTES SOCIOECONOMIC O</b>								
P1								
Comentario:								
P2								
Comentario:								
P3								
<b>5 DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA</b>								
P4								
Comentario:								
P5								
Comentario:								

P6								
Comentario:								
<b>6 DETERMINANTES DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS</b>								
P 7								
Comentario:								
P 8								
Comentario								
P 9								
Comentario								

<b>VALORACION GLOBAL:</b>					
<b>¿El cuestionario está adecuadamente formulado para los destinatarios a encuestar?</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Comentario:</b>					

**Gracias por su colaboración.**

## ANEXO 08



### PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

La finalidad de este protocolo, es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia.

La presente investigación en Salud se titula: caracterización de los determinantes de salud asociado a la percepción de la calidad del cuidado de enfermería según la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020 y es dirigido por Juarez Reyes Elizabeth Elvira, investigadora de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

El propósito de la investigación es:

Determinar la relación entre los determinantes biosocioeconómicos, estilo de vida, apoyo social y la percepción de la calidad del cuidado de enfermería según la persona adulta media en el centro de salud Santa Teresa de Jesús -Sullana, 2020.

Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará 15 minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando lo crea oportuno.

Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados vía WhatsApp. Si desea, también podrá escribir al correo [elvirajuarezreyes0217@gmail.com](mailto:elvirajuarezreyes0217@gmail.com) para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:

Nombre:

---

Fecha:

---

Correo electrónico:

---

Firma del participante:

---

Firma del investigador (o encargado de recoger información):

---

## ANEXO 09



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES  
CHIMBOTE

Filial Sullana  
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Sullana, 22 de octubre del 2020

**OFICIO N° -2020/COORD.ESC.PROF.ENFERMERÍA-ULADECH-SULLANA**

Lic.

**ANALY REBATA REBATA, JEFE DEL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA DE JESÚS -  
SULLANA, 2020**

**PRESENTE.-**

**ASUNTO:** Autorización para realizar trabajo de investigación

Es grato dirigirme a usted y saludarle cordialmente a la vez

manifestarle lo siguiente:

En calidad de coordinadora de la carrera profesional de Enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – ULADECH Católica y en cumplimiento a lo estipulado por la ley Universitaria N° 30220 se indica que los alumnos egresados de las Universidades deben realizar un trabajo de investigación para optar su Título Profesional de Licenciada en Enfermería, que la Universidad con la finalidad de dar cumplimiento a lo indicado en la referida Ley inserta en la malla curricular de la carrera profesional el curso TESIS I-IV los cuales se llevan a partir del VII-X ciclo; motivo por el cual recurro a su persona a fin de solicitar autorización para la alumna Juárez Reyes Elizabeth Elvira identificada con DNI N° 75461817, domicilio en calle vichayal N° 119 asentamiento humano Santa Teresita, estudiante del VII ciclo de Enfermería quien a considerado conveniente realizar el trabajo de investigación denominado "CARACTERIZACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE SALUD ASOCIADO A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN LA PERSONA ADULTA MEDIA EN EL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA DE JESÚS – SULLANA, 2020 "

Que, por lo antes expuesto, indico que la estudiante realizará los estudios necesarios como encuestas online, para la mejora de la calidad de vida y atención de los pobladores adultos medios (rango de 35-59) que se atienden en el centro de salud; cabe indicar que dicha investigación se realizará hasta la culminación de la tesis.

Debido a la crisis que se atraviesa hoy en día por la Covid-19, está encuesta se realizará de manera remota, por lo que se solicita brindar las facilidades como la data incluyendo los números telefónicos de adultos medios afiliados en el puesto de salud.

Esperando una respuesta positiva en apoyo al estudiante y el desarrollo de la comunidad, me despido no sin antes reiterar las muestras de mi especial consideración y estima personal.

**Atentamente,**

  
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE  
CENTRO ULADECH CATÓLICA SULLANA  
Mgtr. Eni-Ana Cerdán Varga  
COORD. ESC. PROF. ENFERMERÍA  
CEP 19979

## ANEXO 10



### Declaración De Compromiso Ético Y No Plagio

Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no plagio el autor(a) del presente trabajo de investigación titulado: CARACTERIZACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE SALUD ASOCIADO A LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN LA PERSONA ADULTA MEDIA EN EL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA DE JESÚS -SULLANA,2020. Declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos en su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orienta las normas vancouver, previsto en la Universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento profesionales –RENATI; que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación, respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual. Asimismo, cumplo con precisar que éste trabajo forma parte de una línea de investigación denominado “Determinantes de la salud de las personas” dentro del cual se tiene como objeto de estudio Desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la salud de las personas por grupo etario, a partir de los determinantes de la salud de la persona, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto, es posible que tenga similitud en ese sentido y se explica, porque forma parte de dicha línea. También se declara que al recolectar los datos se tuvo acceso a nombres, apellidos, a cada uno se les asignó un código para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en los instrumentos.

Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajado bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en normas vancouver, previsto en la Universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento.

JUAREZ REYES ELIZABETH ELVIRA