



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

**FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL
RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN ADULTOS
DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA
NUEVA_CHIMBOTE, 2023**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

AUTOR

ALDANA PAICO, YURIKO JARUMMI

ORCID: 0000-0002-6281-6465

ASESORA

VILCHEZ REYES, MARÍA ADRIANA

ORCID: 0000-0002-7629-7598

PERÚ- CHIMBOTE

2023

EQUIPO DE TRABAJO

AUTOR

Aldana Paico, Yuriko Jarummi

ORCID: 0000-0002-6281-6465

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú

ASESORA

Vílchez Reyes, María Adriana

ORCID: 0000-0002-7629-7598

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias de la
Salud, Escuela Profesional de Enfermería, Chimbote, Perú

JURADO

Romero Acevedo, Juan Hugo. Presidente

ORCID: 0000-0003-1940-0365

Cerdán Vargas, Ana. Miembro

ORCID: 0000-0001-8811-7382

Ñique Tapia, Fanny Rocío. Miembro

ORCID: 0000-0002-1205-7309

HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR

DR. ROMERO ACEVEDO, JUAN HUGO

PRESIDENTE

MGTR. CERDÁN VARGAS, ANA

MIEMBRO

MGTR. ÑIQUE TAPIA, FANNY ROCÍO

MIEMBRO

DRA. VÍLCHEZ REYES, MARÍA ADRIANA

ASESORA

AGRADECIMIENTO

Doy gracias a Dios, por siempre darme fortaleza para seguir adelante, por guiarme cada día. El siempre será quien esté espiritualmente para toda las cosas buenas y malas que me pasan.

A mi Papá de crianza y a mi Mamá por su apoyo que siempre me dan; y a mi Papá de sangre que desde el cielo me protege. También a mis abuelos que son todo para mí, sea como sea me apoyan y aconsejan.

A mi docente María Adriana Vílchez Reyes, que está apoyándome y resolviendo mis dudas; por su dedicación y empeño que pone al enseñarnos para ser unos grandes profesionales de la salud.

DEDICATORIA

En primer lugar, a Dios, él fue quien no me dejó sola, estuvo conmigo para darme fuerza y valentía para seguir adelante y culminar con éxito.

A mis padres, hermanos, a mi pareja y demás familiares que estuvieron conmigo; y en especial a mi hija que por ella es que lucho cada día para sacarla adelante, y sé que con mi esfuerzo y dedicación ella se sentirá orgullosa de mi.

A mi amiga Marjorie, que la considero como mi Hermana, ella es quien siempre me aconseja y me da ánimos para seguir adelante, es la que está conmigo apoyándome en cualquier momento.

RESUMEN

Las vacunas contra la infección por el virus SARS-COV-2 provoca la enfermedad COVID-19, siendo utilizadas desde diciembre 2020; Ya que los datos reales señalaron que las vacunas lograron reducir las formas peligrosas de la enfermedad. Así mismo accedieron a reducir la hospitalización y mortalidad. Si bien es cierto, explican que actualmente las vacunas son las principales herramientas de salud pública (1). En el cual se plantea la siguiente investigación titulado Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2022. Cuyo Objetivo general: Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid-19 en adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2022. La metodología es cuantitativo, descriptivo, correlacional - transversal. Se utilizó técnica de entrevista. La muestra conformada por 161 adultos, se aplicó una encuesta que es instrumento autorizado, que fueron procesados a una base de Excel, la cual se elaboraron tablas y gráficos que son analizados minuciosamente para dar respuesta a nuestros objetivos. Llegando a las siguientes conclusiones y resultados: Características sociodemográficas la totalidad son mestizos, la mayoría son hombres y menos de la mitad tienen entre 61 a 70 años y son casado. Factores socioculturales la mayoría refiere que la vacuna es muy importante, en la religión no influye con la inmunización contra el Covid-19, la mitad si tiene conocimiento de las vacunas. Cumplimiento la mayoría si cumplieron con la vacunación. En la incidencia del rechazo la mayoría de si rechazaron a la vacuna.

Palabras clave: Adulto, factores, rechazo, socioculturales, vacuna covid-19.

ABSTRACT

Vaccines against infection by the SARS-COV-2 virus causes the COVID-19 disease, being used since December 2020; Since the real data indicated that the vaccines managed to reduce the dangerous forms of the disease. They also agreed to reduce hospitalization and mortality. Although it is true, they explain that vaccines are currently the main public health tools (1). In which the following investigation entitled Sociocultural factors associated with the rejection of the covid-19 vaccine in adults of the Magdalena Nueva_ Chimbote Health Post, 2022 is proposed. Whose General objective: Determine the sociocultural factors associated with the rejection of the Covid-19 vaccine in adults from the Magdalena Nueva_ Chimbote Health Post, 2022. The methodology is quantitative, descriptive, correlational - cross-sectional. Interview technique was used. The sample made up of 161 adults, a survey was applied that is an authorized instrument, which were processed to an Excel database, which tables and graphs were elaborated that are carefully analyzed to respond to our objectives. Arriving at the following conclusions and results: Sociodemographic characteristics, all are mestizos, the majority are men and less than half are between 61 and 70 years old and married. Sociocultural factors, most of them say that the vaccine is very important, in religion it does not interfere with immunization against Covid-19, half if they have knowledge of vaccines. Compliance with the majority if they complied with the vaccination. In the incidence of rejection, the majority of them did reject the vaccine.

Keywords: Adult, factors, rejection, sociocultural, covid-19 vaccine.

CONTENIDO

1. TÍTULO DE LA TESIS.....	i
2. EQUIPO DE TRABAJO.....	ii
3. HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR.....	iii
4. HOJA DE AGRADECIMIENTO Y/O DEDICATORIA.....	iv
5. RESUMEN Y ABSTRACT.....	vi
6. CONTENIDO.....	viii
7. ÍNDICE DE GRÁFICOS, TABLAS Y CUADROS.....	ix
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. REVISIÓN DE LITERATURA.....	8
III. METODOLOGÍA.....	24
4.1 Diseño de la investigación.....	24
4.2 Población y muestra.....	25
4.3 Definición y operacionalización de las variables e indicadores.....	26
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	33
4.5 Plan de análisis.....	34
4.6 Matriz de consistencia.....	36
4.7 Principios éticos.....	37
IV. RESULTADOS.....	40
4.1. Resultados	40
4.2. Análisis de los resultados.....	52
V. CONCLUSIONES.....	69
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.....	70
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	71
ANEXOS.....	84

ÍDICE DE TABLAS

	Pág.
TABLA 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA _CHIMBOTE, 2023.....	39
TABLA 2: FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID- 19 EN ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA _CHIMBOTE, 2023.....	43
TABLA 3: CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA _CHIMBOTE, 2023.....	49
TABLA 4: INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA _CHIMBOTE, 2023.....	50

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Pág.
GRÁFICOS DE LA TABLA 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA _CHIMBOTE, 2023.....	40
GRÁFICOS DE LA TABLA 2: FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID- 19 EN ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA _CHIMBOTE, 2023.....	44
GRÁFICOS DE LA TABLA 3: CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA _CHIMBOTE, 2023.....	49
GRÁFICOS DE LA TABLA 4: INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA _CHIMBOTE, 2023.....	50

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente la pandemia, ha generado encima de todo el mundo una severa crisis económica, social y de salud, nunca antes vista, ya que todo esto se inició en China a fines de diciembre del 2019, en la provincia de Hubei, ciudad Wuhan, donde se reportó un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con 7 pacientes graves; también se había reportado 534 casos en Hubei y con el pasar de las semanas se extendió a otras partes de China. Debido a que no hubo un aislamiento social a tiempo en China, Italia y España, la enfermedad se esparció rápidamente a muchos países, ya que es una enfermedad muy contagiosa (2).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló así también en Washington, que la desinformación es una de las amenazas más graves para la salud pública y es más dañina cuando alimenta la indecisión sobre las vacunas; por ello cada persona de un grupo vulnerable que tenga dudas sobre vacunarse podría formar parte de las tristes estadísticas, una de miles de muertes que se producen diariamente a consecuencia de la COVID-19. Así mismo en una sesión informativa la Doctora Etienne declaró que las vacunas están salvando vidas ahora y van a contribuir a controlar la transmisión en un futuro próximo, cuando logremos alta cobertura de inmunización (3).

En Guatemala, se observó que es el país con un nivel bajo de vacunación contra el coronavirus, solo el 39% de la población tienen la primera dosis ya que la población rechaza la vacuna por distintas razones que llegan a ser ideas erradas en que la vacuna mata o deja a la gente estéril si es que se le administra la dosis.

El Ministerio de Salud en el mes de febrero tiene como dato que 18 millones de guatemaltecos que están registrados en el último censo 5,6 son personas que fueron vacunados, el 1,8 ya tienen aplicada su dosis de ayuda. Hacia el mes de marzo el funcionario advirtió tres millonadas de vacunas iban a acabarse, y la decisión que tomó fue llamar a los guatemaltecos para decirles que no tengan miedo a inmunizarse, ya que si no se vacunan se perderá 10.4 millones de dólares en dosis caducadas por la falta de personas que no desean vacunarse (4).

En la ciudad de México se identificó los factores socioeconómicos incorporados con el rechazo o duda sobre la vacuna contra el Covid, que fueron mujeres de menor edad, que tuvieron un bajo nivel de educación, niveles socioeconómicos y que trabajan en el sector informal. Así mismo la cantidad de las personas que rechazaron fue de 28,2% y los que dudaron ante la vacuna fue de 9,5% que fueron pocas las personas; ante ello para que pueda haber una aceptabilidad de la vacuna se debe de hacer campañas para incentivar y explicar cuán importante es colocarse en estos tiempos de COVID-19 que estamos pasando, ya que en México hay un mayor rechazo con riesgo de complicación y muertes por dicha enfermedad (5).

En Chile más de 15 millones de 200 mil personas corresponderían realizar el proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2, el Ministerio de Salud maneja ciertos números que son más de 79,2% de la población que ya completó su esquema de vacunación; ante ello se dice que aún faltan 3 millones de personas que aún no han culminado completar con el esquema de vacunación o simplemente tomaron la decisión de no vacunarse. Así mismo los resultados de los encuestados

fue que el 49% se mostró favorable a la vacuna, el 28% estuvo indeciso y el 23% expresó que no lo haría. También se reportó por parte de la investigadora que el 5,2% de la tasa de rechazo fue porque hay personas que creen que la sociedad tiene problemas más importantes que preocuparse por la vacuna contra el COVID-19, y que existe un fuerte componente de personas antivacunas que rechazan este proceso en general (6).

En Perú 48% de personas no se colocaron la vacuna, ya que afirman no estar convencidos de la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 y que necesitan más pruebas. Así mismo 13,8% de personas rechazaron la vacuna por 3 motivos: dudas en que no sea segura la vacuna, percepción de menor riesgo a enfermarse de Covid y desinformación sobre la vacuna; también hay razones proporcionadas para no colocarse, ya que el 15,4% de los que no se vacunarían creen que puede alterar su ADN, el 14,7% cree que contiene un chip para rastrearlo. Las personas que mayormente no desean vacunarse son mujeres, jóvenes y los más pobres quienes tienen mayor reticencia a vacunarse. En conclusión, los resultados comprobados son niveles socioeconómicos bajos que rechazan dos veces más confrontando con el sector más alto. Ante ello hay menos medidas sugeridas por el gobierno, menor riesgo de contagio y mayor percepción de no efectividad de la vacuna (7).

A nivel de la región Ancash 48 mil pacientes lograron recuperarse y ganaron la batalla frente a la pandemia por coronavirus. Según el reporte que dieron, el total de 57,189 ancashinos dieron positivo al covid, habiendo la provincia del Santa la más afectada en una cifra de 32,284 contagiados, en continuación por Huaraz con 10,338, Huaylas tiene 2,723, Huarney 2,601 y Casma 2,572 positivos. Así mismo

Ancash con el apoyo logística de Antamina se ha logrado un avance de 76% de vacunas contra el COVID-19 con el apoyo de Recurso Humano para vacunar a las personas, y actualmente se sigue apoyando con ese Recurso Humano para lograr vacunar a 870.000 ancashinos, porque vemos que en Ancash no aceptan la vacunación ya que muchos tienen la creencia de que no protege a la persona. Lo cual el Área de influencia Operativa de Antamina aplicó más de 125.000 dosis de vacunas, logrando un 86% de población con segunda dosis (8,9).

En el distrito de Chimbote las brigadas de salud realizaron barridos de vacunación casa por casa con la finalidad de que toda la población tengan la dosis completa de su vacuna del Covid-19; así mismo la Red de Salud Pacifico Norte en 46 establecimientos mando en grupos a las brigadas de salud para que puedan visitar a las personas que no han recibido la primera dosis y si es que tienen pendiente una de ellas para que puedan colocarle lo cual plantean inocular a 9,500 ciudadanos mayores de 12 años. También se viene realizando pruebas de descarte de Covid-19, para así poder ver quienes salen positivo y se le pueda dar tratamiento y no siga la cadena de contagio (10).

Frente a esta problemática no escapan los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva, quienes tienen más probabilidad de ser contagiados, siempre y cuando no se hallan colocado sus vacunas del Covid- 19; Por ello, algunas de las personas de dicho lugar rechazaron la vacunación, por motivo de que pueda contener algún chip o pueda tener más adelante alguna u otra enfermedad. Así mismo el Vicepresidente Regional, Juan Chuiz Villanueva, resalto la nueva infraestructura que se pudo dividir en dos niveles, lo cual muchos de los

beneficiarios gozarán de ambientes como: servicio de obstetricia, sala de partos, odontología, laboratorio, farmacia, psicología, nutrición, 4 consultorios, servicios higiénicos, sala d espera, zotea, algunos ambientes equipados para los pacientes con TB, por lo tanto, cuenta con los servicios básicos, Luz, Agua, Desagüe, Cable, Internet (11).

El Puesto de Salud Magdalena Nueva, se encuentra ubicado en el Distrito de Chimbote, la cual la reconstrucción de servicios generales en el primer nivel (cadena de frío, archivo y triaje), en el segundo nivel está el área de prevención y control de TBC y por último en el tercer nivel se encuentran las áreas de administración y auditorio (12).

Frente a lo expuesto consideré la realización de la presente investigación planteando a través del siguiente enunciado del problema:

¿Cuáles son los factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023?

Para dar respuesta al problema se planteó el siguiente objetivo general:

Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

Para conseguir el objetivo general, se planteó los siguientes objetivos específicos:

- Identificar las características sociodemográficas de los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

- Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna de la población del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.
- Determinar el cumplimiento de la vacuna contra el Covid-19 en adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

Este presente proyecto de investigación es muy necesario para el sector de salud, ya que favorece a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva. Esta investigación se llevó a cabo con todo el sistema de salud, en el sentido de cumplir con todos los factores socioculturales. Se llegó a elegir, ya que necesita una evaluación específica para dicha población, porque hoy en día hay muchas personas adultas que tienen miedo de colocarse la vacuna del covid-19 por motivos de rumores o mitos que escuchan.

Ante ello queremos demostrar que el estudiante de Enfermería de la ULADECH católica tiene la capacidad de investigar sobre los factores socioculturales, para así poder ayudar a cada uno de los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva, y así se contribuyan a la eficiencia de una cantidad de personas vacunadas.

Esta investigación es importante ya que se verá cuantas personas son capaces de no rechazar la vacuna en el transcurrir del tiempo, ya que el 86% si rechaza a la vacuna por el temor de que les cause alguna reacción adversa o de que la vacuna contenga algún microchip. Ante ello se realiza campañas, para informar a las personas de lo significativo que es vacunarse sin miedo a nada y explicar lo que

contiene la vacuna, para así poder lograr una alta cantidad de personas con las dosis completas.

En esta investigación, se va a poder identificar el buen estado en la que se encuentra en adulto y que es lo que necesita para tener más conocimiento sobre la vacunación; esto se hace con el fin de mejorar el estado de salud de los adultos, para que más adelante no presente una que otras enfermedades y les pueda causar mucho daño en su interior.

La metodología utilizada en la investigación fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo, y diseño correlacional, corte transversal; la cual el cuestionario que se aplicó fue sobre los Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19, así mismo se utilizó la técnica de la entrevista.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Antecedentes de la Investigación

Se encontraron los siguientes estudios relacionados a la presente investigación:

A Nivel Internacional

Yigit M, Parlakay O, (13). En la investigación “Evaluación del rechazo a la vacuna COVID-19 en padres Turquía 2021”. Objetivo, predecir la frecuencia de rechazo de la vacuna contra las vacunas COVID-19 nacionales y extranjeras e identificar los factores subyacentes al rechazo. Metodología, se realiza una encuesta que constaba de 16 preguntas sobre la vacunación contra el COVID-19, ya sea en persona o en línea, con 428 padres de hijos que eran pacientes hospitalizados o ambulatorios en el Hospital de niños del Hospital de la Ciudad de Ankara. Resultados, 61,1% de los padres se mostró reacio al recibir vacunas extranjeras contra el COVID-19, solo 37,4% se mostró reacio al recibir vacunas nacionales. Conclusión, la mayoría de los participantes dudaban sobre las vacunas contra el COVID-19. En este estudio demuestra que la aceptación de la vacuna se puede aumentar considerando la mayor preferencia por las vacunas nacionales.

Oliveira R, (14). En la investigación “Prevalencia y factores asociados a la reticencia a utilizar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en Maranhão, Brasil 2021”. Objetivo, determinar la prevalencia y factores asociados a la reticencia a utilizar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en Maranhão,

Brasil. Metodología, estudio transversal de base poblacional, las estimaciones consideraron agrupamiento, estratificación y no respuesta. La selección de la muestra se realizó en tres etapas (estrato, sectores censales y vivienda). Se preguntó a los participantes la intención de ser vacunados. Resultados, fueron que la prevalencia de reticencia a la vacunación fue del 17,5 %, en el sexo femenino 19,8%; adultos mayores 22,8%; pertenecientes a religiones de denominación evangélica 24,1 %. Conclusión, la prevalencia de la reticencia a la vacuna en Maranhão presenta asociación con factores individuales, contextuales y clínicos.

Carnalla M, Basto A, Stern D, Bautista S, Shamah T, Alpuche C, Rivera J, Barrientos T, (15). En la investigación “Aceptación, rechazo y vacilación de vacunación Covid-19 en México: 2020”. Objetivo, Estimar la aceptabilidad de la vacunación contra Covid-19 en la población mexicana e identificar factores socioeconómicos asociados con el rechazo y la duda. Metodología, Se utilizó los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19 levantada durante agosto y noviembre de 2020. Resultados, La aceptabilidad de la vacunación contra Covid-19 fue de 62,3%, el rechazo de 28,2% y la duda de 9,5%. El rechazo y la duda se asociaron con ser mujer, tener mayor edad, menor nivel de educación, menor nivel socioeconómico y trabajar en el sector informal. Conclusión, realizar campañas para incentivar la aceptabilidad de la vacuna necesitan considerar los subgrupos específicos con una alta proporción de rechazo y duda.

Alvis N, Paz J, Fernández J, (16). En la investigación “Disposición a recibir la vacuna contra COVID-19 en población de 80 y más años en Colombia 2021”. Objetivo, Conocer la disposición para aceptar la vacunación contra esa enfermedad de personas de 80 y más años. Metodología, se realizó una encuesta telefónica a 11,721 personas de 80 y más años, afiliados a una aseguradora de salud. Resultados, el promedio de edad fue de 85 años sin diferencias entre sexos. La incidencia acumulada de infección por SARS-CoV-2 desde marzo de 2020. Respecto a la actitud hacia la vacunación contra la COVID-19, uno de cada 4 respondientes se abstuvo de opinar o se manifestó neutro. Cuando el respondiente era un familiar, la aceptación de la vacuna era del 60,4% con diferencias por sexo. Conclusión, relativamente baja aceptación de la vacunación contra la COVID-19 en Colombia plantea retos importantes para lograr el control de la pandemia.

Nouri V, Marte M, Pichardo E, (17). En la investigación “Percepción de la población sobre la vacuna contra el COVID-19: perspectivas en República Dominicana, 2020”. Objetivo, Determinar la percepción de la población en República Dominicana acerca de la vacunación contra el COVID-19. Metodología, se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal, usando un formulario en líneas, compuestos por preguntas cerradas y semicerradas. Resultados, un 68% de la población tiene dudas sobre el desarrollo de la vacuna y un 70,7% considera que debe ser obligatoria su aplicación. La mayoría confía en el trabajo de los científicos 68,5% y en las

empresas farmacéuticas 58,4% acerca del desarrollo de la vacuna. Conclusión, la población de estudio mostró una percepción no favorable hacia la vacunación contra COVID-19, evidenciando la necesidad de implementar una campaña de información y orientación masiva.

A Nivel Nacional

Corrales J, (18). En la investigación “Percepciones de la aceptación de la vacuna contra el covid-19 en personas que acuden a un mercado popular en Arequipa 2021”. Objetivo, Determinar las percepciones de la aceptación de la Vacuna contra el COVID-19 en Arequipa 2021. Metodología, es un estudio, observacional, prospectivo, transversal, cualicuantitativo donde se utilizó el método de la entrevista semiestructurada sobre aquella persona que visitó y se encuentra transitando en los alrededores del Mercado San Camilo en el periodo mes de Mayo del 2021. Resultados, el 61,40% de los jóvenes entre 18 y 25 años no están de acuerdo en aceptar vacunación contra. Conclusión, se encontró que la mayoría de los jóvenes, entre ellos solteros, y del sexo femenino, no están de acuerdo en aceptar la vacuna contra el COVID-19, ya que existen temores sobre los efectos adversos, además de tener una fuente de información equivocada.

Del Rio J, Becerra B, Miranda U, (19). En la investigación “Aceptabilidad de la vacuna contra la Covid-19, en adultos de la región de Ica, 2021”. Objetivo, Determinar el grado de aceptabilidad de la vacuna contra la COVID-19, en adultos de una región del Perú y evaluar sus posibles factores

asociados. Metodología, Estudio transversal, realizado en febrero y marzo del 2021. Resultados, De los participantes aceptaron la vacuna el 53,4% considera que es efectiva, el 65,7% no creen que pueda provocar efectos adversos; recomendaría su administración 65,9%. La causa principal de negación, fue que esperarían otro tipo de vacuna el 39,4%; el medio de información principal fue internet 49,4%, y la vacuna produce ansiedad en nivel bajo 67,8%. Conclusión, el grado de aceptabilidad de vacuna, no es óptima; se encontró aceptación de la vacuna con el género masculino, 60 o más años consideran que la vacuna es efectiva, que no tiene efectos adversos graves.

Quiroz I, Tello M, (20). En la investigación “Factores asociado al nivel de aceptación de la vacuna contra la covid-19 en pobladores del distrito de Cajamarca, 2021”. Objetivo, Identificar los factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la COVID-19 en pobladores del distrito de Cajamarca. Metodología, estudio de nivel correlacional y tipo observacional-prospectivo, se aplicó un cuestionario estructurado de 20 ítems los cuales midieron el nivel de aceptación y posibles factores asociados como características sociodemográficas, nivel de conocimiento sobre la COVID-19, las vacunas disponibles y el miedo. Resultados, el nivel de aceptación hacia la vacuna fue positivo en 81,98%, mientras que el 10,71% de los participantes no estaban completamente seguros y 7,31% definitivamente no aceptarían vacunarse. Conclusión, de los nueve factores estudiados, solo tres se

relacionan directamente y de forma moderada con la aceptación a la vacuna contra la COVID-19.

Chávez N, Sánchez K, (21). En la investigación “Evaluación de la intención de vacunación contra covid-19 y sus factores asociados en la población adulta-Arequipa 2021. Objetivo, Determinar la intención de vacunación contra COVID-19 y los factores asociados a esta en la ciudad de Arequipa 2021. Metodología, se elaboró un estudio tipo observacional, transversal y descriptivo. Resultados, obtuvo muestra de 430 personas, 87% tiene intención de vacunarse, 73% fueron mujeres, 35% de 18 a 30 años, 43% solteros, 52,7% con estudios superiores y 73% no tuvieron COVID-19 anteriormente. Se observó que 83,7% presentan un nivel alto de temor y 82,7% tenía menos vacilación a la vacunación. Conclusión, la intención de vacunación contra COVID-19 fue 87%, factores como varón, tener entre 50 y 60 años. Las personas con menor vacilación a vacunación tienen mayor predisposición a vacunarse y el principal motivo de rechazo es la posibilidad de efectos secundarios producidos por la vacuna.

Herrera P, Uyen A, Urrunaga D, Bendezu G, Toro C, Rodríguez A, Hernández A, Benites A, (22). En la investigación “Prevalencia y factores asociados a la intención de vacunación contra la COVID-19 en el Perú, 2021”. Objetivo, Determinar la prevalencia y factores asociados a la intención de vacunación contra la Covid-19 en el Perú. Metodología, estudio transversal analítico utilizando la encuesta realizada por la Universidad de Maryland,

EUA, en Facebook. Resultados, se analizaron 17,162 adultos. La prevalencia general fue de 74,9%. Se asoció a menor prevalencia en el sexo femenino, vivir en un pueblo o zona rural. Conclusión, tres cuartas partes de los encuestados manifiestan que existen factores potencialmente modificables que podrían mejorar la aceptación de la vacuna.

A Nivel Local

Amoroto C, (23). En la investigación “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid-19 del adulto en el puesto de Salud Tupac Amaru_ Chimbote, 2022”. Objetivo, Determinar los factores socioculturales que inciden al rechazo de la vacuna contra el COVID-19 del adulto en el Puesto de Salud Tupac Amaru_ Chimbote, 2022. Metodología, estudio tipo cuantitativo de corte transversal con diseño descriptivo correlacional. Resultados, menos de la mitad de adultos estudiados son de 41 a 50 años, más de la mitad son de sexo femenino, menos de la mitad cuentan con un tercer nivel de estudio, la mayoría son casados. En cuanto a la incidencia de rechazo a la vacunación, la mayoría no ha rechazado la vacuna, menos de la mitad si rechazó. Conclusión, se debe incentivar a las autoridades correspondientes a que tomen acciones para contribuir el desarrollo en la inmunización de la población peruana, como del país mismo.

Gutierrez L, (24). En la investigación “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del asentamiento humano villa España_ Chimbote, 2022”. Objetivo, Determinar factores

socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19. Metodología, tipo cuantitativa, con nivel descriptivo, diseño correlacional y corte transversal. Resultados, la mayoría han cumplido en vacunarse, pero de los que no se vacunaron casi la mayoría rechazan la vacuna contra el Covid-19, casi la totalidad tiene conocimiento sobre la vacuna, más de la mitad mencionan que es muy importante porque evita la muerte, y la mayoría se ha vacunado por decisión propia. Conclusión, se debe incentivar a las personas a que se vacunen para evitar más contagios y así halla una mejor inmunización para toda la población.

Tinoco R, (25). En la investigación “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en el adulto del centro de salud de Pampas_ Pallasca, 2022”. Objetivo, Determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el Covid- 19. Metodología, estudio fue de tipo cuantitativa correlacional- transversal con diseño no experimental. Resultados, En los factores socioculturales en relación la mayoría toman sus propias decisiones, la religión no interfiere y piensan que unos de los mitos de la vacunación es la implantación del chip, sin embargo, más de la mitad tienen conocimiento de las vacunas, consideran algo importante la vacuna contra la covid-19. Conclusión, En el cumplimiento de la vacunación en relación menos de la mitad no se han vacunado contra la covid-19. En las incidencias de las personas que rechazan la vacuna, menos de la mitad rechazan la vacuna contra la covid-19.

Marcos M, (26). En la investigación “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 del adulto en el Puesto de Salud Miraflores Alto_ Chimbote, 2022”. Objetivo, Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacunación contra el Covid-19 del adulto en el puesto de salud Miraflores Alto_ Chimbote, 2022. Metodología, corte transversal, cuantitativo con diseño descriptivo correlacional. Resultados, Los factores sociodemográficos que influyen en la decisión del rechazo de la vacuna la mayoría sus edades oscilan entre los 20 a 30 años, más de la mitad son varones, menos de la mitad tienen un nivel educativo secundaria básica, etnia predominante el montubio, y estado civil solteros/a. Conclusión, En el factor social si se ha vacunado menos de la mitad respondió que no se vacuno, la mayoría rechaza la vacunación, por motivo de que piensan que contienen algún chip o que les puede afectar las reacciones adversas.

2.2 Bases teóricas y conceptuales de la investigación

2.2.1 Bases teóricas

El 13 de junio de 1995 Madeleine Leininger nació en Sutton, Nebraska. Es la fundadora de la Enfermería Transcultural, fue la primera enfermera profesional con preparación universitaria en enfermería, lo cual obtuvo un Doctorado en Antropología Cultural y Social. Logró realizar sus estudios complementarios en Filosofía y Humanismo. Así mismo inició y dirigió el primer programa de enfermería especializada en psiquiatría en la Universidad

de Cincinnati. Durante esta época escribió uno de sus primeros textos básicos en enfermería psiquiátrica (27).

Madeleine explicó que en 1970 elaboró el modelo de sol naciente el cual representa componentes esenciales de su teoría, resulta siendo un instrumento valioso para estudiar diversos elementos y componentes de su teoría y para realizar las valoraciones clínicas que sean lógicas en la cultura. También se fundó a la disciplina de antropología y enfermería, en base a ello concretó la enfermería transcultural como un espacio principal de enfermería que se centraliza con su estudio relativo y análisis de las otras culturas y subculturas del mundo con relación a los valores sobre los cuidados, expresión y creencias de la salud, enfermedad, y el modelo de conducta, cuyo plan consiste en concebir un saber científico y humanístico.

El modelo del sol naciente representa a los humanos como personas que no se pueden separar de su procedencia cultural y de la estructura social, de su concepción de mundo, de su trayectoria vital y el contexto de su entorno, esto viene siendo un principio fundamental de la teoría de Leininger (27).




Gráfico 1. Modelo del Sol Naciente de Madeleine Leininger

Fuente: Cuidados Culturales.

En el centro superior de la rueda significa; componentes de la estructura social, los factores de la concepción del mundo que influye en los cuidados y salud por medio del lenguaje y el entorno. Esto influyen en los sistemas enfermeros que se encuentran en la parte central del modelo. En seguida esta las dos mitades unidas forman un sol entero que representa el universo que las enfermeras corresponden considerar para apreciar los cuidados humanos y la salud. Como esta teoría pueden establecerse tres tipos de cuidados enfermeros: Presentación y mantenimiento de cuidados culturales; adaptación y negociación y reorientación de los cuidados culturales. De este modo resulta

una herramienta valiosa para estudiar y ejecutar las valoraciones clínicas que sean lógicas en la cultura (28).

Leininger se apoyó en la disciplina de la antropología y de enfermería, por lo tanto, enfermería transcultural se definió como un área principal que está centrada en el estudio comparativo y análisis de diferentes culturas y subculturas del mundo. Así mismo los valores de los cuidados, expresión y creencias de la salud y enfermedad, el modelo de conducta, consiste en concebir un saber científico y humanístico para que brinde práctica de cuidados para la cultura y enfermeros universales de la cultura. También resguarda que, así como enfermería es muy significativa para los pacientes y para las enfermeras de todo el mundo, el saber de enfermería transcultural y sus competencias será necesario para orientar las decisiones y acciones de enfermeras para lograr buenos resultados y que sean eficaces (29).

Elementos metaparadigma del enfermero(a) en la teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados culturales, los conceptos de persona, entorno, salud y enfermería se entiende como lo siguiente: Persona: El ser humano que cuida y está interesado en los demás, aunque los cuidados de los seres humanos son universales, la forma de cuidar varía según las culturas de las personas (30).

Entorno: Es aquel que rodea al ser humano, visión del mundo, estructura social y contexto ambiental; así mismo está relacionado con el conocimiento de que se encuentran individuos y grupos culturales.

Salud: Se considera universal para todos, sin embargo, su forma distinta en cada cultura refleja valores y creencias; también un estado de bienestar, culturalmente definida y expresa capacidad de las personas para cumplir actividades de vida diaria, incluyendo sistemas de salud y los cuidados que se le puede brindar.

Enfermería: Está centrada en el estudio y la clasificación sistemática de las creencias, valores y prácticas que se aplican en la asistencia de enfermería según los conocimientos cognitivos o subjetivos que tienen cada cultura determinada; Así mismo las experiencias, convicciones y sistema de valores, y fenómenos de enfermería reales o potenciales, pueden ser la asistencia, salud y factores ambientales (30).

2.2.2 Bases conceptuales

Adulto

Se considera que un hombre o una mujer alcanza la edad adulta cuando se ha desarrollado su organismo con plenitud, por lo tanto, en las mujeres son adultas biológicamente cuando ya pueden procrear, pero esta valoración no encaja la visión social de lo que es una mujer adulta. También se dice que el símbolo que tiene el adulto está agrupado al conocimiento vital e intelectual de una persona; a pesar de ello, ahora en la actualidad para ingresar a la edad adulta se ha perdido el significado originario, ya que se ha fundado otros rituales acondicionados a la cultura actual, como obtener el carnet de conducir o el primer viaje con amigo o sin los padres. (31).

Rechazo a la vacuna

Hay mucho rechazo en la vacunación en general, ya que hay anti vacunas y desinformación o generalización de fundamentos equivocados. Y por ello hay atrasos de cumplimientos en el esquema de inmunizaciones por posibles fallas en comisión de programas; así mismo esto implica el nivel efectivo de las coberturas de vacunación y compone a una serie de amenaza para la salud pública, ya que en la actualidad, se han inscrito brotes de enfermedades, como también se exploró diferentes componentes que obtienen al creciente de los rechazos a las vacunas, lo que exige una investigación de causas, esquema de estrategias y enfoques innovadores para rescatar la aceptación de la vacunación (32).

Creencias

Es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, idea o teoría, considerándolas positivas sin que hagan falta de justificaciones argumentales o empíricas; posteriormente los seres humanos tenemos creencias de todo tipo, que pronuncian siempre como proposiciones o afirmaciones lógicas sobre algo real o imaginario, por otro lado se dice que no toda las creencias son falsas pero por el momento se comprueba fáctica o científicamente, y dejan de serlo para pasar a ser conocimientos, leyes científicas y otro tipo de saberes que juegan algún rol para ver de nuestro modo todo el mundo (33).

Vacunas contra el covid-19

Son materiales vitales para poder ayudar a detener la pandemia de Covid-19, también es usada para que la persona este inmune y así les pueda proteger contra esta enfermedad. Esto también presentan a su cuerpo a cómo defenderse contra el virus SARS- CoV- 2 que es causada por la covid 19; esto previene la infección, protege contra la forma más grave de la enfermedad, hospitalización, muerte y a reducir el riesgo de que las personas sean contagiadas (34).

Covid- 19

Es una enfermedad producida por el nuevo coronavirus conocido como SARS- CoV- 2, por lo tanto, la OMS dio como noticia a la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre en el 2019, ya que se informó un grupo de casos de neumonía vírica que fueron declaradas por la república popular china; así mismo el 80% de las personas se recuperan e la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario, como siguiente el 15% tienen enfermedad grave, requieren de oxígeno, y el 5% llegan a un estado crítico y llegan a estar en cuidados intensivos (35).

Vacunas

Es una forma sencilla de proteger contra muchas enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas, activan las defensas nativas del organismo para que aprendan a resistir las infecciones y así puedan fortalecer

el sistema inmunitario. La vacuna en nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, así como cuando exponemos a una enfermedad, en diferencias de que las vacunas contienen microbios, que son virus o bacterias (36).

III. METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la investigación

Tipo de la investigación

Cuantitativa: Es un procedimiento que recolecta datos en un contexto de estudios principalmente científicos, lo cual utiliza herramientas de análisis matemático y estadístico para describir, explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos (37).

Nivel de la investigación

Descriptiva: Reúne información cuantificable que puede usarse para hacer deducciones estadísticas de tu público objetivo a través del análisis de los datos, lo cual se realiza a través de preguntas cerradas, lo que restringe la capacidad de brindar percepciones únicas (38).

Diseño de la investigación

Correlacional: Está determinado en el grado de relación que existen entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados (39).

Corte transversal: Analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población, muestra o subconjunto predefinido (40).


Dónde:

M: muestra

Ox: Factores socioculturales.

Oy: Rechazo a la vacuna del Covid-19

R: Relación entre las variables.



3.2 Población y muestra

La población estuvo conformada por 1000 adultos que se atienden en el Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

La muestra estuvo constituida por 161 adultos la cual se aplicará la formula mediante un muestreo aleatorio al 95% de confiabilidad. (Anexo 1)

Unidad de análisis

Cada adulto del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023, que formó parte de la muestra y respondió con mucho entusiasmo a las variables e indicadores.

Criterios de Inclusión

- Los adultos que pertenecen al Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.
- Adultos que aceptan participar en el estudio y que firmen el consentimiento informado.

- Serán considerados los adultos que acudieron al puesto de salud magdalena nueva los meses de diciembre 2022 y enero - febrero del 2023.

Criterios de Exclusión

- Adultos que presenten problemas de comunicación.
- Adultos que tengan problemas en orientación de tiempo espacio y persona.

3.3 Definición y operacionalización de las variables e indicadores

FACTORES SOCIOCULTURALES

Definición Conceptual

Son características que acondiciona a la persona en la que vive, aprende, juega y trabaja, influye a su salud y bienestar de la familia y comunidad, lo cual incluye factores en la forma diseñada en su entorno (41).

Definición Operacional

Se realiza encuestas a través de indicadores que ayudarán a reconocer los factores socioculturales, para luego poder evaluarlas y relacionarlas con los objetivos planteados en la investigación.

Indicadores

Edad

Tiempo que ha pasado desde el nacimiento de un ser vivo, también es un espacio que transcurrió de una época a otra (42).

Operacionalización:

- 20 a 30 años
- 31 a 40 años
- 41 a 50 años
- 51 a 60 años
- 61 a 70 años
- 71 años en adelante

Género

Se describe a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados tanto para hombres como mujeres (43).

Operacionalización:

- Mujer
- Hombre
- Género no binario o transgénico
- Prefiero no responder

Grupo étnico

Poblaciones de condiciones, prácticas sociales, culturales y económicas que diferencian el resto de la sociedad y que han sostenido su identidad a lo

largo de la historia, como sujetos colectivos que aportan un origen, historia y características culturales propias (44).

Operacionalización:

- Afroecuatoriano
- Indígena
- Montubio
- Mestizo
- Otro

Estado civil

Es el conjunto de condiciones de una persona física, que determinan su situación jurídica y otorgan un conjunto de derechos y obligaciones (45).

Operacionalización:

- Soltero/a
- Casado/a
- Unión libre
- Viudo/a
- Divorciado/a

Nivel educativo

Está determinado por una serie ordenada de programas educativos agrupados en relación a una gradación de experiencias de conocimientos, habilidades y competencias que imparte cada uno de las personas (46).

Operacionalización:

- Primaria completa
- Primaria incompleta
- Secundaria básica
- Bachillerato
- Tercer nivel
- Otros

Decisión de la vacuna

Son pensamientos que cada persona tiene, y puede hacerlo en el mejor tiempo indicado, en el caso de colocarse la vacuna del Covid-19 (47).

Operacionalización:

- Yo
- Mi cónyuge/pareja
- Mi madre
- Mi padre
- Mi(s) hija(s)

- Mi(s) hijo(s)
- Otra persona

Influencia de la religión

La religión moldea ampliamente la autoconcepción, que afecta fuertemente las relaciones interpersonales e intergrupales, así mismo brinda una interesante oportunidad para considerar la forma en que las fuerzas culturales moldean la psicología de las personas en formas complejas (48).

Operacionalización:

- Si
- No
- No se

Importancia de la vacunación contra el Covid 19

Se dice que la vacuna es eficaz para protegerse contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Así mismo reduce el riesgo de que las personas se enfermen gravemente y de que mueran, si se vacunan estarán mejor protegido (49).

Operacionalización:

- Nada importante
- Algo importante
- Moderadamente importante

- Muy importante

Mitos de la vacunación

Existen ciertos mitos que la gente cree que es cierto, uno de ellos es “La vacuna no es confiable por haberse producido rápido”, “La vacuna tiene microchip”. Ante ello, muchos no se lograron vacunar al principio por los comentarios que escuchaban en su población (50).

Operacionalización:

- Implantación de chip
- Esterilidad
- Muerte prematura
- Trombosis
- Reacciones alérgicas
- Poca confiabilidad
- Provocar crecimiento de mamas
- Causar la enfermedad
- Otros

Rechazo a la vacuna del Covid 19

Definición Conceptual

Existen varios factores que por ese motivo las personas rechazan a ser vacunados, como mala información, temor a las reacciones adversas, con el tiempo aparición de alguna enfermedad (51).

Definición Operacional

Se realizará encuestas a través de indicadores que ayudarán a reconocer porque ciertas personas rechazan a la vacuna del Covid 19, para luego poder evaluarlas y relacionarlas con los objetivos planteados en la investigación.

Indicadores

Importancia de la vacunación

Se dice que la vacuna es eficaz para protegerse contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Así mismo reduce el riesgo de que las personas se enfermen gravemente y de que mueran, si se vacunan estarán mejor protegido (52).

Operacionalización:

- Importante
- Algo importante
- Moderadamente importante
- Muy importante

Cumplimiento de la vacunación

Actualmente contamos con el esquema de vacunación y es dividido en varios grupos etario, lo cual debemos de inmunizarnos con todas las vacunas de acuerdo a la normativa. También busca un objetivo que tuvo un impacto en la salud de las personas (53).

Operacionalización:

- Si
- No

Rechazo de la vacunación contra la Covid 19

Existen varios factores que por ese motivo las personas rechazan a ser vacunados, como mala información, temor a las reacciones adversas, con el tiempo aparición de alguna enfermedad (51).

Operacionalización:

- Si rechaza
- No rechaza
- No se

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas

Se aplicó la técnica de la encuesta para la aplicación del cuestionario. Esta técnica de recolección de información permitirá conocer datos íntegros y precisos, obteniendo resultados respecto a los factores socioculturales que

están inmersos en la decisión de vacunarse contra el Covid-19 y la negación a vacunarse, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas básicas.

Instrumento

El formato y contenido de las preguntas para la recopilación de datos fue adaptado del documento de la OMS, datos para la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra el Covid-19, se anexaron preguntas para evaluar la situación actual del rechazo a la vacuna del covid-19 y conocer los factores sociales y culturales inmersos en esta problemática, este estuvo dirigido a los habitantes del Puesto de Salud Magdalena Nueva, lo que permitirá conocer los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid-19. Está constituido por 15. (Anexo 2)

3.5 Plan de análisis

3.5.1 Procedimientos de la recolección de datos

Para la recolección de datos de la presente investigación se considera los siguientes aspectos:

- Se coordinó con las autoridades del Puesto de Salud para determinar su disponibilidad y el tiempo para la fecha de la aplicación del cuestionario.
- Se informó a los adultos participantes sobre el estudio, haciendo hincapié que los datos y resultados que se obtendrán serán estrictamente confidenciales.

- Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 20 minutos, y las respuestas serán marcadas de manera personal y directa.
- El instrumento se aplicó en un tiempo de 20 minutos, las respuestas fueron marcadas de manera personal y directa.

3.5.2 Análisis y Procesamiento de los datos:

Para la presente investigación después de la aplicación del cuestionario, se adquirió los datos necesarios, para posteriormente ser procesados y organizados en tablas estadísticas según la variable de estudio. Además, se calculó frecuencias y la distribución porcentual en frecuencias absolutas y relativas. Una vez tabulados los datos, fueron procesados, analizados, interpretados y discutidos, abarcando la información recolectada en las bases teóricas del estudio de investigación. Posteriormente, se procedió a la redacción del informe final de la tesis de investigación.

El procesamiento y el análisis de los datos se realizaron mediante el uso del paquete estadístico SPSS, versión 25.0 y Excel 2016, que fue seleccionado de acuerdo con el total de muestra; de la misma forma, se elaboró la base de datos con las respuestas consignadas en el cuestionario.

3.6 Matriz de consistencia

TITULO	ENUNCIADO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	METODOLOGIA
Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.	¿Cuáles son los factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023?	Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar las características sociodemográficas de los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023. • Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna de la población del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023. • Determinar el cumplimiento de la vacuna contra el Covid-19 en adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023. 	<p>Esta investigación es de diseño correlacional- corte transversal.</p> <p>Tipo cuantitativo</p> <p>Nivel descriptivo</p> <p>La muestra estuvo conformada por 161 adultos.</p> <p>La técnica que se utilizo es la entrevista.</p>

Fuente: Elaboración propia- 2023

3.7 Principios éticos

Criterios de decisión fundamentales que los miembros de una comunidad científica o profesional que han de considerar en sus deliberaciones sobre lo que sí o no se debe hacer en cada una de las situaciones que enfrenta en su quehacer profesional (54).

Protección a la persona

El bienestar y seguridad de las personas es el fin supremo de toda investigación, y por ello, se debe proteger su dignidad identidad, diversidad sociocultural, confidencialidad, privacidad, creencia y religión. Este principio no sólo implica que las personas que son sujeto de investigación participen voluntariamente y dispongan de información adecuada, sino que también deben protegerse sus derechos fundamentales si se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Libre participación y derecho a estar informado

Las personas que participaron en las actividades de investigación tienen el derecho de estar bien informados sobre los propósitos y fines de la investigación que desarrollan o en la que participan; y tienen la libertad de elegir si participan en ella, por voluntad propia. En toda investigación se debe contar con la manifestación de voluntad, informada, libre, inequívoca y específica. (Anexo 3)

Beneficencia y no- maleficencia

Toda investigación debe tener un balance riesgo- beneficio positivo y justificado, para asegurar el cuidado de la vida y bienestar de las personas

que participan en la investigación. En este sentido, la conducta del investigador debe responder a las siguientes reglas generales: no causar daño, disminuir los posibles efectos adversos y maximizar los beneficios.

Cuidado del medio ambiente y respeto a la biodiversidad

Toda investigación debe respetar la dignidad de los animales, el cuidado del medio ambiente y las plantas, por encima de los fines científicos, y se deben tomar medidas para evitar daños y planificar acciones para disminuir los efectos adversos y tomar medidas para evitar daños.

Justicia

El investigador debe anteponer la justicia y el bienestar común antes que el interés personal. Así como, ejercer un juicio razonable y asegurarse que las limitaciones de su conocimientos o capacidades o sesgos, no den lugar a prácticas injustas. El investigador está obligado a tratar equitativamente a quienes participan en los procesos, procedimientos y servicios asociados a la investigación, y pueden acceder a los resultados del proyecto de investigación.

Integridad científica

El investigador (estudiantes, egresados, docentes, no docentes) tienen que evitar el engaño en todos los aspectos de la investigación; evaluar y declarar los daños, riesgos y beneficios potenciales que puedan afectar a quienes participen en una investigación. Así mismo, el investigador debe

proceder con rigor científico, asegurando la validez de sus métodos, fuentes y datos.

IV. RESULTADOS

4.1 Resultados

TABLA 1


***CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS ADULTOS DEL
PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.***

EDAD	n	%
21 a 30 años	7	4,3
31 a 40 años	23	14,3
41 a 50 años	48	29,8
51 a 60 años	33	20,5
61 a 70 años	50	31,1
71 en adelante	0	0,0
Total	161	100,0
GÉNERO	n	%
Mujer	22	13,7
Hombre	139	86,3
Género no binario o transgénero	0	0,0
Prefiero no responder	0	0,0
Total	161	100,0
ETNIA	n	%
Afroecuatoriano	0	0,0
Indígena	0	0,0
Montubio	0	0,0
Mestizo	161	100,0
Otro	0	0,0
Total	161	100,0
NIVEL EDUCATIVO	n	%
Primaria incompleta	82	50,9
Primaria completa	36	22,4
Secundaria básica	40	24,8
Bachillerato	0	0,0
Tercer nivel	3	1,9
Otro	0	0,0
Total	161	100,0
ESTADO CIVIL	n	%
Soltero/a	15	9,3
Casado/a	64	39,8
Unión libre	50	31,1
Viudo/a	32	19,9
Divorciado/a	0	0,0
Total	161	100,0

Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.


GRÁFICOS DE TABLA 1:

GRÁFICO 1: EDAD DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.




Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO 2: GÉNERO DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.




Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO 3: ETNIA DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.




Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO 4: NIVEL EDUCATIVO DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.



Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

**GRÁFICO 5: ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD
MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023**



Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

TABLA 2

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023


Conocimiento de las vacunas	n	%
Si	81	50,3
No	80	49,7
Total	161	100,0
Costumbre	n	%
Siempre	5	3,1
Frecuentemente	39	24,2
Raras veces	79	49,1
Nunca	38	23,6
Total	161	100,0
Importancia	n	%
Nada importante	0	0,0
Algo importante	29	18,0
Moderadamente importante	0	0,0
Muy importante	132	82,0
Total	161	100,0
Beneficios de la vacuna	n	%
Prevenir la enfermedad	88	54,7
Evitar la muerte	9	5,6
Aportar vitaminas	0	0,0
Desconoce	64	39,8
Total	161	100,0
Decisión	n	%
Yo	113	70,2
Mi cónyuge/pareja	16	9,9
Mi padre	0	0,0
Mi(s) hija(s)	7	4,3
Mi(s) hijo(s)	25	15,5
Otra persona	0	0,0
Total	161	100,0
Religión	n	%
Si	29	18,0
No	132	82,0
No se	0	0,0
Total	161	100,0
Mito	n	%
Si	53	32,9
No	108	67,1
Total	161	100,0
Temor	n	%
Implantación de chip	38	23,6
Esterilidad	0	0,0
Muerte prematura	0	0,0
Trombosis	0	0,0
Reacciones alérgicas	12	7,5

Poca confiabilidad	12	7,5
Provocar crecimiento de mamas	0	0,0
Causar la enfermedad	0	0,0
Ninguna	99	61,5
Total	161	100,0

Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.


GRÁFICOS DE TABLA 2

GRÁFICO 6: CONOCIMIENTO SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023




Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO 7: COSTUMBRE DE VACUNARSE CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023




Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO 8: IMPORTANCIA DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 PARA LA SALUD DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023




Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO 9: CONOCIMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.




Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO 10: DECISIÓN DE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.




Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO 11: RELIGIÓN COMO FACTOR INFLUYENTE EN LA DECISIÓN DE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIBMOTE, 2023.




Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO 12: CREENCIAS DE MITOS SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.



Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO 13: MITOS EN LA INDESICIÓN DE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.



Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.


TABLA 3
CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS
ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE,
2023

Cumplimiento de la vacuna contra el COVID-19	n	%
Si	129	80,1
No	32	19,9
Total	161	100,0

Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO DE TABLA 3

GRÁFICO 14: CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN
LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_
CHIMBOTE, 2023.



Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

TABLA 4


INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.

Rechazo de la vacuna COVID 19	n	%
Si rechazo	32	100,0
No rechazo	0	0,0
No se	0	0,0
Total	32	100,0

Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

GRÁFICO DE TABLA 4

GRÁFICO 15: INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.



Fuente: Cuestionario de Factores Sociodemográficos, asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19”. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2023.

4.2 Análisis de los resultados

Tabla 1: El 100% (161) de adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva. En las características sociodemográficos; el 31,1% (50) tienen de 61 a 70 años, el 86,3% (139) son hombres, el 100% (161) son mestizos, el 50,9% (82) tienen primaria incompleta, en su estado civil el 39,8% (64) son casados.

Los resultados de dicho estudio difieren a los encontrados por **Callata A, (55)**. Concluye que el 100% de los adultos el 38,8% tienen 31- 40 años, el 86,3% son varones, en cuanto al grado de instrucción el 45% tienen primaria completa y en el estado civil el 57,5% son solteros.

Así mismo otro estudio llevado a cabo en Pechiche por **Bernabé R, (56)**. En la que concluye que el 41% tienen 20 a 30 años, el 55% son mujeres, su nivel educativo el 49% tiene primaria completa, el 93% son mestizos y el 47% son casados; como también otro estudio llevado a cabo en Chimbote en el Puesto de Salud Tupac Amaru por **Amoroto C, (23)**. En la que concluye que 28,2% tienen 41 a 50 años, el 52,5% fueron mujeres, 100% son mestizos, su estado civil el 81,8% son casados.

En la investigación realizada en el Puesto de Salud Magdalena nueva se encontró que la totalidad de adultos son de etnia mestizos la cual se define como un conjunto de características raciales, sociales y culturales que comparte un grupo de personas (57).

Se pudo identificar que los adultos son mestizos ya que son y somos una mezcla indígena y europea (principalmente español), es por eso que

por esos rasgos todos nos consideramos de la misma manera en nuestro país, así también vienen a representar a nuestra población y se encuentran en contacto con programas de salud; ante ello son personas más centralizadas y que cuentan con un mayor acceso y puedan pedir a las autoridades de la salud que brinden su apoyo y así puedan lograr a tener más personas vacunadas.

La mayoría son de género masculino la cual se define como la forma individual e interna que tiene cada persona de vivir con su género, que puede ser independiente del sexo con el que nace y de la orientación que pueda tener, también son forma en la que una persona se denomina frente a los demás (58).

Los hombres son los que mayormente salen de casa para que puedan trasladarse a su centro de trabajo y así tenga como solventar los gastos de su casa; por ello es que tienen más posibilidad de ser contagiados, porque salen de casa y socializan con personas del trabajo o cuando suben a los carros y no sabemos si ellos cuentan con sus vacunas completas, si utilizan mascarilla cuando salen a reuniones o si cuentan con algún síntoma de dicha enfermedad.

Así también en la investigación la mitad de adultos tienen nivel educativo primaria incompleta la cual se está definido como una serie ordenada de programas educativos agrupados en relación a una gradación de experiencias de aprendizaje, conocimientos, habilidades y competencias (59).

En la investigación se halló que los adultos tienen primaria incompleta la cual mayores que en sus años sus padres no contaban con una buena economía, la cual nos comentaron que algunos llegaron a ser padres a temprana edad y por ello es que no culminaban sus estudios completos; también había personas que desde pequeños trabajaban y como ganaban su dinero se acostumbraban a eso y ya no buscaban que terminaran el colegio y no llegaban a estudiar una carrera profesional y eso les perjudicaba algunos a no poder ahora en día encontrar un buen trabajo.

En la investigación se encontró que menos de la mitad de adultos son de estado civil casados la cual se define cuando la situación de convivencia es reconocida de las personas en el momento es que se realiza la recogida de información; esto quiere decir de la siguiente manera: soltero/a, casado/a, viudo/a, separado/a y divorciado/a (60).

Los adultos que asisten al Puesto de Salud son de estado civil casados; la cual manifestaron que algunos de ellos fueron su época obligados a ser casados ya sea por sus costumbres o porque a veces en el caso de las mujeres llegan a salir embarazadas y sus padres son tan exigentes y viven en el tiempo de que ellos fueron criados por eso deciden hacer eso con sus propios hijos/as. Además, en esta actualidad son pocos los jóvenes que toman la decisión de vincularse ante el matrimonio, ya que ellos prefieren primero conocerse bien como parejas y también porque sus costumbres y culturas se van perdiendo por la modernidad que existe hoy en día.

Menos de la mitad tienen edades entre 61 a 70 años, considerando que la edad es un término que se define con el transcurrir del tiempo, desde su nacimiento y desarrollo fundamental de sus organismos, que viene hacer una edad máxima que puede alcanzar cada persona (61).

En la presente investigación se encontró que son adultos mayores la cual ellos tienen más probabilidad de ser contagiados del Covid-19 siempre y cuando no sean vacunados, pero en este caso ellos están a cargo de sus familiares que viven a su alrededor y pueden ser ellos los que decidan y los lleven a colocarse puntualmente las dosis que sean necesarias, ya que eso es muy importante porque son refuerzos que se le coloca a las personas para que así estén prevenidos y no les agarre más fuerte esta enfermedad.

Como propuesta de mejora, respecto a las características sociodemográficos; sería que los encargados del puesto de salud realicen seguimiento y verifiquen que se logre completar con las dosis a todos los mayores de esa comunidad ya que son más propensos a contraer enfermedades , así también que a través de las charlas y explicaciones sobre el covid19 del personal de salud los adultos logren vacunarse y se sientan seguros de su decisión y poder tener una población vacunada y con salud adecuada.

Tabla 2: Del 100% (161) de los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva, en la tabla de factores socioculturales, el 50,3% (81) si tienen conocimiento de las vacunas, costumbres de vacunarse el 49,1%

(79) lo hace raras veces, el 82% (132) logran decir que la vacuna es muy importante, beneficio de la vacuna el 54,7% (88) respondieron que es para prevenir la enfermedad del covid-19, el 70,2% (113) deciden ellos mismos en vacunarse, el 82% (132) dicen que su religión no infiere con la inmunización contra el covid-19, no creen en los mitos el 67,1% (108), el 61,5% no tienen ningún temor sobre la vacuna.

Los resultados de dicho estudio que se asemejan a los encontrados por **Tinoco R, (25)**. Concluye que el 53% si tienen conocimiento de la vacuna, el 46% tienen raras veces la costumbre de vacunarse, el 57% consideran algo importante la vacuna contra la covid-19, el 53% consideran que los beneficios de la vacuna del covid-19 es prevenir la enfermedad.

Así mismo, otro estudio llevado a cabo en el Puesto de Salud Tupac Amaru por **Amoroto C, (23)**. En la que concluye, que, 56,4% si tienen conocimiento de las vacunas, 40,3% siempre tienen costumbre de vacunarse, el 40,3% refirieron que es muy importante vacunarse, y los beneficios de la vacuna el 51,9% dijeron que es para prevenir la enfermedad.

También se encontró otro estudio que difiere a los encontrados por **Querevalu J, (62)**. Concluye que el 87% afirma que si tiene conocimiento sobre que son las vacunas, el 100% nunca tiene la costumbre de inmunizarse, 100% es algo importante las vacunas, y en los beneficios de la vacuna el 50% previene la enfermedad y los otros 50% desconocen.

En la presente investigación realizada en el puesto de salud de Magdalena Nueva la mayoría refiere que la vacuna es muy importante exactamente es una buena respuesta para nosotros, porque la vacuna es como un refuerzo más en nuestro cuerpo para así poder prevenir enfermarnos, y muchos sabemos que las vacunas en cualquier Puesto o centro de Salud son gratis, por eso debemos de acudir al más cercano de donde viven y deben ponerse al día en sus vacunas.

Las vacunas si bien es cierto dan protección a la persona, actualmente mucho se ha venido difundiendo en todas las Instituciones educativas, televisión sobre el covid19 y la importancia de vacunarnos por eso la persona conoce es por ello que muchos se vacunan, pero otros rechazan hasta el día de hoy, pero podemos ver que la población tratada si le da importancia y es beneficioso como mencionaba ya que tienen conocimientos sobre esto y se informan constantemente por eso aceptan vacunarse para beneficio de su salud y para cuidar a su familia, la cual es necesario y todas las personas deben aplicarlo informándose ya que cada día sucede cosas nuevas y ellos tienen la decisión.

En la investigación se encontró que la mayoría de adultos practica la religión católica la cual no interfiere con la vacunación, considerando que se define como creencias, costumbres y símbolos establecidos a una idea de la divinidad o de lo sagrado, así mismo son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y practicas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual (63).

Eso quiere decir que los adultos no pertenecen a otras religiones que no sea católica, y por ello es que no creen en lo que la gente dice sobre los mitos, ya que eso no es comprobado ni mucho menos cierto, porque la vacuna si es efectiva y gran refuerzo para nuestro sistema inmunológico, evitará de que nos enfermemos o podamos recaer.

Así mismo en la investigación se halló que la mayoría no tiene temor a aplicarse su vacuna, mencionando que se define como aquello que trata de escapar a lo que es arriesgado, peligroso o dañoso para la persona, también es sospecha, presunción de un daño a futuro (64).

Los adultos no temen vacunarse, creen en los mitos a la vacuna, y no le provoca ningún miedo para la aplicación; esto pasa porque hay personas que no se dejan llevar de los mitos que dice la gente o del temor que sienten por lo que les puede pasar con la inmunización del Coronavirus, ya que hay muchos que dicen tener miedo a las reacciones adversas, pero no en todos los organismos va a suceder lo mismo. El Personal de Salud, les explica con qué ampolla serán vacunados, que reacción presentarán y que pueden tomar ante ello para poder prevenir el dolor o malestar de cuerpo, es así como la gente entenderá y decidirá colocarse sin problemas de nada.

Hay resultados de estudios que asemejan a los encontrados por **Marcos M, (65)**. Concluye que, 80% toman ellos mismos la decisión de vacunarse, en la religión el 74% no infiere, y el 57% creen en el mito de la implantación de Chip. Así mismo, otro estudio llevado a cabo en el Asentamiento Humano Villa España por **Gutierrez L, (24)**. Se concluye

que, el 85,80% tomando la decisión ellos mismo, el 79,5% la religión no infiere, el 79,5% no creen en los mitos, y el 81,2% no tienen ningún temor a los mitos de la vacunación contra el covid-19.

En la investigación la mayoría de los adultos refieren que toman la decisión ellos mismos la cual se define como la determinación para actuar ante una realidad que presenta varias opciones, también suelen estar relacionadas ante situaciones de las personas que tienen razones para seguir más de una posibilidad (66).

Ellos mismos toman la decisión para que sean vacunados, ese es el motivo de que las personas que tienen conocimiento y son personas maduras no dan tantas vueltas y no duden de colocarse la vacuna, ante ello no son obligados ya que ellos prefieren inmunizarse para evitar enfermarse y no preocupar ni contagiar a sus familiares.

En la investigación se encontró que la mayoría de adultos no creen en los mitos a la vacuna la cual se fundamenta como un relato de hechos maravillosos de sistema religioso de cultura que las personas lo creen como algo cierto, esto quiere decir que son creencias centrales de una comunidad (67).

Los adultos que no creen en los mitos, no les provoca ningún temor para la aplicación, esto pasa porque hay adultos que no se dejan de llevar de los mitos que se especula o temor a que les pueda pasar algo con la inmunización del Coronavirus, muchos dicen tener miedo a las reacciones adversas, pero no en todos los organismos será igual o sucederá lo mismo.

El Personal de la Salud, antes de seguir con la aplicación de la vacuna, lo primero que hacen es explicar al adulto con qué ampolla serán vacunados, que reacción presentarán y que pueden tomar ante ello para poder prevenir el dolor o malestar del cuerpo.

Así mismo se encontró en la investigación que en relación a los beneficios de la vacuna más de la mitad refirieron que es para prevenir la enfermedad del covid-19, seguidamente la mitad si tiene conocimiento de las vacunas, menos de la mitad tiene raras veces costumbre de vacunarse

Los adultos refirieron que es para prevenir la enfermedad del covid-19, porque así podemos evitar más muerte, ya que después que salió la primera dosis, muchas de las personas no lograron colocarse por motivos personales; por ello es que seguían los contagios, más personas hospitalizadas y muertes. A los riesgos que pasaron durante la pandemia hubo personas que recapacitaron y tomaron la decisión de vacunarse para evitar todo esto y así mismo porque querían a cada uno de sus familiares y no quisieron que les pase nada.

En la investigación se encontró también los adultos si conocen sobre las vacunas, eso es muy importante para nosotros, ya que quiere decir que la gente si tiene conocimiento de cuan necesaria es colocarse la vacuna del Covid- 19 y de que muchos de ellos que conocen logran colocarse sus 4 dosis sin dudarle. Por ello es que ahora la gente está protegida y no les da la recaída.

Así mismo en la investigación, menos de la mitad de adultos tienen costumbre de vacunarse ya que no conocen para que sirve inmunizarse; y ante ello es que muchas de las personas logran enfermarse y cuando ya se siente bien mal, ahí recién acuden al médico para ver qué es lo que tienen y que tratamiento les pueden indicar. Por eso nosotras como estudiantes de enfermería tratamos de dar indicación a cada momento y si es posible ir de casa en casa a explicarles sobre que vacunas les faltan y para qué les puede facilitar.

Como propuesta de mejora sería promover que el personal de salud tenga mayor proyección hacia los adultos que acuden atenderse y también con la comunidad de Magdalena para poder tener brechas contra la vacunación y que todos estén vacunados, así también mediante charlas educativas, demostrativas lograr despejar las dudas de los adultos, opiniones acerca de la vacunación del covid-19, siempre vigilando al grupo con mayor riesgo y hacerle un seguimiento constante.

Tabla 3: El 100% (161) de adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva; el 80,1% (129) si han cumplido con la vacuna y el 19,9% (32) no llegaron a colocarse la vacuna.

Los resultados de dicho estudio se asemejan a los encontrados por **Quiroz I, Tello M, (20)**. Concluye que 81,95 de los pobladores encuestados si aceptarían vacunarse. Como también otro estudio llevado a cabo Chimbote en el Puesto de Salud Miraflores Alto por **Marcos M, (26)**.

En la que concluye, un 71% respondieron afirmativamente en la pregunta si se han vacunado.

Así mismo, los resultados de este estudio que difiere a los encontrados por **Herrera P, Uyen A, Urrunaga D, Bendezu G, Toro C, Rodríguez A, Hernández A, Benites A, (22)**. En la que concluye, 44,6% refirió que tendría mayor aceptación de la vacunación ante una recomendación por parte de autoridades sanitarias gubernamentales.

En la presente investigación en cuanto al cumplimiento de la vacuna de los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva, se encontró que la mayoría si cumplieron con sus vacunas contra el Covid-19; algunas personas refieren que fueron vacunados por obligación ya que trabajaban en empresas y eran exigentes porque en ese entonces a todo lugar que entraban tenían que contar con el carnet de vacunación, y si no lo tenían no podían ingresar; también como otros fue por su propia voluntad porque querían estar protegidos y así no contagiar a sus familiares que vivían a su alrededor.

Así mismo en la investigación menos de la mitad de los adultos no han cumplieron con la vacuna, ya que fueron por factores como la religión, dudas de la poca confianza de la vacuna, el temor a los efectos secundarios; en medio de todo esto está la mala información de fuentes falsas que se encontraban en las redes sociales o salían en la televisión creando así de que los adultos nieguen su respuesta al personal de salud en no quererse vacunar, sabiendo que no se les cobra nada porque es gratuito para todas.

Ante ellos existen personas que no quieren inmunizarse y prefieren poner en riesgo su vida y la de sus familiares o amistades.

En el Perú, la población cerca del 20% duda en la vacuna y esta situación amenaza la salud pública; en cuanto a la tasa de desaprobación mayor es el 10% que afectaría a los beneficios de la inmunización contra la covid-19. También se dice que las creencias son factores asociados al rechazo ya que creen en teorías de confabulación y se resisten a cumplir con las medidas preventivas para mejorar la salud pública, vemos también que existen las brechas y el Minsa viene intensificando la vacunación, aquí en el Perú las grandes brigadas salen a la vacunación, pero la población también rechaza y no quiere, podemos ver en la actualidad tenemos aún mucha población no vacunada en diferentes lugares por la falta de información (68).

En la investigación se pudo tener datos exactos sobre la vacunación en el puesto de salud Magdalena de cada mes pudimos ver que en noviembre del 2022 se vacunaron a 40 personas con AstraZeneca las cuales fueron puras 3° dosis, así también se vacunaron con la vacuna moderna a 66 personas 3° dosis y a 200 personas la 4° dosis, para diciembre del mismo año se lograron vacunar a 80 personas con AstraZeneca y 50 con la vacuna Pfizer. En relación al cierre de brecha del puesto era vacunas, desparasitación, controles y antiparasitario que mayormente se hicieron como metas que tenían que cumplir, mediante campañas saliendo a la comunidad y se lograba cumplir con la vacunación contra el covid19 que era una de las metas más predecibles.

Como personal de la salud se ha podido observar que los adultos del Puesto de Salud muchos de ellos fueron vacunados por decisión propia, ya que ellos tenían temor de volver a recaer en esta enfermedad y también contagien a sus familiares y amistades, se dice que las personas que no fueron vacunadas es por motivo de que tenían que esperar los días para poder inmunizarse, por otro lado también fueron pocos los grupos de personas que rechazaron vacunarse ya que algunos creían en su religión o también en lo que la gente especulaba día a día tanto en las noticias como redes sociales.

Por lo tanto, se puede decir que las vacunas son muy necesarias e importante en la vida de nosotros como el de nuestros familiares y demás personas; nos protege de muchas enfermedades y de la muerte. En el rol como profesional de Enfermería es necesario salir a realizar el barrido de casa en casa con ayuda de colegas que tienen más conocimiento, habilidades y actitud para poder culminar con éxito y así todas las personas tengan sus dosis completas.

Como propuesta de mejora, deben ser capacitados constantemente todo el personal que asiste en el puesto de salud , para que así puedan orientar y educar con buenas palabras a que las personas entiendan y tomen la decisión de vacunarse sin problema a nada y así mismo también se puede realizar campañas con respecto a la vacunación contra el Covid-19, finalmente lograremos que todos tengan sus dosis completas para que puedan también llevar la información brindada a las personas de su alrededor y así tomen la decisión de inmunizarse , no menos importante

trabajar más con aquellos mitos y creencias de esas personas para ir quitando lo negativo de vacunarse.

Tabla 4: Con respecto a la incidencia del rechazo a la vacuna contra el covid-19 en adultos del puesto de salud Magdalena Nueva_ Chimbote, el 100,0% (32) si rechazo contundentemente la vacuna.

Estos resultados se asemejan con las investigaciones de estudio por **Corrales J, (18)**. Donde concluye que, el 73,30% de la población refiere que, de si llegar el momento para tomar esta decisión, no se someterían a la vacunación, ya que mencionan textualmente muchos motivos.

Así mismo los resultados de esta investigación se asemejan al estudio encontrado por **Nouri V, Marte M, Pichardo E, (17)**. Donde, el 70,4% respondieron no haberla recibido, es decir, rechazaron la vacuna contra el coronavirus.

En la investigación se encontró que la totalidad de los adultos no se vacunaron ya que dieron respuesta a la pregunta que se les realizo que si rechazaban la vacunación y su respuesta fue contundente si la rechazaban, la cual se define rechazo como un proceso de negarse o refutar al manifestar algo, la persona deja evidencia que no acepta o tolera, esto se da por diferentes causas, emociones o temor a el suceso que esté ocurriendo en ese momento (69).

Los adultos si rechazaban la vacuna ya que su postura fue negativa y se debe a varios factores o fundamentos como el temor a las reacciones que les va ocasionar la vacuna, también mencionaban que por mala

experiencia en algún momento al colocarse otras vacunas y les ocasiono inflamación, dolor o celulitis, por otra parte, está la falta de información, conocimiento y desinterés de parte de los adultos y así mismo por otro lado están las costumbres , creencias religiosas u mitos de sus familiares.

Así también a pesar de que fueron orientados por el personal de salud y tuvieron la paciencia de explicarles lo importante que es la vacuna, los adultos no tomaron conciencia y rechazaron a la vacuna, lo cual tuvieron muchos motivos en que podría causarles daño, como uno de ellos fue que obtienen algún chip, o que les produzca alguna reacción adversa.

Dato muy importante que quisiera resaltar es que los que más rechazaron fueron adultos maduros entre 25 a 30 años ya que no se sienten aun convencidos de vacunarse y su postura es negativa y sus argumentos eran que no sentían confianza ya que tenían un pensamiento de que se iban a contagiar más con el virus, estos argumentos si bien es cierto son producto del desconocimiento y la falta de información por conocer más a fondo, para ellos es más sencillo no vacunarse y rechazar la vacuna

El rechazo también se relaciona con el nivel educativo de las personas, ya que, siendo adultos con grado de instrucción incompleta, no tienen conocimiento ni están informados sobre el coronavirus, esto quiere decir que por ello es que muchos tuvieron negatividad poco interés e ignorancia ante la inmunización y rechazan la vacuna sin pensar que están en riesgo y sus familiares también.

En una revista sobre gestiones en el Perú se dio a conocer un reporte donde muestran que el rechazo a la vacunación contra la covid-19 abarca un 38% de la población debido que la primera dosis que se aplicó fue a los adultos mayores de los 60 años por ser una de las personas más vulnerables y pues por la falta de conocimiento e información de las familias cercanas, el lugar donde más se llega a reportar que no aceptan vacunarse es en la región de Puno con un 63,3%, lo que hace que se llegue a tener una semejanza con la investigación realizada (70).

La cual es importante que se les informe al momento de acudir al puesto de salud atenderse a los adultos sobre los beneficios de vacunarse y así por ende ya no tengan el temor de realizarlo ya que existen en la actualidad tantos mitos y versiones de que vacunarse contra este virus es perjudicial, en la actualidad a disminuido porque la gente se informó mejor y es por eso que debe incentivar más al personal a que realicen más charlas en donde den a conocer que es beneficioso y no perjudicial para la salud y lleguemos a cumplir una meta en donde todas las personas grandes y chicos se vacunen.

Como propuesta de mejora, con la compañía de las autoridades del puesto de salud, se debe de continuar con las visitas de casa en casa para ver a quienes no se colocaron ninguna dosis y quienes deben de seguir colocándose, esto se realiza con la finalidad de lograr que todos estén inmunizados y así no hallan más personas en riesgo de contagiarse, también se debe implementar con las sesiones educativas, demostrando cuán importante es la vacuna y que es lo que ocasiona si no llegan a

colocarse; por otro lado también se debe de pedir al personal de salud a que tome más conocimiento sobre la seguridad y eficacia de todas las vacunas y efectos que pueden tener para poner en conocimiento como investigación posterior y obstáculos como mitos, creencias que la gente dice acerca de la vacuna, ya que eso hará que las personas no crean en los mitos y puedan vacunarse sin problema a nada.

V. CONCLUSIONES

- En las características sociodemográficas de los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva; la totalidad son mestizos, la mayoría son hombres, la mitad tienen nivel educativo primaria incompleta, menos de la mitad tienen 61 a 70 años de edad y son casados.
- En los factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna de los adultos del Puesto de Salud Magdalena nueva; la mayoría refiere que la vacuna es muy importante, en la religión no interfiere con la inmunización contra el Covid-19, toman la decisión ellos mismos, no creen en los mitos a la vacuna y no le provoca ningún temor para la aplicación de la vacuna, en los beneficios de la vacuna más de la mitad refirieron que es para prevenir la enfermedad del covid-19, la mitad si tiene conocimiento de las vacunas, menos de la mitad tiene raras veces costumbre de vacunarse.
- En el cumplimiento de las vacunas contra el covid- 19 de los adultos la mayoría si cumplieron con sus vacunas contra el Covid-19, mientras que menos de la mitad no cumplieron con la vacunación.
- En la incidencia del rechazo a la vacuna la totalidad de adultos si rechazaron a la vacuna.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

- Fomentar a los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva, a fortalecer e informarse más sobre lo importante que es la vacuna y en que les puede afectar más adelante si no son inmunizados, así mismo a no sentir temor ni dejarse llevar por lo que se especula en las redes sociales o en noticias, en que la vacuna no es segura o les puede llevar a la muerte.
- Informar los resultados obtenidos para que puedan llegar a un buen cambio y bienestar para los adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva, con el fin de reconocer los factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna y tengan más conocimiento ante ello.
- Informar a las autoridades locales y autoridades del Puesto de Salud Magdalena Nueva, a que realicen campañas sobre los mitos y temor de la vacunación, para que los adultos conozcan que no hay nada que impida para ser inmunizados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Montiel D, Samudio M. Vacunación contra el COVID-19 y causas de rechazo a la vacuna en el Paraguay 2022; 12(1): 05-12 [Fecha de acceso 14 de diciembre del 2022] Disponible en: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-33492022000100005&lng=en&nrm=iso
2. Maguiña C, Gastelo R, Tequen A. El nuevo coronavirus y la pandemia del Covid -19. 2020; 31(2): 125-131 [Fecha de acceso 14 del 2022] Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2020000200125&lng=es&nrm=iso&tlng=es
3. OPS. La desinformación alimenta las dudas sobre las vacunas contra la COVID-19, según la Directora de la OPS. 21 de abril 2021 [Fecha de acceso 15 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/21-4-2021-desinformacion-alimenta-dudas-sobre-vacunas-contr-covid-19-segun-directora-ops>
4. El comercio. Caducan un millón de dosis contra el COVID-19 en Guatemala porque la población no se quiere vacunar. 28 de febrero 2022 [Fecha de acceso 17 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/omicron-caducan-un-millon-de-dosis-contr-el-covid-19-en-guatemala-porque-la-poblacion-no-se-quiere-vacunar-coronavirus-noticia/?ref=ecr>
5. Carnalla M, Basto A, Stern D, Bautista S, Shamah T, Alpuche C, Rivera J, Barrientos T. Aceptabilidad, rechazo y duda ante la vacunación contra Covid-19 en México: Ensanut 2020 Covid-19. 2021; 63(5): 598-606 [Fecha de acceso

- 17 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=101755>
6. Uta lca Universidad Chile. Estudio comprobó razones por las que algunas personas no se quieren vacunar contra el COVID-19. 2021 [Fecha de acceso 15 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://www.uta lca.cl/noticias/estudio-comprobo-razones-por-las-que-algunas-personas-no-se-quieren-vacunar-contra-el-covid-19/>
 7. Universidad del pacífico. 48% de peruanos que no se vacunarían contra el COVID-19 creen que faltan más pruebas a las vacunas. 2021 [Fecha de acceso 15 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://ciup.up.edu.pe/analisis/48-de-peruanos-que-no-se-vacunarian-contra-el-covid-19-creen-que-faltan-mas-pruebas-a-las-vacunas/>
 8. Gobierno Regional de Ancash. Más de 48 mil ancashinos ganaron la batalla frente a la covid-19. 17 de marzo de 2021 [Fecha de acceso 14 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://www.regionancash.gob.pe/noticias.php?id=540>
 9. Antamina. Áncash presenta un 76% de avance en la vacunación contra la COVID-19, con el apoyo logístico de Antamina. 22 de noviembre de 2021 [Fecha de acceso 14 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://www.antamina.com/noticias/ancash-presenta-avance-vacunacion-contra-covid-19-con-apoyo-logistico-antamina/>
 10. Andina. Áncash: Chimbote intensifica jornadas de vacunación casa por casa contra el covid-19. 17 de diciembre 2021 [Fecha de acceso 16 de diciembre del

- 2022] Disponible en: <https://andina.pe/agencia/noticia-ancash-chimbote-intensifica-jornadas-vacunacion-casa-casa-contracovid19-873803.aspx>
11. Diario regional de Ancash. Chimbote: Sub Región Pacífico inaugura posta médica Magdalena Nueva y colegio [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <https://bolognesinoticias.com/chimbote-sub-region-pacifico-inaugura-posta-medica-magdalena-nueva-y-colegio/>
 12. Gob.pe. Minsa rehabilita áreas del Puesto de Salud Magdalena nueva en Chimbote. 3 de febrero 2021 [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/pronis/noticias/340789-minsa-rehabilita-areas-del-puesto-de-salud-magdalena-nueva-en-chimbote>
 13. Yigit M, Parlakay O. Evaluación del rechazo a la vacuna COVID-19 en padres Turquía 2021 [Fecha de acceso 23 de diciembre del 2022] Disponible en: https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2021/04000/Evaluate_of_COVID_19_Vaccine_Refusal_in_Parents.1.aspx
 14. Oliveira R. Prevalencia y factores asociados a la reticencia a utilizar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en Maranhão, Brasil 2021 [Fecha de acceso 23 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJW4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt&format=pdf>
 15. Carnalla M, Basto A, Stern D, Bautista S, Shamah T, Alpuche C, Rivera J, Barrientos T. Aceptación, rechazo y vacilación de vacunación Covid-19 en México: Ensanut 2020 covid-19 [Fecha de acceso 26 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2021/sal215b.pdf>

16. Alvis N, Paz J, Fernández J. Disposición a recibir la vacuna contra COVID-19 en población de 80 y más años en Colombia 2021 19 [Fecha de acceso 27 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2445146021000455>
17. Nouri V, Marte M, Pichardo E. Percepción de la población sobre la vacuna contra el COVID-19: perspectivas en República Dominicana, 2020 [Fecha de acceso 27 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://revistas.intec.edu.do/index.php/cisa/article/view/2310/2705>
18. Corrales J. Percepciones de la aceptación de la vacuna contra el covid-19 en personas que acuden a un mercado popular en Arequipa 2021 [Fecha de acceso 27 de diciembre del 2022] Disponible en: <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12773/12315/MCcochj m.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
19. Del Rio J, Becerra B, Miranda U. Aceptabilidad de la vacuna contra la Covid-19, en adultos de la región de Ica, 2021 [Fecha de acceso 27 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://revistas.unica.edu.pe/index.php/panacea/article/view/446/659>
20. Quiroz I, Tello M. Factores asociado al nivel de aceptación de la vacuna contra la covid-19 en pobladores del distrito de Cajamarca, 2021 [Fecha de acceso 27 de diciembre del 2022] Disponible en: <http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/1982/FYB-042-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
21. Chávez N, Sánchez K. Evaluación de la intención de vacunación contra covid-19 y sus factores asociados en la población adulta-Arequipa 2021 [Fecha de

- acceso 27 de diciembre del 2022] Disponible en:
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSM_1cb65c8fb4527bb341220e967635de7f
22. Herrera P, Uyen A, Urrunaga D, Bendezu G, Toro C, Rodríguez A, Hernández A, Benites A. Prevalencia y factores asociados a la intención de vacunación contra la COVID-19 en el Perú, 2021 [Fecha de acceso 27 de diciembre del 2022] Disponible en:
<https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/1879/3026>
23. Amoroto C. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid-19 del adulto en el puesto de Salud Tupac Amaru_ Chimbote, 2022 [Fecha de acceso 29 de diciembre del 2022] Disponible en:
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/31027/RECHAZO_VACUNA_AMOROTO_QUISPE_CAROL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
24. Gutierrez L. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del asentamiento humano villa España_ Chimbote, 2022 [Fecha de acceso 29 de diciembre del 2022] Disponible en:
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28472/RECHAZO_VACUNA_COVID19_GUTIERREZ_HUAYANAY_LEYDY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
25. Tinoco R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en el adulto del centro de salud de Pampas_ Pallasca, 2022 [Fecha de acceso 29 de diciembre del 2022] Disponible en:
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28520/RECHAZO_VACUNA_COVID19_TINOCO_R.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[HAZO VACUNA COVID19 TINOCO CASTILLO RAQUEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

26. Marcos M. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 del adulto en el Puesto de Salud Miraflores Alto_ Chimbote, 2022 [Fecha de acceso 29 de diciembre del 2022] Disponible en: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28581/REC_HAZO_VACUNA_COVID19_MARCOS_TADEO_MARIEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
27. Unknown. El cuidado. Blogspot.com [Fecha de acceso 29 de diciembre del 2022] Disponible en: <http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/madeleine-leininger.html>
28. Universidad de los Llanos – Facultad de Ciencias de la Salud. Colectividad: Salud y Sociedad. Teoría de la Transculturalidad de Madeleine Leininger. Blogspot.com [Fecha de acceso 29 de diciembre del 2022] Disponible en: <http://cuidadocolectivos.blogspot.com/2015/02/22-teoria-de-la-transculturalidad-de.html>
29. Blogger. Modelos y teorías en Enfermería. Madeleine Leininger [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <http://teoriasalud.blogspot.com/p/madeleine-leininger.html>
30. Revista sanitaria de investigación. Madeleine Leininger, artículo monográfico, 2021. Teoría de la Diversidad y Universalidad de los Cuidados Culturales [Fecha de acceso 29 de diciembre del 2022] Disponible en:

<https://revistasanitariadeinvestigacion.com/madeleine-leininger-articulo-monografico/>

31. Definición ABC. Definición de Adulto [Fecha de acceso 30 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://www.definicionabc.com/general/adulto.php>
32. OPS. Revista panamericana de salud pública. Rechazo y gestión en vacunaciones: sus claroscuros [Fecha de acceso 30 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://www.paho.org/journal/es/articulos/rechazo-gestion-vacunaciones-sus-claroscuros>
33. Concepto. ¿Qué es una creencia? [Fecha de acceso 30 de diciembre del 2022] Disponible en: <https://concepto.de/creencia/>
34. Medline Plus. Información de salud para ustedes. Vacunas contra la covid-19 [Fecha de acceso 2 de enero del 2023] Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007775.htm>
35. Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la COVID-19? [Fecha de acceso 2 de enero del 2023] Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19>
36. Organización Mundial de la Salud. Vacunas e inmunización: ¿Qué es la vacunación? [Fecha de acceso 2 de enero del 2023] Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination>
37. Qualtrics. Investigación cuantitativa [Fecha de acceso 6 de enero del 2023] Disponible en: <https://www.qualtrics.com/es/gestion-de-la-experiencia/investigacion/investigacion-cuantitativa/>

38. SurveyMonkey. Investigación descriptiva: cómo puedes definir a los encuestados y sacar conclusiones [Fecha de acceso 7 de enero del 2023]
Disponible en: <https://es.surveymonkey.com/mp/descriptive-research>
39. Rocha F. Tipo y diseño de investigación [Fecha de acceso 7 e enero del 2023]
Disponible en:
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/ferreira_ra/cap3.pdf
40. Question Pro. ¿Qué es un estudio transversal? [Fecha de acceso 7 de diciembre de enero del 2023] Disponible en:
<https://www.questionpro.com/blog/es/estudio-transversal/>
41. Tinoco R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en el adulto del centro de salud pampas_ pallasca, 2022 [Fecha de acceso 7 de enero del 2023] Disponible en:
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28520/RECHAZO_VACUNA_COVID19_TINOCO_CASTILLO_RAQUEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
42. Definición. Edad [Fecha de acceso 7 de enero del 2023] Disponible en:
<https://definicion.de/edad/>
43. Ministerio de salud y protección social. Género [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en:
<https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/genero.aspx#:~:text=De%20acuerdo%20a%20la%20Organizaci%C3%B3n,los%20hombres%20y%20las%20mujeres.>
44. Ministerio de salud y protección social. Grupos étnicos [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en:

<https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocionsocial/Paginas/gruposetnicos.aspx#:~:text=Son%20poblaciones%20cuyas%20condiciones%20y,est%C3%A1n%20dadas%20en%20sus%20cosmovisiones%20>

45. Conceptos jurídicos. Estado civil [Fecha de acceso 9 de enero del 2023]
Disponible en: <https://www.conceptosjuridicos.com/pe/estado-civil/>
46. Red interagencial para la educación en situaciones de emergencia. Nivel educativo [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <https://inee.org/es/eie-glossary/nivel-educativo>
47. Cigna. Decisión acerca de recibir la vacuna contra COVID-19 [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/decisin-acerca-de-recibir-la-vacuna-contra-covid-acl6842>
48. Aps. Las influencias profundas de la religión en la psicología: moralidad, relaciones intergrupales, autoconceptuación e inculturación [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <https://www.psychologicalscience.org/uncategorized/las-influencias-profundas-de-la-religion-en-la-psicologia-moralidad-relaciones-intergrupales-autoconceptuacione-inculturacion.html#:~:text=La%20religi%C3%B3n%20moldea%20ampliamente%20la,las%20personas%20en%20formas%20complejas.>
49. Coronavirus. La importancia y los beneficios de vacunarse contra el COVID-19 [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <https://www.bbva.com/es/la-importancia-y-los-beneficios-de-vacunarse-contra-el-covid-19/>

50. Gob.pe. mitos sobre las vacunas contra la COVID-19 [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <https://www.gob.pe/12362-mitos-sobre-las-vacunas-contra-la-covid-19>
51. Hortal M, Di Fabio J. Rechazo y gestión en vacunaciones: sus claroscurios [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51070/v43e542019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
52. Coronavirus. La importancia y los beneficios de vacunarse contra el COVID-19 [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <https://www.bbva.com/es/la-importancia-y-los-beneficios-de-vacunarse-contra-el-covid-19/>
53. Directiva sanitaria N° 133-MNSA/2021/DGIESP. Directiva sanitaria actualizada para la vacunación contra la covid-19 en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia en el Perú [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1893194/Directiva%20%20Sanitaria%20N%C2%B0%20133-MINSA-2021-DGIESP%20.pdf>
54. Ética psicológica. ¿Qué son los principios éticos? [Fecha de acceso 9 de enero del 2023] Disponible en: <http://eticapsicologica.org/index.php/documentos/articulos/item/16-que-son-los-principios-eticos#:~:text=Los%20llamados%20principios%20%C3%A9ticos%20pueden,enfrenta%20en%20su%20quehacer%20profesional>

55. Callata A. Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el covid 19 en la cooperativa municipal de ananea- 2021. Puno- Perú, 2022 [Fecha de acceso 12 de febrero del 2023] Disponible en: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Angel_Rusbell_CALLATA_CONDO_RI.pdf
56. Bernabé R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en la comunidad de Pechiche. 2021. Periodo académico, 2021 [Fecha de acceso 12 de febrero del 2023] Disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6453/1/UPSE-TEN-2021-0108.pdf>
57. Universidad científica del sur. La etnicidad en el Perú y su naturaleza multidimensional: una propuesta de medición. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú, 2022. [Fecha de acceso 12 de febrero del 2023] Disponible en: <https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/desdeelsur/article/view/1030>
58. Topdoctors, España. Identidad de género. ¿Qué es la identidad de género?[Fecha de acceso 12 de febrero del 2023] Disponible en: <https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/transexualidad#>
59. Red interagencial para la Educación en situaciones de emergencia. Nivel educativo. [Fecha de acceso 13 de febrero del 2023] Disponible en: <https://inee.org/es/eie-glossary/nivel-educativo>
60. Eustat. Estado civil legal. [Fecha de acceso 13 de febrero del 2023] Disponible en:

https://www.eustat.eus/documentos/opt_1/tema_25/elem_4569/definicion.html

61. Vargas, Esteban, and Ricardo Espinoza. "Tiempo y edad biológica." *Arbor* 189.760 (2013): 022. [Fecha de Acceso el 12 de febrero del 2023] Disponible en:

<https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1563/1618>

62. Querevalu J. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del asentamiento humano Nuevo Chulliyache_ Sechura_ Piura, 2022. Piura-Perú, 2022[Fecha de acceso 13 de febrero del 2023] Disponible en:

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28677/FAC TOR_SOCIOCULTURAL_QUEREVALU_PRADO_JANINA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

63. Significados. Qué es la religión. [Fecha de acceso 13 de febrero del 2023] Disponible en: <https://www.significados.com/religion/>

64. Definición. Temor [Fecha de acceso 14 de febrero del 2023] Disponible en: <https://definicion.de/temor/>

65. Marcos M. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 del adulto en el puesto de salud miraflores alto_ Chimbote, 2022. [Fecha de acceso del 2023] Disponible en:

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28581/RECHAZO_VACUNA_COVID19_MARCOS_TADEO_MARIEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

66. Significados. Qué es decisión. [Fecha de acceso 13 de febrero del 2023]
Disponible en: <https://www.significados.com/decision/>
67. Definición. Mito [Fecha de acceso 14 de febrero del 2023] Disponible en:
<https://definicion.de/mito/>
68. Universidad privada del norte. Una mirada a las creencias de conspiración sobre las vacunas contra la covid-19 en el Perú. 4 abril, 2022 [Fecha de acceso 14 de febrero del 2023] Disponible en: <https://www.upn.edu.pe/noticias/una-mirada-las-creencias-de-conspiracion-sobre-las-vacunas-contr-la-covid-19-en-el-peru>
69. Pérez P. Definición de rechazo - Qué es, Significado y Concepto. Definiciones. [Última actualización el 9 de junio de 2022]. [Recuperado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en : <https://definicion.de/rechazo/>
70. Revista Gestión. El rechazo de la vacuna en Puno. 2021 [Internet]. [fecha de acceso 4 de marzo del 2023]. Disponible en: <https://gestion.pe/peru/rechazo-a-la-vacuna-contr-el-coronavirus-seredujo-de-40-a-11-senala-vice-ministro-de-salud-nndc-noticia/>

ANEXO 1:
FORMULA DE MUESTREO ALEATORIO

$$n_0 = \frac{Z^2 P Q (N)}{(N - 1) e^2 + Z^2 P Q}$$

Donde:

Z: Multiplicador de confianza de la distribución normal con una probabilidad del 95% (Z=1.96)

P: Proporción poblacional (P=0,50)

Q :1-P (Q=0.50)

e: Error máximo permitido (e=0, 05)

N: Tamaño muestra (N= 1000)

No: Estimación muestral

Reemplazando:

$$no = \frac{(1,96)^2 (0,50) (0,50) (1000)}{(1000-1) (0,05)^2 + (1,96)^2 (0,50) (0,50)}$$

$$no = \frac{(3,84) (0,25) (1000)}{2,49 + 0,96}$$

$$no = \frac{960}{3,45}$$

$$no = 278,26$$

$$no = 278$$

REAJUSTANDO LA MUESTRA

$$n = \frac{Z^2_{1-\alpha/2} P(1-P) N}{Z^2_{1-\alpha/2} P(1-P) e^2 (N-1)}$$

n : Tamaño de la muestra

N : Tamaño de la población (N = 278)

$Z^2_{1-\alpha/2}$: Accisa de la distribución normal a un nivel de confianza de 95%

$$Z^2_{1-\alpha/2} = 1,96$$

P : Proporción de características en estudio (P= 0,50)

E : Margen de error (E= 0,05)

Reemplazando:

$$no = \frac{(1,96)^2 (0,50) (1-0,50) (278)}{(1,96)^2 (0,50) (1-0,50) + (0,05)^2 (278-1)}$$

$$no = \frac{(3,84) (0,25) (278)}{0,96 + 0,69}$$

$$no = \frac{266,88}{1,65}$$

$$no = 161,74$$

$$no = 161$$

ANEXO 2:

RECOLECCIÓN DE DATOS

	TITULO	FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023.
Encuesta	Tesis:	ALDANA PAICO, YURIKO JARUMMI
	Asesora:	VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA

1. ¿Qué edad tiene?	
20 a 30 años ()	51 a 60 años ()
31 a 40 años ()	61 a 70 años ()
41 a 50 años ()	71 años en adelante ()
2. Indique el género con que se identifica	
Mujer ()	Género no binario o transgénero ()
Hombre ()	Prefiero no responder ()
3. Indique la etnia con la que se identifica	
Afroecuatoriano ()	Mestizo ()
Indígena ()	Otro ()
Montubio ()	
4. Indique su nivel educativo	
Prima incompleta ()	Bachillerato ()
Primaria completa ()	Tercer nivel ()
Secundaria básica ()	Otro ()
5. Indique su estado civil	
Soltero/a ()	Viudo/a ()
Casado/a ()	Divorciado/a ()
Unión libre ()	
6. Tiene usted conocimiento ¿Qué son las vacunas?	
Si ()	No ()
7. En su círculo familiar tienen la costumbre de vacunarse contra las enfermedades	
Siempre ()	Raras veces ()
Frecuentemente ()	Nunca ()
8. ¿Cuán importante considera que son las vacunas contra el covid-19 para la salud?	
Nada importante ()	Moderadamente importante ()

Algo importante ()	Muy importante ()
9. ¿Conoce que beneficios tiene la vacuna del COVID-19 en su salud?	
Prevenir la enfermedad ()	Aportar vitaminas ()
Evitar la muerte ()	Desconoce ()
10. Se ha vacunado contra el COVID-19	
Si ()	No ()
11. ¿Rechaza la aplicación de la vacuna del Covid-19?	
Si rechazó ()	No se ()
No rechazó ()	
12. En su familia. ¿Quién decide si usted se vacuna o no contra el COVID-19?	
Yo ()	Mi(s) hijas(s) ()
Mi cónyuge/pareja ()	Mi(s) hijo(s) ()
Mi madre ()	Otra persona ()
Mi padre ()	
13. ¿Cree usted que su religión infiere con la inmunización contra el COVID-19?	
Si ()	No se ()
No ()	
14. ¿Cree usted en algún mito referente a la vacuna del COVID-19?	
Si ()	No ()
15. Del siguiente listado de mitos acerca de la inmunización con la vacuna del COVID-19. ¿Cuál le provoca temor y le ha causado indecisión o rechazo para la aplicación de la vacuna?	
Implantación de chip ()	Poca confiabilidad ()
Esterilidad ()	Provocar crecimiento de mamas ()
Muerte prematura ()	Causar la enfermedad ()
Trombosis ()	Ninguna ()
Reacciones alérgicas ()	



ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se le comunica que el objetivo del presente estudio es Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid- 19 en adultos del puesto de salud Magdalena Nueva_Chimbote, 2023. El presente estudio está conducido por YURIKO JARUMMI ALDANA PAICO proyecto de tesis en enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Si accede participar en este estudio, deberá responder dos cuestionarios mediante la entrevista, que tomará como promedio 20 minutos. Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. Las entrevistas serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando un número de identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera de su identificación, ello solo será posible si da su consentimiento. Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Si sintiera incomodidad, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento a la investigadora y abstenerse de responder. Gracias por su participación.

Yo, _____ DNI _____ doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria. He recibido información en forma verbal y escrita, sobre el estudio mencionado y he comprendido la información y las explicaciones alcanzadas por el investigador. He tenido la oportunidad de preguntar y hacer preguntas. Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo con que mis datos personales, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando. Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí. Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido. Para esto puedo comunicarme al celular 946406623.

Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, firmo a continuación:

.....

.....

Firma del participante

Fecha



ANEXO 4:

DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÈTICO Y NO PLAGIO

Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no plagio la autora del presente trabajo de investigación titulado: FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD MAGDALENA NUEVA_ CHIMBOTE, 2023, declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento de registro nacional de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orientan las normas Vancouver, previsto en la Universidad. E conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento profesional – RENATI, que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación respeto al derecho del autor y la propiedad intelectual. Así mismo, cumplo con precisar que este trabajo forma parte de una línea de investigación denominado “Cuidado de las personas” dentro del cual se tiene como objeto de estudio desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la salud de las personas por grupo etario, a partir de los determinantes dela salud de la persona, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto es posible que tenga clara que al recolectar los datos se tuvo acceso a nombres, apellidos, a cada uno se le asignó un código para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en los instrumentos. Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajo bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sea en versión físicas o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme oriente las normas Vancouver, previsto en la universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento.

Chimbote, Diciembre 2023

Yuriko Jarummi Aldana Paico

ANEXO 5: AUTORIZACIÓN



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

Carta s/N.º - 2023-ULADECH CATÓLICA

Sr(a).

Jefa del área de enfermería del Puesto de Salud Magdalena Nueva
Presente. -


De mi consideración:

Es un placer dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo e informarle que soy estudiante del X ciclo de Enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El motivo de la presente tiene por finalidad presentarme, Aldana Paico Yuriko Jarummi, con código de matrícula N° 0112161129, quién solicita autorización para acceder a la base de datos del área de vacunas Covid ya que vengo realizando un proyecto de investigación titulado "Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Puesto de Salud Magdalena Nueva_ Chimbote, 2022", durante el presente año.


Por este motivo, mucho agradeceré que me brinde el acceso y las facilidades a fin de continuar con el proceso de mi investigación la misma que redundará en beneficio de su Institución. En espera de su amable atención, quedo de usted.

Atentamente,

Chimbote, 18 de enero 2023


Yuriko Jarummi Aldana Paico
DNI: 74526814

P.S MAGDALENA NUEVA


Lic. Enf. A. Melissa Arzujo Rodriguez
CEP 34847 DNI: 32992487

ALDANA PAICO YURIKO JARUMMI

INFORME DE ORIGINALIDAD

11%

INDICE DE SIMILITUD

16%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.uladech.edu.pe

Fuente de Internet

11%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 4%

Excluir bibliografía

Activo