



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE
CHIMBOTE**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

**FACTORES SOCIOCULTURALES DE RECHAZO A LA
VACUNA DEL COVID - 19 EN ADULTOS DEL PUESTO
DE SALUD ACOBAMBA_HUAYLLAN_POMABAMBA
2023**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

AUTORA

**QUEVEDO LOPEZ JUANA CECILIA
ORCID: 0000-0002-8303-2504**

ASESORA

**VILCHEZ REYES MARIA ADRIANA
ORCID: 0000-0002-7629-7598**

**POMABAMBA - PERÚ
2023**

2. EQUIPO DE TRABAJO

AUTOR

Quevedo López, Juana Cecilia

Orcid: 0000-0002-8303-2504

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de

Pregrado, Chimbote, Perú

ASESOR

Vílchez Reyes, María Adriana

Orcid: 0000-0002-7629-7598

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de la

Salud, Escuela profesional de Enfermería, Chimbote, Perú.

JURADO

Romero Acevedo, Juan Hugo. **Presidente**

ORCID: 0000-0003-1940-0365

Cerdán Varas, Ana. **Miembro**

ORCID: 0000-0001-7382

Ñique Tapia, Fanny Rocío. **Miembro**

ORCID: 0000-0002-1205-7309

3. HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR

Dr. ROMERO ACEVEDO JUAN HUGO
PRESIDENTE

MGTR. CERDAN VARGAS, ANA
MIEMBRO

MGTR. ÑIQUE TAPIA, FANNY ROCIO
MIEMBRO

DRA. VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA
ASESORA

4. HOJA DE AGRADECIMIENTO Y/O DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

A DIOS:

Por guiarme en cada momento de mi vida,
dándome las fuerzas necesarias para seguir
adelante. Sé que por intermedio de él todo
los sueños y metas son posibles.

A cada miembro de mi familia, mi esposo y mis hijos,
quienes han sido mi apoyo para este logro

Finalmente, agradecer a los docentes de la Escuela
Académico Profesional de Enfermería, por las
experiencias, los conocimientos compartidos y los
momentos vividos, sin ello, nuestra formación
profesional no hubiese sido posible

DEDICATORIA

Mi tesis le dedico en primer lugar a Dios porque él me guío y me dio la vida y las fuerzas para seguir adelante.

A mi madre, Juana López, por educarme para seguir adelante, seguir luchando y lograr mi objetivo trasado. A mi esposo, Javier Gonzales Mancisidor; a mis hijos, Max, Lisseth, Xavier y Nathalie, agradecerles por todo el apoyo que me han brindado, siendo una parte importante de mi vida.

5. RESUMEN

Las vacunas se han convertido en una forma ingeniosa de reducir el riesgo de enfermedad, la humanidad se encuentra actualmente a una pandemia de corona virus (Covid-19). Es necesario en esta investigación a estudiar los “Factores socioculturales de rechazo a la vacuna del Covid - 19 del adulto en el Puesto de salud Acobamba_ Huayllán, Pomabamba, 2023”. El procedimiento metodológico corresponde a una investigación descriptiva, cuantitativa y transversal, con una población total de 247, de las cuales se contó con una muestra de 205 adultos. Llegando a los siguientes resultados y conclusiones: Las características sociodemográficas: menos de la mitad pertenecen al grupo de 41 a 50 años, de raza mestiza, primaria incompleta, conviviente. Más de la mitad son de género femenino. Es preciso señalar que el bajo nivel educativo predominante en esta comunidad hace que las personas adopten fácilmente ciertas creencias negativas sobre la vacuna contra el Covid-19. Los factores socioculturales de los adultos del Puesto de Salud Acobamba, revelan que la mayoría consideran importante la vacuna, deciden vacunarse ellos mismos, no tienen creencias religiosas, no tienen mitos de las vacunas y no tienen temor a vacunarse. En cuanto al cumplimiento de la vacuna contra el Covid-19, la mayoría cumple en vacunarse con esquema completo. Respecto a la incidencia del rechazo a la vacuna contra el Covid-19, la totalidad rechazó la vacuna de aquellos que no cumplieron en colocarse su vacuna.

Palabras clave: Características sociodemográficas, Covid-19, factores socioculturales, rechazo a la vacuna.

ABSTRACT

Vaccines have become an ingenious way to reduce the risk of disease, humanity is currently facing a coronavirus pandemic (Covid-19). It is necessary in this research to study the "Sociocultural factors of rejection of the vaccine of the Covid - 19 of the adult in the Acobamba_ Huayllán Health Post, Pomabamba, 2023". The methodological procedure corresponds to a descriptive, quantitative and cross-sectional investigation, with a total population of 247, of which there was a sample of 205 adults. Arriving at the following results and conclusions: Sociodemographic characteristics: less than half belong to the group of 41 to 50 years, of mixed race, incomplete primary school, cohabiting. More than half are female. It should be noted that the low educational level prevailing in this community makes it easy for people to adopt certain negative beliefs about the Covid-19 vaccine. The sociocultural factors of the adults at the Acobamba Health Post reveal that the majority consider the vaccine important, decide to get vaccinated themselves, have no religious beliefs, have no myths about vaccines, and are not afraid to get vaccinated. Regarding compliance with the Covid-19 vaccine, most comply with vaccinating with a complete scheme. Regarding the incidence of rejection of the Covid-19 vaccine, all rejected the vaccine of those who did not comply with getting their vaccine.

Keywords: Sociodemographic characteristics, Covid-19, sociocultural factors, vaccine refusal.

6. CONTENIDO

1.	TÍTULO	i
2.	EQUIPO DE TRABAJO.....	ii
3.	HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR.....	iii
4.	HOJA DE AGRADECIMIENTO Y/O DEDICATORIA	iv
5.	RESUMEN Y ABSTRACT	vi
6.	CONTENIDO	viii
7.	ÍNDICE DE TABLAS	ix
8.	ÍNDICE DE GRÁFICOS	x
I.	INTRODUCCIÓN.....	1
II.	REVISIÓN DE LITERATURA	10
III.	METODOLOGÍA	25
	3.1. Diseño de la investigación	25
	3.2. Población y muestra	25
	3.3. Definición y operacionalización de variables	25
	3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	31
	3.5. Plan de análisis.....	31
	3.6. Matriz de consistencia.....	33
IV.	RESULTADOS.....	34
	4.1. Resultados	34
	4.2. Análisis de resultados.....	45
V.	CONCLUSIONES	60
	ASPECTOS COMPLEMENTARIOS	61
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	63
	ANEXOS	70

7. ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
TABLA 1:	
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN-POMABAMBA, 2023	34
TABLA 2:	
FACTORES SOCIOCULTURALES DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN-POMABAMBA, 2023	38
TABLA 3.	
CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID - 19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023.....	43
TABLA 4.	
INCIDENCIA DE RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA – HUAYLLÁN, 2023	44

8. ÍNDICE DE GRÁFICOS

Pág.

GRÁFICOS DE TABLA 1:

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA_HUAYLLÁ_POMABAMBA, 202337

GRÁFICOS DE TABLA 2:

FACTORES SOCIOCULTURALES DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA_HUAYLLÁN_POMABAMBA, 2023.....41

GRÁFICOS DE TABLA 3:

CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA_HUAYLLÁN, 2023.....46

GRÁFICOS DE TABLA 4:

INCIDENCIA DE RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA _ HUAYLLÁN, 202347

I. INTRODUCCIÓN

Las vacunas se han convertido en una forma ingeniosa de reducir el riesgo de enfermedad. La humanidad se enfrenta actualmente a una pandemia de coronavirus (Covid-19), de la cual aún no sale del todo victoriosa. Esta enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2, donde las personas afectadas experimentan problemas graves a nivel respiratorio. La vacunación es vital para la salud humana, con alrededor de 2,5 millones de muertes al año evitadas gracias a la vacunación; sin embargo, los esfuerzos globales, gubernamentales y sectoriales, tienen un enemigo anónimo, que es la propia idiosincrasia de la gente, al adoptar creencias falsas y negativas sobre la importancia de la vacunación y, por consiguiente, rechazar cualquier tipo de vacuna para contrarrestar los efectos nocivos de esta pandemia. (1)

La vacunación es una de nuestras formas más efectivas de prevenir ~~efectos~~ virales. De hecho, incluso en países donde no son obligatorios, aunque con excepciones y valores diferentes, esta terapia inmunogénica es un medio que suele ser utilizado y aceptado por la mayoría. Sin embargo, en la situación actual donde se han desarrollado varios viales contra la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, nos encontramos con que una parte importante de la población está en contra del uso de estas vacunas. (2)

Por tanto, en los diversos países del mundo, como no sabíamos qué factores estaban detrás de la sospecha y el rechazo particulares, no solo realizamos una extensa búsqueda bibliográfica nacional e internacional, sino que también utilizamos datos recopilados periódicamente por el Centro de Estudios Sociológicos para analizar los factores desconocidos que podrían explicar el rechazo de las vacunas disponibles en la población española. Finalmente, tras varios estudios recientes, asistimos a un aumento

continuo de la tendencia a vacunar y encontramos que los principales factores de rechazo son la desconfianza hacia las instituciones oficiales, el miedo a los efectos secundarios y la incertidumbre sobre la vacunación. rápido desarrollo de las carreteras.(1)

Las vacunas contra el COVID-19 incluyen varias vacunas que intentan prevenir la enfermedad causada por el virus, La administración de esta vacuna cumple con el esquema nacional de vacunación aprobado por las normas sanitarias de las autoridades y cubre todos los estratos de la población; son esenciales para luchar contra el COVID19, salvar vidas y poner fin a la pandemia. La vacunación contra el COVID-19 se ha perfilado como una estrategia clave para combatir la pandemia, y la aprobación de la vacuna es parte integral de este proceso, dado que es importante estudiar para combatir eficazmente la vacilación antes de la vacunación. (2)

En ese sentido, durante años, la vacunación a diversos grupos humanos, en múltiples latitudes del globo, fundamentalmente a la población infantil, fue una tradición indiscutible, pero ahora existe una gran preocupación por el creciente rechazo a las vacunas en todos los grupos etarios y otros obstáculos que son difíciles de visualizar y que afectan las coberturas vacunales. Para lograr y mantener los beneficios de las vacunas declarados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), vale la pena considerar las diferentes situaciones que se pueden enfrentar y modificar para el decenio 2020-2030. (3)

Por consiguiente, el desarrollo tecnológico mundial alcanzado en la segunda mitad del siglo XX permitió producir industrialmente vacunas eficaces contra las enfermedades infecciosas infantiles más importantes. Estos logros, sumados a los avances en higiene y saneamiento ambiental, hicieron posible el control de la mayoría de las enfermedades infecciosas. (4) La implementación del Programa Ampliado de

Inmunizaciones (PAI) en América permitió controlar o reducir la incidencia de la mayoría de las enfermedades infecciosas en niños y prevenir infecciones en adultos.

(5)

Así, en los países que han logrado una alta exposición a las vacunas en la población, el miedo a las enfermedades controlables con vacunas ha desaparecido sin darse cuenta. Además, el joven médico y las generaciones de la familia no piensan ni saben sobre los efectos del sarampión o la tos ferina y ni siquiera tienen la oportunidad de diagnosticarlos. (6)

En Europa, estudios recientes analizaron qué mensaje fue más efectivo para persuadir a estos grupos. Había un motivador claro en el Reino Unido, la oportunidad de viajar al extranjero. Sin embargo, hubo resultados mixtos en otros países, ya que la promesa de un pasaporte de vacunación no afectó a algunas poblaciones europeas. Los investigadores encontraron que en países con una alfabetización básica en salud más baja y una mayor prevalencia de teorías de conspiración, los adultos no vacunados tenían menos probabilidades de cambiar de opinión a pesar de los mensajes públicos.

(7)

Investigadores de la London School of Economics (LSE), la Universidad Técnica de Múnich y la Universidad de Trento encuestaron a diez mil adultos no vacunados en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Suecia y Bulgaria. En el momento del estudio, había grandes diferencias en la aceptación de la vacuna entre los ocho países, con una indecisión de alrededor del 61% en Bulgaria y solo del 6,4% en España. (7)

Asimismo, la campaña de vacunación contra la infección por SARS-CoV-2 desarrollando en Indonesia para personas mayores de 18 años, obtuvo resultados

reveladores: entre 557 participantes, la vacilación de la vacuna ocurrió en el 63,9%. En el análisis revisado, hay 3 factores que influyen en la vacilación antes de la vacuna, a saber, educación 40%; conocimiento sobre vacuna, infección por coronavirus 17%; y la preparación cuesta 12%. Las razones más comunes para rechazar la vacuna son las dudas sobre su seguridad y eficacia, el miedo a sus efectos secundarios, la falta de información sobre la vacuna y el factor de las creencias religiosas cristianas. (8)

Finalmente, a nivel de la comunidad europea, un estudio realizado en la primavera de 2021, en el que expertos entrevistaron a más de 4,300 personas a través de las redes sociales, 500 de las cuales eran trabajadores sanitarios de diversos ámbitos. En ese momento, el 48,6% de la población había sido vacunada contra el COVID-19 y el 6,5% de la población no quería vacunarse. Sin embargo, a medida que las personas envejecen, la proporción de personas vacunadas aumentaba. (9)

Similar realidad, o quizás peor, se experimenta en los países latinoamericanos, siendo Colombia uno de los más alarmantes, pues de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Cumaribo (Vichada), En la primera semana de junio de 2022, solo el 7,9% de la población de 79.984 tenía un sistema completo contra este virus mortal. Y solo el 2,6% recibió una dosis repetida. Se administraron un total de 11.328 dosis durante casi 500 días, es decir, 22 vacunas diarias. (10)

En Chile, según las normas de población objetivo del Ministerio de Salud MINSAL, más de 15 millones 200 mil personas deberían completar la vacunación contra el SARS-CoV-2. Hasta el momento y según los datos que procesa el Ministerio de Sanidad, más del 79,2% de la población ya ha completado el programa de vacunación. Esto significa que alrededor de 3 millones de personas todavía no completaron la vacunación o simplemente decidieron no vacunarse. De acuerdo con

los resultados obtenidos, el 49% estaba a favor de la vacunación, el 28% no estaba seguro y el 23% no estaba de acuerdo. Los principales motivos por los que las personas optan por no utilizar esta medida de protección están relacionados con el comportamiento y los rasgos más característicos de la persona que determinan si vacunar o no, y encontramos que también existen factores relacionados con el miedo. (11)

En Perú, el riesgo de rechazo a la vacuna se volvió muy importante durante la pandemia de COVID-19, dice la revisión panorámica. El primer set de vacunas contra esta enfermedad llegó el 8 de abril de 2021 y, con su alta aprobación, estaba destinado exclusivamente a los trabajadores de la salud. Pero solo un mes antes, el 48 por ciento de la población dijo que no se vacunaría incluso si hubiera vacunas gratuitas y autorizadas disponibles. La primera razón fue el miedo a los efectos secundarios. (12)

Es así como, con el fin de conocer las actitudes y prácticas de vacunación de los jóvenes universitarios, se realizó una encuesta entre los estudiantes de la universidad pública más grande de la región Lima Provincias, al norte de Lima capital, cuyas respuestas se dieron entre el 9.10. y el 6 de diciembre de 2021, justo cuando se desarrollaron activamente las campañas de vacunación con un número suficiente de vacunas involucrando a 1.072 estudiantes, de quienes 655 (61,1%) fueron mujeres, con una edad media $21,7 \pm 4,3$ años de edad. De los 159 (14,8%) universitarios que no habían recibido ninguna dosis, 46 (28,9%) no querían vacunarse. (13)

Un poco antes, se encontró que 48% de peruanos no vacunados, casi la mitad, dicen no estar convencidos de la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 y que se necesitan más pruebas. Los datos corresponden a una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico (CIUP) que examinó las

opiniones de 2.000 peruanos sobre las preferencias y reticencias a la vacuna. Entre las razones para no vacunarse, el 41,3 % dijo que dudaba de su eficacia, el 48 % pensó que se necesitaba más evidencia y el 18,5 % pensó que las vacunas eran parte de un programa de conspiración global. Además, el 15,4% de las personas no vacunadas cree que la vacuna podría cambiar su ADN, el 14,7% cree que podría contener un chip para rastrearlos y el 10,5% dice que está en contra de las vacunas en general. (14)

A nivel regional, en Ancash, estas cifras son muy similares, pues 57189 ancashinos resultaron positivos a Covid-19, según el reporte de 2022. La región de Santa fue la más afectada con 2.284 contagios, seguida de Huaraz con 10338 y Huaylas con 2000; Huarmey ,723; también Casma 2572 casos positivos. Las regiones de Huaraz y Casma han experimentado hasta ahora niveles extremos de infección, y las 18 provincias restantes tienen niveles altos. Las primeras vacunas llegaron del laboratorio Sinopharm, seguido de Pfizer. Áncash logra 76% de éxito en inmunización contra COVID-19 con apoyo estratégico de Antamina. Según la DIRESA de Ancash, esto se debió a factores como el miedo a los efectos secundarios como dolor en el hombro, mareos, diarrea y fiebre, según el movimiento antivacunas. (15)

Además de las cifras en la costa de Ancash, también se encuentran datos a nivel de la sierra ancashina, por ejemplo, en Pallasca, la gran mayoría de los factores socioculturales toman sus propias decisiones, la religión no interfiere, y se cree que uno de los mitos de la vacunación es la implantación de cucarachas, pero más de la mitad conoce y considera que la vacunación es importante para prevenir la enfermedad y que el beneficio es prevenir la enfermedad, la mitad inferior también tiende a vacunarse raramente contra enfermedades. (15)

El presente estudio se sitúa en la provincia de Pomabamba, distrito de Huayllán,

Puesto de salud de Acobamba, perteneciente a la Red de Salud Conchucos Norte, el cual abarca a 798 personas adultas dentro de su jurisdicción, de los cuales, según reporte oficial, 572 personas recibieron la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19; 5 lograron ser vacunados con la segunda dosis; 540 recibieron la tercera dosis; y solo 193 han logrado alcanzar el esquema completo de la cuarta dosis. Es menester precisar que el sector donde se ha registrado la mayor cantidad de rechazo a las vacunas es Tinyas alto, cuya población asciende a 247 pobladores, constituyéndose en nuestra población de estudio, a fin de determinar los factores socioculturales por las cuales estas personas han rechazado la vacunación contra el Covid-19.

Es por esta razón que el presente estudio busca conocer los factores socioculturales por los cuales las personas adultas han rechazado la vacunación contra el Covid-19. Para lo cual se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 del adulto en el puesto de salud Acobamba _ Huayllán, 2023?

En seguida se planteó el siguiente objetivo. Determinar los factores socioculturales de rechazo a la vacuna del Covid-19 del adulto en el Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán, 2023.

Seguidamente se propusieron los siguientes objetivos específicos:

- Identificar las características sociodemográficas de los adultos en el Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán, 2023.
- Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna de los adultos en el Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán, 2023.
- Determinar el rechazo de las vacunas contra el COVID-19 en los adultos en el Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán, 2023.

- Determinar la incidencia de adultos que rechazan la vacuna contra el covid-19 en el Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán, 2023.

Esta investigación se justifica porque la pandemia del Covid-19 continúa afectando muchos aspectos de la vida diaria de todos los ciudadanos, aunque ya se dispone de diversas vacunas para prevenir el contagio, algunos de estos todavía se niegan a vacunarse o se oponen a completar la vacunación por desinformación. Sobre los beneficios de la vacuna. Por lo tanto, surgió la importancia de realizar este estudio, ya que tiene como objetivo identificar los factores socioculturales del rechazo a la vacuna Covid-19 en el Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán.

El aporte de este estudio es de carácter social y se enfoca en la incidencia y prevención frente al Covid-19, que tanto daño ha causado, pues es posible evidenciar el abandono de la vacuna por parte de los habitantes urbanos. Este mensaje Salud. Cabe señalar que esta enfermedad sigue siendo un gran problema de salud pública y todos juntos ayudaremos a paliarla, pero qué mejor que empezar ahora, como futura enfermera es importante ayudar a nuestra comunidad con posibles soluciones para ayudar a reducir. esta desconfianza y temor de la población frente al proceso de vacunación, de igual forma este estudio sirve de referencia para proyectos similares por ser científicamente sólido e importante.

La contribución de la comunidad generalmente está destinada a todas las personas de cualquier edad que mantienen el estado de aceptación en el proceso de vacunación de adultos contra el Covid-19, o viceversa, porque es de vital importancia, ya que, si se acepta, contribuye a la comunidad misma para protegerse, logrando así una inmunidad colectiva que permita mantener la salud.

El aporte práctico es que la pandemia actual ha aumentado la conciencia e

importancia de las vacunas en gran parte de las comunidades presentes en el Puesto de Salud Acobamba, pero por varios factores esto no tiene el efecto completo con base en los resultados de esta investigación, nos comunicaremos y conoceremos las percepciones de las personas sobre la vacunación contra el COVID-19 para poder brindar más información, ampliar el alcance de las campañas, promover programas de salud para lograr la aceptación de la vacunación en los adultos de todos los sectores que abarca el puesto de salud.

Sin duda, el argumento más fuerte es metodológico, ya que este estudio sigue las pautas del método científico, pero al mismo tiempo se enfoca específicamente en una metodología descriptiva, ya que se trata de un único grupo de investigación siguiendo protocolos desarrollados por la sección de consentimiento informado de los participantes; Asimismo, el proceso metodológico seguido en este estudio puede ser reproducido en otros establecimientos de salud del estado de Perú o en otras poblaciones similares para comprobar si los resultados pueden ser aplicados a otras situaciones siguiendo el mismo método de trabajo.

Desde un punto de vista teórico, la justificación es que existe literatura suficiente sobre la variable investigada para su aplicación operativa y obtener dimensiones e indicadores que se adapten a la realidad de la población investigada; además, el apoyo teórico se puede encontrar en varios libros, revistas indexadas, artículos de investigación, bases de datos, archivos universitarios y muchas otras fuentes de conocimiento teórico que sustentan la construcción de instrumentos de recolección de datos de campo.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Antecedentes

Los trabajos previos consultados a nivel internacional fueron:

Yantalema, M, (16). En su tesis titulada: “Factores que inciden en el retraso de la inoculación contra covid-19 en adultos del centro de salud de Quito, 2022. Objetivo: determinar los factores que inciden en el retraso de la inoculación contra COVID-19 en adultos del centro de salud. Metodología: enfoque cualitativo y diseño no experimental de corte transversal. Resultados: los conceptos más repetitivos fueron el desconocimiento sobre el proceso de vacunación, las características territoriales como la zona de residencia de los pacientes y el lugar de inoculación contra el COVID-19. El factor clínico que mayor incidencia representó fue el tipo de vacuna AstraZeneca ($p = 0,028$), mientras que en aspecto particular fueron los factores perceptivos como el temor y el miedo ($p = 0,001$). Conclusión: debido a factores demográficos, clínicos y particulares, es necesario considerarlos al momento de planificar las estrategias de vacunación; así como la comunicación eficiente.

Gómez, D, (17). En su artículo científico “La aceptación o rechazo a vacunarse contra el Covid 19: revisión sistemática desde las perspectivas culturales, psicológicas y educativas”, Objetivo: indagar por las barreras culturales, psicológicas y educativas que originan el rechazo a recibir la vacuna contra la COVID-19 y las estrategias que se recomiendan para motivar a las personas a inmunizarse contra el virus. Metodología: se consultaron las bases de datos para el análisis de contenido. Resultado: vacilación e intención de vacunarse, aceptación, educación, percepción, plan de vacunación y disposición a pagar. Conclusión: la revisión sistemática da cuenta de la importancia de fomentar un clima de confianza mutua entre la ciencia y la

sociedad, teniendo en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos, así como sus necesidades y expectativas de salud. Por consiguiente, los gobiernos tienen la obligación de contrarrestar las barreras psicológicas y culturales identificadas en los estudios.

Bernabé R, (2). En su tesis titulada: “Factores Socioculturales Asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en la comunidad de Pechiche, 2021”. Objetivo: determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el COVID-19. Metodología: cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Resultado: el porcentaje de incumplimiento hacia la vacunación contra la COVID-19 es del 63%, y un 38 % que sí han cumplido; de los que han incumplido el 67% rechaza totalmente la vacuna. Entre los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación están el grado de instrucción educativa en donde el 49 % tiene instrucción primaria y un 20% ninguna instrucción, las creencia y mitos entre ellos; el temor a la muerte con 36%, la implantación de chip con el 17 % y finalmente el temor a la esterilidad con 16 %. Conclusión: los factores socioculturales inciden con el incumplimiento de la vacunación del COVID-19 en los habitantes de Pechiche.

Pereyra, G., Gulli. S., López, L., Ponce, S, (18). En su artículo científico titulado: “Factores psicosociales que afectan la percepción y las conductas de la población argentina respecto a la vacunación contra la COVID 19”. Objetivo: realizar un análisis de los principales factores psicosociales asociados a la aceptación y/o rechazo respecto a la vacunación del COVID19 por parte de la población. Metodología: analítica, describiendo el acceso a la vacuna como un derecho humano y la respuesta estatal frente a la actual situación de catástrofe sanitaria. Resultados: estos factores

influyen en los procesos cognitivos, emocionales, conductuales y en lo que respecta a la percepción del riesgo, cómo éste es concebido en el contexto actual de la pandemia por coronavirus. Conclusión: en contextos de crisis e incertidumbre como los actuales, es fundamental que los Estados sigan generando mensajes con información comprensible y basada en evidencia científica, mensajes claros que contrarresten otro tipo de discursos falaces.

Soto, M., Rojas, M., Valdés, D., y Valdebenito, S, (19). En su artículo científico titulado: “Reticencia vacunal ante el SARS-COV2 y redes sociales. Objetivo: conocerla influencia de las redes sociales en la toma de decisión ante el proceso de vacunación por el virus SARS-COV-2. Metodología: análisis bibliográfico. Resultado: se encontró que el rechazo a la vacunación es la causa de varios procesos de tomas de decisiones, los cuales están influenciados por determinantes como la falsa creencia acerca de que la vacuna puede provocar la infección activa de COVID, razones de índole religioso, ideológico o de conciencia basados en las consecuencias de la vacunación, y el riesgo que conlleva el procedimiento. Conclusión: es necesario trabajar en estrategias que mejoren la comprensión de la importancia de la vacunación en la población general y la mejora de la confianza en las instituciones responsables de las estrategias de vacunación, tanto a nivel local como global.

A nivel nacional se tuvo el acceso a los siguientes trabajos relacionados al tema de investigación, siendo los siguientes:

Caycho T, Gallegos M, Valencia, P, Vilca, L, (20) En su artículo científico: “¿Cuánto apoyan los peruanos las creencias de conspiración sobre las vacunas contra la COVID-19?”. Objetivo: conocer el grado de apoyo de los peruanos ante las creencias de conspiración respecto del covid-19. Metodología: encuesta. Resultados: entre 24,8

y 41,4% tienen creencias de conspiración sobre las vacunas contra la COVID-19; entre 25,7 y 30,8% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. El mayor grado de acuerdo (41,4%) era con la creencia de que la información sobre la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 a menudo se inventa. Conclusión: las diferencias en los grados de acuerdo o desacuerdo sobre las creencias de la vacunación en los niños pueden estar relacionadas con la falta de confianza y la falta de conocimiento sobre la importancia de la vacunación.

Callata, A, (21). En su tesis titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid19 en la Cooperativa Municipal de Ananea – 2021”. Objetivo: determinar cuáles son los factores que influyen en la persona para el rechazo de la vacuna contra el Covid19. Metodología: cuantitativo y descriptivo, Resultados: de los factores sociales predomina el conocimiento de la vacuna con 76,5%, la costumbre que tiene la vacuna en la familia es de 48,8% y si se ha vacunado la 1ra dosis se da en 62,5%; también influye la decisión de vacunarse de quien depende en un 86,3% es la misma persona; de los factores culturales predomina la idea errada de la implantación de un chip en 31,3%; en cuanto a los mitos y religión no influye en la decisión de la persona en 66,7%. Conclusión: los factores socioculturales tienen influencia en la decisión de vacunarse contra el Covid 19 por los posibles efectos adversos que tiene la vacuna en el organismo, la edad y el grado de instrucción influyen significativamente.

Astete E y Tolentino T, (22.) En su tesis titulada: “Factores que influyen al rechazo a la vacunación Covid-19 en personas que acuden en una oficina farmacéutica del distrito de Ate Vitarte 2022”. Objetivo: identificar los factores que influyen al rechazo a la vacunación covid-19, en personas que acuden en una oficina farmacéutica

del distrito de Ate Vitarte 2022. Método: Enfoque cuantitativo, diseño no experimental. Resultados: el 72% no le diagnosticaron covid-19; 88% no tienen enfermedades crónicas; 53% cree que la vacuna contra la covid19 puede presentar efectos secundarios y adversos; 72% desconfían la efectividad de la vacuna; 70% opina que la información es muy escasa; el 59% tienen creencias en las informaciones falsas. Conclusión: Se identificó factores que influyen al rechazo a la vacunación, es ser de género femenino, tener mayor 30 años, grado de instrucción secundaria completa, no tener enfermedades crónicas, informaciones falsas, desconfianza por la efectividad y seguridad de las vacunas.

Querevalu, J, (23). En su tesis titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Nuevo Chulliyache_ Sechura_Piura, 2022”. Objetivo: determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el Covid19. Metodología: Se aplicó una encuesta, utilizando la observación y entrevista. Resultados: la mayoría son de sexo femenino, con primaria completa, convivientes, de raza mestiza, menos de la mitad son adultos jóvenes. La mayoría han cumplido con vacunarse contra la covid 19. De los que han incumplido con vacunarse la mayoría es porque rechaza la vacuna. Se concluye que los factores socioculturales que influyen son la nula costumbre de vacunarse, la religión y el miedo a las reacciones alérgicas.

Bejarano M, (24). En su tesis titulada: “Grupo etario como factor asociado a no aceptación de vacunación para Covid 19 Hospital Florencia de Mora 2021 – 2022”. Objetivo: determinar si el grupo etario es factor asociado a no aceptación de vacunación para COVID 19 en pacientes atendidos en el Hospital I Florencia de Mora de ESSALUD de Trujillo. Metodología: estudio analítico, transversal. Resultados: La

frecuencia de grado de instrucción no superior y de antecedente de comorbilidad es significativamente mayor en pacientes con no aceptación de vacunación respecto a los pacientes con aceptación de vacunación ($p < 0.05$); la frecuencia de grupo etario menor a 60 años en pacientes que no aceptan vacunación para COVID 19 fue de $8/10 = 80\%$, la frecuencia de grupo etario menor a 60 años en pacientes que aceptan vacunación para COVID 19 fue de $45/116 = 39\%$. Conclusión: El grupo etario es factor asociado a no aceptación de vacunación para COVID 19.

A nivel regional y local se tiene a los siguientes investigadores y sus trabajos científicos:

Amoroto C, (25). En su tesis titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 del adulto en el Puesto de Salud Tupac Amaru_Chimbote, 2022 Objetivo: determinar los factores socioculturales que inciden al rechazo de la vacuna contra el Covid-19 del adulto en el Puesto de Salud Tupac Amaru_Chimbote, Metodología: cuantitativo, transversal, descriptivo correlacional. Resultados y conclusiones: la mayoría se ha vacunado, menos de la mitad no se ha vacunado; la mayoría no ha rechazado la vacuna, menos de la mitad si rechazó; más de la mitad tiene conocimiento sobre la vacuna, menos de la mitad refirió que siempre se vacunan, más de la mitad refiere que es para prevenir la enfermedad y son ellos mismos quien deciden en vacunarse o no, más de la mitad sienten que hay poca confiabilidad en la vacuna.

Tinoco R, (26). En su tesis titulada “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid – 19 en el adulto del Centro de Salud de Pampas _ Pallasca, 2022. Objetivo: determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el covid-19. Metodología: cuantitativa,

correlacional – transversal con diseño no experimental. Resultados y conclusiones: la mayoría toman sus propias decisiones, la religión no interfiere y piensan que unos de los mitos de la vacunación es la implantación del chip; más de la mitad tienen conocimiento de las vacunas, consideran algo importante la vacuna contra la covid19 y que los beneficios de la vacuna del covid-19 es prevenir la enfermedad; menos de la mitad tienen costumbres raras veces de vacunarse contra las enfermedades; menos de la mitad no se han vacunado contra la covid-19. En las incidencias de las personas que rechazan la vacuna, menos de la mitad rechazan la vacuna contra la covid-19.

Marcos M, (27). En su tesis titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid - 19 en el adulto del Centro de Salud Miraflores _ Alto Chimbote, 20. Objetivo: determinar los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacunación contra el Covid-19 del adulto en el puesto de salud MirafloresAlto Chimbote, 2022. Metodología: transversal, cuantitativo con diseño descriptivo correlacional. Resultados y conclusiones: En el factor sociocultural más de la mitad conoce sobre la vacuna del Covid-19, raras veces menos de la mitad tiene en su seno familiar la costumbre de inmunizarse, la mayoría respondieron que la intención de vacunarse proviene de sí mismo, la mayoría refiere que la religión no interfiere, menos de la mitad creen en el mito de la implantación de un chip. En el factor social la interrogante si se ha vacunado menos de la mitad respondió que no se vacuno, la mayoría rechaza la vacunación.

Gutiérrez L, (15). En su tesis titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid – 19 en el adulto del Asentamiento Humano Villa España Chimbote, 202 Objetivo: determinar factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19. Metodología: cuantitativa, con nivel descriptivo correlacional y

corte transversal. Resultados y conclusiones: más de la mitad tienen una edad de 41 a 50 años, y menos de la mitad son de sexo masculino con raza mestizo, con secundaria básica, estado civil de unión libre, la mayoría si han cumplido en vacunarse, pero de los que no se vacunaron la casi la mayoría rechaza la vacunación contra el covid-19, casi la totalidad tiene conocimiento sobre la vacuna, más de la mitad mencionan que es muy importante porque evita la muerte y la mayoría se ha vacunado por decisión propia, no influye la religión, mitos, ni el temor, pero cabe recalcar que existe una pequeña población que dice todo lo contrario.

2.2. Bases teóricas y conceptuales de la investigación

Covid-19, origen, sintomatología y variantes

La nueva patología del coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por el virus SAR-covid-2. las personas infectadas por virus presentan una enfermedad respiratoria leve – moderada - severa tiene el ARN más destacado en genética y codifica 29 proteínas. El papel de las proteínas en la formación de complejos celulares que pueden influir en la fisiología celular. (28)

El origen aún no está claro, existen muchas teorías que tratan de explicar el porqué de la posible mutación del virus SARS-CoV-2, pero la teoría difundida por la comunidad científica apunta a que fue infectado por animales, posiblemente murciélagos. (29)

Los síntomas varían según la gravedad de la infección viral y pueden ser de leves a moderados e incluyen fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor muscular y gastroenteritis. En algunos casos disminuye la pérdida del olfato y del gusto, la sensación de saciedad provoca hipoxia, por lo que en algunos casos es necesaria la oxigenoterapia o un ventilador mecánico. Los medicamentos antiinflamatorios

(paracetamol, ibuprofeno) se recomiendan para el tratamiento sintomático debido a la seguridad de los medicamentos, los medicamentos para la tos como el dextrometorfano se recomiendan para la tos persistente o no productiva. Vale la pena señalar que estos síntomas y métodos de tratamiento pueden cambiar con el tiempo según la gravedad y el juicio clínico del paciente. (30)

En el transcurso de la pandemia el virus ha mutado continuamente, se menciona variante delta era común en muchos países el 24 de noviembre 2021 se identifica una nueva variante Ómicron con una capacidad comprobada de infectar 10 veces más debido al constante cambio de virus y variantes de preocupación:

Cabe mencionar que la variante Delta era común en muchos países, pero el 24/11/2021 se identificó una variante Ómicron, que tiene una capacidad comprobada de infectar hasta 10 veces más que la variante Delta. Debido al constante cambio del virus, investigar y entender la interacción de los genes entre sí. Y lleve a nuevas maneras de diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades.

Vacuna contra el Covid-19

Las vacunas es una sustancia que le enseña a tu cuerpo a reconocer a un invasor extraño ,como un virus, suena como un alarma para activar tu sistema inmunológico e indica a tus células y proteínas que comiencen a combatir el virus destinados a estimular la respuesta del sistema inmunitario ante microorganismos como bacterias y virus, propósito de activar el sistema inmunológico y recrear la infección natural, con el propósito de generar reacciones inmunológicas dirigidas individualmente y permanecer más tiempo en el organismo y la persona está protegida contra la infección por el microorganismo.

Las vacunas son la única forma de contener una pandemia y las vacunas contra

coronavirusSAR-Cov-2 se producen de inmediato y han mostrado resultados, lo que llevo a la aprobación para su comercialización. en febrero del año 2022. (33)

Desinformación y reticencia a la vacunación contra COVID 19. Los informes falsos afectan directamente en tomar la decisión de no vacunarse y el rechazo para su inoculación en los establecimientos de salud. (33)

Desinformación y rechazo a la vacuna contra Covid-19

La desinformación y las noticias falsas son factores que influye directamente en la decisión de no vacunarse debido a que la información se encuentra disponible en las redes sociales de fácil acceso, y en algunos medios de comunicación que no difunden información de fuentes no confiables. El rechazo o reticencia se define como la falta de voluntad en tomar una decisión de vacunarse y el rechazo a la vacunación a pesar de que las vacunas se encuentran disponibles para su inoculación en los establecimientos de salud. (35)

Enfoque teórico

Esta investigación se basa en la teoría transcultural descrita por Madeleine Leininger, según la cual necesitamos conocer y entender las creencias y hábitos del individuo y colectividad, para poder contribuir a ofrecer un mejor cuidado sanitaria, que vivimos en una comunidad con muchas culturas y estilos de vida, y el trabajador de la salud debe aprender a cuidar todas las diferentes formas de vida, incluida la propia; en la serie del sol naciente afirma expresamente que el hombre no puede ser separado de su propio trasfondo cultural (36).

Madeleine Leininger Nació el 13 de julio de 1925 en Sutton, Nebraska y falleció el 10 de agosto de 2012 en Omaha, elabora un esquema donde explica cada parte son considerados de habilidad, convicción y mérito bajo su cuidado del ser humano el

ejemplo ejecutado no puede ser separado de su estructura social y de su origen cultural, contexto de entorno y trayectoria vital es el pilar fundamental de su teoría.

Este modelo muestra los elementos de factores de la concepción y parte de la estructura social que influye en su salud y los cuidados por medio del entorno que nos rodea y del lenguaje. El sistema de enfermería es el punto principal de este modelo.
(36)

La teoría transcultural trata principalmente del conocimiento de la cultura del paciente, su ambiente, los valores humanos, familiares y comunitarios, considerando estos, la implementación del trabajo de enfermería, ofreciendo un proceso salud-enfermedad más amplio, cuidar de acuerdo a su cultura, para lograr la satisfacción del usuario, pues se ha demostrado que cuando actuamos con aceptación y respeto a sus creencias, ellos aceptan nuestro cuidado, por lo que brindamos un cuidado efectivo, conveniente y consistente.

Para la Dra. Leininger, la enfermería es una disciplina científica y humanística preocupada por mejorar la salud de los individuos de la familia y la comunidad de manera culturalmente significativa y aprender a cuidarse a sí mismo frente a las discapacidades físicas y mentales. Cabe señalar que estoy creando una teoría de la diversidad y la universalidad en la enfermería cultural basada en la premisa de que el multiculturalismo puede orientar a los profesionales de la salud hacia el cuidado holístico. (37)



El modelo de Madeleine Leininger la parte inferior muestra como la práctica de enfermería más especificada en cuidado cultural ante la visión del mundo estudiado y los cuidados que transforman en profesionales y unión de los sistemas genéricos. asimismo, en la mitad superior del círculo muestra los factores de la concepción del mundo y estructura social que influye hacia la Salud y cuidados por medio del entorno y lenguaje. (34)

La práctica en enfermería comprende los conocimientos cuidados genéricos que adquieren la formación científica que conduce decisiones a las acciones de cuidado de enfermería mediante la elaboración continua en grupos.

Las vacunas no se consideran un crimen contra la fe de ninguna religión, sino un cambio en el equilibrio de la naturaleza, pero se ha demostrado que, si bien los

profesionales de la salud administran correctamente la vacuna, también brindan toda la información necesaria; la gente siempre está buscando cualquier evento que pueda atribuirse a la vacuna y, por lo tanto, rechazarse. (38)

2.3. Bases conceptuales Factores socioculturales

Son aquellos que influyen social y culturalmente en el desarrollo de la persona, el problema se da cuando no hay interacción social del factor de la transmisión cultural. Es una serie de aspectos personales, factores externos que se dan en una cultura de una sociedad. (39)

Los valores culturales que cada persona tiene se dan de acuerdo con su entorno social los usos las costumbres, hábitos y valores que le dan importancia por la reputación que tiene cada persona. (40)

Los factores sociales y culturales son aquellas circunstancias que intervienen de forma directa en el estado de salud de las personas en la comunidad es necesario considerar el entorno familiar, la condición económica, y social, el grado de instrucción, influenciadas también por las creencias costumbres, la publicidad y las redes sociales que inciden en el rechazo a la vacuna contra el COVID 19.

Factores sociales

Los factores sociales se refieren a cualquier realidad social, que pueden ser oportunidades educativas en un país en particular, problemas mundiales, conflictos culturales entre generaciones, nuevas familias, etc. Factores que surgen entre pares organizacionales en conceptos, estructura, conflictos que incluyen aspectos económicos, culturales. (41)

Los factores sociales varían de una realidad a otra y tienen una importancia decisiva en el sistema social dentro de ellos la edad de las personas:

La edad es el tiempo transcurrido desde que nacemos hasta cumplir las metas de vida. (42)

Estado civil; es la situación personal de cada persona dentro de estas características tenemos casado, viudo, soltero, relación estable, divorciado. (42)

Grado de instrucción; es el máximo nivel de estudios que una persona tiene se divide en primaria, secundaria, técnico y superior completa o incompleta. (42)

Ocupación; estas son actividades significativas en las que una persona participa activa y frecuentemente, y al realizar todas estas tareas, una persona se da cuenta de sus habilidades cognitivas, valores, y esto la convierte en una persona útil en la sociedad. (42)

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad en la que está conformada por padre e hijos, también tenemos familias monoparentales, familias mixtas, de un solo padre, extensas entre otras. (43)

Factores culturales

Describe el factor cultural asociado al juego, es un conjunto común de ideas o valores y se presenta como símbolos, rituales, actitudes y creencias. Estas culturas varían en todo el mundo y pueden influir en cómo las personas abordan sus actividades. (44)

La cultura también se puede expresar en la forma en que los distintos grupos étnicos vean el proceso y la enfermedad, tal es el caso que en la actualidad influye mucho estos aspectos en la decisión de aceptar la inmunización con la vacuna contra el COVID 19 dentro de estos factores mencionamos algunos:

Las costumbres; es una regla que no está fijada en forma de mandato por las fuerzas políticas, y cuyo uso general y de largo plazo está disminuyendo, y la creencia

en la existencia de un deber es un derecho con una condición que no es contradictoria de otra. (44)

Creencia; hace referencia a una idea reflexiva ya una disposición psicológica para actuar, ambos términos hacen referencia a un concepto diferente de conocer, y conocer es una idea de razones objetivamente suficientes, las creencias pueden ser individuales o colectivas. Las vacunas se consideran opcionales más que preventivas, y las personas ya son conscientes del dolor que sienten cuando se vacunan, lo que genera sentimientos de rechazo y fomenta la resistencia en los demás. (45)

Conocimiento; es toda teoría de la experiencia acumulada, de las costumbres o creencias religiosas, de la historia, del conocimiento, de la ciencia, de la intuición, este conocimiento se desarrolla en un medio común basado en las tradiciones de una determinada sociedad. 19 en los adultos del Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán, 2023.

Los factores socioculturales no influyen en el rechazo a la vacuna del Covid 19 en los adultos del Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán, 2023.

III. METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación

Cuantitativo: Se trata de investigaciones empíricas, donde el tratamiento de los datos se realiza numéricamente, utilizando métodos estadísticos para su procesamiento. (46)

Descriptivo: Es descriptivo porque describe las principales características, características importantes, costumbres, tendencias y prácticas de una determinada población o grupo. (47)

Es correlacional: Mide el grado de asociación entre dos variables. Esto significa analizar si un instrumento o una disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en otra variable. (48)

Corte transversal: Estos son estudios que tienen como objetivo medir la prevalencia de un resultado o exposición en una población específica en un momento específico. (49)

3.2. Población y muestra

El universo, o población, o más precisamente la población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, a partir de los cuales las conclusiones del estudio son amplias, (50) en el presente estudio la población estuvo conformada por la totalidad de personas registradas dentro del Centro Poblado Tinyash Alto, jurisdicción del Puesto de Salud Acobamba, ya que dentro de este poblado es donde se registró la mayor cantidad de rechazos a las vacunas, con un total de 247 adultos, los mismos que conformaron la muestra de estudio.

3.3. Definición y operacionalización de variables

La variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. (48)

RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19

Definición conceptual:

Una vacuna contra el Covid-19 ofrece mucha esperanza, pero la aceptación de la vacuna entre los profesionales de la salud es alta, pero un porcentaje importante rechaza la vacuna y no la recomienda a sus familiares por falta de información. diferentes efectos, por eso ves actitudes negativas de las personas. (22)

Dimensiones:

Importancia de la vacunación Definición conceptual:

Según la Organización Mundial de la Salud la vacunación es una forma eficaz, sencilla o segura de protegerse de enfermedades, porque activa las propias defensas del organismo para fortalecer el sistema inmunológico frente a determinadas infecciones, lo que reduce significativamente el riesgo de enfermar gravemente, pero la resistencia no es del 100%, pero existe la posibilidad de infección; la vacunación te protege a ti y a tu familia. (20)

Definición Operacional:

- Muy importante
- Algo importante
- Nada importante

Cumplimiento de la vacunación Definición Conceptual:

Aunque algunas enfermedades son raras hoy en día, los patógenos que las causan aún se propagan por todo el mundo o en partes de este. Hoy en día, las enfermedades

infecciosas cruzan fácilmente las fronteras e infectan a personas desprotegidas, la OMS estima que las vacunas salvan millones de vidas cada año. (51)

Definición Operacional:

- Si
- No

Rechazo de la vacunación contra la COVID-19 Definición Conceptual:

Una vacuna contra el Covid-19 da muchas esperanzas, pero hay un alto nivel de aceptación de la vacuna por parte de los profesionales de la salud, pero un número importante de ellos son rechazadores de la vacuna y no la recomiendan a sus familias porque la vacuna es desconocida. diferentes efectos, por eso ves actitudes negativas de las personas. (51)

Definición Operacional:

- Si rechaza
- No rechaza
- No precisa

FACTORES SOCIOCULTURALES

Definición Conceptual:

Son las fuerzas del entorno general externo, donde se concentran principalmente los aspectos demográficos y culturales. Estructuras que permanecen sin cambios durante largos períodos de tiempo y tienen como objetivo producir una historia archivística a largo plazo; es decir, elementos estables. (22)

Edad:

- 18 a 30 años

- 31 a 40 años
- 41 a 50 años
- 51 a 60 años
- 61 a 70 años
- 71 años a más

Genero:

- Mujer
- Hombre
- Género no binario o transgénero
- Prefiero no responder

Grupo étnico:

- Afroperuano
- Indígena
- Blanco
- Mestizo
- Otro (especifique)

Nivel educativo:

- Primaria incompleta
- Primaria completa
- Secundaria incompleta
- Secundaria completa
- Superior incompleta
- Superior completa
- Otro (especifique)

El estado civil:

- Soltero (a)
- Casado (a)
- Conviviente
- Divorciado (a)
- Viudo (a)
- Otro (especifique)

Conocimiento de las vacunas

- Sí conoce
- No conoce

Frecuencia de vacunación del entorno familiar

- Siempre
- Frecuentemente
- Raras veces
- Nunca

Importancia de la vacunación contra la Covid-19:

- Muy importante
- Algo importante
- Nada importante

beneficios de vacunación covid-19:

- Prevenir la enfermedad
- Evitar la muerte
- Aportar vitaminas
- Desconoce

Vacunación contra el Covid-19

- Sí
- No

Rechazo a la vacuna Covid-19

- Sí
- No
- Indeciso

Decisión de vacunación:

- Decisión propia
- Cónyuge o pareja
- Padre/madre
- Hijos (as)
- Otra persona (especifique)

Creencias religiosas:

- Si interfiere
- No interfiere
- No tiene seguridad

Mitos de la vacunación:

- Implantación del chip
- Esterilidad
- Muerte prematura
- Trombosis
- Reacciones alérgicas
- Poca confiabilidad

- Provocar crecimiento de mamas
- Causar enfermedad
- Otro (especifique)

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Este estudio utiliza una encuesta y observación directa para implementar los instrumentos. Esta técnica de recogida de datos permite un conocimiento completo y preciso, la encuesta proporciona información sobre los factores socioculturales que influyen en la decisión de vacunar mediante un cuestionario compuesto por preguntas principales cerradas.

Respecto a los instrumentos de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. El formato y contenido de las preguntas de recolección de datos fueron tomados del documento de la OMS Datos para la Acción: Lograr una Alta Aceptación de las Vacunas Covid-19 al comprender los factores sociales y culturales relacionados con el problema, dirigido a los adultos que atienden el Puesto de Salud de Acobamba, con lo que se conocieron los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna contra el Covid-19.

3.5. Plan de análisis

Los siguientes aspectos son considerados en la recolección de datos de esta investigación:

Se informó y solicitó el consentimiento a los adultos del puesto de salud Acobamba, sector Tinyash Alto, haciendo hincapié que los datos recolectados y resultados obtenidos mediante su participación serán estrictamente confidenciales.

Se coordinó con los adultos el puesto de salud Acobamba, su disponibilidad y el

tiempo para la fecha de la aplicación de los dos instrumentos.

Se aplicó los instrumentos a cada adulto del puesto de salud Acobamba.

Se realizó la lectura del contenido o instrucciones de la escala y del cuestionario para llevar a cabo la respectiva entrevista.

Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 15 minutos por persona, las respuestas fueron marcadas de manera personal y directa por cada adulto del puesto de salud Acobamba.

Procesamiento de datos

Luego de aplicar el cuestionario, se recolectó la información necesaria, la cual luego fue procesada y organizada en cuadros estadísticos de acuerdo con la variable de investigación. También se calculan las frecuencias y la distribución porcentual. Cuando el material tiene formato de tabla, se procesa, analiza, interpreta y discute, incluyendo la información recopilada para la base teórica de la investigación. Después de eso, se escribe el informe final de tesis. Para el procedimiento y análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 26.0 y Excel 2016, los cuales son seleccionados de acuerdo con la muestra agregada; De la misma manera, se creó la base de datos con las respuestas guardadas en la encuesta.

3.6. Matriz de consistencia

TÍTULO	ENUNCIADO DEL PROBLEMA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METODOLOGÍA
Factores socioculturales de rechazo a la vacuna del Covid - 19 del adulto en el puesto de salud Acobamba_ Huayllán_ Pomabamba, 2023.	¿Cuáles son los factores socioculturales de rechazo a la vacuna del Covid-19 del adulto en el puesto de salud Acobamba_ Huayllán, 2023?	Determinar los factores socioculturales de rechazo a la vacuna del Covid-19 del adulto en el Puesto de Salud Acobamba _Huayllán, 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar las características sociodemográficas de los adultos en el Puesto de Salud Acobamba – Huayllán, 2023. • Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna de los adultos en el Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán, 2023. • Determinar el cumplimiento de las vacunas contra el COVID-19 en los adultos del Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán, 2023. • Determinar la incidencia de adultos que rechazan la vacuna contra el covid-19 en el Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán, 2023. 	<p>Diseño: Descriptivo Correlacional - corte trasversal</p> <p>Tipo: Cuantitativo</p> <p>Técnicas: Se utilizo encuestas</p>

IV. RESULTADOS

4.1. Resultados

TABLA 1:


CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN-POMABAMBA, 2023

Características		n	%
Edad	18 a 30 años	53	25,9
	31 a 40 años	61	29,8
	40 a 51 años	65	31,7
	51 a 60 años	21	10,2
	61 a 70 años	5	2,4
	71 años a más	0	0,0
TOTAL		205	100,0
Género	Mujer	94	45,9
	Hombre	110	53,7
	Género no binario o transgénero	1	0,5
	Prefiero no responder	0	0,0
TOTAL		205	100,0
Etnia	Afroperuano	5	2,4
	Indígena	75	36,6
	Blanco	23	11,2
	Mestizo	102	49,8
	Otro	0	0,0
TOTAL		205	100,0
Nivel educativo	Sin estudios	40	19,5
	Primaria incompleta	48	23,4
	Primaria completa	41	20,0
	Secundaria incompleta	34	16,6
	Secundaria completa	34	16,6
	Superior incompleta	7	3,4
	Superior completa	1	0,5
	TOTAL		205
Estado civil	Soltero (a)	47	22,9
	Casado (a)	66	32,2
	Conviviente	81	39,5
	Divorciado (a)	8	3,9
	Viudo (a)	3	1,5
	Otro	0	0,0
TOTAL		205	100,0

Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.


GRÁFICOS DE LA TABLA 1

GRÁFICO 1: EDAD DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023




Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 2: GÉNERO DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023




Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 3: ETNIA DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023




Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 4: NIVEL EDUCATIVO DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023



Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 5: ESTADO CIVIL EDUCATIVO DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023



Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

TABLA 1

FACTORES SOCIOCULTURALES DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN-POMABAMBA, 2023

		n	%
Conocimiento de vacunas	Sí	195	95,1
	No	10	4,9
TOTAL		205	100,0
Costumbre de vacunarse	Siempre	104	50,7
	Frecuentemente	65	31,7
	Raras veces	30	14,6
	Nunca	6	2,9
TOTAL		205	100,0
Importancia de la vacuna	Muy importante	128	62,4
	Algo importante	66	32,2
	Nada importante	11	5,4
TOTAL		205	100,0
Beneficios de la vacuna	Prevenir la enfermedad	77	37,6
	Evitar la muerte	107	52,2
	Aporta vitaminas	16	7,8
	Desconozco	5	2,4
TOTAL		205	100,0
Decisión de vacunarse	Yo	182	88,8
	Mi cónyuge/pareja	9	4,4
	Mi padre	2	1,0
	Mi madre	0	0,0
	Mis hijas	6	2,9
	Mis hijos	6	2,9
TOTAL		205	100,0
Creencias religiosas	Sí	34	16,6
	No	165	80,5
	No estoy seguro (a)	6	2,9
TOTAL		205	100,0
Mito ante vacuna	Sí	30	14,6
	No	175	85,4
TOTAL		205	100,0
Temor por la vacuna	Implantación de chip	15	7,3
	Esterilidad	2	1,0
	Trombosis	4	2,0
	Reacciones alérgicas	6	2,9
	Poca confiabilidad	3	1,5
	Ninguna	175	85,4
TOTAL		205	100,0

Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.


GRÁFICOS DE LA TABLA 2

GRÁFICO 6: CONOCIMIENTO SOBRE LAS VACUNAS, DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023




Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 7: COSTUMBRE DE VACUNARSE, DE LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023




Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 8: IMPORTANCIA DE LA VACUNA EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023




Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 9: BENEFICIOS DE LA VACUNA EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023




Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 10: DECISIÓN DE VACUNARSE EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023




Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 11: CREENCIAS RELIGIOSAS EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023




Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 12: MITO ANTE VACUNA EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023



Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO 13: TEMOR POR LA VACUNA EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023



Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

TABLA 3


CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023

Cumplimiento de la vacuna	n	%
Sí	180	87,8
No	25	12,2
TOTAL	205	100,0

Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO DE LA TABLA 3

GRÁFICO 14: CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023



Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

TABLA 4


INCIDENCIA DE RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA – HUAYLLÁN, 2023

Rechazo de la vacuna	n	%
Sí	25	100
No	0	0
TOTAL	25	100,0

Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

GRÁFICO DE LA TABLA 4

GRÁFICO 15: RECHAZO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA-HUAYLLÁN, 2023



Fuente: Cuestionario factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19. Aplicado a los adultos del Puesto de Salud Acobamba-Huayllán, 2023.

4.2. Análisis de resultados

Tabla 1

En lo que respecta a las características sociodemográficas de los adultos del Puesto de Salud Acobamba – Huayllán, Pomabamba; se evidencia que del 100% (205) de adultos, el 31,7% (65) tienen de 41 a 50 años, el 53,7% (110) son hombres, el 49,8% (102) son mestizos, el 23,4% (48) tienen primaria incompleta, y el 39,5% (81) son convivientes.

Estos resultados se asemejan a los de Amoroto C, (25), quien halló que el 28,2% de adultos tienen de 41 a 50 años; pero difiere de los demás resultados. Por otro lado, coincide con Tinoco R, (26) cuando menciona que el 60,0% de los adultos son hombres; por otra parte, concuerda con Querevalu J, (23) quien refiere que el 82% de adultos son mestizos; asimismo el 21% tienen primaria incompleta, y el 51% son convivientes.

En este trabajo se puede apreciar que menos de la mitad de la población estudiada del Puesto de Salud Acobamba es de 41 a 50 años, este grupo pertenece a la edad adulta madura y esto es muy importante y puede influir en el rechazo de la inoculación porque la gente a esta edad a menudo asume que no requieren vacunas porque creen ser lo suficientemente fuertes como para vacunarse. que no es necesario porque argumentan que este virus no les causará daño alguno (25).

Así, sabemos que ahora algunas personas padecen diversas dolencias como diabetes, hipertensión arterial, entre otras, que, al no vacunarse, se expondrán y correrán el riesgo de posibles complicaciones si presentan esta enfermedad. Por lo tanto, la edad es sumamente importante en este estudio, porque permite distinguir diferentes grupos de edad para que los profesionales de la salud puedan conocerlos y

así estar listos para iniciar una conversación clara donde se pueda educar y concienciar acerca de lo importante de la distribución de la vacuna Covid-19 y puedan ellos mismos tomar una decisión responsable sobre la vacunación y, sobre todo, ser conscientes de los riesgos a los que se enfrentan si no están de acuerdo con el uso de la vacuna (159)

Respecto al género, se refleja que más de la mitad son hombres (53.7%) lo que sugiere que el género masculino es dominante, debido a que toma decisiones sobre las vacunas. En los estudios se reflejó en su comportamiento y creencias, que aún existe cierta discriminación hacia la mujer, respecto a las decisiones de vacunación. Existiendo la idea que la mujer debe pedirle permiso a su marido porque puede haber miedo o violencia física o psíquica en la familia. Y en cuanto a los hombres, algunos también muestran repulsión, pues como miembros de la familia tienen que salir muy temprano para mantener el hogar y regresan muy cansados por la noche, sin saber de los peligros a los que se exponen ellos y sus familias y si el sexo de las personas tiene relación con el rechazo a la vacunación del Covid, se puede afirmar que los dos mostraron su ego inmune a esta pandemia por sus creencias míticas y su inclinación religiosa.

En cuanto a la etnia, es definida como el conglomerado de aspectos físicos y costumbristas dentro de las cuales nace la persona y las adquiere a lo largo de su crecimiento (25). En el presente estudio se demuestra que menos de la mitad de los adultos son mestizos (49.8%), varios de aquellos nos cuentan que vinieron de distintas estancias, pero por temas laborales o por amor se establecieron en este caserío, de donde tomaron su estilo de vida antes que su cultura, tradiciones y costumbres, pero reflejaron sus mitos y creencias antes de que surgiera la pandemia Covid-19 porque se

relacionan con el tratamiento a base de hierbas, baños de vapor con el tratamiento ancestral de su propia medicina y no abrazan las vacunas debido a diversos aspectos socio políticos y económicos, aunado a ello la desinformación acerca de los pro y contras de la vacunación, exponiendo el riesgo la vida de sus familiares y la propia.

Respecto al nivel educativo, menos de la mitad (23.4%) de los adultos estudiados en el Puesto de Salud Acobamba tienen primaria incompleta, no pudiendo ascender de nivel, debido a las oportunidades financieras o al matrimonio, pero refieren que cuentan con hijos y padres adultos mayores que mantener, y ahora hay poco trabajo y apenas suficiente comida para el día. Se dice que el aprendizaje permanente universal ha resultado ajeno en innumerables países. Las personas con mayor vulnerabilidad tienen poco acceso a la educación, altas índices de deserción escolar y educación de mala calidad. Conociendo este aspecto, se puede asegurar que la información que brindamos de lo importante de las vacunas es un mensaje con claridad, sencillo de entender, aumenta la conciencia hacia ellos mismos y ser conscientes de lo beneficioso que resulta vacunarse contra el COVID-19.

Por eso, muchas personas mayores no han tenido una adecuada educación, debido a esto les dificulta comprender acerca de la vacunación y tienen el más mínimo deseo de vacunarse, por cuanto las personas mayores son muy reticentes a hacer lo que otros hacen, creyendo que pueden curarse con sus propias hierbas y que esto es más natural para sus cuerpos.

Por último, el estado civil de los adultos, menos de la mitad de los encuestados son convivientes, siendo el grupo predominante en esta zona del país; mejor dicho, que decidieron consolidar una familia de acuerdo a las normas de su cultura, porque varios de ellos se ven como un reflejo de otros parientes que poseen estabilidad en sus vidas,

y otros ya están saliendo de un divorcio y ahora consiguieron un nuevo compañero con quien formaron una unión y se sienten felices por el momento sin un documento que los vincule ante la ley. Si bien esto es cierto, cuando se trata del rechazo a la vacuna del Covid-19, se puede afirmar que esto se fundamenta en el escaso sentido de responsabilidad con su comunidad y la poca preocupación de la salud de estas personas, por lo que, si alguno de sus familiares no recibió su vacuna, podría afectar su unión y la de sus hijos, lo que dificulta la decisión de distribuir la vacuna y luego pueden estar en riesgo de contagio del virus. Pues es muy cierto que la pandemia del Covid-19 afectó sus vidas, un hombre digno de mirar en apariencia, sobre sus derechos como ser humano: a la vida, libertad, salud e integridad.

Los factores más importantes en este estudio. La edad depende de la comprensión y conciencia de la importancia de vacunarse así como el género porque lo mismo hombres como mujeres piensan diferente en sus propios egos para ser inmunes a esta pandemia por los mitos y creencias que albergan, porque determina el entendimiento de los mayores hacia el mensaje sobre los pro y contras de la vacuna para posteriormente aceptar la inoculación.

Se propone a modo de conclusión, que se tiene que coordinar con las autoridades, trabajadores de la salud deberían realizar campañas de concientización de forma más continua, considerando que los habitantes de este caserío que integra el Puesto de Salud Acobamba, son adultos, en su mayoría hombres y con muy bajo nivel educativo, quienes controlan gran parte de las redes, luego encontrar mecanismos para convertir mensajes sobre la pandemia de Covid-19, vacunas, reacciones alérgicas, etc. comprensibles, coherentes, ya que son los principales agentes que llevan estos mensajes a sus seres queridos y son factores que se pueden modificar, la educación

frecuentemente sirve de ayuda en el mejoramiento de la salud.

Tabla 2

En lo que respecta a las características socioculturales de los adultos del Puesto de Salud Acobamba – Huayllán, Pomabamba; se muestra que del 100% (205) de adultos, el 95,1% (195) tienen conocimiento sobre las vacunas; el 50,7% (104) siempre tienen costumbre de vacunarse; el 62,4% (128) consideran que la vacuna contra el Covid-19 es muy importante; el 52,2% (107) mencionan que el mayor beneficio de la vacuna es evitar la muerte; el 88,8% (182) tienen decisión propia para vacunarse; al 80,5% (165) no tienen creencias religiosas sobre las vacunas; el 85,4% (175) no tienen mitos sobre las vacunas Covid-19; y el 85,4% (175) no poseen ningún temor hacia la vacuna contra el Covid-19.

Estos resultados concuerdan con los de Tinoco R, (26) cuando sostiene que el 53% de adultos tienen conocimiento sobre las vacunas; asimismo, el 75% toman su propia decisión para vacunarse; el 71% menciona que su religión no interfiere con la vacunación. Asimismo, el 94,5% no cree en los mitos referente a la vacuna del Covid-19. Asimismo, nuestros resultados se oponen a los de Marcos M, (27) cuando muestra que un 57% refieren que el mito que más creen es sobre la implantación de un chip.

Respecto al conocimiento que tienen sobre las vacunas, en este estudio, encontramos que, aunque la mayoría de los adultos en esta comunidad tienen información sobre la vacuna porque afirman que ayuda a evitar la muerte, esto no afecta su cambio de condición física porque consideran que la vacuna es importante para su buena salud. De igual manera, la baja educación contribuye a que la población de esta comunidad crea que todo lo que aparece en las campañas de desinformación en las redes populares y sociales es cierto, así como sus decisiones personales, por

ejemplo, si vacunarse o no, son hechos por ellos mismo (decisión personal), pero también por sus parejas o cónyuges que tienen Covid-19 para inocular más dudas, desinformación y por ende negatividad.

En la investigación se encontró que la mayoría tienen conocimiento sobre las vacunas es muy positivo la hora de decidir vacunarse o no, porque saben no solo de prevención de enfermedades, sino también de los cuidados que se deben tener y cómo funcionan las vacunas. También ayuda a estas personas a transmitir el mensaje. y el efecto de las vacunas en su entorno, difusión de información y conocimiento, lograr una mejor protección contra las enfermedades, el acceso y acceso a las vacunas permite una mejor calidad de vida, previene enfermedades y con ello logra un mayor bienestar.

En lo referente a la costumbre familiar de vacunarse, en este estudio encontramos que más de la mitad siempre tienen el hábito de vacunarse, refieren que siempre acuden al centro de salud más cercano para vacunarse porque aceptan visitas domiciliarias de los trabajadores de la salud cuando hay campañas de promoción de la vacunación. porque dicen que las vacunas son muy importantes para salvar su vida y hay que seguirlas para evitar la muerte, pero por otro lado hay personas que se vacunan solo por obligación y no voluntariamente porque su esposo las insta a vacunarse porque otros se niegan a inmunizarse por completo, sabemos que las vacunas contra el Covid no evitan que nos contagiemos si estamos infectados, pero hace que nuestro organismo active una serie de funciones que nos ayudan a responder a la enfermedad más rápido, el virus entra de forma menos agresiva, porque nosotros. están protegidos por anticuerpos, y es más fácil eliminar esta enfermedad sin muchos para eliminar sin complicaciones.

En cuanto a la importancia de la vacuna, se encontró que más de la mitad está de

acuerdo en que la vacuna es muy importante para cuidar su salud, porque dicen que el riesgo de muerte ahora se reduce gracias a la vacuna, y las personas infectadas solo tienen un leve síntomas que se pueden tratar con un tratamiento oportuno para combatir la enfermedad, pero aún existe una desinformación desacreditada sobre la vacuna contra el Covid-19 porque siguen creando miedo y duda en las personas, lo que contribuye al rechazo a la vacuna, porque dicen que las vacunas tienen efectos secundarios, que puede provocar enfermedades como la trombosis, por lo que no confían en la vacuna. Por otro lado, las prácticas y creencias religiosas son otros factores que influyen en que los adultos se vacunen porque piensan que les va a implantar una cucaracha y que esta enfermedad es cosa de Dios y que debemos aceptarla, pero no ir en contra. su voluntad.

En cuanto a los beneficios de las vacunas, podemos decir en este estudio que más de la mitad dice saber que el uso de las vacunas puede prevenir la muerte, pero no todos conocen los beneficios de la vacuna porque no es un problema humano. Una encuesta realizada por la Organización de Salud Pública en 14 países del Caribe muestra que la mayoría de los encuestados cita la infodemia como la principal razón para dudar de la efectividad de la vacuna, si no a nivel nacional y mundial. , así como el poco tiempo de preparación de la vacuna, ya que en el caso de otros tipos de vacunas se tarda unos 10-15 años en prepararla, por lo que las autoridades correspondientes deben realizar campañas de información sobre el desarrollo biológico de la vacuna junto con los trabajadores de salud para disipar mitos como la implantación de chips que aumentan la indecisión de las personas ante la vacuna Covid-19.

Respecto a la decisión de vacunarse, podemos estimar que más de la mitad de los adultos admiten que son ellos mismos, esto es muy positivo, porque cada uno es

libre de elegir y decidir desde su independencia. Estas decisiones son importantes porque afectan su salud y las mismas personas deciden lo que es mejor para ellos. Como adulto, son plenamente conscientes de lo que aceptan y no dependen de otra persona, esto es algo positivo, porque mientras estén dentro de los límites de todas sus capacidades, cada uno debe ser responsable de sus decisiones y acciones.

Respecto a las creencias religiosas, la encuesta revela que la mayoría declara que la religión no impide la vacunación, quienes a través de sus creencias también creen que la ciencia es un apoyo a la salud que permite mejorar situaciones críticas, por lo que la minoría manifestó que sí piensan que se crea el Covid-19 de Dios por los pecados del mismo pueblo o porque estamos en los últimos tiempos. Asimismo, esta comunidad de Tinyash Alto, perteneciente a la jurisdicción del Puesto de Salud Acobamba cuenta con personas adultos que han rechazado las vacunas en su mayoría, debido, en gran parte a sus creencias religiosas, aunque son muy reactivos a responder con franqueza ante las preguntas sobre si sus creencias religiosas les impiden o prohíben recibir vacunas, argumentando que Dios es el único que sana de las enfermedades y que no es necesario vacunarse.

La religión es un factor que influye en el rechazo a la vacunación, como se mencionó anteriormente, esta comunidad se caracteriza por ser muy tradicionales, costumbristas y religiosidad, se escuchaban las percepciones de algunos adultos cuando mencionaban frases como “Dios es el único que da la vida y solo Él la quita”, “Dios nos cuidará y nos protegerá” “la vacuna es la marca de la bestia”, frases muy extrañas pero que forman parte de sus creencias y lo cual se tiene que respetar.

Existen muchas teorías y mitos sobre la vacunación contra el Covid-19, pero la Organización Mundial de la Salud y expertos en salud de todo el mundo están

alentando al público a vacunarse porque es la única solución para acabar con la pandemia. Cuanto antes se pueda vacunar a la gente, más rápido será posible, no solo detener la propagación de la enfermedad, sino también limitar su impacto en la economía, porque la población recopila mala información sobre la vacunación, como la esterilización o la inoculación de un chip para controlar a la gente (21).

No obstante, se puede verificar en los resultados de la encuesta, que la gran mayoría ha manifestado no tener ningún mito sobre las vacunas contra el Covid-19, esto debido a que las autoridades han realizado sendas charlas y trabajos de sensibilización a lo largo de estas comunidades de la sierra peruana, mediante los promotores de salud de las comunidades, los estudiantes de enfermería de diversas instituciones educativas de nivel superior, así como esfuerzos interinstitucionales y multisectoriales con profesionales de salud, entre otros muchos esfuerzos.

Respecto al temor que tienen en cuenta a los mitos sobre la vacunación contra el Covid-19, se evidenció que la gran mayoría no acepta ni cree en ninguno de los mitos que se han propalado por todas partes y sobre todo por las redes sociales; siendo que en estas comunidades, la redes sociales son de poco alcance, pero sí los medios de comunicación masivos como la radio y la televisión. En este sentido, aún existen personas que muestran cierto temor e inseguridades, tales como la implantación de un chip a fin de poder controlar a las personas. Finalmente, algunas personas sienten que la vacuna tiene un chip implantado, lo que también es cuestionado porque esta idea no es solo de nuestro país, sino de todo el mundo, diciendo que la vacuna tiene un chip para que cuando entre a nuestro cuerpo los gobiernos pueden controlarnos. Esto también ha sido discutido ya que esta afirmación no ha sido probada.

Por todo lo anterior, se recomienda que los adultos se familiaricen con la

vacunación para el Covid-19, pues existe mucha información en Internet, que incluye lecturas sobre estas vacunas, y así es posible aclarar sus dudas, consultando a los profesionales de salud, y que las autoridades más cercanas deben difundir adecuadamente toda la información relacionada con vacunas, capacitaciones y demostraciones para aumentar el conocimiento de las personas y disipar posibles dudas.

La propuesta del trabajo articulado con los actores locales, sociales, políticos y autoridades a compartir información científica sencilla y clara para que la vacunación se convierta en una forma de vida saludable para todas las familias. Conociendo las características de esta población proponemos, por ejemplo, el trabajo conjunto con los trabajadores comunitarios, porque son personas que conocen a los pobladores y nos ayudan a trabajar, es necesario actuar de inmediato frente a esta pandemia para prevenir más contagios y el virus siga empujando fuera de nuestro medio y borrando todas las creencias tejidas a partir de estas creencias equivocadas.

Tabla 3

Con respecto al cumplimiento de las vacunas contra el Covid-19, de la totalidad de adultos 100% (205), existe un 87,85 (180) de los adultos que ha recibido la vacuna, en diversas dosis, muchos de los cuales con el esquema completo de las cuatro dosis.

Estos resultados coinciden con los de Tinoco R, (26) cuando expresa que el 64,0% se han vacunado contra la Covid-19 mientras que el 36,0% no se han vacunado contra covid-19, los factores sociodemográficos que influyen en la decisión del rechazo.

De la vacuna covid-19 son: la edad, en su mayoría pertenecen al grupo de 41 a

50 años, más de la mitad son de género masculino, menos de la mitad de los adultos tienen un nivel educativo de primaria incompleta, el grupo étnico predominante es el mestizo, menos de la mitad son de estado civil conviviente. Es preciso señalar que el bajo nivel educativo predominante en esta comunidad hace que las personas adopten fácilmente ciertas creencias negativas sobre la vacuna contra Covid-19.

Los factores socioculturales de los adultos del Puesto de Salud Acobamba, revelan que la mayoría tienen conocimiento sobre las vacunas, más de la mitad de ellos consideran muy importante la vacuna contra Covid-19, más de la mitad de ellos consideran que el beneficio de vacuna es para evitar la muerte, en cuanto a las creencias religiosas, a la mayoría no le impide vacunarse respecto, a los mitos sobre la vacuna, la mayoría manifiesta que no tiene ningún temor de vacunarse, sin embargo existe un pequeño porcentaje que todavía opina que uno de los mitos que causa temor es la implantación de un chip.

En cuanto a las vacunas contra el Covid-19, vemos que la mayoría están vacunadas, esto es muy positivo porque se han demostrado sus beneficios en las personas, vulnerables, sin embargo existen adultos que no logran terminar sus dosis de vacunación porque sus familiares ó hijos no les permiten ,por el permiso ya que piensan que al colocarse se puede morir de tal manera es necesario dar una explicación a los jefes de familia porque es importante la vacunación para su mejor calidad de vida, hemos visto muchos casos en los que las personas pudieron llevar la enfermedad de forma ambulatoria sin complicaciones gracias a las vacunas.

, Los, adultos están muy involucrados en sus actividades laborales por lo cual no logran acudir al Puesto de Salud, ya que es necesario que el personal de Salud acuda a dicho lugar para lograr vacunar y hacer seguimiento para el cumplimiento de su vacuna

y ver si la persona acepta o rechaza. Ya que el trabajo del campo es muy difícil por eso es muy necesario explicar y llegar a un acuerdo en la cual tanto el personal de salud y el poblador tenga disponibilidad de poder aplicarse la vacuna contra Covid-19.

Asimismo, debemos concientizar la importancia de cumplir la vacuna ya que no tienen una afinidad de vacunarse por miedo a los efectos secundarios.

En cuanto al cumplimiento, también hay que destacar la disposición de los vecinos, ya que durante la limpieza total o labores en el campo la mayoría de adultos salen a pastear su ganado prefieren salir desde muy temprano por no acudir al puesto de Salud a vacunarse contra el covid-19.

Se deben buscar estrategias para llegar a la población que aún no ha decidido vacunarse, para dar información clara y oportuna, teniendo siempre en cuenta sus hábitos y creencias, para llegar a ellos y hacerles comprender la importancia de la vacunación. cabe señalar que, al igual que esta población, existen muchas más en diversas comunidades que, ya sea por su nivel educativo, religión, costumbres, etnia, o simplemente por no querer vacunar, exponen a otras personas. Se debe prestar más atención a este grupo de personas que, por su forma de pensar y actuar, se vuelven más vulnerables al virus.

Es importante la vacunación para una mejor calidad de vida, ya que en el centro poblado materia de estudio no tienen los equipos de protección, no respetan con el distanciamiento físico-social y no cumplen con lavado de manos por carecer de los implementos de primera necesidad (jabón).

Con base a los señalado, se debe realizar seguimientos y orientaciones de forma continua mediante charlas informativas en la comunidad de Acobamba, previa coordinación con las autoridades locales. Todo ello, con el objetivo que puedan

vacunarse sin temor a la vacuna. Asimismo, es necesario que la Diresa (Dirección Regional de Salud de Ancash) o la Red de Salud Conchucos Norte, mejore las capacitaciones a su personal encargado y así pueden concientizar a la población de para lograr alcanzar la meta con una vacunación segura y completa.

Tabla 4

Con respecto a la incidencia de rechazo a la vacuna contra el Covid-19, de la totalidad de adultos 100% (205), existe un 75,6 (155) de los adultos encuestados manifestaron que no rechazaron la vacuna, en tanto que el 11,2% (23) sí rechazaron la vacuna.

Nuestros resultados en este aspecto coinciden con Amoroto C, (25), quien refiere que el 95% no rechaza la vacuna; contrariamente, Gutiérrez L, (15) evidenció que el 92% de adultos sí rechazaron la vacuna; de igual manera, se contrapone a lo hallado por Bejarano M, (24), cuyo estudio reveló que el 80% rechazaron la vacuna; finalmente, coincide con Tinoco R, (26) donde el 67% no rechazaron la vacuna contra el Covid-19.

En cuanto al rechazo a la vacuna contra el Covid-19, la mayoría de los encuestados no rechazó la vacuna contra el Covid-19, mientras que hay una minoría que rechaza la vacuna que aún está vigente, el rechazo a la vacuna contra el Covid-19 ya a través de manera personal o familiares informan de manera inadecuada sobre la vacunación, porque existe miedo en la familia, vecinos y también algunos dicen que no quieren vacunarse por su fe y religión.

Por otro lado, algunos adultos no tienen tiempo de acudir al centro de vacunación, porque cuando trabajan en su chacra desde muy temprano hasta tarde en la noche. Algunos de ellos rechazan completamente la vacunación por miedo a

lastimarse, y no pueden ir a trabajar porque es su sustento diario, pueden alimentar a su familia por las experiencias que sus seres queridos tuvieron con ellos con la vacuna del Covid-19 y otros aún dudan de la vacunación, sobre todo lo que se puede pero tal vez se acerquen más a la vacunación en unos días. En esta pandemia se ha corrompido por un exceso de información tanto dura como falsa.

Por otro parte los adultos manifiestan que las vacunas traen enfermedades como problemas cardiacos, cáncer, diabetes, ellos manifestaron en una entrevista que se tuvo a cada uno de la familia, ya que las informaciones que reciben son erróneas y siguen rechazando por temor a que se puedan enfermar por ese motivo suelen presentar amenazas y agresiones al personal de Salud ya ellos piensan que llegamos a dañarlos con tantas dosis que se les quiere colocar,

Por lo tanto algunos adultos no disponen de tiempo para poder acudir a un centro de vacunación por su trabajo en el campo, donde salen desde muy temprano hasta atardecer, alguno de ellos rechazan totalmente la vacunación por miedo a que les duela su brazo, por malestar general, fiebre, dolor de cabeza, y no pueda salir a trabajar ya que es un sustento diario para poder alimentar a su familia, por experiencia de algunos familiares que tuvieron efectos secundarios a la vacuna del Covid-19, mientras que otros aún están en duda por todo lo que se puede decir de la vacuna en su pueblo, vacunarse o no, en esta pandemia se ha visto abundancia de información tanto rigurosa, como falsa.

Sin embargo, hay adultos que no desean vacunarse por miedo a sus creencias, pues indican que la vacuna no es efectiva ya que ellos piensan que la vacuna no sirve, ellos refieren que se sienten seguros y fuertes, tienen mucha fe en Dios, solo Dios puede sanarlos mediante un milagro. Se ponen agresivos, lo cual es un temor al

personal de salud y evitan acudir al centro de salud por su seguridad.

Con base a lo indicado en párrafos anteriores, se debe brindar seguridad mediante capacitaciones sobre la importancia de la vacuna a la población de Acobamba, dando confianza y seguridad antes de administrarla a las personas. En ese sentido, el personal médico de la Red Conchucos Norte, debe brindar las facilidades a la población para que mediante orientaciones dé a conocer los beneficios que trae consigo, así como lo que representa en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

V. CONCLUSIONES

- Las características sociodemográficas que influyen en la decisión del rechazo de la vacuna contra el Covid-19 son: menos de la mitad pertenecen al grupo de 41 a 50 años, de raza mestiza, primaria incompleta, conviviente. Más de la mitad son de género femenino. Es preciso señalar que el bajo nivel educativo predominante en esta comunidad hace que las personas adopten fácilmente ciertas creencias negativas sobre la vacuna contra el Covid-19.
- Los factores socioculturales de los adultos del Puesto de Salud Acobamba, revelan que la mayoría consideran importante la vacuna, deciden vacunarse ellos mismos, no tienen creencias religiosas, no tienen mitos de las vacunas y no tienen temores a vacunarse.
- En cuanto al cumplimiento de la vacuna contra el Covid-19, la mayoría cumple en vacunarse con esquema completo.
- Respecto a la incidencia del rechazo a la vacuna contra el Covid-19, la totalidad rechazó la vacuna de aquellos que no cumplieron en colocarse su vacuna

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

- Es preciso coordinar con las autoridades, trabajadores de la salud deberían realizar campañas de concientización de forma más continua, considerando que los habitantes de este caserío que integra el Puesto de Salud Acobamba, son adultos, en su mayoría hombres y con muy bajo nivel educativo, quienes controlan gran parte de las redes, luego encontrar mecanismos para convertir mensajes sobre la pandemia de Covid-19, vacunas, reacciones alérgicas, etc. comprensibles, coherentes, ya que son los principales agentes que llevan estos mensajes a sus seres queridos y son factores que se pueden modificar, la educación frecuentemente sirve de ayuda en el mejoramiento de la salud.
- La propuesta del trabajo articulado con los actores locales, sociales, políticos y autoridades a compartir información científica sencilla y clara para que la vacunación se convierta en una forma de vida saludable para todas las familias. Conociendo las características de esta población proponemos, por ejemplo, el trabajo conjunto con los trabajadores comunitarios, porque son personas que conocen a los pobladores y nos ayudan a trabajar, es necesario actuar de inmediato frente a esta pandemia para prevenir más contagios y el virus siga empujando fuera de nuestro medio y borrando todas las creencias tejidas a partir de estas creencias equivocadas.
- Asimismo, se debe realizar seguimientos y orientaciones de forma continua mediante charlas informativas en la comunidad de Acobamba, previa coordinación con las autoridades locales. Todo ello, con el objetivo que puedan vacunarse sin temor a la vacuna. Asimismo, es necesario que la Diresa

(Dirección Regional de Salud de Ancash) o la Red de Salud Conchucos Norte, mejore las capacitaciones a su personal encargado y así pueden concientizar a la población de para lograr alcanzar la meta con una vacunación segura y completa.

- Brindar seguridad mediante capacitaciones sobre la importancia de la vacuna a la población de Acobamba, dando confianza y seguridad antes de administrarla a las personas. En ese sentido, el personal médico de la Red Conchucos Norte, debe brindar las facilidades a la población para que mediante orientaciones dé a conocer los beneficios que trae consigo, así como lo que representa en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fernández R, ¿Por qué la ciudadanía rechaza la vacuna contra el COVID - 19? [Tesis de titulación], Oviedo: Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo; 2021.
2. Bernabé N, Factores Socioculturales Asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en la comunidad de Pechiche, 2021. [Tesis de titulación]. Santa elenea: Universidad Estatal Península de Santa Elena; 2021.
3. World Health Organization (WHO), SAGE assessment report of Global Vaccine Action Plan. Geneva: WHO, 2020. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/276967>
4. Hortal M, Di Fabio J, Rechazo y gestión en vacunaciones: sus claroscuros. Revista Panamericana de Salud Pública 2020; 54 (43). Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51070>
5. Buttle R, MacDonald N, Diagnosing the determinants of vaccine hesitancy in specific subgroups: the guide to tailoring immunization programs (TIP). The Sage Working Group on Vaccine Hesitance 2020; Vol.33: 4176-4179. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25896376/>
6. Wenner M, Anti-vaccine activists have taken vaccine science hostage. The NewYork Times. 2020; Vol. 4. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2018/08/04/opinion/sunday/anti-vaccine-activists-have-taken-vaccine-science-hostage.html>
7. Hurst L, Las razones del rechazo a las vacunas en Europa. Euronews. [En línea] 6de mayo de 2022. [Citadoel: 28 de enero de 2022.] disponible en: <https://es.euronews.com/next/2022/05/06/las-razones-del-rechazo-a-las-vacunas-en-europa>.

8. Simanjorang C, Pangandaheng N, Tinungkib Y, Putri G, The determinants of SARS-CoV-2 vaccine hesitancy in a rural area of an Indonesia-Philippines border island: A mixed-method study. Elsevier: Revista de enfermería clínica. [en línea]. 2022. Disponible en: DOI: 10.1016/j.enfcli.2022.02.001.
9. Ramos P, Armengou S, El 6,5 % de la población ha mostrado su rechazo a vacunarse contra la COVID-19. Universitat Oberta de Catalunya. [En línea] 3 de enero de 2023. [Citado el: 28 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2022/317-rechazo-vacuna-covid.html>.
10. Suárez E, Qué hay detrás del rechazo de los indígenas de Cumaribo a las vacunas contra el covid-19. Consejo de Redacción. [En línea] 27 de julio de 2022. [Citado el: 28 de enero de 2023]. Disponible en: <https://consejoderedaccion.org/sello-cdr/investigacion/que-hay-detras-del-rechazo-de-los-indigenas-de-cumaribo-a-las-vacunas-contra-el-covid-19>.
11. Universidad de Talca, [Página en internet]. Talca. Estudio comprobó razones por las que algunas personas no se quieren vacunar contra el COVID-19. Universidad de Talca. [Actualizado el 30 de julio de 2021; citado el 28 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.otalca.cl/noticias/estudio-comprobo-razones-por-las-que-algunas-personas-no-se-quieren-vacunar-contra-el-covid-19/>.
12. Cascini F, Pantovic A, Al-Ajlouni Y, Failla G, Ricciardi W, Attitudes, acceptance and hesitancy among the general population worldwide to receive the COVID-19 vaccines and their contributing factors: A systematic review. Eclinical Medicine. 2021; Vols. 40: 101-113.
13. Padilla M, Bravo V, Grijalva F, Flores R, Peña A, Rechazo a la vacuna de COVID-19 entre estudiantes universitarios en Perú. Revista médica Chile. 2022; Vol.

150: 133-134.

14. Comunicaciones CIUP, [En línea]. Lima. 48% de peruanos que no se vacunarían contra el COVID-19 creen que faltan más pruebas a las vacunas. Centro de Investigación. Universidad del Pacífico. 2021. [Actualizado en 2021; citado el: 28 de enero de 2023]. Disponible en: <https://ciup.up.edu.pe/analisis/48-de-peruanos-que-no-se-vacunarian-contra-el-covid-19-creen-que-faltan-mas-pruebas-a-las-vacunas/>.

15. Gutiérrez L, Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Villa España - Cimbote, 2022. [Tesis de titulación]. Cimbote Universidad Católica Los Ángeles de Cimbote; 2022. Recuperado de: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3243720>

16. Yantalema M, Factores que inciden en el retraso de la inoculación contra covid-19 en adultos del centro de salud de Quito, 2022. [Tesis de titulación]. Quito: Universidad César Vallejo; 2022. Recuperado de: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/94213>

17. Gómez D, La aceptación o rechazo a vacunarse contra el Covid 19: revisión sistemática desde las perspectivas culturales, psicológicas y educativas. Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología I. 2021; Vols. 21(2): 1-18.

18. Pereyra G, Gulli S, Lopez L, Ponce S, Factores psicosociales que afectan la percepción y las conductas de la población argentina respecto a la vacunación contra la COVID 19. En XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires; 2021. Disponible en: <https://www.aacademica.org/000-012/273>

19. Soto M, Rojas M, Valdés D, Valdebenito S, Reticencia vacunal ante el SARS-COV2 y redes sociales. Revista Confluencia. 2022; Vols. 5(2): 97-101. Disponible en:

<https://revistas.udd.cl/index.php/confluencia/article/view/851>

20. Caycho T, Gallegos M, Valencia P, Vilca L, ¿Cuánto apoyan los peruanos las creencias de conspiración sobre las vacunas contra la COVID-19? Elsevier. 2022; Vols. 54: 1-3. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-cuanto-apoyan-peruanos-creencias-conspiracion-S0212656722000385>

21. Callata A, Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en la Cooperativa Municipal de Ananea – 2021. [Tesis de titulación]. Puno: Universidad Privada San Carlos; 2022. Recuperado de: <http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC%20S.A.C./219>

22. Astete E, Tolentino T, Factores que influyen al rechazo a la vacunación Covid-19 en personas que acuden en una oficina farmacéutica del distrito de Ate Vitarte 2022. [Tesis de titulación]. Lima: Universidad Norbert Wiener; 2022. Recuperado de: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/6753>

23. Querevalu J, Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Nuevo Chulliyache_ Sechura_Piura, 2022. [tesis de titulación]. Piura: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; 2022. Recuperada de: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3243720>

24. Bejarano M, Grupo etario como factor asociado a no aceptación de vacunación para Covid 19 Hospital Florencia de Mora 2021 – 2022. [Tesis de titulación]. Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego; 2022. Recuperado de: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3290608>

25. Amoroto C, Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 del adulto en el Puesto de Salud Tupac Amaru_Chimbote, 2022. [Tesis de titulación]. Chimbote: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; 2022. Recuperado de:

<https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/31027>

26. Tinoco R, Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid – 19 en el adulto del Centro de Salud de Pampas _ Pallasca, 2022. [tesis de titulación]. Chimbote: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; 2022. Recuperado de: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/31027>

27. Marcos M, Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid –19 en el adulto del Centro de Salud Miraflores _ Alto Chimbote, 2022. [Tesis de titulación]. Chimbote: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; 2022. Recuperado de: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/28581>

28. Yan W, Zheng Y, Zeng X, He B, Cheng W, Structural biology of SARS-CoV-2: open the door for novel therapies. *Signal Transduct Target Ther.* 2022, Vol. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41392-022-00884-5>

29. Cui J, Li F, Shi ZL, Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. *Nat Rev Microbiol.* 2020; Vols. 17(3):181-92. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41579-018-0118-9>

30. Alsharif W, Qurashi A, Effectiveness of COVID-19 diagnosis and management tools: A review. *Radiogr Lond Engl.* 2022; Vols. 7(2): 682-687. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7505601/>

31. Expósito A, Feria G, González S, Miguel, Variantes genéticas del SARS-CoV-2 y sus implicaciones clínicas. *MEDISAN.* 2022; Vols. 25(6):1424-1446. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192021000601424

32. Tran L, Huang D, Li N, Li L, Palacios J, Chang H, The impact of the COVID-19 preventive measures on influenza transmission: molecular and epidemiological

- evidence. *Int J Infect Dis.* 2022; Vols. 11(6):11-13. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8662913/>
33. Herrera P, Uyen Á, Urrunaga D, Bendezu G, Toro C, Rodríguez A, et al. Prevalencia y factores asociados a la intención de vacunarse contra la COVID-19 en el Perú. *Rev Peru Med Exp Salud Pública.* 2021; Vols. 38(3): 381-390. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342021000300381&script=sci_abstract
34. Grimes D, Medical disinformation and the unviable nature of COVID-19 conspiracy theories. *PLOS ONE.* 2021; Vols. 16(3): 24-29. Disponible en: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245900>
35. Lyu H, Zheng Z, Luo J, Misinformation versus Facts: Understanding the Influence of News regarding COVID-19 Vaccines on Vaccine Uptake. *Health Data Science.* 2022; Vol. Disponible en: <https://spj.science.org/doi/10.34133/2022/9858292?permanently=true>.
- 36.** Mairal M, Palomares V, del Barrio N, Atarés A, Piqueras M, Miñes T, Madeleine Leininger, artículo monográfico. *Revista sanitaria de investigación.* 2021.
37. Aponte Y, Arqué M, Latorre M, Márquez A, Obón A, Valera J, Madeleine Leininger. *La enfermería Transcultural. Studocu.* [En línea]. 6 de noviembre de 2020. [Citado el 29 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.studocu.com/cases/document/universitat-internacional-de-catalunya/el-cuidado-a-traves-de-la-historia/madeleine-leininger-trabajo/9706908>.
38. Alba S, Figueroba F, y Alba V, Estrategia Transcultural. A Propósito De Una Paciente Con Alergia Al Níquel. *Revista médica Ocronos.* 2022; Vols. 5(1): 99-112. Disponible en: <https://revistamedica.com/estrategia-transcultural-enfermeria/>

39. Dongo A, Significado de los factores sociales y culturales en el desarrollo cognitivo. *Revista de Psicología*. 2020. Disponible en: [file:///D:/TESISTAS 2021/ANGELARCATA/factores socioculturales.pdf](file:///D:/TESISTAS%2021/ANGELARCATA/factores%20socioculturales.pdf).
40. Bernardo J, Los factores socioculturales: clave de internacionalización de la empresa occidental en el mercado chino Murcia. [Tesis de titulación] Murcia: Repositorio UCAM. Recuperado de: <http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/2520/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, 2020.
41. Guzmán O, Caballero T, La definición de factores sociales en el marco de las investigaciones actuales. *Santiago*: 2021; Vols. 128(2): 336-350. Disponible en: <https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/164>
42. Goñi E, Fernández A, El autoconcepto personal: Diferencias asociadas a la edad y al sexo. *Aula Abierta*. 2021; Vols. 40(1): 39-50. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/277273820_El_autoconcepto_personal_Diferencias_asociadas_a_la_edad_y_alsexo
43. Dari N, Quiroz S, Estructura familiar, tamaño de la familia y el rendimiento en matemática y lectura: Análisis comparativo entre países de América Latina. *PerfilesEducativos*. 2022; Vols. 38(151):12-31. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982016000100012
44. Beigel F, Beckerman F, *Culturas evaluativas: Impactos y dilemas del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores en Argentina (1993-2018)*. Buenos Aires: Instituto de estudios y Capacitación CLACSO; 2020. Disponible en; [http://biblioteca, clacso,educ.ar/clacso/se/20191125105317/Culturas-evaluativas.pdf](http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191125105317/Culturas-evaluativas.pdf)

45. Diez A, Más sobre la interpretación (II). Ideas y creencias. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2020; Vols. 37(131): 127-143. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0211-57352017000100008
46. Valderrama S, Pasos para elaborar proyectos de investigación científica cuantitativa, cualitativa y mixta. (3ª. ed.) Lima: San Marcos; 2020.
47. Mamani Y, Introducción a la metodología de la investigación. Cochabamba: Instituto de Investigaciones Biomédicas; 2020.
48. Gamiño V, Metodología de la investigación. Sonora: Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; 2020.
49. Arias J, Covinos M. Diseño y metodología de la investigación. Lima: Enfoques Consulting EIRL., 2020.
50. Fernandez C, Granero J, Hernández J, Comprender para cuidar. Avances en Investigación cualitativa en Ciencias de la Salud. Ciencias de la Salud 4. Santiago de Chile: Universidad Autónoma de Chile, 2020.
51. OMS, [Página en internet]. sf. Declaración del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 acerca de la reunión celebrada el 3 de enero sobre la situación de la COVID-19 en China. Organización Mundial de la Salud. [Actualizado 4 de enero de 2023, Citado el 29 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/04-01-2023-tag-ve-statement-on-the-3rd-january-meeting-on-the-covid-19-situation-in-china>.
52. ULADECH, Código de ética para la investigación científica. Resolución N° 0973-2019-CU-ULADECH Católica. Cimbote: Universidad Católica Los Ángeles de Cimbote; 2020.

ANEXOS N°1

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19

Estimado colaborador, a continuación, se le presenta una serie de preguntas sobre los factores socioculturales que lo motivan a rechazar la vacuna contra el Covi-19. Por favor responda con total libertad y marque con un aspa (X) o un círculo la respuesta que usted elija.

1. ¿Cuántos años tiene?
 - a) 18 a 30 años
 - b) 31 a 40 años
 - c) 41 a 50 años
 - d) 51 a 60 años
 - e) 61 a 70 años
 - f) 71 años a más
2. ¿Con qué género se identifica?
 - a) Mujer
 - b) Hombre
 - c) Género no binario o transgénero
 - d) Prefiero no responder
3. ¿Con qué etnia se identifica?
 - a) Afroperuano
 - b) Indígena
 - c) Blanco
 - d) Mestizo
 - e) Otro (especifique):
.....
4. ¿Qué nivel educativo alcanzó?
 - a) Sin estudios
 - b) Primaria incompleta
 - c) Primaria completa
 - d) Secundaria incompleta

- e) Secundaria completa
 - f) Superior incompleta
 - g) Superior completa
 - h) Otro (especifique):
.....
5. ¿Cuál es su estado civil?
- a) Soltero/a
 - b) Casado/a
 - c) Conviviente
 - d) Divorciado/a
 - e) Viudo/a
 - f) Otro (especifique):
6. ¿Sabe usted qué son las vacunas?
- a) Sí
 - b) No
7. ¿En su entorno familiar con qué frecuencia tienen la costumbre de vacunarse contra las enfermedades?
- a) Siempre
 - b) Frecuentemente
 - c) Raras veces
 - d) Nunca
8. ¿Qué tan importante considera usted que son las vacunas contra el Covid-19 para la salud?
- a) Muy importante
 - b) Algo importante
 - c) Nada importante
9. ¿Qué beneficios tiene la vacuna del Covid-19 en su salud?
- a) Prevenir la enfermedad
 - b) Evitar la muerte
 - c) Aportar vitaminas
 - d) Desconozco
10. ¿Usted se ha vacunado contra el Covid-19?
- a) Sí

- b) No
11. ¿Rechaza la aplicación de la vacuna contra el Covid-19?
- a) Sí
 - b) No
 - c) Indeciso
12. En su familia, ¿Quién decide si usted se vacuna o no contra el Covid-19?
- a) Yo
 - b) Mi cónyuge/pareja
 - c) Mi madre
 - d) Mi padre
 - e) Mi/s hija/s
 - f) Mi/s hijo/s
 - g) Otra persona (especifique):
.....
13. ¿Cree usted que sus creencias religiosas interfieren con la aceptación para recibir la vacuna contra el covid-19?
- a) Sí
 - b) No
 - c) No estoy seguro/a
14. ¿Tiene usted alguna creencia (mito) referente a la vacuna del Covid-19?
- a) Sí
 - b) No
15. Del siguiente listado de creencias (mitos) acerca de la vacuna del Covid-19
- ¿Cuál le provoca temor y le ha causa rechazo para la aplicación de la vacuna?
- a) Implantación de chip
 - b) Esterilidad
 - c) Muerte prematura
 - d) Trombosis
 - e) Reacciones alérgicas
 - f) Poca confiabilidad
 - g) Provocar crecimiento de mamas

h) Causar la enfermedad

i) Otro (especifique):

.....

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN.



ANEXO N°2
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE
CHIMBOTE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se le comunica que el objetivo del presente estudio es **conocer los factores socioculturales de rechazo a la vacuna del Covid-19 del adulto en el Puesto de Salud Acobamba _ Huayllán**. El presente estudio está conducido por **Juana Cecilia Quevedo López**, bachiller en enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Si accede a participar en este estudio, deberá responder un cuestionario mediante la entrevista, que tomará en promedio 10 minutos. Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. Las entrevistas serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando un número de identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera de su identificación, ello solo será posible si da su consentimiento. Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Si sintiera incomodidad, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento a la investigadora y abstenerse de responder. Gracias por su participación.

Yo: _____ Identificado (a) con DNI N°: _____, doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria. He recibido información en forma verbal y escrita, sobre el estudio mencionado y he comprendido la información y las explicaciones alcanzadas por la investigadora. He tenido la oportunidad de preguntar y hacer preguntas. Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo con que mis datos personales, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando. Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí. Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido. Para esto puedo comunicarme al celular 959560013.

Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, firmo a continuación:

Firma del participante

Pomabamba, febrero 2023.
Fecha

Anexo N°3: DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO Y NO PLAGIO

Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no plagio la autora del presente trabajo de investigación titulado: FACTORES SOCIOCULTURALES DE RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID - 19 DEL ADULTO EN EL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA_HUAYLLAN-PERÚ, 2023, declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento de registro nacional de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orientan las normas Vancouver, previsto en la Universidad. E conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento profesional – RENATI, que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación respeto al derecho del autor y la propiedad intelectual. Así mismo, cumplo con precisar que este trabajo forma parte de una línea de investigación denominado “Cuidado de las personas” dentro del cual se tiene como objeto de estudio desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la salud de las personas por grupo etario, a partir de los determinantes de la salud de la persona, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto es posible que tenga clara que al recolectar los datos se tuvo acceso a nombres, apellidos, a cada uno se le asignó un código para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en los instrumentos. Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajo bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sea en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme oriente las normas Vancouver, previsto en la universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento.

Pomabamba, febrero 2023.



Juana Cecilia Quevedo López



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

"Año de Unidad, Paz y Desarrollo"



M.C. Juan Santos Espinoza Benito, Director Ejecutivo de la Red de Salud Conchucos

Norte es un placer dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo e informarle que soy la estudiante Juana Cecilia Quevedo López, con código 1312031009, de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Filial Huaraz, quien solicita autorización para ejecutar el proyecto de investigación titulado "FACTORES SOCIO CULTURALES AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID- 19 DEL ADULTO EN EL PUESTO DE SALUD ACOBAMBA HUAYLLAN 2022" e informarle que se llevara a cabo la ejecución correspondiente y agradecerle de ante mano por concederme el dicho acceso y por lo tanto esta investigación ayudará y será de mucho beneficio para las personas adultas.

QUEVEDO LOPEZ JUANA CECILIA

DNI: 32608481

QUEVEDO LOPEZ JUANA CECILIA

INFORME DE ORIGINALIDAD

10%

INDICE DE SIMILITUD

10%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

0%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.uladech.edu.pe

Fuente de Internet

10%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 4%

Excluir bibliografía

Activo