



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

**FACTORES SOCIOCULTURALES
ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL
COVID _19 EN ADULTOS DEL CENTRO DE
SALUD NEPEÑA_CHIMBOTE, 2023**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL
DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

AUTORA

NINAQUISPE ACOSTA, KATHERIN BEATRIZ

ORCID: 0000-0001-7386-8781

ASESORA

VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA

ORCID: 0000_0001_5412_2968

CHIMBOTE-PERU

2023

HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR

DR. ROMERO ACEVEDO, JUAN HUGO

PRESIDENTE

MGTR. CERDAN VARGAS, ANA

MIEMBRO

MGTR. ÑIQUE TAPIA, FANNY ROCÍO

MIEMBRO

DRA.ENF. VILCHEZ REYES, MARÍA ADRIANA

ASESORA

DEDICATORIA

En primer lugar, a Dios a nuestro padre, por regalarme la vida que tengo y el apoyo que siempre me brinda para seguir adelante y no dejarme caer en el intento, ni en las peores batallas. También por darme las fuerzas necesarias, la sabiduría e inteligencia para lograr culminar mí proyecto.

A mis padres queridos Isabel Acosta y Alberto Ninaquispe que confiaron en mí y me apoyaron en mis estudios universitarios A mi hijo Josué Adrián mi gran apoyo que son mi fortaleza para seguir adelante. Los amo con todo mi corazón.

A mis amigos; a quienes les agradezco por apoyarme en mi vida universitaria y estar en mis caídas, por creer en mí y así mismo por ayudarme cuando más lo necesitaba.

AGRADECIMIENTO

A Dios principalmente, por iluminarme con sabiduría e inteligencia por darme la fuerza de seguir adelante y poner en mi camino a personas que aportan conocimiento en mi vida. Y la universidad, mi agradecimiento infinito por iluminar mi camino de un futuro profesional de Enfermería.

A mi madre Isabel Acosta, a mi consentido Josué Adrián, fueron mi motor para seguir con perseverancia, gracias por su apoyo incondicional, por motivarme a realizarme como profesional, sin ellos no hubiera podido culminar este trabajo de Investigación.

A mi docente de investigación, Dra. Adriana Vílchez, que siempre estuvo para mí, resolviendo mis dudas y sobre todo teniendo mucha paciencia.

RESUMEN

Las vacunas han mostrado eficacia y efectividad para prevenir la infección por SARS-CoV-2, asimismo para evitar la muerte de la población en general, en la actualidad el proceso de la vacunación ha ido avanzando, reduciendo importantes números de índice de contagio. Pero existen personas que tienen diversas razones que les ocasionan dudas con respecto a las vacunas, la cual dependerá de su región, país, costumbres entre otros. La presente investigación indaga sobre los “Factores socioculturales asociado al rechazo a la vacuna del COVID-19 en el Centro de Salud Nepeña Chimbote, 2023”. Tuvo como objetivo general determinar los Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19. La metodología fue tipo cuantitativa, nivel de diseño descriptivo, estuvo constituida por 68 adultos. Para establecer la relación entre variables de estudio se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado con el 95% de confiabilidad y significancia de $p < 0.05$. Llegando a las siguientes conclusiones y resultados: En las características sociodemográficos, menos de la mitad son de edad 41 a 50 años de edad, en su mayoría son mujeres, mestizos, menos de la mitad tienen secundarias básicas y son casados. En cuanto los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna, casi toda la totalidad tienen conocimientos de la vacuna, la mayoría tienen, menos de la mitad tienen a costumbre de vacunarse.

La mayoría rechaza la aplicación de la vacuna y la minoría no rechaza.

Palabras Clave: Adultos, Rechazo, Vacunas.

SUMMARY

Vaccines have shown efficacy and effectiveness in preventing SARS-CoV-2 infection, as well as in preventing death in the general population. Currently, the vaccination process has been advancing, reducing significant numbers of infection rates. But there are people who have various reasons that cause them doubts regarding vaccines, which will depend on their region, country, customs, among others. The present investigation intends to investigate the "Sociocultural factors associated with the rejection of the COVID-19 vaccine at the Nepeña Chimbote Health Center, 2023". Its general objective is to determine the sociocultural factors associated with the rejection of the COVID-19 vaccine. The quantitative type methodology, descriptive design level, consisted of 68 adults. To establish the relationship between study variables, the Chi-square criteria independence test was used with 95% reliability and significance of $p < 0.05$. Reaching the following conclusions and results: In the sociodemographic characteristics, less than half are between 41 and 50 years of age, the majority are women, mestizos, less than half have basic secondary schools and are married. Regarding the sociocultural factors associated with rejection of the vaccine, almost all of them have knowledge of the vaccine, the majority have, less than half have the habit of getting vaccinated.

The majority rejects the application of the vaccine and the minority does not reject it.

Keywords: Adults, Rejection, Vaccines.

INDICE

	Pág.
1. TÍTULO DE LA TESIS	I
2. EQUIPO DE TRABAJO	II
3. HOJA DE FIRMA DE JURADO Y ASESOR	III
4. HOJA DE AGRADECIMIENTO Y/O DEDICATORIA	IV
5. RESUMEN Y ABSTRACT.....	VI
6. CONTENIDO.....	VIII
7. ÍNDICE DE GRÁFICOS, TABLAS Y CUADROS.....	IX
1. INTRODUCCIÓN	1
II. REVISIÓN DE LITERATURA	9
III. METODOLOGÍA.....	20
3.1 Diseño de la investigación	20
3.2 Población y Muestra	20
3.3 Definición y Operacionalización de variables e indicadores.....	21
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	24
3.5 Plan de análisis	25
3.6 Matriz de consistencia	27
3.7 Principios éticos.....	28
IV. RESULTADO	29
5.1 Resultados.....	29
5.2 Análisis de resultados	41
V. CONCLUSIONES	51
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS	52
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	53
ANEXOS	64

ÍNDICE DE TABLA

Pág.

TABLA 1

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_CHIMBOTE,2023	29
---	----

TABLA 2

FACTORES SOCIOCULTURALES ASOSIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA CONTRAL EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023	33
--	----

TABLA 3

CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023	39
---	----

TABLA 4

INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023	40
--	----

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Pág.

GRÁFICOS DE LA TABLA 1

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_CHIMBOTE,2023	30
---	----

GRÁFICOS DE LA TABLA 2

FACTORES SOCIOCULTURALES ASOSIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA CONTRAL EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023	34
--	----

GRÁFICOS DE LA TABLA 3

CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023.....	39
---	----

GRÁFICOS DE LA TABLA 4

INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023.....	40
--	----

I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial fuimos sometidos por la pandemia del COVID-19, la cual se ha visto propiciado la necesidad de generar un antídoto o vacuna para disminuir contagios y evitar la morbimortalidad, por la que se creó la estrategia de inmunización priorizando al personal de salud, grupos etarios vulnerables y grupo con enfermedad crónica, donde mediante el avance de inmunización según los grupos etarios se ha visto un porcentaje de rechazo a la vacunación, de tal manera generando un retraso en la aceptación del biológico, convirtiéndose en un fenómeno complejo, que interfiere varios factores personales y comunitarios, tales como, nivel de educación y religión convirtiéndose en una problemática únicamente por el nuevo biológico (1).

Así mismo el rechazo a nivel mundial, donde prevalece el miedo por riesgos derivados de la acción y centrados en creencias y mitos (implantación de dispositivos como chip, infertilidad, víctima precoz, reacciones alérgicas, provocar crecimiento desmesurado de las mamas, para que puedan causar la enfermedad). Así mismo , las encuesta aplicadas en Turquía sobre las opiniones de la vacuna y las razones del rechazo donde los resultados mostraron que el 66,1 % no desean ser vacunados con biológicos de farmacéuticas extranjeras, el 37,4 % rechazó los biológicos producidos en el país .Así mismo se demuestra que en este país hay adultos que rechazaron la vacuna contra el COVID_19 que tienen un riesgo muy alto, como enfermedades prevalentes, en este caso pertenecen dentro de sus viviendas escondidos para no hacer vacunados (2).

Seguidamente a nivel Latinoamérica, según la Organización Panamericana de Salud, refiere que durante muchos años la vacunación era una tradición incuestionable en todos los grupos etarios, sin embargo, hoy en la actualidad existe un creciente

rechazo a las vacunas contra el COVID-19, por lo que se destaca brechas preocupantes en la vacunación de la localidad en riesgo, cabe sobresalir que la mayoría de las personas que no aceptan o rechazan la vacuna tiene que ver los factores socioculturales, psicológicas y educativas, por lo que la OPS, recomienda a cada país a reforzar las estrategias para continuar abarcando la inmunización a todos los recónditos de los países de Latinoamérica, maximizando el impacto para proteger y prevenir más morbimortalidad (3).

Asimismo, en Ecuador el impacto de la pandemia del COVID- 19 ha estado acompañado de información científica, y de pocas fuentes confiables, causando incertidumbre a la población, por ello los factores socioculturales, como las creencias religiosas, nivel educativo, costumbres y las redes sociales que se han visto inmerso en la problemática causando el rechazo a la aplicación del biológico, teniendo un 40% de la población ecuatoriana que deserto a la inmunización contra el COVID-19, generándose desinformación, miedo, por una serie de mitos, por lo tanto responsabilidad del sector salud de reforzar las estrategias para captar a la población a aceptar la vacuna contra el COVID- 19 (4).

Chile, también se ve afectado con un cierto porcentaje de su población que han rechazado a ser inmunizados por la vacuna, teniendo como factores que influyen en la disposición de no vacunarse, la negatividad sobre el efecto de la vacunas, las dudas frente a la existencia de la magnitud del virus, teniendo como respuesta de la población, los prejuicios de tener la enfermedad no son suficientemente fuerte para obligar a la población a vacunar siendo un 8,3% de la población, y otro grupo de la población indico que o creen que las vacunas mitiguen la enfermedad, siendo un 5,2% que rechaza rotundamente la administración de la vacuna, por la cual las políticas de

salud deben tomar decisiones o reforzar estrategias de educación para la comprensión de la importancia de las vacunas (5).

La situación en Colombia frente a la vacuna hacia el rechazo contra el COVID-19, fue la falta de información por parte del gobierno generando desconfianza en la población colombiana, sobre la seguridad de las vacunas contra este virus, siendo los factores condicionantes psicológicos que actúan como barreras, tales como la desconfianza, miedo, creencias irracionales, conspiraciones, condiciones culturales y religiosos, entre otros aspectos que han hecho que la población se niegue a recibir la vacuna contra el COVID-19, por lo que el gobierno colombiano diseño estrategias psicológicas y educativas para que ayuden a contrarrestar la negatividad y así poder lograr a la inmunidad de rebaño en dicho país (6).

En el Perú existen muchas personas que rechazaron la vacuna del COVID_19, teniendo aun factores de riesgo de morbilidad y complicaciones de esta infección. Además, se ha reportado que la mayor probabilidad de ser vacunado contra el COVID_19 se asocia de forma significativa con la edad avanzada, teniendo un 48% de la población peruana que rechaza la vacunación, refiriendo que no se encuentran convencidos con la efectividad de la vacuna , considerando que ofenden aún más pruebas y que puede tratarse de una conspiración mundial, dentro de ese porcentaje, existe un grupo de la población peruana que rechaza la vacuna por lo que pueden alterar su ADN, que podría contener chip para rastrearle (7).

Por la cual el ministerio de salud determina que la reticencia de las vacunas contra el COVID-19, depende de factores psicológicos, sociales, culturales y políticas que influyen en la persona, finalmente el rechazo a la vacuna, se basa en los niveles

socioeconómicos, donde los de menor recurso rechazan rotundamente ser inmunizados para prevenir la propagación del COVID-19 (7).

Asimismo, en el Perú con respecto al rechazo hacia las vacunas contra el coronavirus se dio una reducción del 40% al 11%, por lo tanto continúan las estrategias de comunicación para difundir la importancia de inmunizarse, y en algunos lugares del país el rechazo de la vacuna se mantiene, como es el caso del departamento de Puno, donde existe el rechazo más alto a comparación con otras ciudades, donde la amenaza de la negativa a vacunarse ha cobrado gran relevancia hoy por la pandemia por COVID-19, donde la población manifestó que no se vacunaría así se disponga las vacunas de manera gratuita, siendo el miedo como primera causa al rechazo a la vacuna (8).

Asimismo, nivel nacional se dio inicio de la vacunación contra el COVID-19, fue prevenida primero por el personal de salud, luego iniciado por grupos etarios, adultos mayores y así fueron incorporándose las demás edades. Por otro lado, a nivel nacional en el año 2021, sea visto de manera paulatina el retorno a la presencialidad, situación que ha sido posible el avance del proceso de vacunación, siendo un trabajo en equipo, marcando la lucha frente a la pandemia, sin bajar la guardia (9).

Seguidamente, hoy en la actualidad a nivel nacional se quiere cerrar brechas, la cual se continúa con las campañas de vacunación, para lograr dicho objetivo, encontrándose el Perú entre los primeros 14 países del mundo con más del 89,4% de su población vacunada con la primera dosis contra la COVID-19, asimismo, se ha ido completando la aplicación de las dosis correspondientes a cada grupo etario, como la tercera dosis se aplicó de forma diferenciada, en los mayores de 12 años, estas se

administran 5 meses después de aplicarse la segunda dosis, mientras que en la población mayor de 18 años tan solo 3 meses después, en cuanto a la cuarta dosis se aplica 5 meses después de aplicar la tercera dosis contra la COVID- 19 (10).

En la región Ancash, tiene una cobertura 65,6% con dos dosis en niños, siendo una de las tres regiones con mayor cobertura en vacunación a la población infantil, a pesar de este indicador la Dirección Regional de Salud, continua con sus campañas de inmunización y habilita más puntos de vacunación para así llegar a mas pobladores que faltan completar su dosis de la vacuna contra la COVID- 19 (11).

Chimbote genero mucha duda en la sociedad, por la que existía una negatividad ante la administración de la vacuna contra el COVID- 19, donde el gobierno regional implemento estrategias para su prevención entre ellas se destaca la vacunación, dado a ellos se determinó los factores socioculturales que inciden al rechazo de la vacuna contra el covid_19. Muchos adultos no aceptaron la vacuna a sus consecuencias que estaban escuchando en redes sociales, donde no quisieron aceptar la vacuna, prefiriendo no salir de casa, como otras personas si se aplicaron su dosis para no hacer afectados. Los centros de salud salieron a la búsqueda de las personas que no fueron vacunados a sus viviendas, pero aun así pocos fueron vacunados u otros se escondieron para no ser vacunados, porque decían que no necesitan vacunarse para estar protegidos. Así mismo rechazaron la vacuna para no ser afectados (12).

Por otro lado, en Chimbote se realizaron barridos de vacunación, con la finalidad de que toda la población chimbotana este vacunada, asimismo la Red Pacifico Norte desplazo brigadas a los 46 establecimientos ya que planea inocular a 9500 personas mayores de 12 años y asimismo se viene aplicando pruebas de descarte de covid-19

para frenar el contagio y aislar oportunamente la enfermedad, e implemento estrategias de educación para hacer comprender a la población de la aplicación de la vacuna contra el COVID- 19, mediante las redes sociales, radios, entre otros (12).

Ante esta situación no son ajenos los adultos de la población de Nepeña, que se encuentra ubicado en el Distrito de Nepeña, la cual fue fundada el 12 de febrero de 1821, cuenta con un centro de salud, iglesia católica, comisaria, plaza cívica, la población cuenta con los servicios básicos como agua, desagüe y electricidad, cuentan con un local comunal y junta vecinal, ante la problemática de la aceptación de la vacunación el distrito de Nepeña, según datos de la unidad de estadísticas del centro de salud I-3 ha coberturando un 40% de su población con sus tres dosis de la vacuna contra el COVID-19, aun continua con el barrido de la vacunación para los niños y adultos (12).

Frente a lo expuesto se procura resolver la siguiente pregunta de investigación

Enunciado Problema

¿Cuáles son los factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del covid-19 en los adultos en el Centro de Salud Nepeña-Chimbote, 2023?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la covid-19 en adultos del Centro de Salud Nepeña-Chimbote, 2023.

Objetivos Específicos

- Identificar las características sociodemográficas de los adultos del Centro de Salud Nepeña-Chimbote,2023.
- Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna en el Centro de Salud Nepeña-Chimbote,2023.
- Determinar el cumplimiento de las vacunas contra el COVID-19 en el Centro de Salud Nepeña-Chimbote,2023.
- Determinar el rechazo de aplicación de la vacuna en el Centro de Salud Nepeña-Chimbote,2023.

2.2. Justificación de la Investigación

Esta investigación fue importante porque permitió conocer cuáles son los factores condicionantes para el rechazo de la vacuna contra COVID-19 en el centro de salud Nepeña, ya que mediante el conocimiento de los factores socioculturales permitió mejorar la atención integral de salud, buscando e implementando estrategias que mejoren obtener resultados positivos con la finalidad de cumplir el objetivo de inmunizar a toda la población.

El aporte que brindó esta investigación es de tipo social, centrándose en las acciones de la promoción y prevención contra el COVID-19, teniendo en cuenta el rechazo de la población ante la vacuna, ante ello se quiere reducir los riesgos de estos factores que influyen en la vida de la población para aceptar ser inmunizados, mediante la educación y comprensión del mismo de la comunidad.

Asimismo, fue importante para la carrera profesional de enfermería ya que es el personal indicado para realizar la actividad y estrategias de la campaña de vacunación, aportando en la gestión, manejo y aplicación de los biológicos, estando en primera

línea con la población en general, por la cual son los más cercanos a la realidad de la comunidad, conociendo las causas del rechazo de la vacuna, por lo tanto sirvió como guía para el personal de salud para que tengan en cuenta, y saber cómo actuar y despejar las dudas, de tal manera lograron mejorar y cerrar las brechas beneficiando a toda la población, respetando su cultura, creencias y también concientizando la importancia de la vacunación.

II. REVISION DE LITERATURA

Antecedentes de la investigación

A nivel internacional

Montiel D, Samudio M, (14). En esta investigación titulada: “Vacunación contra el covid_19 y causas de rechazo a la vacuna en el Paraguay_2022”. Se planteó como objetivo evaluar la frecuencia y los factores asociados con la vacunación contra el covid_19 en adultos encuestados en enero 2022. Empleo una metodología de estudio descriptivo de corte trasverso. Se obtuvo como resultados que el 73,8% de sexo femenino, 64,5% entre 35 a 64 años, 86,6% con educación universitaria, el 52,1% del departamento central, 40,4% era personal de salud. El 93,1% de los participantes refirió haberse vacunado contra COVID-19. Casi todas las personas que rechazaron la vacunación expresaron necesitar mayor evidencia que la vacuna funciona y que es segura. Concluyendo Si bien la mayoría de los encuestados ha recibido alguna dosis de la vacuna anti- COVID-19.

Thompson H, Manning M, Mitchell J, et all, (15). En su estudio: “Factores asociados con la desconfianza medicada basada en grupos raciales/étnicos y las perspectivas sobre la participación en ensayos de vacunas contra la covid-19 y la aceptación de vacuna en los EE. UU, 2021”. Tuvo como objetivo examinar la asociación entre la raza/etnicidad y el rechazo de la participación en el ensayo de la vacuna Covid-19 y la aceptación de la vacuna e investigar si la desconfianza medica basada en el grupo racial/étnico es un mediador potencial de esa asociación. Metodología de corte transversal. Resultados que el 75% formaron participar en los ensayos, el 52% tuvieron poca disposición en participar. Concluyendo que las

asociaciones entre la atención médica y otros sectores genera confianza y promueve beneficiar en estrategias culturales y sociales.

Alvis N, Paz J, et al, (16). En su estudio titulada “Disposición a recibir la vacuna contra covid-19 en población de 80 a más años en Colombia, 2021”. Tuvo como objetivo conocer la disposición para aceptar la vacunación contra esa enfermedad de personas de 80 a más años. Metodología, se realizó una encuesta telefónica a 11.721 personas de 80 y más años, afiliadas a una aseguradora de salud, los respondientes fueron los afiliados o sus familiares o cuidadores. Se obtuvieron los siguientes resultados, respecto a la actitud hacia la vacunación contra la covid-19, uno de cada 4 respondientes se abstuvo de opinar o se manifestó neutro, cuando el respondiente era un familiar, la aceptación de la vacuna era del 60,4%, cuando el respondiente fue el potencial receptor de la vacuna, 11 la aceptación de la vacuna fue del 61,7%, se concluye la relativamente baja aceptación de la vacunación contra la covid-19 en Colombia plantea desafíos importantes para lograr el control de la pandemia.

Nouri V, Marte M, Pichardo E, (17). En su investigación “Percepción de la población sobre la vacuna contra el covid-19- perspectivas en República Dominicana, 2020”, tuvo como objetivo: determinar la percepción de la población en República Dominicana acerca de la vacunación contra el covid-19. Metodología se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal, usando un formulario en línea. Se obtuvo los siguientes resultados: la información por parte de las autoridades locales e internacionales no tuvo alcance para un 70.4 % de los participantes, un 68 % de la población tiene dudas sobre el desarrollo de la vacuna y un 70.7 % considera que no debe ser obligatoria su aplicación. La mayoría confía en el trabajo de los científicos (68.5 %) y en las empresas farmacéuticas (58.4 %) acerca del desarrollo de la vacuna.

Conclusión: la población de estudio mostró una percepción no favorable hacia la vacunación contra Covid-19.

A nivel nacional

Castro F, Zevallos G, (18). En su investigación titulada “Factores asociados al rechazo de la vacunación contra covid_19 en la asociación de usuarios agua potable Rumi Rumi Andahuaylas enero-mayo, Apurimac- 2022”. Se planteó como objetivo determinar la relación entre los factores asociados y el rechazo a vacunación contra el covid_19. Se empleó una metodología de estudio de tipo básico, con un nivel correlacional y diseño no experimental transversal. Los resultados indican que el 65.5% de los usuarios participantes rechazan la vacuna por miedo a tener reacciones adversas, el 31.9% si rechazan la vacuna ya que creen que no es importante, Conclusión. Se concluye que la edad, género, estado civil, grado de instrucción, religión y conocimiento de las vacunas no determinan a que los pobladores rechacen la vacuna contra la COVID-19.

Bernabé R, (19). En su investigación titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en la comunidad de Pechiche, La Libertad, 2021”. Se planteó como objetivo determinar los factores que inciden en el incumplimiento de la vacuna contra el covid-19. Se empleó una metodología de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Teniendo como resultados que el porcentaje de incumplimiento hacia la vacunación contra la COVID-19 es del 63%, y un 38 % que si han cumplido; de los que han incumplido el 67% rechaza totalmente la vacuna, el resto por diversos factores como la falta de biológicos y el desconocimiento sobre la vacuna. Concluyendo que la vacunación covid-19 ha surgido como una estrategia

clave para combatir la pandemia y la aceptación de la vacuna es integral en este proceso.

Tenorio J, Portocarrero J, Busta P, Pesantes A, Lazo M, (20). En su investigación titulada: “Percepciones de aceptabilidad y reticencia a las vacunas contra la COVID-19 en el Perú”. Tuvo como objetivo explorar los factores que predisponen la aceptabilidad o reticencia a la vacunación contra la COVID-19. Se planteó la metodología cualitativa, descriptivo. Resultados, la mayoría de sexo femenino, la mayoría considera conocer los efectos a largo plazo en la salud, la mayoría sienten que vulnera sus derechos humanos. Concluyendo que existen personas indecisas o inseguras de recibir la vacunas contra la COVID-19.

Querevalu J, (21). En esta investigación titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Nuevo Chulliyache -Sechura_Piura, 2022”. Se planteó como objetivo determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el covid_19. Se planeó una metodología de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Teniendo como resultados, la mayoría son de sexo femenino, menos de la mitad son adultos jóvenes, menos de la mitad rechazan cumplir la vacunación contra el COVID-19. Concluyendo que los factores socioculturales que influyen son la religión y el miedo a reacciones alérgicas.

Aranda L, (22). Esta investigación titulada: “Conocimiento y aceptación frente a la vacuna covid-19 en el personal de salud de Hospitales nivel II Red Trujillo, 2021-Trujillo”. Se planteó como objetivo comparar nivel de conocimiento y aceptación frente a la vacuna covid_19 en el personal de salud. Se planteó una metodología de

tipo descriptiva comparativa de diseño transversal. Resultados se obtuvo que el 75.65% tiene un nivel de conocimiento alto, siendo el Hospital Jerusalén, mientras que el nivel de conocimiento bajo, el mayor porcentaje se encuentra en el Hospital Santa Isabel (6.3%) este fue la cantidad que rechazaron contra la vacuna covid-19. Concluyendo que el nivel de conocimiento y la aceptación de la vacuna covid.19 en los trabajadores de la salud poseen una relación altamente significativa.

A nivel local

Marcos M, (23). En esta investigación titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid_19 del adulto en el Puesto d Salud Miraflores Alto_Chimbote, 2022”. Se planteó como objetivo determinar los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacunación contra el covid_19. Empleo una metodología de corte transversal, cuantitativo con diseño descriptivo correlacional. Resultados más de la mitad son varones, menos de la mitad con secundaria básica, más de la mitad conoce sobre la vacuna del covid-19 y menos de la mitad creen en el mito de la implantación del chip. Concluyendo que los factores sociodemográficos que influyen en la decisión del rechazo de la vacuna.

Amoroto C, (24). En esta investigación titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid_19 del adulto en el puesto de salud Tupac Amaru_Chimbote, 2022”. Se planteó como objetivo determinar los factores socioculturales que inciden al rechazo de la vacuna contra el covid_19. Empleo una metodología de tipo cuantitativo de corte transversal con diseño descriptivo correlacional. Teniendo como resultado, menos de la mitad de adultos estudiados son de 41 a 50 años, más de la mitad son de sexo femenino, menos de la mitad cuentan con

un tercer nivel de estudio. Concluyendo en los factores socioculturales influyen en las decisiones para recibir la vacuna contra el COVID-19.

Gutiérrez L, (25). En su investigación titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Villa España-Chimbote, 2022”. Se planteó como objetivo determinar factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19. Empleo una metodología de tipo cuantitativa, con nivel descriptivo, diseño correlacional y corte transversal. Se obtuvieron los siguientes resultados más de la mitad tienen una edad de 41 a 50 años. Concluyendo casi la totalidad tienen conocimientos sobre la vacuna más de la mitad mencionan que es muy importante porque evita la muerte y la mayoría se ha vacunado.

Tinoco R, (26). En su investigación titulada “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en el adulto del Centro de Salud de Pampas_Pallasca, 2022”. Tuvo como objetivo determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el covid-19. Metodología cuantitativa, correlaciona- transversal. Resultados, el 60% de sexo masculino, el 37% cuenta con secundaria básica, el 53% conoce el beneficio de la vacuna, el 60% refiere que se implantara un chip por la aplicación de la vacuna. Llegando a la conclusión, que menos de la mitad rechazan la vacuna contra el COVID-19 para no ser afectados en su salud como lo les indican.

2.2. Bases teóricas y conceptuales de la investigación


2.2.1. Bases teóricas

En el actual trabajo de investigación fue basado en la teorista Madeleine Leininger en lo cual estableció la “la teoría de la Enfermería Transcultural” o “Teoría de los cuidados culturales de la diversidad y de la universalidad”. Donde la teorista refiere que los profesionales debían estar preparados y ser competentes en el cuidado de las personas con diferentes culturales y urbanidades de vivir. La cual un profesional debe educarse a brindar cuidados centrado en la cultura, creencias de salud o enfermedad, respetando sus valores de tal manera recuperar su salud (27).

Madeleine Leininger nació en Sutton, conocida mundialmente por sus aportaciones a los fundamentos teóricos de la Enfermería como autora de la teoría del Cuidado Cultural de la Diversidad y la Universalidad, que es como ella la denominó, y que constituye la base de la Enfermería Transcultural. En el año 1945 en el Cuerpo de Enfermeras Cadetes, obtuvo su diploma en Enfermería en el St. Anthony's Hospital School of Nursing, de Denver, Colorado, y continuó sus estudios en el Mount St Scholastica College, de Atchison, Kansas, para conseguir en 1950 el grado de Bachelor en Ciencias Biológicas con mención en estudios de filosofía y humanidades (28).

Madelenie Leininger es la colonizadora de la enfermería transcultural y líder de la teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados, la percepción de la falta de comprensión por parte del personal de enfermería de los factores culturales que influían en los pacientes; para esta autora, la enfermería y la antropología contaban con áreas comunes de interés, y la practica enfermera debía basarse en el conocimiento de las culturas, lo cual ha de guiar los cuidados para que esto sean congruentes y responsables. El trabajo desarrollad por Leininger a lo largo de más de cuatro décadas

ha ayudado a profesionales de enfermería a entender las diferencias culturales existentes en los cuidados humanos, la salud y a enfermedad y aplicar los cuidados específicos (29).



La teoría del Cuidado Transcultural hace que el cuidado de enfermería se convierta en un desafío permanente, pues debe considerar los valores, creencias y prácticas de individuos que tiene bajo su cuidado, el modelo del sol naciente conceptualiza a los seres humanos como personas que no pueden ser separados de su origen cultural y de su estructura social, de su recorrido vital y del contexto de su entorno, este es el pilar fundamental de la teoría (30).

Nivel uno, representa a la visión del mundo y los sistemas sociales. Permite el estudio de la naturaleza, el significado desde la perspectiva de los individuos, de la estructura de la cultura y de fenómenos transversales a varias culturas. Estas características representan el entorno donde se desenvuelven el individuo a través de estructuras sociales que define a Sociología (31).

En el nivel dos proporciona información acerca de los individuos, las familias, los grupos e instituciones en diferentes sistemas de salud, recogiendo los significados y expresiones específicas relacionadas con los cuidados de salud; lo cual es abordado por la Antropología con su método etnográfico el cual retoma Leininger para proponer la enfermería como herramienta para la recolección de información (32).

En el siguiente nivel tres, proporciona información acerca de los sistemas tradicionales y profesionales, incluyendo la enfermería, que actúan dentro de una cultura. Permite la identificación de la variedad y universalidad de los cuidados pedagógicos; se puede señalar que este nivel retoma planteamientos filosóficos del ser humano; por lo que es necesario rescatar y promover el trabajo multidisciplinario que permite a los profesionales brindar un cuidado integral a la persona tomando como referencia los conocimientos y habilidades tradicionales (33).

Finalmente, el nivel cuatro se determina el nivel de las acciones y decisiones de los cuidados enfermeros. Por tanto, incluye los tres modos de actuación definidos por Leininger: la preservación, la acomodación y la remodelación de los cuidados culturales (Cuidados culturales congruentes). De esta manera Leininger plantea visualizar al individuo de forma holística, siendo aquí determinar el factor cultural como eje central del modelo, desde esta perspectiva de Enfermería, el reto es descubrir el significado de la conducta, flexibilidad, creatividad y conocimiento de las diferentes culturas para adaptar las interposiciones de Enfermería (34).

2.2.2. Bases conceptuales:

Factores socioculturales: Conjuntos de valores, rasgos, creencias, tradicionales alimenticias, costumbres que e identifican a una persona. Se utiliza el termino sociocultural a un proceso o fenómeno relacionado con sus aspectos sociales y culturales de la sociedad (35).

Creencias: es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerándolas verdaderas sin que haga falta demostraciones argumentales o empíricas (36).

Costumbres: Es un hecho normativo que puede ser definida como una práctica reiterada que genera en la comunidad en la que se da la convicción de que produce derecho y obligaciones para sus miembros (37).

Vacunación: Se define como una suspensión de microorganismos vivos, atenuados, inactivados o sus fracciones, administradas para inducir inmunidad y prevenir enfermedades infecciosas o sus secuelas. También consiste en estimular al

organismo para que produzca anticuerpos y otras respuestas inmunitarias a través de la administración de una vacuna (38).

Vacuna COVID-19: Se procede en proteger a las personas de contagiarse con covid-19 y de presentar síntomas graves si se contagian de covid-19, estas vacunas se le enseñan a su cuerpo como defenderse contra el virus SARS-CoV-2, que causa la covid_19 (39).

Rechazo: Se determina un posible retroceso con registros de morbilidad similares, también al temor a reacciones adversas luego de ser vacunado, o la aparición de una enfermedad tiempo después de ser vacunado (40).

III. METODOLOGIA

3.1. Tipo de investigación

La presente investigación es cuantitativa; evaluó los datos numéricos medibles. (41).

Nivel de la investigación

La presente investigación de nivel es descriptiva que consistió en indicar las características de manera específica se indicaron los rasgos importantes y se analizó (42).

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación fue no experimental, debido a que el investigador no manipula o influye en las variables de estudio. (43).

3.2. El universo y muestra

3.2.1. Universo: El universo muestral estuvo constituido por 68 adultos que asistió al Centro de Salud Nepeña.

3.4.2. Unidad de análisis: Cada adulto del Centro de Salud Nepeña que formó parte de la muestra y respondió los criterios de investigación.

Criterios de Inclusión:

- Los adultos que tienes más de 3 años asistiendo al centro de salud Nepeña
- Los adultos que acepten participar en el estudio del Centro de Salud Nepeña.
- Los adultos que estuvieron aptos en participar en los cuestionarios como informantes, sin importar el nivel de educación, sexo, condición socioeconómica del Centro de Salud Nepeña

Criterio de Exclusión:

- Adultos que presentaron problemas de comunicación.
- Adultos que no firmaron el consentimiento informado.
- Adultos que tuvieron problemas en orientación de tiempo espacio y persona.

3.3. Definición y Operacionalización de las variables**3.3.1. Variable independiente:****Factores socioculturales****Definición conceptual:**

Son aquellas características que acondiciona a la persona en la que vive, haciendo referencia a las manifestaciones sociales y culturales de un lugar, entrelazándose con los estilos de vida que presenta cada persona, influyendo en la salud y bienestar de la familia y comunidad (44).

Edad

- 20 a 30 años
- 31 a 40 años
- 41 a 50 años
- 51 a 60 años
- 61 a 70 años
- 71 años en adelante

Genero

- Mujer

- Hombre
- Género no binario o transgénero
- Prefiero no responder

Grupo étnico

- Afro ecuatoriano
- Indígena
- Montubio
- Mestizo
- Otro

Estado civil

- Soltero (a)
- Casado (a)
- Unión libre
- Viudo (a)
- Divorciado (a)

Religión

- Si interfiere
- No interfiere

Nivel educativo

- Primaria incompleta
- Primaria completa

- Secundaria básica
- Bachillerato
- Superior

Decisión de vacunación

- Decisión propia
- Mi conyugue/pareja
- Mi padre/madre
- Mis hijos (a)
- Otra persona

Influencia de la vacunación

- Prevenir la enfermedad
- Evitar la muerte
- Aportar vitaminas
- Desconoce

Importancia de la vacunación contra el COVID 19

- Nada importante
- Algo importante
- Moderadamente importante
- Muy importante

Mitos de la vacuna contra el COVID-19

- Implantación de chip

- Esterilidad
- Muerte prematura
- Trombosis
- Reacciones alérgicas
- Poca confiabilidad
- Provocar crecimiento de mamas
- Causar la enfermedad
- otros

Costumbres de la vacunación

- siempre
- frecuentemente
- raras veces
- nunca

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.4.1. Técnica de recolección de datos

Se aplicó la técnica de la encuesta para la aplicación del cuestionario. Esta técnica de recolección de información permitió conocer datos íntegros y precisos, obteniendo resultados respecto a los factores socioculturales que están inmersos en la decisión de vacunarse contra el Covid-19 y la negación a vacunarse, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas básicas.

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos

El formato y contenido de las preguntas para la recopilación de datos fue adaptado del documento de la OMS, Datos para la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la Covid-19, se anexaron preguntas para evaluar la situación actual del rechazo a la vacuna del covid-19 y conocer los factores sociales y culturales inmersos en esta problemática, este estuvo dirigido a los asistentes del Centro de Salud Nepeña, lo que permitirá conocer los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid-19. Está constituido por 15.

3.4. Plan de análisis

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se consideraron los siguientes aspectos:

- Se coordinó con las autoridades del asentamiento humano para determinar su disponibilidad y el tiempo para la fecha de la aplicación del cuestionario.
- Se informó a los adultos participantes sobre el estudio, haciendo hincapié que los datos y resultados que se atendieron son estrictamente confidenciales.
- Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 20 minutos, y las respuestas serán marcadas de manera personal y directa.

Después se aplicó el cuestionario, se adquirió los datos necesarios, para posteriormente ser procesados y organizados en tablas estadísticas según la variable de estudio. Además, se han calculado las frecuencias y la distribución porcentual en frecuencias absolutas y relativas. Una vez tabulados los datos, son procesados, analizados, interpretados y discutidos, abarcando la información recolectada en las

bases teóricas del estudio de investigación. Posteriormente, se procedió a la redacción del informe final de la tesis de investigación.

El procesamiento y el análisis de los datos se realizaron mediante el uso del paquete estadístico SPSS, versión 25.0 y Excel 2016, que fue seleccionado de acuerdo con el total de la muestra; de la misma forma, se elaborará la base de datos con las respuestas consignadas en el cuestionario.

3.6. Matriz de consistencia

TITULO	ENUNCIADO DEL PROBLEMA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METODOLOGÍA
Factores Socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en los adultos del Centro de Salud Nepeña_ Chimbote, 2023.	¿Cuáles son los factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del covid-19 en los adultos del Centro de Salud Nepeña-Chimbote, 2023?	Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna COVID 19 en adultos del Centro de Salud Nepeña_ Chimbote, 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar las características sociodemográficas de los adultos del Centro de Salud Nepeña_ Chimbote, 2023. • Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna en adultos del Centro de Salud Nepeña_ Chimbote, 2023. • Determinar el cumplimiento de las vacunas contra el COVID-19 en adultos del Centro de Salud Nepeña_ Chimbote, 2023. • Determinar el rechazo de aplicación de la vacuna en el Centro de Salud Nepeña-Chimbote,2023. 	<p>DISEÑO: Descriptivo</p> <p>La técnica que se utilizó fue de la entrevista directa.</p> <p>TIPO: Descriptivo</p> <p>Cuantitativo</p> <p>Universo Muestral: 68 adultos.</p>

Fuente; Elaboración propia_2023

3.7. Principios éticos:

En toda la investigación se llevó a cabo, la valoración previamente aspectos éticos de la misma, tanto por el tema elegido como por el método seguido, así como plantearse si los resultados que se obtuvieron son éticamente posibles, respetando la doctrina social de la iglesia como es la dignidad de la persona (45).

Protección a las personas

Se aplico el cuestionario explicándoles a los adultos que su identidad seria respetada y voluntariamente permitió que se pueda lograr la recolección de los datos.

Libre participación y derecho a estar informado

Se le comunico a los adultos la importancia que era para mí su participación y cuál era la finalidad de esta investigación.

Beneficencia y no maleficencia

Me asegure que los adultos que participo en la investigación no sufrieran de ningún daño físico o psicológico, tratando de protegerlo en lo más mínimo.

Justicia

Aplice a los adultos el principio ético con un juicio razonable, tomando las medidas concretas para si poder recolectar la información necesaria.

Integridad científica

Se le pudo realizar a los adultos el instrumento con la única finalidad que pueda brindarnos una información veraz.

IV.RESULTADOS

4.1. Resultados

TABLA N°1

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_CHIMBOTE,2023


Edad	n	%
20 a 30 años	13	19,12
31 a 40 años	5	7,35
41 a 50 años	29	42,65
51 a 60 años	8	11,76
61 a 70 años	13	19,12
71 años en adelante	0	0,00
TOTAL	68	100,0
Genero	n	%
Mujer	49	72,06
Hombre	17	25,00
Genero no binario o transgénero	2	2,94
Prefiero no responder	0	0,00
TOTAL	68	100,00
Etnia	n	%
Afroecuatoriano	0	0,00
Indígena	0	0,00
Montubio	0	0,00
Mestizo	63	92,65
Otro	5	7,35
TOTAL	68	100,00
Grado de Instrucción	n	%
Primaria incompleta	20	29,41
Primaria completa	21	30,88
Secundaria básica	25	36,76
Bachillerato	0	0,00
Superior	0	0,00
Otros	2	2,94
TOTAL	68	100,00
Estado civil	n	%
Soltero (a)	19	27,94
Casado (a)	30	44,12
Unión libre	11	16,18
Viudo (a)	6	8,82
Divorciado (a)	2	2,94
TOTAL	68	100,00

Fuente: Cuestionario sobre los factores sociodemográficos asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19". Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

GRÁFICO DE LA TABLA N°1

GRÁFICO 1: EDAD DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD


NEPEÑA_2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores sociodemográficos asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19". Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

GRÁFICO 2: GENERO DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD


NEPEÑA_2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores sociodemográficos asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19". Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

GRÁFICO 3: ETNIA DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD


NEPEÑA_2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores sociodemográficos asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19". Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.


GRÁFICO 4: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS DEL

CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores sociodemográficos asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19". Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

GRÁFICO 5: ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023



Fuente: Cuestionario sobre los factores sociodemográficos asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos por acción: lograr una alta aceptación de la vacuna contra la covid-19". Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

TABLA N°2

**FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA
VACUNA CONTRAL EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE
SALUD NEPEÑA_2023**


Conocimiento de vacunas	n	%
Si	68	100,00
No	0	0,00
TOTAL	68	100,00
Costumbre de vacunarse	n	%
Siempre	1	1,47
Frecuentemente	62	91,18
Raras veces	5	7,35
Nunca	0	0,00
TOTAL	68	100,00
Importancia de las vacunas	n	%
Nada importante	6	8,82
Moderadamente importante	16	23,53
Algo importante	26	38,24
Muy importante	20	29,41
TOTAL	68	100,00
Beneficios de la vacuna	n	%
Prevenir la enfermedad	52	76,47
Aportar vitaminas	0	0,00
Evitar la muerte	4	5,88
Desconoce	12	17,65
TOTAL	68	100,00
Quien decide si usted se vacuna	n	%
Yo	60	88,24
Mi cónyuge/pareja	0	0,00
Mi (s) hija (s)	5	7,35
Mi (s) hijo (s)	2	2,94
Mi madre	0	0,00
Mi padre	0	0,00
Otra persona	1	1,47
TOTAL	68	100,00
Religión interfiere	n	%
Si	48	70,59
No	18	26,47
No se	2	2,94
TOTAL	68	100,00
Mitos	n	%
Si	43	63,24
No	25	36,76
TOTAL	68	100,00
Temor de vacunarse	n	%
Implantación de chip	0	0,00

Esterilidad	0	0,00
Muerte prematura	7	10,29
Trombosis	0	0,00
Reacciones alérgicas	0	0,00
Poca confiabilidad	0	0,00
Provocar crecimiento	0	0,00
Causar la enfermedad	0	0,00
Ninguna	61	89,71
TOTAL	68	100,00

Fuente: Cuestionario sobre factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.


GRÁFICO DE LA TABLA N°2

GRÁFICO 6: CONOCIMIENTO SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023




Fuente: Cuestionario sobre factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

**GRÁFICO 7: COSTUMBRE DE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19
EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023**




Fuente: Cuestionario sobre factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

**GRÁFICO 8: IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS CONTRA EL
COVID-19 EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023**




Fuente: Cuestionario sobre factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

**GRÁFICO 9: BENEFICIOS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19
EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023**




Fuente: Cuestionario sobre factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

**GRÁFICO 10: QUIEN DECIDE SI USTED SE VACUNA CONTRA
EL COVID-19 EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD
NEPEÑA_2023**




Fuente: Cuestionario sobre factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

GRÁFICO 11: RELIGIÓN INTERFIERE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023




Fuente: Cuestionario sobre factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

GRÁFICO 12: MITOS SOBRE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023



Fuente: Cuestionario sobre factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

GRÁFICO 13: TEMOR DE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023



Fuente: Cuestionario sobre factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

TABLA N°3


**CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS
ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023**

Cumplimiento de la vacuna	n	%
Si	21	30,88
No	47	69,12
TOTAL	68	100,00

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

GRÁFICO DE LA TABLA N°3

**GRÁFICO 14: CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL
COVID-19 EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023**



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.


TABLA N°4

**INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN
LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA_2023**

Rechazo la aplicación de la vacuna contra el covid-19	n	%
Si	39	82,98
No rechazo	8	17,02
No se	0	0,00
TOTAL	47	100,00

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

**GRÁFICO 15: INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA
LA COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD
NEPEÑA_2023**



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS "Datos de acción: Lograr una alta aceptación de la vacuna covid-19" Aplicado a los adultos del Centro de Salud Nepeña_Chimbote,2023.

4.2 Análisis de los resultados

Tabla 1: Con respecto a los factores sociodemográficos encontrados en los adultos del Centro de Salud Nepeña_2023. Del 100 % (68) de los adultos encuestados que participaron en el estudio el 42,65% (29) tienen entre 41 a 50 años, el 72,06 (49) son de género femenino, el 92,65% (63) son de etnia mestizo, el 36,76% (25) tienen secundaria básica y el 44,12 (30) son casado/a.

Los resultados del presente estudio se asemejan con los datos de Amoroto C, (24). En su estudio “Factores Socioculturales Asociados al Rechazo a la Vacuna del Covid-19 del Adulto en el Puesto de Salud Túpac Amaru Chimbote”. Se obtuvo como resultados que el 100% son de etnia mestizo; 28,2% entre 41 a 50 años; 52,5% es mujer, el 66,6% secundaria básica, el 81,8% de estado civil casado

Asimismo, los resultados de investigación difieren con el estudio de Gutiérrez L (25). Titulado Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Villa España, Chimbote, 2022. Donde se obtuvo que más de la mitad son de sexo femenino y con secundaria básica, y menos de la mitad en el estado civil son de unión libre, asimismo se asemeja en las siguientes variables que menos de la mitad comprende la edad entre 41 a 50 años y que casi en su totalidad son de grupo étnico mestizo.

De tal manera en la investigación se determinó con respecto a la edad, menos de la mitad tienen entre 41 a 50 años de edad; en esta etapa los adultos asumen más conocimiento al respecto a su salud que tienen en cuenta, por ende, son conscientes de las acciones que toman frente a su salud, por la cual existen varios medios de comunicación o internet que pueden ingresar e informarse sobre la

vacuna contra la covid-19. Por otro lado, la edad se convierte en un factor que involucra el rechazo o la negatividad frente a la vacunación, algunos por dejarse llevar de lo que dicen algunas personas o las noticias; frecuentemente abundan la desinformación, que le inyectarán la enfermedad o que le pondrán algún chip dentro de la vacuna. Por ello los adultos deben confiar en la ciencia y la información que brinda el sector salud para ser protegidos ante la covid-19.

Así también el género se refiere a las diferencias características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de las personas que las definen como hombre o mujer. Estas son características innatas que son universales, es decir, comunes a todas las sociedades y culturas y no se pueden cambiar (46).

Según los resultados del estudio la mayoría son femeninos ya que generalmente las mujeres son más proactivas con respecto a la salud de la familia, para evitar también que miembros de su familia se contagien, ya que los hombres salen a trabajar y piensan que ellos pueden traer la enfermedad.

Casi en su mayoría son de etnia mestiza, esto conforma a la cantidad de nuestra gente, por lo que a menudo se encuentran en abundancia cumplir con los planes de salud porque no se puede comparar acceso a grupos locales o étnicos. También es importante, porque la gente de clase media piensa y puede tener acceso a todo lo que las autoridades tienen para ofrecer en lo que es salud en cuanto a las vacunas y no ser que se perjudiquen en no ser vacunados o ser una pérdida mortal.

Seguidamente, menos de la mitad tiene secundaria básica, mediante la encuesta realizada mencionaron que terminaron la secundaria, pero por motivos económicos no lograron realizar una carrera profesional o técnica, ya que tienen

que trabajar para poder ayudar a su familia, algunos se desarrollan trabajando en empresas, otros en el campo para poder vivir lo que más se sacrifican son en sus alimentos diarios ya que hoy en día están costosas a comparación de años anteriores, por ende ser bien alimentados y prevenir cualquier tipo de enfermedad hoy en día se volvió un privilegio, por tanto, hoy en día tanto mujer como hombre salen en busca de trabajo para poder brindar comodidad a su hogar.

De tal manera en algunas situaciones como la socioeconómico repercute en los adultos ya que por falta de conocimiento o información no saben la importancia y los beneficios que tiene la vacuna contra el covid-19, ya que los que tienen un grado superior tienen una mayor aceptación hacia la vacuna porque conoce los beneficios que brinda la vacuna, por ende las estrategias que usen las diferentes direcciones de salud es sumamente importante para poder educar a la población y aumente más personas inmunizadas.

Por consiguiente, menos de la mitad son casados, siendo importante porque influye en el estado de salud de la pareja como también influye en la toma de decisiones para el beneficio de la salud, convirtiéndose en una responsabilidad social, por lo tanto, las personas casadas en el estudio pueden verse afectadas por su conyugue por sus creencias, su religión de tal manera dependerá la aceptación de la vacuna.

Por ende, podemos decir que, en el factor sociodemográfico en los adultos, si bien es cierto se ha encontrado como resultados más resaltantes que más de la mitad son de género femenino, siendo la edad de 41 a 50 años de edad, sin embargo, hay un porcentaje de su mayoría tienen secundaria básica. Con la

problemática expuesta se plantea incentivar en los colegios mediante escuela de padres que sensibilicen a los padres de los jóvenes para que puedan concluir sus estudios secundarios y continuar sus estudios superiores o técnicos para poder tener un mejor conocimiento y una mejor calidad de vida, sugerir que se tenga una mejor proyección comunitaria en el Centro de Salud en cuanto a sensibilizar a los beneficios de la vacuna; así orientarlos en la toma de decisiones adecuados a su calidad de vida.

Tabla 2: Se observa que en el rechazo a la vacuna contra el covid-19 en los adultos del centro de salud nepeña_2023. El 100% (68) de los encuestados si tienen conocimiento de vacunas, el 91,18% (62) frecuentemente tiene costumbre de vacunarse, el 38,24% (26) es algo importante la importancia de las vacunas, el 76,47% (52) los beneficios de la vacuna es prevenir la enfermedad, el 88,24% (60) deciden ellos mismos si se vacunan, el 70,59% (48) refiere que, si su religión interfiere, el 63,24% (43) si cree en mitos, el 89,71% (61) ningún temor de vacunarse.

Los resultados obtenidos en la presente investigación se asemejan con Tinoco R, (26). En su investigación “Factores Socioculturales Asociados al Rechazo a la Vacuna del Covid – 19 en el Adulto del Centro de Salud De Pampas _ Pallasca, 2022”. Los resultados indican que el 53,0% tienen conocimiento sobre las vacunas, el 46,0% raras veces tienen la costumbre de vacunarse contra la vovid-19, el 57,0% consideran que los beneficios de la vacuna del covid-19 es prevenir la enfermedad, el 75,0% toma su misma decisión para vacunarse, el 71,0% consideran que la religión no interfiere, el 60,0% piensan que la fundación de chip es un mito.

Según la organización mundial de la salud la vacunación es una forma sencilla, indudable y enérgico de protegerse de enfermedades peligrosas antes de mostrar a ellas. Asimismo, hacen que el sistema inmunitario del cuerpo actúe contra ciertas enfermedades y lo fortalecen. Después de la vacunación, nuestro sistema produce anticuerpos de la misma manera que cuando nos ataca una infección, con la diferencia de que las vacunas contienen organismos muertos o debilitados y no causan enfermedades ni problemas (47).

Con respecto al conocimiento de vacuna sobre el covid-19, podemos apreciar que en su totalidad si tienen conocimiento, esto es muy bueno ya que se ha demostrado que pueden evitar que se enferme gravemente contra el virus, estas vacunas son muy seguras y efectivas, asimismo, uno también protege a las demás personas que los rodean, es una forma más segura de desarrollar la inmunidad.

Asimismo, el estudio muestra que en su mayoría tienen frecuentemente tienen costumbre de vacunarse, lo cual es un punto favorable ya que así previenen en adquirir alguna enfermedad o algún virus, ya que su sistema inmunológico se encuentra protegido.

La importancia de las vacunas contra la covid-19 cuanto mayor sea el volumen de personas vacunadas, menor será la tasa de contagio. Por eso es muy importante vacunarse, ya que queremos proteger a otras personas de contraer el covid-19 (48).

Menos de la mitad nos indican que es muy importante la importancia de las vacunas, estar informado, comprobar en las redes o en los centros de salud sobre dicha enfermedad correspondiente para que así no haya mala información en cuanto a las personas, algunos se dejan llevar por lo que dicen otras personas que

escucharon por ahí, es por eso que se debería de capacitar, brindar charlas o sesiones educativas, para que así la población este a más informada sobre las vacunas que se muy obligatorio ser protegido, ya que en hecho existen sus creencias al ser protegidos de otra manera.

Por lo consiguiente al resultado de la muestra en su mayoría relatan que la vacuna contra el covid-19 beneficia en informar la enfermedad, es significativo que la localidad en este caso los adultos estén informados y tengan conocimiento, ya que el principal objetivo de la vacunación es disminuir la gravedad y mortalidad del covid-19. Ofrece protección adicional a las personas que tuvieron el covid-19, incluso las protege y evita que sean hospitalizados en caso de infectarse nuevamente.

Así mismo el estudio muestra que en su mayoría arrebataron la decisión propia de vacunarse contra la covid-19, mientras que su menoría refiere que la decisión lo toma sus hijas, la mayoría refiere que su religión interfiere en cuanto a la decisión de vacunarse, esto se debe a la oposición se basa a una combinación de fe religiosa y desconfianza en la ciencia antigua y está alimentada por la desconfianza en las instituciones morales y el deseo de que existen teorías de conspiración. Una persona dijo que no necesitaba la Vacuna porque Dios diseño el cuerpo para curarse, asimismo, si se alimentaba adecuadamente.

Con relación a los mitos de la vacunación en su mayoría relata que, si cree en mitos, ya que se difunden cosas que no son como que les implantan algún chip, o que les administrar el mismo virus, etc., esto se debe a que en las redes sociales o en otros sitios de la red no confiables publican ciertas noticias ya sean negativas o

falsas, alcanzando el temor de los adultos, en especial la gente en zonas lejanas que vienen de otros sitios, que desconocen por falta de información. Es por ello que el personal de salud debe estar apto para así brindar mucha más confianza en cuanto a las vacunas. Asimismo, la mayoría no tiene ningún temor de vacunarse; porque reciben referencia de sus familiares o escuchan en las noticias que las vacunas si protegen y que son muy eficaces.

En cuanto a los factores socioculturales, habilitar al personal de salud del centro de salud de Nepeña, para concientizar a las personas mediante sesiones educativas que las vacunas son 100% confiables, concientizando e incentivándolos a que cumplan con sus vacunas, asegurando su bienestar, también brindando más conocimiento a la población sobre sus creencias sobre los mitos que tienen, ayudándolos, aconsejándolos a vacunarse y explicándoles lo importante que es la vacuna contra el covid-19 y los beneficios que tiene, para así protegerse y proteger a toda su familia.

Tabla 3: Se observa que desempeño de la vacuna contra el covid-19 en los adultos del centro de salud Nepeña_2023. El 69,12% (47) no cumple con la vacuna, y el 30,88 (21) si cumple con la vacuna.

Los resultados obtenidos en la presente investigación difieren a Marcos M, (49). En su estudio “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 del adulto en el Puesto de salud Miraflores Alto Chimbote, 2022”. Se obtuvieron los siguientes resultados, en donde el 29,0% tuvieron una respuesta negativa, mientras que un 71,0% respondieron afirmativamente.

Así mismo el cumplimiento de la vacuna en su mayoría no cumple con las vacunas, lo cual manifiestan que la tres dosis suele causar síntomas severos como dolor muscular, fiebre, malestar, durante tres o cuatro días, así como la cuarta dosis causa los mismos síntomas, esto también está relacionado con el personal médico, ya que tienen responsabilidades sociales, deben respetar sus vacunas para estar seguros de prevenir el covid-19. Dentro de las 47 personas encuestadas que no cumplen con la vacuna, manifestaron que no han cumplido porque tienen que ir a trabajar, por falta de tiempo también o por las creencias que tienen respecto a su religión, asimismo algunos si tienen la obligación de vacunarse para poder ingresar al trabajo, ya que es obligatorio tener las vacunas completas, en algunos adultos como el sexo femenino niegan su totalidad de ser vacunados por su religión.

De tal manera menos de la mitad cuenta que si cumple con la vacuna, y que está al pendiente si sale alguna información de la enfermedad, es importante ya que así demuestran que se cuidan por decisión propia, y se preocupan por su entorno, evitando el contagio, por ello realizan su lavado de manos, el alcohol para desinfectado a la hora de venir a casa durante el trabajo, ya que puede que en casa haya alguien con las defensas bajas, o alguna enfermedad como el cáncer, tiene mucho cuidado, habido casos de que algunas adultos han podido trasladar la enfermedad de manera ambulatoria, sin complicación alguna, reconocimientos a la vacunación.

Así mismo se planteó la siguiente propuesta de conclusión, como personal de salud debemos implementar estrategias necesarias para la población en este caso los adultos, concientizar la importancia de la vacuna, brindarles el conocimiento, el apoyo, recordándoles que pueden ayudar a cambiar su propia trayectoria, y a

sus seres queridos. Realizar seguimientos y brindar la confianza dando a conocer aprendizajes de manera segura para que consigan efectuar con sus vacunas.

Tabla 4: Se observa que la incidencia del rechazo a la vacuna contra la covid-19 en los adultos del centro de salud nepeña_2023. Según el 82,98% (39) si rechaza la aplicación de la vacuna contra el covid-19, el 17,02% no rechazo.

Los resultados obtenidos en la presente investigación difieren a Gutiérrez L, (26). En su investigación “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Villa España_ Chimbote, 2022”. Llegando a la conclusión, que el 92,0% rechazan totalmente a la vacuna.

Podemos observar que la mayoría si rechazan la aplicación de la vacuna, algunos ya sea por su religión suponen que hay una violación de la voluntad divina o por una asertiva defensa de lo natural frente a todo producto artificial o químico, asimismo, la falta de transparencia de las instituciones responsables, en las que suelen existir un déficit de comunicación acerca del proceso de desarrollo, tipo vacuna, efectividad, compuestos utilizados, lo efectos adversos y complicaciones que puede generar. Si bien es cierto algunas de las religiones aceptan las vacunas, pero la religión evangelista rechaza la vacuna, ya que ellos se guían en su antiguo testamento y creen que este virus lo envió Dios porque estaba enfadado con la humanidad por todas las cosas que hacen, también manifiestan que las vacunas están hechas de células fetales abortadas, es por ello que aún se ven casos de covid-19 en los hospitales, algunos no tienen ninguna dosis.

Así mismo en algunos adultos indican que no cuentan con tiempo para poder asistir a un centro de vacunación ya que por su trabajo no les da tiempo ya que ocupa toda el día desde la mañana hasta la tarde o noche, y algunos no quieren porque se rigen por lo que les dicen otras personas, que con vacunarse, les da la enfermedad, que les dan los síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, les duele mucho su brazo, o también dudan de su efectividad de la vacuna consideran que las vacunas son parte de un programa mundial de conspiración.

La propuesta de conclusión, se sugiere que centro de salud Nepeña, debe trabajar más con la comunidad ya que teniendo más relación directa con las personas adultas, podemos ver y conocer más sobre ellos sus miedos que tienen, sus costumbres, etc. También brindarles seguridad y confianza antiguamente de administrar de ser vacunado, explicándole lo que realizara, para que no tenga temor o dudas, y así permita que sea rápida la vacunación. Recomendarle también a la población que hagan una investigación sobre las vacunas del covid-19, ya que hay mucha información en cualquier tipo de información que tiene lecturas sobre estas nuevas vacunas que se puedan aclarar sus dudas; brindar apoyo a las personas para que tomen sus decisiones con información. asegurarse que toda la información de prevención se publique correctamente, y despejar las dudas que puedan existir, realizar sesiones educativas y demostrativas para aumentar el conocimiento de las personas.

V. CONCLUSIONES

Luego de analizar y discutir los resultados del presente trabajo de investigación se detalla las siguientes conclusiones:

- Al respecto a los factores sociodemográficos del adulto del Centro de Salud Nepeña, 2023; menos de la mitad tiene una edad de 41 a 50 años, más de la mitad son mujeres, casi en su totalidad son de etnia mestiza, menos de la mitad tiene la educación secundaria básica y están casado.
- En los factores socioculturales, en su totalidad si tienen conocimiento sobre las vacunas, casi en su totalidad tiene hábito de vacunarse, menos de la mitad considera que es algo importante vacunarse para adquirir cualquier tipo de enfermedad que se presente en su recorrido de su vida, la mayoría indica que los beneficios de la vacuna es prevenir la enfermedad, más de la mitad cree en mitos, la mayoría no tiene ningún temor de vacunarse.
- En el cumplimiento de las vacunas contra el covid-19, encontrados en adultos del Centro de Salud Nepeña, más de la mitad no cumple con la vacuna, y menos de la mitad si cumple, creyendo en sus creencias que cada adulto que no es vacunado.
- En la incidencia del rechazo a la vacuna contra el covid-19 en los adultos del Centro de Salud Nepeña_2023, la mayoría si rechaza la aplicación de la vacuna, y la minoría no rechaza.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

- Informar los resultados de la investigación al Centro de Salud Nepeña y a las autoridades para llevar a cabo las vacunaciones a los adultos al rechazar por voluntad propia.
- Capacitar al personal de salud del centro de salud de Nepeña, para que puedan concientizar a los adultos sobre la importancia del cuidado de la salud frente al COVID -19.
- Gestionar al Centro de Salud Nepeña para que brinden sesiones educativas a los adultos para que tengan conocimiento sobre los beneficios de la vacuna COVID-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mandujano, I. Factores que influyen en el rechazo de la inmunización contra covid-19 en adultos del poblado Jolbón. [Internet]. Mexico, 2022: Universidad Mesoamericana San Cristobal de Las Casas, Chiapas. [citado el 07 de enero de 2023]. Revista Latinoamericana de Investigación Educativa ReLIE, 1(1), pag. 27.URL disponible en: https://www.unimeso.org/_files/ugd/401ba4_43ce3b6784ad42cd974696f5ddd79829.
2. Herrera P, Uyen A, Urrunaga D, Bendezú G, Toro J, Rodríguez A, et al. Prevalencia y factores asociados a la intención de vacunarse contra la COVID19 en el Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica [Internet].2021 [citado 2021 Sep 6];38(3). Disponible en: <https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/7446/>
3. Organización Panamericana de la Salud. Con 14 países que aún no han vacunado al 40% de su población, las Américas sigue siendo la región más desigual del mundo en la lucha contra la COVID-19. [Internet]. [citado el 07 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/2-2-2022-con-14-paises-que-aun-no-han-vacunado-al-40-su-poblacion-americas-sigue-siendo>
4. Bernabé R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en la comunidad de Pechiche, Ecuador, 2021. [Internet]. Ecuador, 2021: Universidad Estatal Península de Santa Elena, trabajo para otra el título de licenciado en Enfermería. [citado el 07 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6453/1/UPSE-TEN-2021-0108.pdf>

5. Facultad de Economía y Negocios. Estudio comprobó razones por las que algunas personas no se quieren vacunar contra el COVID-19. [Internet]. Chile, 2021. Universidad de Chile [citado el 07 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://www.otalca.cl/noticias/estudio-comprobo-razones-por-las-que-algunas-personas-no-se-quieren-vacunar-contra-el-covid-19/>
6. Gómez D, Páramo P. La aceptación o rechazo a vacunarse contra el COVID 19: revisión sistemática desde la perspectiva culturales, psicológicas y educativas. [Internet]. Colombia, 2021. [citado el 08 de enero de 2023]. vol. 21 n°2 pp 1-18. URL disponible en: <https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/CHP/article/view/vacunarse-covid19/3258>
7. Bird M, Muñoz P, Freier F y Arispe S. 48% de peruanos que no se vacunarían contra el COVID-19 creen que falta más pruebas a las vacunas. [Internet]. Perú, 2021: Universidad del Pacifico [citado el 08 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://ciup.up.edu.pe/analisis/48-de-peruanos-que-no-se-vacunarian-contra-el-covid-19-creen-que-faltan-mas-pruebas-a-las-vacunas/>
8. Padilla M, Bravo V, Grijalva F, Flores R, Peña A. Rechazo a la vacuna de COVID- 19 entre estudiante universitarios en Perú. [Internet]. Perú, 2022: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. [citado el 08 de enero de 2023]. Rev. méd. Chile vol.150 no.1 Santiago ene. 2022. URL disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872022000100133&script=sci_arttext&tlng=en
9. Ministerio de salud. Coronavirus: grupos priorizados para la vacunación contra la COVID-19. [Internet]. Perú, 2021 [citado el 08 de enero de 2023]. URL

disponible en: <https://www.gob.pe/14878-coronavirus-grupos-priorizados-para-la-vacunacion-contra-la-covid-19>

10. Ministerio de Salud. Perú está entre los 14 países del mundo cuya población objetivo tiene al menos una dosis contra la COVID-19. [Internet]. Perú, 2021 [citado el 08 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/609136-peru-esta-entre-los-14-paises-del-mundo-cuya-poblacion-objetivo-tiene-al-menos-una-dosis-contra-la-covid-19>
11. Diario Andina. Covid-19: Áncash alcanza el 71.8 % de cobertura en vacunación a niños de 5 a 11 años [Internet]. Perú, 2022 [citado el 9 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://andina.pe/agencia/noticia-covid19-ancash-alcanza-718-cobertura-vacunacion-a-ninos-5-a-11-anos-903008.aspx>
12. REUNIS. Repositorio Único Nacional de Información en Salud - Ministerio de Salud [Internet]. 2022 [citado el 09 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp>
13. Red de salud Pacífico Sur. Centro de salud Nepeña. [Internet]. Perú, 2022 [citado el 09 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://www.redsaludpacificosur.gob.pe/>
14. Montiel, D., & Samudio M. Vacunación contra el COVID-19 y causas de rechazo a la vacuna en el Paraguay. [Internet]. Paraguay, 2022. [citado el 08 de enero de 2023]. Revista de salud pública del Paraguay, 12(1), 5-12. URL disponible en: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S2307-33492022000100005&script=sci_arttext

15. Thompson HS, Manning M, Mitchell J, Kim S, Harper FWK, Cresswell S, et al. Factors Associated With Racial/Ethnic Group–Based Medical Mistrust and Perspectives on COVID-19 Vaccine Trial Participation and Vaccine Uptake in the 62 US. JAMA Netw Open [Internet]. 2021 May 3 [cited 2022 ene 8];4(5). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34042990/>
16. Alvis N, Zakzuk J, Paz J, Fernández M, De la Hoz F. Disposición a recibir la vacuna contra COVID-19 en población de 80 y más años en Colombia 2021. [Internet]. Colombia, 2021 [citado el 08 de enero de 2023] 22(3):138–49. URL Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8556734/>
17. Nouri V, Marte M, Pichardo E. Percepción de la población sobre la vacuna contra el COVID-19: perspectivas en República Dominicana, 2020. [Internet]. República Dominicana, 2021 Cienc Salud [citado 8 de enero de 2023];5(3):27–35. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8321146>
18. Castro, F., Zevallos, G. Factores asociados al rechazo de la vacunación contra COVID-19 en la asociación de usuarios agua potable Rumi Rumi Andahuaylas, enero-mayo 2022. [Internet]. Perú, 2022: Universidad Tecnológica de los Andes. Tesis para optar el título de enfermería. [citado el 08 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://repositorio.utea.edu.pe/bitstream/utea/398/1/Factores%20asociados-Castro%20Huaman%2c%20Fred-Zevallos%20Fernandez%2c%20Gissell%20Pamela.pdf>
19. Bernabé R, Santos S. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en la comunidad de Pechiche. 2021. La Libertad. [Internet]. Perú, 2021: Universidad Estatal de Santa Elena. Tesis para optar el título de

- enfermería. [citado el 08 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6453/1/UPSE-TEN-2021-0108.pdf>
20. Tenorio J, Portocarrero J, Busta P, Pesantes A, Lazo M. Percepciones de aceptabilidad y reticencia a las vacunas contra la COVID-19 en el Perú [Internet]. Perú, 2022: Universidad Cayetano Heredia [citado el 08 de enero de 2023]. ú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2022;39(3):274- 80. URL disponible en: <https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2022.v39n3/274-280/es/>
21. Querevalu, J. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Nuevo Chulliyache_Sechura_Piura, 2022. [Internet]. Perú, 2022: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Tesis para optar el grado de licenciada en enfermería. [citado el 08 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/28677>
22. Aranda, L. Conocimiento y aceptación frente a la vacuna Covid-19 en el personal de salud de Hospitales nivel II-1 Red Trujillo, 2021. [Internet]. Perú, 2022: Universidad Cesar Vallejo. Tesis de maestría. [citado el 08 de enero de 2023]. URL disponible en: http://lareferencia.info/vufind/Record/PE_6354f712c40a6accbb87914b3b2c70d0
23. Marco, M. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 del adulto en el Puesto de salud Miraflores Alto _Chimbote, 2022. [internet]. Perú, 2022: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Tesis para optar el

- grado de licenciada en enfermería. [citado el 08 de enero de 2023]. URL disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/28581>
24. Amoroto, C. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 del adulto en el puesto de salud Tupac Amaru_Chimbote, 2022. [internet]. Perú, 2022: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Tesis para optar el grado de licenciada en enfermería. [citado el 08 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/31027>
25. Gutierrez, L. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote, 2022. [internet]. Perú, 2022: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Tesis para optar el grado de licenciada en enfermería. [citado el 08 de enero de 2023]. URL disponible en:
<http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/28472>
26. Tinoco, R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en el adulto del Centro de Salud de Pampas_Pallasca, 2022. [Internet]. Perú, 2022: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Tesis para optar el título de Enfermería. [citado el 08 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/28520>
27. Buera M, Palomares V, Barrio N, et al. Madeleine Leininger. [Internet]. 2021. [citado el 9 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/madeleine-leininger-articulo-monografico/#:~:text=Madeleine%20Leininger%20desarroll%C3%B3%20su%20teor%C3%ADa,desean%20o%20necesitan%20los%20dem%C3%A1s.>

28. Gallardo, P. & Maroto, A. El modelo de Enfermería Transcultural de Leininger: ahora más que nunca. Metas de enfermería. [internet]. 2015. [citado el 9 de enero de 2023]. URL disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Pilar-Serrano-Gallardo/publication/317491500_metas_El_modelo_de_Enfermeria_Transcultural_de_Leininger_ahora_mas_que_nunca_Editorial/links/596deb530f7e9bd5f75f57b8/metatas-El-modelo-de-Enfermeria-Transcultural-de-Leininger-ahora-mas-que-nunca_Editorial.pdf
29. Rodríguez, A. MODELO DE ENFERMERÍA TRANSCULTURAL DE MADELEINE LEININGER. Fundamentos de enfermería (I). Bases teóricas y metodológicas. [Internet] 2022. [citado el 9 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=UzKUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA76&dq=su+historia++Madeleine+Leininger+&ots=skHDbgqxff&sig=yuSZeKQ6a7WYHQmNdqP7rlWJ120#v=onepage&q=su%20historia%20%20Madeleine%20Leininger&f=false>
30. Fornons Fontdevila, D. Madeleine Leininger: claroscuro transcultural. Index de Enfermería, 19(2-3), 172-176. [Internet]. 2017, Jul [citado 2022 diciembre 30] Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000200022
31. Leininger, M. (1999). Cuidar a los que son de culturas diferentes requiere el conocimiento y las aptitudes de la enfermería transcultural. Cultura de los cuidados, Año III, n. 6 (2. semestre 1999); pp. 5-12. [Internet]. 2018, Jul [citado 2022 diciembre 30] Disponible en:

<https://pdfs.semanticscholar.org/9fe8/f309e3166e1dc5b412896891bf93b0803277.pdf>

32. Gazeta de Antropología, Buscando un modelo de cuidados de enfermería para un entorno multicultural [Internet]. 2018, Jul [citado 2022 diciembre 30] Disponible en: https://www.ugr.es/~pwlac/G22_32Daniel_Leno_Gonzalez.html
33. El cuidado. Teorías y salud, Junio 11 del 2012 [Internet] [citado 2022 diciembre 30] Disponible en: <http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/madeleine-leininger.html>
34. Betioli, S. E., de Melo Neu, D. K., Meier, M. J., Wall, M. L., & Lenardt, M. H. (2013). Decisões e ações de cuidados em enfermagem alicerçadas em Madeleine Leininger. *Cogitare Enfermagem*, 18(4). [citado 2022 diciembre 30] Disponible en: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/viewFile/34936/21688>
35. Velázquez M, Ruiz L, Padilla N, Correlación entre factores socioculturales y capacidades de autocuidado en adulto. [Internet]. 2018, Jul [citado 2022 diciembre 30] Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-62662017000400052#:~:text=Factores%20Socioculturales.,como%20las%20costumbres%20y%20tradiciones.
36. Concepto. Creencia. [Internet]. Argentina, 2020 [citado el 9 de enero de 2023]. URL disponible en: <https://concepto.de/creencia/>
37. García A. La costumbre como fuente de derechos laborales: El caso de las gratificaciones extraordinarias [Internet]. 2022 [citado el 09 de enero de 2023].

URL disponible en: <https://ius360.com/la-costumbre-como-fuente-de-derechos-laborales-el-caso-de-las-gratificaciones-extraordinarias-alvaro-garcia-manrique/#:~:text=En%20efecto%2C%20la%20costumbre%20es,sus%20miembros%E2%80%9D%5B1%5D>.

38. Galindo Santana, B. M., Arroyo Rojas, L., & Concepción Díaz, D. (2011). Seguridad de las vacunas y su repercusión en la población. *Revista Cubana de Salud Pública*, 37, 149-158.. URL disponible en: https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rcsp/v37n1/spu13111.pdf
39. Medline Plus Vacunas contra la COVID-19 [Internet]. 2018 [citado 2022 diciembre 30] Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007775.htm>
40. Hortal M, Di Fabio. Rechazo y gestión en vacunaciones [Internet]. 2018, Jul [citado 2022 diciembre 30] Disponible en <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6555091/>
41. Arévalo P, Cruz J, Guevara C, Palacio A, Bonilla S, Estrella A, et al. Actualización en metodología de la investigación científica. Universidad. 2020 Artículo de Investigación [citado el 09 de enero de 2023]; Available from: https://www.researchgate.net/publication/349038465_Actualizacion_en_metodologia_de_la_investigacion_cientifica
42. Economipedia. Investigación descriptiva [Internet]. 2021 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://economipedia.com/definiciones/investigacion-descriptiva.html>

43. Ramírez, J. L. B., & Callegas, P. H. E. (2020). Investigación y educación superior. Lulu. com. [Internet]. 2018 [citado el 09 de enero de 2023];63–86. Disponible en :
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=W67WDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA37&dq=dise%C3%B1o+correlacional+de+la+investigacion&ots=hQ8cEQo7Iv&sig=qJqzjhFW-wPP4Wya6RxqZ_asr2A#v=onepage&q=dise%C3%B1o%20correlacional%20de%20la%20investigacion&f=false
44. Rosadio Cruz, H. S., & Saavedra Maza, R. A. (2021). Factores socioculturales que favorecen contagio de Covid -19 en soldados atendidos en Policlínico Militar Gral. Brig. Jorge Guimac Bonifaz Tumbes – 2020. Disponible en:
<https://hdl.handle.net/20.500.12692/60583>
45. Espinoza Freire, E. E., & Calva Nagua, D. X. (2020). La ética en las investigaciones educativas. Revista Universidad y Sociedad, 12(4), 333-340.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s2218-36202020000400333
46. Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del adolescente Escuela de Salud Pública. Género. [Internet]. Chile,2017 [citado el 09 de febrero de 2023]. URL disponible en:
<https://educacionsexual.uchile.cl/index.php/hablando-de-sexo/conceptos-de-genero-sexualidad-y-roles-de-genero/genero>
47. Organización Mundial de la Salud. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19): Vacunas. Artículo de Investigación [Internet]. 2020 [cited 2023 febr 09].

Available from: [https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)-vaccines?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=CjwKCAjwhCVBhB8EiwAjFEPGVwRn1QeFHmmhks6cjFpP6AqCYsTUZa2yqql0kC6r_ZyG1](https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=CjwKCAjwhCVBhB8EiwAjFEPGVwRn1QeFHmmhks6cjFpP6AqCYsTUZa2yqql0kC6r_ZyG1)

48. Whashington State Department of Health. Vacunas contra el COVID-19: ¡La importancia de los hechos [Internet] 2021 [citado el 09 de febrero de 2023] URL disponible en: <https://medium.com/bienestarwa/vacunas-contra-el-covid-19-la-importancia-de-los-hechos-parte-5-33d8ea8a8a50>
49. Marcos T. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 del adulto en el Puesto de salud Miraflores Alto_Chimbote, 2022. [Tesis] Perú,2022. [Citado el 12 de febrero de 2023] URL disponible en: https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28581/RECHAZO_VACUNA_COVID19_MARCOS_TADEO_MARIEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
50. Gutiérrez L. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Villa España_ Chimbote, 2022. [Tesis] Perú,2022. [Citado el 12 de febrero de 2023] URL disponible en: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/28472/RECHAZO_VACUNA_COVID19_GUTIERREZ_HUAYANAY_LEYDY.pdf?sequence=1&isAllowed=y


ANEXOS

Anexo 1:

Encuesta	TÍTULO	FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA- CHIMBOTE, 2022.	
	Tesis:	NINAQUISPE ACOSTA KATHERIN BEATRIZ	
	Asesor:	VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA	
1. ¿Qué edad tiene?			
20 a 30 años	<input type="checkbox"/>	51 a 60 años	<input type="checkbox"/>
31 a 40 años	<input type="checkbox"/>	61 a 70 años	<input type="checkbox"/>
41 a 50 años	<input type="checkbox"/>	71 años en adelante	<input type="checkbox"/>
2. Indique el género con que se identifica			
Mujer	<input type="checkbox"/>	Género no binario o transgénero	<input type="checkbox"/>
Hombre	<input type="checkbox"/>	Prefiero no responder	<input type="checkbox"/>
3. Indique la etnia con la que se identifica			
Afroecuatoriano	<input type="checkbox"/>	Mestizo	<input type="checkbox"/>
Indígena	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>
Montubio	<input type="checkbox"/>		
4. Indique su nivel educativo			
Primaria incompleta	<input type="checkbox"/>	Bachillerato	<input type="checkbox"/>
Primaria completa	<input type="checkbox"/>	Tercer nivel	<input type="checkbox"/>
Secundaria básica	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
5. Indique su estado civil			
Soltero/a	<input type="checkbox"/>	Viudo/a	<input type="checkbox"/>
Casado/a	<input type="checkbox"/>	Divorciado/a	<input type="checkbox"/>
Unión libre	<input type="checkbox"/>		
6. Tiene usted conocimiento ¿Qué son las vacunas?			
Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
7. En su círculo familiar tienen la costumbre de vacunarse contra las enfermedades			
Siempre	<input type="checkbox"/>	Raras veces	<input type="checkbox"/>
Frecuentemente	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>

8. ¿Cuán importante considera que son las vacunas contra el COVID-19 para la salud?			
Nada importante	<input type="checkbox"/>	Moderadamente importante	<input type="checkbox"/>
Algo importante	<input type="checkbox"/>	Muy importante	<input type="checkbox"/>
9. ¿Conoce que beneficios tiene la vacuna del COVID-19 en su salud?			
Prevenir la enfermedad	<input type="checkbox"/>	Aportar vitaminas	<input type="checkbox"/>
Evitar la muerte	<input type="checkbox"/>	Desconoce	<input type="checkbox"/>
10. Se ha vacunado contra el COVID-19			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
11. ¿Rechaza la aplicación de la vacuna del COVID-19?			
Si rechazo	<input type="checkbox"/>	No se	<input type="checkbox"/>
No rechazo	<input type="checkbox"/>		
12. En su familia. ¿Quién decide si usted se vacuna o no contra el COVID-19?			
Yo	<input type="checkbox"/>	Mi(s) hija(s)	<input type="checkbox"/>
Mi cónyuge/pareja	<input type="checkbox"/>	Mi(s) hijo(s)	<input type="checkbox"/>
Mi madre	<input type="checkbox"/>	Otra persona	<input type="checkbox"/>
Mi padre	<input type="checkbox"/>		
13. ¿Cree usted que su religión interfiere con la inmunización contra el COVID-19?			
Si	<input type="checkbox"/>	No se	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>		
14. ¿Cree usted en algún mito referente a la vacuna del COVID-19?			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
15. Del siguiente listado de mitos acerca de la inmunización con la vacuna del COVID-19. ¿Cuál le provoca temor y le ha causado indecisión o rechazo para la aplicación de la vacuna?			
Implantación de chip	<input type="checkbox"/>	Poca confiabilidad	<input type="checkbox"/>
Esterilidad	<input type="checkbox"/>	Provocar crecimiento de mamas	<input type="checkbox"/>
Muerte prematura	<input type="checkbox"/>	Causar la enfermedad	<input type="checkbox"/>
Trombosis	<input type="checkbox"/>	Ninguna	<input type="checkbox"/>
Reacciones alérgicas	<input type="checkbox"/>		

Anexo 2



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE
CHIMBOTE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se le comunica que el objetivo del presente estudio es Determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el COVID19 en el Centro de salud Nepeña, Chimbote_ 2023. El presente estudio está conducido por Katherine Ninaquispe bachiller en enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Si accede participar en este estudio, deberá responder dos cuestionarios mediante la entrevista, que tomará como promedio 20 minutos. Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. Las entrevistas serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando un número de identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera de su identificación, ello solo será posible si da su consentimiento. Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Si sintiera incomodidad, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento a la investigadora y abstenerse de responder. Gracias por su participación.

Yo, _____ DNI _____ doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria. He recibido información en forma verbal y escrita, sobre el estudio mencionado y he comprendido la información y las explicaciones alcanzadas por el investigador. He tenido la oportunidad de preguntar y hacer preguntas. Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo con que mis datos personales, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando. Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí. Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido. Para esto puedo comunicarme al celular 924143713. Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, firmo a continuación:

.....

Firma del participante

Fecha



DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO Y NO PLAGIO

Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no plagio la autora del presente trabajo de investigación titulado: FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN ADULTOS DEL PUESTO DE SALUD CLAS LA UNION, CHIMBOTE _ 2023, declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento de registro nacional de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orientan las normas Vancouver, previsto en la Universidad. E conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento profesional – RENATI, que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación respeto al derecho del autor y la propiedad intelectual. Así mismo, cumplo con precisar que este trabajo forma parte de una línea de investigación denominado “Cuidado de las personas” dentro del cual se tiene como objeto de estudio desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la salud de las personas por grupo etario, a partir de los determinantes dela salud de la persona, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto es posible que tenga clara que al recolectar los datos se tuvo acceso a nombres, apellidos, a cada uno se le asignó un código para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en los instrumentos. Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajo bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sea en versión físicas o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme oriente las normas Vancouver, previsto en la universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento.

Chimbote, enero 2023



LA JEFATURA DEL CENTRO DE SALUD NEPEÑA

QUE SUSCRIBE:

AUTORIZA

A la estudiante KATHERIN BEATRIZ NINAQUISPE ACOSTA, identificada con código de matrícula 0112161100, estudiante del décimo ciclo de la carrera Profesional de Enfermería de la **Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote**, PUEDA REALIZAR LA RECOLECCION DE DATOS, los mismos que serán utilizados para la elaboración de su proyecto de investigación, **“FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID – 19 EN ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE NEPEÑA - 2022”**

Al respecto se permite la autorización debiendo de guardar la debida confidencialidad del caso, dentro del marco de las normas éticas de salud.

Nepeña, 16 de enero del 2023

VALIDO HASTA EL TÉRMINO DE SUS TESIS



CENTRO DE SALUD NEPEÑA
Dr. Rudy Mejia Murillo
JEFE

NINAQUISPE ACOSTA BEATRIZ KATHERIN

INFORME DE ORIGINALIDAD

14%

INDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.uladech.edu.pe

Fuente de Internet

14%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias

< 4%

Excluir bibliografía

Activo