



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

**DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO
DE ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN
Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD, EN NIÑOS
MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y
OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA -
CHIMBOTE, 2018**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN
ENFERMERÍA**

AUTORA

**CRUZALEGUI AYALA JHOSELYN GERALDINE
ORCID: 0000-0001-9903-4101**

ASESOR

**ROMERO ACEVEDO, JUAN HUGO
ORCID: 0000-0003-1940-0365**

**CHIMBOTE – PERÚ
2021**

EQUIPO DE TRABAJO

AUTORA

Cruzalegui Ayala, Jhoselyn Geraldine

ORCID: 0000-0001-9903-4101

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú

ASESOR

Romero Acevedo, Juan Hugo

ORCID: 0000-0003-1940-0365

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias de
la Salud, Escuela Profesional de Enfermería, Huaraz, Perú

JURADO

Cotos Alva, Ruth Marisol

ORCID: 0000-0001-5975-7006

Urquiaga Alva, María Elena

ORCID: 0000-0002-4779-0113

Cóndor Heredia, Nelly Teresa

ORCID: 0000-0003-1806-7804

HOJA FIRMA DEL JURADO Y ASESOR

Dra. Cotos Alva, Ruth Marisel

PRESIDENTE

Dra. Urquiza Alva, Maria Elena

MIEMBRO

Dra. C3ndor Heredia, Nelly Teresa

MIEMBRO

Mgtr. Romero Acevedo, Juan Hugo

ASESOR

AGRADECIMIENTO

A todos mis docentes de esta hermosa carrera de ciencias de la salud que han venido inculcándome día a día todos sus conocimientos

Sin dudarlos a mis padres porque no sé qué hubiera hecho sin ellos, sin su apoyo, su comprensión, y todo el amor desinteresado que me brindan

A Jorddan a quien tengo demasiado cariño, que a pesar de todo me sigue apoyando en cada paso, a amigas y amigos que siempre me acompañaron todos estos años; siempre los voy a recordar

DEDICATORIA

En primer lugar, a Dios por darme su bendición y nunca abandonarme en cada etapa de mi vida.

A mis padres Mary, Freddy y a mi hermana Nataly por apoyarme en cada momento, por confiar en mí, por sus consejos, comprensión, por no dejarme sola en mis momentos más difíciles y enseñarme que con sencillez, humildad y perseverancia todo se puede lograr y pese a todos los obstáculos nunca dejaron de creen en mí.

A mis abuelitos Rene y Raúl que los extraño mucho y que pese a que no estan físicamente sé que me guían desde donde están y gracias a ellos aprendí a que todo pasa por alguna razón y sobretodo seguir luchando hasta el final y no darme por vencido pese a las circunstancias.

RESUMEN

Las determinantes de la salud son algo muy esencial que una persona debe tener en cuenta para poder mejorar sus estilos de vida y de esa manera poder dar a conocer a la sociedad, ante a ello se propone la siguiente investigación que se desarrollo sobre Determinantes de la salud que influncian en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del Puesto de salud Florida_Chimbote, 2018. Cuyo objetivo general fue describir las determinantes que influncian el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018. La investigación fue cuantitativa de tipo descriptiva correlacional. La muestra estuvo constituida por 100 niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad. Se utilizó un instrumento. Una encuesta sobre determinantes de la salud, llegando a los siguientes resultados y conclusiones que la mayor parte de la población no tiene un buen conocimiento acerca de las determinantes de la salud y esto debido a varios factores.

Palabras claves: Cuidados, Determinantes, Niño, Obesidad, Sobrepeso

ABSTRACT

The determinants of health are very important that a person needs to be able to improve their life styles and in this way they can be known to society, even if it offers the next investigation that is determined by the Determinants of the salute that influencian in the nursing care in the promotion, prevention and recovery of the salute in nine years of age with overweight and obesity of the Health Pest Florida_Chimbote, 2018. That general goal was to describe the determinants in influencing the promotion, prevention and recovery of health at the age of fifty years with overweight and obesity in health care Florida_Chimbote, 2018. The quantitative descriptive research investigation. The show has consisted of over 100 minor children with overweight and obesity. If an instrument is used. A survey on determinants of health, referring to the following results and conclusions that the majority of the population does not have a good knowledge of the determinants of health and is due to various factors.

Keywords: Cuidados, Determinantes, Niño, Obesidad, Sobrepeso

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	REVISION DE LA METODOLOGIA	7
III.	METODOLOGIA	17
	3.1. Diseño de la investigación	17
	3.2. Poblacion y muestra	17
	3.3. Definicion y operalizacion de variables	19
	3.4. Tecnica e instrumento de recolección de datos	30
	3.5. Plan de análisis	33
	3.6. Matriz de consistencia	34
	3.7. Principios éticos	35
IV.	RESULTADOS	37
	4.1. Resultados	37
	4.2. Analisis de resultados	49
V.	CONCLUSIONES	72
	ASPECTOS COMPLEMENTARIOS	74
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	76
	ANEXOS	88
	INSTRUMENTOS	88
	VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO	100
	CONSENTIMIENTO INFORMADO O ASENTAMIENTO	111
	COMPROMISO ETICO	113

INDICE DE TABLA

TABLA 01.....	37
DETERMINANTES DEL ENTORNO BIOSOCIOECONOMICO QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA PROMOCION PREVENCIÓN Y RECUPERACION DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018	
TABLA 02	38
DETERMINANTES DEL ENTORNO BIOSOCIOECONOMICO RELACIONADO CON LA VIVIENDA QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA PROMOCION PREVENCIÓN Y RECUPERACION DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018	
TABLA 03:.....	42
DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA PROMOCION PREVENCIÓN Y RECUPERACION DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018	
TABLA 04,05,06:.....	45
DETERMINANTES DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA PROMOCION PREVENCIÓN Y RECUPERACION DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018	

INDICE DE GRAFICOS

GRAFICO 01:.....115

DETERMINANTES DEL ENTORNO BIOSOCIOECONOMICO QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA PROMOCION PREVENCIÓN Y RECUPERACION DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018

GRAFICO 02:.....119

DETERMINANTES DEL ENTORNO BIOSOCIOECONOMICO RELACIONADOS CON LA VIVIENDA QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA PROMOCION PREVENCIÓN Y RECUPERACION DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018

GRAFICOS 03.....132

DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA PROMOCION PREVENCIÓN Y RECUPERACION DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018

GRAFICOS 04,05, 06:142

DETERMINANTES DE REDES SOCIALES Y COMUNITAROSAS QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERIA EN LA PROMOCION PREVENCIÓN Y RECUPERACION DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018

INTRODUCCIÓN

La siguiente investigación se realizó con el fin de poder identificar las siguientes determinantes de salud de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, ya que como podemos darnos cuenta la mayor parte de los problemas sanitarios se debe a diversas situaciones a las que se ve afectada la persona, así mismo en los últimos años los índices de mortalidad en los niños menores de cinco años han ido descendiendo, generando gran calidad de vida en los niños menores de cinco años.

Así mismo en América del Norte podemos evidenciar un incremento de casos que ponen en riesgo la vida de los niños menores de cinco años conllevando a tener enfermedades no transmisibles en un futuro, la salud en el año 2018 cobró mucha importancia a lo largo de la historia ocupando una posición muy importante en el ámbito de la salud, elevándose a la escala de interés en todo el mundo.(1)

Según la OMS denomina a la salud no solo en relación de enfermedades, si no también incluye el bienestar tanto físico, psicológico y social, formando parte de un derecho único de todas las personas que deben disfrutar de una mejor calidad de vida sin tener como referencia la religión, raza, social o religión entre otros factores (1)

La Atención primaria de la salud en relación a la comunidad es fundamental ya que buscando bienestar de las personas enfocándose en la prevención y promoción mediante la educación a través de los métodos y prácticas generando a las comunidades una mejor calidad. (1)

Determinantes se origina hace muchos años ante los diversos riesgos de poder

enfermarse, donde de cierta forma las personas no tomaban en cuenta el entorno dentro de la salud, los diversos argumentos nos comentan que los patrones tanto sociales de cierta manera van a orientar y formar muchas oportunidades. Cuando hablamos de las determinantes de la salud de los individuos , en una de las teorías de Marc Lalonde , él nos da a conocer diversos factores los cuales de cierta forma se contextualiza con la salud de las personas aparte de los agentes físicos, biológicos e infecciosos , lo cual expone que el principal motivo de un descenso de la salud se relacionan con los problemas socioeconómicos por esa razón es muy importante tener en cuenta la causa del problema el cual tiene una relación con el entorno del individuo.

Asi mismo la salud de cada persona esta relacionado con los diversos determinantes sociales los cuales vienen a ser coyunturas en donde las personas poco a poco van desarrollándose a lo largo de su vida, los determinantes sociales de la salud también se encargan de demostrar la disparidad sanitaria que es debido a las diferentes injusticias entre los países que suelen estar más desarrollados ya que no suelen tomar mucha importancia a estas determinantes generando un desapego a la realidad.

En los últimos tiempos en todo el mundo ha ido disminuyendo la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años que presentan sobrepeso y obesidad , lo que es muy satisfactorio para todo el ámbito salud aumentando la perspectiva de vida y generando una mejor calidad de vida, sin embargo en los países de America es todo lo contrario existe una tasa de mortalidad que dia a dia asciende originando a futuro enfermedades no trasmisibles , haciendo que el niño no tenga un desarrollo optimo.

No yéndonos muy lejos en nuestro Perú se pueden evidenciar diversas inequidades entre cada una de las personas, por ejemplo desigualdad cuando hablamos del acceso a los diferentes servicios de salud especialmente a las personas que presentan algún tipo de complicación o discapacidad, ingreso económico bajos, ocupaciones de trabajo no estables pudiendo observar diferencias significativas de la esperanza de vida a comparación de otros países.(2)

El sistema de salud ha sido un poco complicado para todas las personas incluyendo el mismo desconocimiento de planes y programas esenciales que deberían inculcar a las personas más vulnerables, por esta razón es importante mejorar el sistema de salud enfocándose en la amplia demanda de servicios y a la vez mejorando los factores como por ejemplo el alto costo a los accesos de salud originado problemas en la calidad de vida de las personas. (2)

Este problema se puede evidenciar en diversos grupos dentro de ellos tenemos: los problemas de funcionamiento de los sistemas de salud los problemas sanitarios y los problemas que están relacionados con el saneamiento básico, incluyendo los problemas de seguridad ciudadana/ambiental , educación, estilos de vida, pobreza entre otros. (2)

Según el MINSA hace relación de una mejoría en la atención primaria , sin embargo no toma en cuenta el (30%) de los niños menores de cinco años que no tienen acceso a los servicios de salud, dentro de esto abarca a los niños que viven en zonas muy alejadas o de zonas rurales. (3)

A nivel regional en Ancash el SIS en el año 2015 incorporo a 330,120 niños menores de cinco años, en zonas rurales se incorporaron 220100 mientras que en las zonas urbanas fueron 110,020 niños menores de cinco años. (3)

De esta manera la problemática incluye a los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote el cual fue fundado el 05 de abril de 1995 y actualmente pertenece a la Microrred Miraflores de la Red de Salud Pacifico Norte, dicho puesto de salud esta ubicado en Jr Moquegua N°200 pj Florida baja, cuenta con los servicios de odontología, enfermería, medicina, obstetricia, farmacia suelen atender de 8am a 1pm de la tarde y a su jurisdicción tienen a zonas como florida alta, florida baja, Mirama bajo, Miraflores (1ra zona), La libertad, Ciudad de Dios, Señor de los Milagros entre otras zonas.

Asi mismo el numero de habitantes en la jurisdiccion del Puesto de Salud según la INEI es de 29,130 , en donde 3156 son adolescentes, 6474 son jóvenes,10643 son adultos, 3082 son adultos mayores y 5573 son niños, dentro de las causas de morbilidad de los niños menores de cinco años son: aquellas enfermedades que se originan en la cavidad bucal, sobrepeso, diabetes , obesidad y enfermedades en las vías respiratorias.

Frente a lo expuesto se planteo la siguiente interrogante:

¿Cuáles son las determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción,prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad en el puesto de salud Florida_Chimbote,2018?

Para dar respuesta al problema, se ha trazado el siguiente objetivo general:

Describir las determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.

Para poder conseguir el objetivo general, hemos planteado los siguientes:

Objetivos específicos:

Identificar las determinantes del entorno biosocioeconómico (sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo) entorno físico (vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental) que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.

Identificar determinantes de los estilos de vida, alimentación, hábitos personales (actividad física, recreación, descanso y sueño) que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad en el puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.

Identificar determinantes de las redes sociales y comunitarias que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.

La presente investigación se justifica ya que como bien sabemos es importante para la salud de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto

de salud Florida_Chimbote.

La presente investigación se justifica debido a que es conveniente para el mismo puesto de salud permitiendo de esa forma enriquecer y brindar conocimientos y mediante a eso tomen conciencia sobre la problemática así mismo tomar diversas acciones para que los niños logren tener una mejor calidad de vida. (4)

A la vez es importante para toda el área de salud ya que de cierta forma genera nuevos conocimientos para poder entender mejor los diversos factores que dañan el bienestar de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad también es esencial para que los servicios logren brindar una mejor calidad de atención.

Al mismo tiempo es importante para nosotros estudiantes de la salud lo cual va ayudar a tener un poco más de conocimiento sobre el tema, a la vez nos ayudara a mejorar los determinantes, de esa manera tendremos la competencia suficiente en la salud pública para poder aportar y plantear nuestras ideas a la comunidad.

Es muy importante para las autoridades regionales y locales ya que con dicho resultado de la investigación se podrá tomar diversas acciones en conjunto generando y planes de mejora de las determinantes de la salud, generando una mejor calidad de vida y un bienestar colectivo e individual. (4)

Y sobre todo es esencial para los futuros estudiantes que deseen emprender esta agradable carrera de salud ya que este trabajo va aportar la calidad necesaria para que ellos no tengan temor al realizar más investigaciones y logren aportar sus conocimientos a la sociedad y sean un ejemplo para los demás estudiantes.

Por lo tanto , con respecto a la metodología de la investigación en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad fue de tipo cuantitativa descriptiva con diseño de una sola casilla, mas de la mitad son mujeres, la mayoría cuanta con un ingreso económico menor de 750 nuevos soles , en relación a su estilo de vida , la mayoría de los niños consume frutas y carnes y con respecto a las redes sociales y comunitarias la espera a sus centro de salud les parecio regular y la calidad de atención buena la mayoría de los niños cuentan con su seguro SIS.

En conclusión de dicha investigación , la mayoría son de sexo femenino , presentan un grado de instrucción secundaria completa/ incompleta , con un ingreso económico de 850 a 1100 nuevos soles lo que podemos darnos cuenta que esto tiene relación con el grado de instrucción que tienen los padres que hace que no tengan un buen trabajo y el pago no sea muy buen remunerado, asi mismo tambien cuentan con trabajos eventuales, para poder seguir sustentando todas las necesidades básicas del hogar las familias de los niños no reciben ningún apoyo de organizaciones , el sueldo que reciben tampoco es suficiente para de cierta forma llegar a cubrir sus necesidades básicas de una manera adecuada, incluido a esto tenemos los malos estilos de vida de los niños que afectan de cierta forma su desarrollo.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Antecedentes:

Se encontró diversos estudios en relación a la investigación:

A nivel nacional:

Rivas J, (5). En su Investigación Titulada: Factores Determinantes de Enfermedad Diarreica en menores de 05 años en el Hospital de Emergencia de vitarte en el periodo enero 2017 - diciembre 2017. Tiene como objetivo identificar los factores determinantes de las enfermedades diarreicas agudas en menores, tiene como metodología de tipo observacional, analítico transversal y retrospectiva, llegando a la conclusión que el riesgo de enfermedades diarreicas agudas por deficiencia en el incremento según avanza la edad aumenta los episodios de diarrea.

Hadad N y Del Castillo C, (6). En su Investigación Titulada: Determinantes Sociales de Salud y Caries Dental, Perú, 2019. Tiene como objetivo la muestra de niños escolares entre 5-12 años con enfermedad de caries dental es entre 60% y 90%. Tiene como metodología realizada fue cuantitativa, tiene como conclusión que en el Perú es muy poco el uso de los servicios de salud en muchas veces se vincula al bajo nivel de instrucción que no obtuvo la persona, así como los reducidos ingresos económicos.

Navarrete J, Velasco C. Loayza J. Huatuco A, (7). En su Investigación Titulada: Situación Nutricional de Niños de tres a cinco años: Lima, 2018. Tiene como objetivo conocer la situación de su estado nutricional de los niños, tiene como metodología utilizada de manera cuantitativo de tipo descriptivo, Teniendo como conclusión sobre los casos nutricionales en una gran mayoría del gobierno

peruano a través de programas sociales, estando pendiente el enfoque sobre los determinantes nutricionales a nivel de sus causas, ya que desde hoy solo se basa en la seguridad y alimentación de los niños.

A nivel internacional:

Brusil K, (8). En su Investigación Titulada: Evaluación de los Determinantes del Control Infantil Mediante la Libreta Integral de Salud en el Establecimiento de Salud Asistencia Social, Quito 2018. Tiene como objetivo identificar los factores determinantes de la salud del niño para ello aplico sobre la libreta integral de salud y la historia. Tiene como metodología cualitativa y descriptiva, teniendo como resultado obtenido de 8 madres de familia y evaluó las características nutricionales, desarrollo y evaluación de la salud del infante y la edad materna, llegando a la conclusión la existencia de barreras de acceso, estado nutricional ineficiente, la aplicación de la su libreta integral de salud donde se tuvo aceptación por los profesionales.

Mönckeberg F, (9). En su Investigación Titulada: Desnutrición Infantil y daño del Capital Humano. Chile, 2018. Tiene como objetivo que la Desnutrición es grave durante el retraso del crecimiento de los niños, tiene como metodología de corte transversal, teniendo como resultado obtenido es de 50 niños que habían sufrido una desnutrición grave durante los primeros años de vida. Llegando a una conclusión que la extensión y gravedad de la desnutrición afectan a los niños en los primeros años de vida, el porcentaje de fallecimiento de niños desnutrido es el más alto en los primeros años de vida. El retraso del crecimiento de los niños se debe por una mala alimentación que a los seis años afectaba a más del 60%, no era debido a razones genéticas, sino consecuencia de la

subalimentación crónica durante los primeros años de su nacimiento.

Armijos A, Feijo D, (10). En su Investigación Titulada: Influencia de los Determinantes Sociales sobre el Estado Nutricional de niños/as menores de 5 años que acuden al centro de salud biblia 2018 . Tiene como objetivo realizar los Determinantes Sociales que influyen el Estado Nutricional del Niño, tiene como metodología obtenida de manera cualitativa y descriptiva, teniendo como resultado obtenido de 220 niños, el 71.4 % presento una normal evaluación nutricional solo 19.1% tenía peso debajo de lo normal,4.5% tenía desnutrición en algún grado, el 4.1 tuvo cierto grado de obesidad ,llegando a la conclusión que el grado de obesidad logro que los determinantes sociales influyen en estado nutricional del niño.

A nivel local:

Julca S, (11). En su investigación titulada: Determinantes de la Salud En Madres de Escolares. Institución Educativa San Juan – Chimbote, 2018, tiene como objetivo identificar los problemas de salud de las madres de los escolares del colegio San Juan, tiene como metodología fue de tipo cuantitativo, descriptivo de una sola casilla, tiene como conclusión que la mayoría cuenta con trabajos eventuales con salarios. En los estilos de vida, no realizan medidas preventivas de salud y carecen de asistencia social natural y organizada; el 50% acudió por algún motivo al establecimiento de salud, se encuentran afiliados al SIS.

Carlos R, (12). En su Investigación Titulada: Determinantes de la Salud en Niños entre 3 y 5 años en PRONOEI del distrito de Coishco, 2018. Tiene como objetivo la importancia de realizar el control periódico de su niño en su mayoría cuenta con algún tipo de seguro, tiene como metodología utilizada de manera cuantitativo de tipo descriptivo, tiene como conclusión que más del 50% de los niños de sexo femenino cuyas madres tienen secundaria completa e incompleta el ingreso en el mes no superó los 750 soles, cuya vivienda era propia pero con deficiencias de saneamiento básico y recojo de basura Inter diario.

Lopez M, (13). En su Investigación Titulada: Conocimientos y Prácticas de Prevención en Infecciones Respiratorias Agudas en madres de niños menores de cinco años. Puesto de salud Magdalena Nueva, Chimbote, 2019”. Tiene como objetivo conocer la situación sobre los conocimientos y prácticas preventivas de infecciones respiratorias agudas, tiene como metodología obtenida de manera descriptiva analítica, tiene como objetivo que más del el 50 % de las madres presentan sus molestias o signos de peligro y sobre las posibles causas de la fiebre por el cambio de temperaturas climas.

2.2. Bases Teóricas:

En el siguiente estudio se sustenta por bases teóricas de las determinantes de la salud donde actúan : Marc Lalonde, Whitehead yDahlgren, quienes dan a conocer los primordiales determinantes de la salud con el objetivo de dar a conocer los primordiales determinantes de la salud para que de esa forma poder favorecer los diversos procesos sociales que influyen en la salud. (14)

En 1974 Marc Lalonde , se encargó de establecer un método en donde se observa el estilo de vida, medio ambiente ,la biología humana y el sistema sanitario. (15)



Fuente: Canadian Institute for Advanced Research, Health Canada, Population and Public Health Branch AB/NWT, 2002.

Las diversas interacciones entre los diversos factores que muestra Lalonde ,se relacionan en un modelo por un modelo de Dahlgren y Whitehead que explica la producción de inequidades de la salud, de cierta forma explica como las inequidades en salud son resultados de las interacciones que hay en distintos niveles.

Como podemos apreciar en la imagen, las personas se encuentran en el centro del diagrama, a nivel individual, la edad, el sexo y los diversos factores genéticos que condicionan su potencial de salud. (16)

La segunda capa representa los estilos de vida, los diversos hábitos y comportamientos personales de las personas, así mismo , las personas desfavorecidas suelen presentar una mayor incidencia en varias conductas. (17)

En la tercera capa nos habla de las redes sociales y comunitarias en este punto las interacciones sociales influyen mucho sobre los diversos comportamientos, así mismo las personas que se encuentran en el extremo inferior de dicha escala social , suelen tener menos apoyo en relación a las redes sociales , lo que se ve afectado por las diversas condiciones de las comunidades las cuales viven con menos servicios. (17)

En el nivel que continua podemos apreciar los factores que están de cierta forma relacionado con los estilos de vida, trabajo y acceso a los servicios básicos, aquí mismo las personas que presenten un acceso limitado a los servicios crean riesgos. (17)

Asi mismo las condiciones económicas ambientales y culturales que están en la sociedad se encargan de abarcar los demás niveles, estas condiciones como por ejemplo la económica se relacionan con cada una de las demás capas , el nivel de vida de un individuo que logra en la sociedad , influye demasiado en la elección de una vivienda, trabajo, habitos en la comida, entre otros. (17)



Fuente: Frenz P. Desafíos en Salud Pública de la Reforma: Equidad y Determinantes Sociales de la Salud

Al mismo tiempo existen 3 tipos de modelos muy importantes de las determinantes sociales de la salud : determinantes estructurales, determinantes intermedios y determinantes proximales.

a) **Determinantes estructurales**

Como bien sabemos este modelo esta conformado por la posición económica, estructura social y tambien lo que vendría a ser la clase social que depende mucho del nivel educativo que tiene relación con la ocupación, asi

mismo tiene relaciona con etnia y genero , asi mismo suelen estar relacionados con ambiente sociopolítico. (18)

b) Determinantes intermediarios

Abarca un conjunto de elementos tales como circunstancias materiales , comportamientos diversos factores biológicos y los factores psicosociales, en donde el sistema de salud va a ser un determinante intermediario , asi mismo se encargan de generar un impacto en el bienestar y equidad de la salud. (18)

c) Determinantes proximales

Se le considera la conducta personal y formas de vida las cuales pueden de cierta forma promover o arruinar la calidad de vida de la persona, asi mismo el marco conceptual propuestos acerca de las determinantes de la salud son conocidas como una herramienta esencial para poder estudiar los diversos impactos en la salud y brindar de esa forma una mejor calidad de vida a la comunidad asi mismo identificar las determinantes sociales y la relación que presentan entre sí. (18)

Cuando hablamos de salud nos referimos a un estado de completo bienestar tanto completo mental, físico y social y no solo cuando hay enfermedad , a lo largo de los años esta definición sigue siendo la misma y no ha sido cambiada. (18)

El modelo de Dahlgren y Whithead , nos muestran que los ámbitos los cuales van desde lo personal y las practicas de salud hasta las estructuras intermedias como por ejemplo servicio de la salud, educación, territorio y también lo que vendría a ser trabajo , por esta razón las determinantes de la salud integran y generan una gran compatibilidad entre lo que es el enfoque

teórico de los determinantes sociales en donde los ámbitos con sus respectivas definiciones podemos apreciar lo siguiente:

Mi salud: Se describe como el estado de bienestar mental, físico y social que presenta cada individuo en ello lleva distintos factores dentro de ellos abarca: entorno social, estilo de vida así como también la calidad de vida de la comunidad. **(19)**

Comunidad: Es considerado la base de lo que es la sociedad relacionando o incluyendo lo que es la salud, participación adecuada y poniendo en contacto con el régimen colectivo, a la vez refuerza el desempeño y conocimientos generando efectividad. **(19)**

Servicios de salud: De cierta manera tiene como objetivo brindar una buena calidad de atención, empleando principios básicos, personal capacitado requiriendo una buena infraestructura. **(19)**

Educación: Considerado un entorno relacionado con la formación cognitiva que abarca nivel primario, secundario y superior generando en la persona un bienestar (social, físico y sobretodo mental) **(19)**

Trabajo: Nos hace referencia a la relación que tiene el trabajo sobre la salud dentro de ello se puede apreciar las diversas restricciones laborales por ejemplo convivencias de trabajos, estatus **(19)**

Territorio: se le considera a las diversas condiciones del entorno, como por ejemplo acceso a los servicios de salud básicos, calidad de la vivienda y sobretodo el impacto de la salud. **(19)**

Obesidad Infantil: Es un incremento grande de sebo que consigue ser desfavorable para la salubridad y bienestar de las personas, que ayudan a

contraer enfermedades no trasmisibles como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial.(19)

Niño: Es el momento que se implementa desde el desarrollo neonatal hasta los ocho años de edad. Pese a haber más deficiencia de riesgos del desarrollo, los infantes pequeños con discapacidad suelen ser omitidos en los programas y servicios generales para el desarrollo infantil (20)

Promoción: Es el transcurso que reconoce a los individuos de poder tomar control de su propio bienestar, donde intervienen lo colectivo y el medio ambiente con el beneficio de salvaguardar la sanidad y “calidad de vida del ser humano. (20)

Prevención: Se considera un conjunto de medidas sanitarias que trata de reducir los factores de riesgo de una manera anticipada y que creemos un estilo de vida saludable, tanto personal como conjuntivo para reducir la probabilidad de que ocurran las enfermedades de una manera personal y también minimizará las probabilidades de tener problemas de salud (21)

Recuperación: Son todas las medidas para poder recuperar la salud de algún riesgo desde la agrupación de la independencia del individuo y la colaboración propio del hombre que tiene el padecimiento significa recuperar el control activo sobre la propia vida de la persona para tener una buena salud (22)

Que rol cumple la enfermera en el niño: Forman un procedimiento de cuidado y orientan con el conocimiento las atenciones del servicio en sus enfermos y se encargan de la calidad en la atención a bebés y niños.(23)

Factores de riesgo que se ve sometido el niño: los niños son sometidos a circunstancias peligrosas donde de cierta forma afectan su integridad y es un problema ante la sociedad, siendo explotados, abusados sexualmente hasta maltratados psicológicamente (24)

III. METODOLOGIA:

3.1. Tipo y nivel de la investigación:

Tipo y Nivel:

Nivel Descriptivo

En esta investigación vamos a presentar la descripción que basa en establecer descripciones completas acerca de diferentes situaciones así mismo se basa en un estudio que tiene como objetivo de saber quién donde cuando como y porque del sujeto de estudio

Tipo Cuantitativo

En esta presentación se basa acerca del tipo de investigación en donde tiene como objetivo la realidad en diferentes procedimientos basados en la medición ya que de esa manera va a permitir un mayor control, así mismo este tipo de investigación está basada en aquellas medidas en términos numéricos

Diseño de la investigación:

Diseño de la investigación está de una sola casilla: Se refiere que solo se toma en cuenta una variable, es decir un solo grupo de objetivo de obtener un informe conciso y aislado.

3.2. Población y muestra

La población: constituido por 350

Muestra: constituida por 100

Unidad de Análisis: Cada uno de los niños con sobrepeso y obesidad del puesto de salud florida de Chimbote que formaparte de la muestra y dichas madres responderán a los criterios de la investigación

Criterios de Inclusión:

- Niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018.
- Madres de los niños con sobrepeso y obesidad del puesto de salud florida_Chimbote aceptaron que sus niños participen en el estudio
- Madre de niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote que tengan la disponibilidad de participar en el cuestionario como informantes sin importar en sexo, condición socioeconómica y nivel de escolarización.

Criterios de Exclusión:

- Madres de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote que tengan algún trastorno mental.
- Madres de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote que tengan problemas de comunicación.

- Madres de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puestode salud Florida_Chimbote que presenten problemas psicológicos.

3.3. Definición y Operacionalización de Variables

DETERMINANTES DEL ENTORNO BIOSOCIOECONOMICO

Sexo

Definición conceptual:

Características biológicas de las mujeres y hombres definidas por la sociedad (25)

Definición operacional:

Escala nominal

- Masculino ()
- Femenino ()

Grado de instrucción de la madre:

Definición Conceptual

Se le define al nivel de una persona lo cual es el grado mas elevado en relación a sus estudios sin tener en cuenta si se lograron concluir o están incompletos (26)

Definición Operacional:

Escala Ordinal

- Sin nivel de instrucción
- Inicial/ primaria
- Secundaria completa/ secundaria incompleta

- Secundaria universitaria
- Superior no universitaria

Ingreso económico

Definición conceptual:

Se le reconoce a la cantidad de dinero que dicha familia pueda gastar en un periodo determinado sin aumentar ni disminuir sus activos así mismo se le reconoce a todas las entradas que presenta en este caso la familia con el fin de solventar sus necesidades este ingreso se puede obtener de muchas maneras como por ejemplo: trabajo, ser parte una empresa o trabajo propio. (27)

Definición Operacional:

Escala de razón:

- Menor de 750
- De 751 a 1000
- De 1000 a 1400
- De 1401 a 1800
- De 1801 a más

Ocupación

Definición operacional

Se le reconoce como la función que tiene el jefe de una familia

Escala nominal

- Trabajador estable
- Eventual
- Sin ocupación
- Jubilado
- Estudiante

DETERMINANTES DE LA SALUD RELACIONADOS AL ENTORNO

FISICO

Vivienda

Definición conceptual

Es aquel espacio físico que se encarga de dar refugio también es aquel elemento que sirve para dar protección a las personas tanto como los animales (28)

Definición operacional

- Vivienda unifamiliar
- Vivienda multifamiliar
- Vecindad, quinta choza cabaña
- Local no desatinada para habitación humana
- Otros

Tendencia

- Alquiler
- Cuidado/alójar
- Plan social (dan casa para vivir)
- Alquiler venta
- Propia

Material de piso

- Tierra
- Entablado
- Loseta, vinílicos o sin vinílicos
- Laminas asfálticas
- Parquet

Material de techo

- Madera, estera
- Adobe
- Estera, adobe
- Material noble ladrillo y cemento
- Eternit

Material de las paredes

- Madera estera
- Adobe
- Material noble ladrillo y cemento

Cuantos miembros de la familia duermen por habitación

- 4 miembros
- 2 a 3 miembros
- Individual

Abastecimiento de agua

- Acequia
- Cisterna
- Pozo

- Red publica
- Conexión domiciliaria

Eliminación de excretas

- Aire libre
- Acequia, canal
- Letrina
- Baño publico
- Baño propio
- Otros

Combustibles para cocinar

- Gas, electricidad
- Leña carbón
- Bosta
- Tuza(coronta de maíz)
- Carca de vaca

Energia eléctrica

- Sin energía
- Lampara (no eléctrica)
- Grupo electrógeno
- Energia eléctrica temporal
- Energia eléctrica permanente
- Vela

Disposición de la Basura

- A campo abierto

- Rio
- En pozo
- Se entierra, quema, carro recolector

Con que frecuencia recogen la basura

- Diariamente
- Todas las semanas, pero no diariamente
- Al menos 2 veces por semana
- Al menos 1 vez por semana, pero no todas las semanas

Suelen eliminar la basura a algunos de estos lugares

- Carro recolector
- Montículo o campo limpio
- Contenedores específicos de recogida
- Vertido por el fregadero o desagüe
- Otros

DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA

Definición conceptual

Se determina como grupo de comportamientos de una persona que tiene como objetivo mantener su cuerpo y mente sana, así mismo está muy relacionado con los patrones de alimentación y enfermedades (29)

Definición operacional

Escala nominal

Acude al establecimiento de salud, para AIS (Control CRED, vacunas, exámenes dentales periódicamente)

- Si

- No

Número de horas que duermen

- 6 a 8 horas
- 8 a 10 horas
- 10 a 12 horas

Frecuencia en que se bañan

- **Diariamente**
- **4 veces a la semana**
- **No se baña**

Reglas y expectativas claras y consistentes acerca de su conducta y/o disciplina.

Si () No ()

En las dos últimas semanas el niño (a) presentó diarreas en la alimentación que le brindo

- La misma cantidad
- Menos cantidad
- Mas cantidad
- Aun no le da otro tipo de alimentos
- No presentó diarreas

Los últimos 6 meses su niña(o) presentó al menos un accidente en el hogar o en otro lugar

- Caida
- Golpes

- Electrocutado
- Quemaduras
- No presento ninguno

Las dos últimas semanas ha identificado algún signo de alarma para una enfermedad respiratoria aguda en el niño

- Respiracion rápida
- No puede respirar
- No como, ni bebe
- Se pone frio
- Mas de 3 dias con calentura
- Le sale pus en el oído
- Le aparecen puntos blancos en la garganta
- No presento

El niño (a) tiene su carnet de vacunas completas de acuerdo a su edad

Si () No ()

Si muestra el carnet tiene las vacunas y el control de acuerdo a su edad

Si () No ()

Alimentación

Definición conceptual

Se refiere al acto de ingerir alimentos a nuestro organismo con el fin de poder mantener una mejor calidad de vida (30)

Definición operacional

Escala ordinal

Dieta : Frecuencia de consumos de alimentos

- Diario
- 3 o mas veces por semana
- 1 o 2 veces a la semana
- Menos de 1 vez a la semana
- Nunca o casi nunca

DETERMINANTES DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS

Definición conceptual

Se relaciona con las diversas formas de interacción que tiene un objetivo o intercambio dinámico entre grupo de personas.(31)

Definición operacional

Escala nominal

- Familiares
- Amigoss
- Vecinos
- Compañeros espirituales
- Compañeros de trabajo
- No recibió

Apoyo social organizado

- Organizaciones de ayuda al enfermo
- Seguro social
- Empresa para la que trabaja
- Instituciones de acogida
- Organizaciones de voluntariado
- No recibió

Apoyo de organizaciones del estado

- Cuna mas
- PVL
- Pad juntos
- Qaliwarma
- Otros
- No recibió

ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Definición conceptual

Es uno de los retos más importantes lo cual se refiere a capacidad que se desarrolla a un grupo de personas para optar por una atención médica. (32)

Utilización de un servicio de salud en los 12 últimos meses:

Escala nominal

Institución de salud atendida:

- Hospital
- Centro de salud
- Puesto de salud
- Particular
- Otros

Lugar de atención que fue atendido:

- Muy cerca de su casa
- Regular
- Lejos

- Muy lejos
- Muy lejos de su casa
- No sabe

Tipo de seguro:

- ESSALUD
- SIS-MINSA
- SANIDAD
- Otros

Tiempo de espera en la atención

- Muy largo
- Largo
- Regular
- Corto
- Muy corto
- No sabe

La calidad de atención recibida:

- Muy buena
- Buena
- Regular
- Mala
- Muy mala
- No sabe

Pandillaje o delincuencia cerca de la vivienda

Si () No ()

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos:

Técnicas

En el presente trabajo de investigación se utilizará la técnica de la entrevista y la observación para la aplicación del instrumento (33)

Instrumento

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario sobre las determinantes de la salud de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, la cual estuvo constituida por 30 ítems y distribuidos en 3 partes (anexo N°01)

- Datos de Identificación, donde se obtuvo las iniciales o seudónimo de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.
- Los determinantes del entorno Biosocioeconómico en las madres de los niños con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.
- Los determinantes de los estilos de vida: hábitos personales (actividad física, horas de sueño, frecuencia de baño) alimentos que consumen los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.
- Los determinantes de las redes sociales y comunitarias: apoyo social, natural organizado y acceso a los servicios de salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.

Control de calidad de datos:

EVALUACION CUALITATIVA:

La evaluación cualitativa fue concretada a través de la consulta a personas del área de Salud como que actuaron como jueces; este trabajo se realizó en reuniones de trabajo, con el objetivo de evaluar la propuesta del Cuestionario sobre determinantes de la salud en las personas del Perú desarrollado por Dra. Vílchez Reyes Adriana, Directora de la presente línea de Investigación.

Durante las reuniones se brindó a los participantes como jueces información respecto a la matriz de operacionalización de la variable y la propuesta del cuestionario, para su análisis y socialización de las opiniones, luego cada participante emitió las observaciones realizadas al cuestionario propuesto, luego cada participante emitió las observaciones realizadas al cuestionario propuesto, las cuales permitieron realizar los ajustes necesarios los enunciados y categorías de respuestas de las preguntas relacionadas a los determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote.(ANEXO)

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

Validez de contenido: Se exploró mediante la calificación por medio de criterio de expertos, diez en total, acerca de la pertinencia de los reactivos en relación al constructo evaluado por dimensiones

Para efectos de este análisis, se utilizó para la evaluación de la validez de contenido la fórmula de V de Aiken (Penfield y Giacobbi, 2004).

$$V = \frac{\bar{x}-l}{k}$$

Donde:

\bar{x} : Es la media de las calificaciones de los jueces en la muestra.

l : Es la calificación más baja posible.

k : Es el rango de los valores posibles.

El coeficiente V de Aiken total es 0,998, este valor indica que el instrumento es válido para recabar información respecto a los determinantes de la salud en niños con sobrepeso y obesidad en el puesto de salud Florida de Chimbote (Anexo N°03).

Confiabilidad

Confiabilidad interevaluador

Se evaluará aplicando el cuestionario a la misma persona por dos entrevistadores diferentes en un mismo día, garantizando que el fenómeno no ha cambiado. Se realiza a un mínimo de 15 personas.

A través del Coeficiente de Kappa se estudia el porcentaje de concordancia entre los entrevistadores, un valor a partir de 0,8 se considera muy bueno para evaluar la confiabilidad interevaluador (Anexo N°04).

3.5. Plan de análisis

Procedimiento para la recolección de datos:

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se considerará los siguientes aspectos:

- Se informó y se pidió el consentimiento de las madres de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad en el puesto de salud Florida_ Chimbote, haciendo énfasis que los datos y resultados son totalmente confidenciales
- Se coordinó la disponibilidad y el tiempo de la fecha de la aplicación del instrumento para proceder a aplicar el instrumento a cada madre de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote
- Se realizó la lectura de las instrucciones del instrumento a cada madre de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad en el puesto de salud florida_Chimbote
- El instrumento fue aplicado en un tiempo de 20 minutos, las respuestas serán marcadas de manera personal y directa.

Análisis y procesamiento de los datos

Los datos serán ingresados a una base de datos de Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para su procesamiento, el análisis de los datos se construirán tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Así como sus respectivos gráficos estadísticos.

3.6. Matriz de consistencia

TITULO	ENUNCIADO DEL PROBLEMA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	VARIABLES E INDICADORES	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018	¿Cuáles son los determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018?	Describir los determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018	<p>- Identificar los determinantes del entorno biosocioeconómico que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.</p> <p>- Identificar determinantes de los estilos de vida que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.</p> <p>- Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote, 2018.</p>	<p>-Determinantes del entorno biosocioeconómico (Sexo, grado de instrucción, ingreso económico, ocupación, condición de trabajo); entorno físico (Vivienda, servicios básicos, saneamiento ambiental).</p> <p>-Determinantes de los estilos de vida. Alimentos que consumen las personas, hábitos personales (Tabaquismo, alcoholismo)</p> <p>-Determinar las redes sociales y comunitarias (recibe apoyo social, tipo de seguro, calidad de atención, pandillaje)</p>	<p>Diseño de la investigación: Diseño de una sola casilla</p> <p>Tipo de investigación: : cuantitativa – descriptiva</p> <p>Entrevista: observacional</p> <p>Nivel de investigación.</p> <p>Población Está constituida por 350 niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote.</p> <p>Muestra. La muestra estuvo constituida por 100 niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote.</p>

3.7. Principios Éticos

Todas las fases de la actividad científica deben conducirse en base a los principios de la ética que rigen la investigación en la Ulaquech Católica

Protección de la persona.- El bienestar y seguridad de las personas es el fin supremo de toda investigación, y por ello, se debe proteger su dignidad, identidad, diversidad socio cultural, confidencialidad, privacidad, creencia y religión. Este principio no sólo implica que las personas que son sujeto de investigación participen voluntariamente y dispongan de información adecuada, sino que también deben protegerse sus derechos fundamentales si se encuentran en situación de vulnerabilidad. (35)

Libre participación y derecho a estar informado. Las personas que participan en las actividades de investigación tienen el derecho de estar bien informados sobre los propósitos y fines de la investigación que desarrollan o en la que participan; y tienen la libertad de elegir si participan en ella, por voluntad propia. En toda investigación se debe contar con la manifestación de voluntad, informada, libre, inequívoca y específica; mediante la cual las personas como sujetos investigados o titular de los datos consienten el uso de la información para los fines específicos establecidos en el proyecto.

Beneficencia y no-maleficencia.- Toda investigación debe tener un balance riesgo-beneficio positivo y justificado, para asegurar el cuidado de la vida y el bienestar de las personas que participan en la

investigación. En ese sentido, la conducta del investigador debe responder a las siguientes reglas generales: no causar daño, disminuir los posibles efectos adversos y maximizar los beneficios.(35)

Cuidado del medio ambiente y respeto a la biodiversidad.- Toda investigación debe respetar la dignidad de los animales, el cuidado del medio ambiente y las plantas, por encima de los fines científicos; y se deben tomar medidas para evitar daños y planificar acciones para disminuir los efectos adversos y tomar medidas para evitar daños.

Justicia.- El investigador debe anteponer la justicia y el bien común antes que el interés personal. Así como, ejercer un juicio razonable y asegurarse que las limitaciones de su conocimiento o capacidades, o sesgos, no den lugar a prácticas injustas. El investigador está obligado a tratar equitativamente a quienes participan en los procesos, procedimientos y servicios asociados a la investigación, y pueden acceder a los resultados del proyecto de investigación. (35)

Integridad científica.- El investigador (estudiantes, egresado, docentes, no docente) tiene que evitar el engaño en todos los aspectos de la investigación; evaluar y declarar los daños, riesgos y beneficios potenciales que puedan afectar a quienes participan en una investigación. Asimismo, el investigador debe proceder con rigor científico, asegurando la validez de sus métodos, fuentes y datos. Además, debe garantizar la veracidad en todo el proceso de investigación, desde la formulación, desarrollo, análisis, y comunicación de los resultados

IV. RESULTADOS

4.1. Resultados

4.1.1. DETERMINANTES BIOSOCIOECONOMICOS

TABLA 1
DETERMINANTES DE LA SALUD BIOSOCIOECONOMICOS EN LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE, 2018.

Sexo	N	%
Masculino	44	44,0
Femenino	56	56,0
Total	100	100,0
Grado de instrucción de la madre	N	%
Sin instrucción	8	8,0
Inicial/primaria	21	21,0
Secundaria	52	52,0
Superior	18	18,0
Total	100	100,0
Ingreso económico familiar	N	%
Menor de S./ 750.00	0	0,0
De S/. 751.00 a S/. 1000.00	52	52,0
De S/. 1001.00 a S/. 1400.00	48	48,0
De S/. 1401.00 a S/. 1800.00	0	0,0
De S/. 1801.00 a más	0	0,0
Total	100	100,0
Ocupación del jefe de la familia	N	%
Trabajo estable	43	43,0
Eventual	51	51,0
Sin ocupación	0	0,0

Jubilado	0	0,0
Estudiante	6	6,0
Total	100	100,0

Fuente: Cuestionario de los determinantes de la salud elaborado por la Dra. Adriana Vilchez aplicado a los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018.

4.1.2. DETERMINANTES BIOSOCIOECONOMICOS DEL ENTORNO FISICO

TABLA 2
DETERMINANTES BIOSOCIOECONOMICOS DEL ENTORNO FÍSICO: VIVIENDA DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018.

Tipo	N	%
Vivienda unifamiliar	69	69,0
Vivienda multifamiliar	31	31,0
Vecindad, quinta, choza, cabaña	0	0,0
Local no destinado para habitación humana	0	0,0
Otros	0	0,0
Total	100	100,0
Tenencia	N	%
Alquiler	0	0,0
Cuidador/alojamiento	12	12,0
Plan social (dan casa para vivir)	0	0,0
Alquiler venta	0	0,0
Propia	88	88,0
Total	100	100,0

Material de piso		
	N	%
Tierra	0	0,0
Entablado	0	0,0
Loseta, vinílicos o sin vinílicos	55	55,0
Laminas asfálticas	45	45,0
Parque	0	0,0
Total	100	100,0
Material de techo		
	N	%
Madera, estera	0	0,0
Adobe	0	0,0
Estera adobe	0	0,0
Material noble, ladrillo, cemento	100	100,0
Total	100	100,0
Nº de personas que duermen en una habitación		
	N	%
4 a más	0	0,0
2 a 3 miembros	55	55,0
Independiente	45	45,0
Total	100	100,0
Abastecimiento de agua		
	N	%
Acequia	0	0,0
Cisterna	45	45,0
Pozo	0	0,0
Red publica	55	55,0
Conexión domiciliaria	0	0,0

Total	100	100,0
Eliminación de excretas	N	%
Aire libre	0	0,0
Acequia, canal	0	0,0
Letrina	0	0,0
Baño publico	0	0,0
Baño propio	100	100,0
Otros	0	0,0
Total	100	100,0
Combustible para cocinar	N	%
Gas, electricidad	100	100,0
Leña, carbón	0	0,0
Bosta	0	0,0
Tuza (coronta de maíz)	0	0,0
Carca de Vaca	0	0,0
Total	100	100,0
Energía eléctrica	N	%
Sin energía	0	0,0
Lámpara (no eléctrica)	0	0,0
Grupo electrógeno	0	0,0
Energía eléctrica temporal	0	0,0
Energía eléctrica permanente	100	100,0
Vela	0	0,0
Total	100	100,0
Disposición de la basura	N	%
A campo abierto	0	0,0
Al rio	0	0,0

En un pozo	0	0,0
Se entierra , quema, carro recolector	100	100,0
Total	100	100,0

Frecuencia con que pasa el recogedor de basura por su casa	N	%
Diariamente	0	0,0
Todas las semanas pero no diariamente	0	0,0
Al menos 2 veces por semana	100	100,0
Al menos 1 vez al mes pero no todas las semanas	0	0,0
Total	100	100,0
Suele eliminar su basura en alguno de los siguientes lugares	N	%
Carro recolector	100	100,0
Montículo o campo limpio	0	0,0
Contenedor específico de recogida	0	0,0
Vertido por el fregadero o desagüe	0	0,0
Otros	0	0,0
Total	100	100,0

Fuente: Cuestionario de los determinantes de la salud elaborado por la Dra. Adriana Vilchez aplicado a los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018.

4.1.3. DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA

TABLA 3***DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD, PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE, 2018***

El niño acude al establecimiento de salud para		
la AIS(control de CRED y vacunas,	N	%
exámenes dental periódicamente		
Si	82	82,0
No	18	18,0
Total	100	100,0
N ^a de horas que duerme el niño	N	%
(10 a 12 horas)	0	0,0
(08 a 10 horas)	88	88,0
(06 a 08 horas)	12	12,0
Total	100	100,0
Frecuencia con que se baña	N	%
Diariamente	75	75,0
4 veces a la semana	25	25,0
No se baña	0	0,0
Total	100	100,0
El niño tiene establecidas reglas y expectativas		
claras y consientes acerca de	N	%
su conducta y/o disciplina		
Si	78	78,0
No	22	22,0
Total	100	100,0
En las dos últimas semanas su niño presento	N	%
diarreas, su alimentación que le		
brindo fue en:		

La misma cantidad	15	15,0
Más cantidad	30	30,0
Menos cantidad	0	0,0
Suspendió los alimentos	0	0,0
Aun no le da otro tipo de alimentos	0	0,0
No presento diarreas	55	55,0
Total	100	100,0
En los últimos seis meses su niño (a)		
presento al menos un accidente en el hogar o en otro lugar	N	%
Caida	45	45,0
Golpe	2	2,0
Electrocutado	0	0,0
Quemaduras	0	0,0
Otros	0	0,0
No presento ninguno	53	53,0
Total	100	100,0
Durante las dos ultimas semanas ha identificado algun signo de alarma para una enfermedad respiratoria aguda en el niño (a) , indique el signo de alarma que observó	N	%
Respiracion rápida	0	0,0
No puede respirar	10	10,0
No come , ni bebe	0	0,0
Se pone frio	0	0,0
Se ve mas enfermo	0	0,0
Más de 3 días con calentura		
Le sale pus del oído	0	0,0

Le aparecen puntos blancos en la		
Garganta	0	0,0
No presento	90	90,0
Total	100	100,0
El niño (a) tiene su carnet de vacunas completas de acuerdo a su edad (muestra su carnet)		
	N	%
Si	86	86,0
No	14	14,0
Total	100	100,0
Si muestra el carnet tiene las vacunas y el control de acuerdo a su edad:		
	N	%
Si	65	65,0
No	35	35,0
Total	100	100,0

Fuente: Cuestionario de los determinantes de la salud elaborado por la Dra. Adriana Vilchez aplicado a los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018.

Alimento que consume	Diario		3 o más veces a la semana		1 o 2 veces a la semana		Menos de 1 vez a la semana		Nunca o casi nunca		Total	
	N	%	N	%	n	%	N	%	N	%	N	%
Frutas	85	85,0	15	15,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	100	100,0
Carne	50	50,0	0	0,0	50	50,0	0	0,0	0	0,0	100	100,0
Huevos	45	45,0	55	55,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	100	100,0
Pescado	18	18,0	54	54,0	28	28,0	0	0,0	0	0,0	100	100,0
Fideos	0	0,0	35	35,0	57	57,0	8	8,0	0	0,0	100	100,0
Pan, cereales	23	23,0	47	47,0	30	30,0	0	0,0	0	0,0	100	100,0
Verduras	23	23,0	47	47,0	30	30,0	0	0,0	0	0,0	100	100,0
Legumbres	55	55,0	42	42,0	3	3,0	0	0,0	0	0,0	100	100,0
Embutidos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	32	32,0	68	68,0	100	100,0
Lácteos	59	59,0	28	28,0	13	13,0	0	0,0	0	0,0	100	100,0
Dulces	0	0,0	0	0,0	0	0,0	13	13,0	87	87,0	100	100,0
Refrescos	18	18,0	25	25,0	57	57,0	0	0,0	0	0,0	100	100,0
Frituras	0	0,0	0	0,0	58	58,0	42	42,0	0	0,0	100	100,0

Fuente: Cuestionario de los determinantes de la salud elaborado por la Dra. Adriana Vilchez aplicado a los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018.

4.1.4. DETERMINANTES DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS

TABLA 4

***DETERMINANTES DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIA DE
LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y
OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018.***

Recibe algún apoyo social natural	N	%
Familiares	0	0,0
Amigos	0	0,0
Vecinos	0	0,0
Compañeros espirituales	0	0,0
Compañeros de trabajo	0	0,0
No recibo	100	100,0
Total	100	100,0
Recibe algún apoyo social	N	%
Organización de ayuda al enfermo	0	0,0
Seguro social	0	0,0
Empresa para la que trabaja	0	0,0
Instituciones de acogida	0	0,0
Organización de voluntariado	0	0,0
No recibo	100	100,0
Total	100	100,0

Fuente: Cuestionario de los determinantes de la salud elaborado por la Dra. Adriana Vilchez aplicado a los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018.

Recibe algún apoyo de alguna de estas organizaciones	SI		NO		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%

Cuna mas	35	35,0	65	65,0	100	100,0
PVL (vaso de leche)	13	13,0	87	87,0	100	100,0
Pad juntos	0	0,0	100	100,0	100	100,0
Qaliwarma	0	0,0	100	100,0	100	100,0
Otros (red)	48	48,0	52	52,0	100	100,0

Fuente: Cuestionario de los determinantes de la salud elaborado por la Dra. Adriana Vilchez aplicado a los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018.

4.1.5. DETERMINANTES DE LA SALUD RELACIONADOS CON LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS

TABLA 5:

DETERMINANTES DE LA SALUD RELACIONADOS CON LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD, CHIMBOTE, 2018

Institución de salud en la que se atendió en estos doce últimos meses	N	%
Hospital	15	15,0
Centro de salud	0	0,0
Puesto de salud	85	85,0
Clínicas particulares	0	0,0
Otras	0	0,0
Total	100	100,0
Motivo de consulta por la que acude a un establecimiento de salud	N	%
Antes de iniciar la práctica de algún deporte competitivo	0	0,0
Infecciones, trastornos respiratorios digestivos	100	100,0
Mareos, dolores, acné	0	0,0

Cambios en los ámbitos del sueño o alimentación	0	0,0
Trastornos en los hábitos y en el ánimo, en el comportamiento o la presencia de conductas de riesgo como alcohol y drogas	0	0,0
Total	100	100,0
Considera usted que el lugar donde lo (la) atendieron esta:	N	%
Muy cerca de su casa	0	0,0
Regular	89	89,0
Lejos	11	0,11
Muy lejos de su casa	0	0,0
No sabe	0	0,0
Total	100	100,0
Tipo de seguro	N	%
ESSALUD	9	9,0
SIS-MINSA	91	91,0
SANIDAD	0	0,0
Otros	0	0,0
Total	100	100,0

Fuente: Cuestionario de los determinantes de la salud elaborado por la Dra. Adriana Vilchez aplicado a los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018.

4.1.6. DETERMINANTES DE LAS REDES SOCIALES Y APOYO COMUNITARIO

TABLA 6
DETERMINANTES DE LAS REDES SOCIALES Y APOYO COMUNITARIO EN

NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018.

¿El tiempo que espero para que lo (la) atendieran le pareció?	N	%
Muy largo	15	15,0
Largo	35	35,0
Regular	50	50,0
Corto	0	0,0
Muy corto	0	0,0
No sabe	0	0,0
Total	100	100,0
Calidad de atención que recibió en el establecimiento de salud	N	%
Muy buena	0	0,0
Buena	84	84,0
Regular	16	16,0
Mala	0	0,0
Muy mala	0	0,0
No sabe	0	100,0
Total	100	100,0
Pandillaje o delincuencia cerca de su casa	N	%
Si	65	65,0
No	35	35,0
Total	100	100,0

Fuente: Cuestionario de los determinantes de la salud elaborado por la Dra. Adriana Vilchez aplicado a los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018

4.2. Análisis de resultados:

TABLA 1:

La siguiente tabla informa acerca de los resultados de las

determinantes biosocioeconomicas de los niños menores de cinco años del puesto de salud Florida_Chimbote, en donde los apoderados de los niños un 56% (56) son de sexo femenino se evidencia también que el grado de instrucción el 52% (52) tienen secundaria completa e incompleta, en cuanto al ingreso económico el 52%(52) de las familias de los niños tiene un ingreso de 751 a 100.00 soles, la ocupación el 51% (51) tiene un trabajo eventual.

Los resultados obtenidos en el estudio se asemejan con la investigación obtenida por, Paz E (36) , denominada Determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños con sobrepeso y obesidad del hospital Essalud I cono Sur – Nuevo Chimbote,2018. Se evidenció que el % (50%) 50de los apoderados de los niños son de sexo femenino, con un 49% (49) con grado de instrucción secundaria completa e incompleta, asi mismo en el ingreso económico de los familiares de los niños es de 751 a 100 con un 50% (50).

Asi mismo se asemejan a una de las investigaciones realizadas por Ramos Y.(37) denominadas determinantes de la salud en escolares de la institución educativa N° 88016, Chimbote, 2015, en donde se obtuvo que el el 55% (55) es de sexo femenino ,el 72% (72) tiene secundaria completa/ incompleta y el 66% (66) tiene un ingreso económico menor de 750 soles.

Otro estudio realizado por Cueva N (37) en uno de sus estudios denominados Determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños menores de 11 años de la I.E

N°20017 del Asentamiento Humano San Sebastian- Distrito Veintiseis de Octubre, Piura,2017 en donde podemos evidenciar que el 51% (51) son de sexo masculino, el 60% (60) de sus apoderados presenta un nivel educativo de inicial/primaria , el 52% (52) tiene un grado económico de 751 a 1000 soles y el 45% (45) presenta un trabajo estable.

Al igual que en la investigación de Ruiz L (38) en un estudio denominado determinantes de la salud en los niños menores de cinco años del Asentamiento humano las delicias Nuevo Chimbote, 2018 donde se evidencio que el 58% (58) de los apoderados de los niños fueron varones , en donde el 52% (52) tienen un grado de instrucción secundaria completa/ incompleta y el 60% (60) cuenta con un ingreso económico de 751 a 1000 soles , asi mismo el 50% (50) tiene un trabajo eventual.

Sabemos que el sexo (femenino y masculino) es considerado un conjunto de diversas características de los individuos , una de las diferencias entre ambos esta relacionado con el aparato reproductor y otras diferencias físicas .

Según la OMS el sexo son las condiciones y conjunto de características físicas anatómicas de todos los seres humanos que se define como hombre y mujer.

Según el INEI en el censo del año 2017 se pudo observar que el 40% muestra un índice de masculinidad en la población y un 60% son del sexo femenino en las zonas urbanas se pudo observar que el 45% son de sexo masculino y el 55% son de sexo femenino.

En esta investigación los apoderados de los niños del puesto de salud Florida_Chimbote, se pudo evidenciar que la gran mayoría son mujeres, lo que quiere decir que los jefes de dichas familias están lejos de casa realizando diversos trabajos para que de cierta forma les ayude a cubrir todos los gastos que necesita la familia por esa razón las mujeres se quedan en casa ayudando en la formación y crecimiento adecuado del niño haciendo que tenga una mejor calidad de vida.(38)

El grado de instrucción se considera el grado de estudios realizados por una persona sin tener en cuenta si se ha logrado terminar o si es incompleto, como bien sabemos en nuestro Perú el sistema de educación se divide en : educación básica, educación primaria, educación secundaria y superior , es muy importante ya que nos ayuda a fortalecernos como personas y ayudándonos a un futuro a conseguir un trabajo , sin embargo no contar con un grado de instrucción traerá de cierta forma problemas a futuro para la familia ya que será complicado buscar un empleo ocasionando una baja sostenibilidad a las necesidades básicas de la familia generando también riesgos a la salud por falta de conocimientos. (39)

Según los Censos en el año 2017 nos dieron a conocer que 22 millones 650 mil 825 de 1 millón 80 mil 420 personas mayores de 15 años no tiene un nivel de educación así mismo 38 mil de las personas solo cuentan

con un nivel de inicial , 3 millones 160 con grado de primaria, 7 millones 839mil 125 tienen educación secundaria, 2 millones 82 mil 365 solo tienen superior mas no universitaria y por ultimo 3 millones 260 mil 810 tienen educación universitaria. (40)

Como podemos ver la gran mayoría de los apoderados de los niños con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote cuenta con secundaria completa / incompleta, esto se debe a que probablemente no se les pudo brindar la posibilidad de concluir la secundaria de manera adecuada y de esa manera no poder terminar una carrera universitaria así mismo existen otros factores por el cual los padres de los niños de esta comunidad no han podido llegar a tener una carrera universitaria o técnica esto se debe también a los embarazos adolescentes y a la falta de ingreso económico, pues es un problema actual y común dentro de nuestro país, limitando a miles de jóvenes a tener un desarrollo profesional óptimo dentro de esto abarca lo que es la falta de conocimientos desconociendo que teniendo estudios o terminando un estudio superior es muy beneficioso para poder lograr buscar un empleo y generar mayores ingresos en la familia.(41)

El ingreso económico se le considera a la cantidad de dinero que se puede utilizar o gastar en un periodo determinado, eso proviene de salarios o sueldos. En el Perú la remuneración denominada por Manifestación Vital se elimino la constitución de 1993 para que de esa forma sea reemplazada en la actualidad y dar a conocer que a un trabajador que laborar por una jornada completa de 8 horas diarias su remuneración mensual es de 930 soles.(42)

Según el INEI en el año 2017-2019 en zonas rurales es de 665.6 soles a comparación de personas que trabajan en zona urbana en donde el ingreso económico es en promedio de 1543.1 soles. Así mismo según el INEI un 40% suele vivir en viviendas alquiladas en donde el 78% se encuentra en área urbana el 22% en zona rural. (43)

En las familias de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud florida es de 751 a 1000 soles así mismo la mayoría de personas cuenta con trabajos eventuales como por ejemplo agricultura , ganadería, comercializando productos que ellos mismos producen , lo que suelen ganar lo invierten en sus familias y la alimentación de los niños, este ingreso económico se relaciona un poco al grado de instrucción que poseen pues como sabemos sin un grado de instrucción se les hace más complicado buscar un puesto de trabajo estable con un mayor sueldo. (44)

La ocupación se le considera como un conjunto de tareas que va a desempeñar la persona en su centro de trabajo, un trabajo eventual se le considera a toda persona que tiene un contrato hasta determinado tiempo hasta que encuentre otro oficio.(45)

Según ENDES en el año 2018 nos comentan que 5021.5 personas cuentan con un empleo seguro y 1752.6 es una población subempleada , en zona rural la actividad que más se ejerce es la agricultura la cual está ubicada en el valor remunerativo actualmente con un 70% ejercido por hombres.

En relación a la ocupación de los apoderados de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad la mayoría de las personas presenta

trabajo eventual pues esto es debido a que no tienen un grado de instrucción que les ayude a sobresalir o a conseguir trabajos estables , de esa forma las familias suelen dedicarse a la ganadería, comercialización de productos ,trabajos de construcción. (46)

Analizando esta investigación se puede concluir que los factores biosocioeconomicos de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote , presentan posibilidades de poco a poco ir superándose ya que sus apoderados de estos niños de alguna forma aportan en su crecimiento y desarrollo una de las desventajas seria el desconocimiento de las medidas de prevención ante las diversas enfermedades del niño como , enfermedades respiratorias, diarreicas, desnutrición, sobrepeso y obesidad añadido a esto algunos apoderados no han concluido sus estudios y no cuentan con trabajo estable lo cual de ceirta forma impide a las necesidades básicas que necesitara el niño haciendo que no presente un buen desarrollo. (47)

TABLA 2

Podemos apreciar los resultados sobre la variable de las determinantes biosocioeconomicas de los niños menores de cinco años con

sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote en donde el 69% (69) tiene una vivienda unifamiliar cuya tenencia es propia con un 88% (88) en relación al material de piso de dicha vivienda es el 55% (55) de las casas es de loseta, vinílicos o sin vinílicos , el 65% (65) el material de techo es de material noble , ladrillo y cemento y de las paredes el 100% (100) tiene material noble ladrillo y cemento, con respecto a las habitaciones un 55% (55) duerme de 2 a 3 miembros , el abastecimiento de agua el 55%(55) de las familias utiliza red publica , en eliminación de excretas el 100% (100) cuenta con baño propio y el 100% (100) utiliza combustible para cocinar , el 100%(100) utiliza energía eléctrica permanente, con respecto a la disposición de la basura el 100% (100) entierra quema o espera al carro recolector , lo cual 100%(100) comento que pasa al menos 2 veces por semana y suele eliminar el 100% (100) en el carro recolector de basura.

Asi mismo, los resultados se relacionan mucho a lo investigado por Calle E. en una de sus investigaciones tituladas Determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños menores de once años de la IEP Siglo XXI Chulucanas-Morropon, 2017 . El 100% de los niños menores de 11 años suelen tener una vivienda unifamiliar con una tenencia propia de 58% asi mismo el 98% tiene el piso de losetas/ cemento , el material del techo es eternit/ calamina es 78% , el 56% el material de las paredes es de adobe , las habitaciones suelen ser independientes , el 100% de las familias de los niños tiene agua potable y a la vez cuentan con baño propio y el 100% de las familias utiliza gas/ electricidad, y el 68% elimina la basura en el carro recolector que pasa todas

las semanas pero no diariamente. (48)

Otros resultados de una investigación denominada determinantes de la salud en niños menores de cinco años del puesto de salud satélite, 2018 realizada por Avalos, Y , nos comenta que el techo de vivienda del 40,7% de los niños es de madera, estera, así como también el número de personas que duermen por habitación el 73,3% duermen de 2 a 3 miembros , así mismo el 84,4% presentan agua de conexión domiciliaria y la frecuencia con que pasa el carro recolector de basura todas las semanas pero no diariamente es de 56% (49)

La vivienda es definida como una construcción de habitaciones , dentro de ella viven varias familias o una sola , la construcción estará ubicada de manera que pueda tener acceso directo a la calle , en algunos casos posee patios , escaleras para el paso o circulación de las familias. (50)

Una vivienda unifamiliar se considera a una sola familia dentro de una casa, en el área rural mayormente los habitantes suelen vivir dentro de edificios que suelen ser construidos por los ingenieros y arquitectos eso depende mucho de la posibilidad económica de las familias cabe recalcar que poseer una tenencia de una casa se da por 2 razones muy importantes ya sea cuando dicha posesión es de manera legal y el otro de forma ilegal. (51)

Según el censo el total de viviendas en nuestro Perú suman 7 millones 700 mil 800 viviendas , en donde dentro de ellas se puede destacar que 4 millones 300 mil 500 presentan vivienda hecha de ladrillos o bloques

de cemento lo que equivale al 55% al mismo tiempo 2 millones 200 mil 560 viviendas son de material de adobe, lo que equivale al 30% , pues en menores porciones las diversas viviendas presentan como material en las paredes exteriores de madera con un 30% piedra en barro con un 20% cemento con un 20 % calamina y otros en un 30%

En ancash , según el censo en relación de la vivienda y su infraestructura se predomina las viviendas con paredes de adobe con un 60% de ladrillos con bloques de cemento con un 40% , a nivel nacional predomina mucho las viviendas con ladrillo o bloque de cemento a un 70% y adobe a un 30% así mismo ocurre con el piso y los techos de las viviendas piso de tierra en nuestra región que equivale a un 60% y piso de cemento a un 40% a comparación de nivel nacional que el 55% de las viviendas son de piso de cemento y el 45% son de tierra así mismo los techos se entiende que el material más empleado en las construcciones a nivel de ancash es la calamina, cemento lo cual equivale a un 60% y las viviendas de concreto equivale a un 30% , En el Perú el material más empleado es el concreto con un 65% continuando los fibras de cemento con un equivalente del 35%. (52)

En dicha investigación las familias de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud presentan casa de tenencia propia , lo cual en algunos casos estas fueron obtenidas por herencia de sus padres en algunos casos son ellos mismos quienes compran la casa gracias a sus ahorros , ya que como bien sabemos la mayoría de los padres al querer convivir o casarse buscan trabajos y juntan ese dinero para poder comprar una vivienda propia. (53)

En relación al material del piso que existe en las familias de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida es de losetas vinílicas o sin vinílicas esto se debe a que los padres de los niños con sus ahorros creen conveniente tener pisos de loseta o vinílicas creando un ambiente mas acogedor y libre de enfermedades , creando una calidad optima de salud al mismo tiempo estos pisos son mas fáciles de poder limpiar evitando daños a la salud. (54)

El techo se le considera a la parte superior que cubre una habitación suele ser de material solido , tiene como objetivo poder brindar seguridad confort a las familias ante cualquier suceso. (54)

Las familias de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad poseen un techo noble , ladrillo y cemento ya que como bien sabemos es un poco mas caro , pero gracias al esfuerzo de los familiares logran brindar mas seguridad al niño ante cualquier evento por ejemplo un sismo , ayuda al niño a sentirse mas protegido durante el frio y a las lluvias.

La pared se le considera una construcción que cubre toda una casa protegiendo a las familias , puede estar hecho de variados materiales , entre ellos adobe ladrillo cemento entre otros . (55)

Los familiares de los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida presentan sus paredes de material noble ladrillo y cemento pues de esta forma es un beneficio para los niños ya que gracias a esta construcción ellos se sentirán mas seguros teniendo mas privacidad, menos ruido , van a estar mas abrigados evitando contraer diversos tipos de enfermedades respiratorias en los niños. (56)

El dormitorio es definido como el lugar dentro de una casa destinada para descansar. Es una habitación de uso personal y con cierto punto de privacidad a diferencia de otras áreas comunes de la casa como la sala. Este cuarto tiene acceso a las demás áreas de la casa, dentro del cuarto se puede encontrar baños de uso personal como también no, de acuerdo al diseño e ingreso económico de la familia. (57)

Un dormitorio compartido tiene dos camas en la misma habitación o una que puede ser compartida como en caso de matrimonios, el cuarto debe de ser amplio en caso contenga varias camas para evitar el hacinamiento y diversas dificultades a causa de ello, se recomienda hacer uso de camarotes los cuales ocupan poco espacio, pero brinda comodidad para el que lo ocupe.

Según la investigación los familiares que duermen en una habitación son de 2 a 3 miembros esto se relaciona con el ingreso económico ya que debido un poco a sus bajas posibilidades no suelen realizar mas habitaciones ocasionando en algunos casos en el niño y en las familias falta de privacidad estando propensos a enfermedades contagiosas hasta abuso sexual. (58)

Cuando hablamos del agua conceptualizado como un elemento constituido por átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno de ahí la denominación H₂O. Esta sustancia es fundamental para la vida de todo ser vivo, que puede ser adquirida por diversos medios o en efecto padecer de este servicio, generando diversos problemas para una persona, familia o comunidad, todo será de acuerdo a la situación en la que se encuentre el beneficiario.

Una red de abastecimiento de agua potable es un procedimiento

ejecutada por expertos en el tema, lo que va a generar este sistema es que cada casa cuente con agua potable y esto requiere de todo un equipo a su cargo. Para que sea un agua potable tiene que ser tratada y estar en constante mantenimiento, desde una sencilla filtración y desinfección hasta una desalinización. Este abastecimiento de agua también puede estar ubicado en un área pública. (59)

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una red de abastecimiento de agua es aquel que está constituido por más de una fuente de abastecimiento, que posteriormente será destinado a diversas viviendas del sector determinado, también puede estar ubicado en zonas estratégicas de la población como una zona de abastecimiento pública o para eventos posibles que se pueda dar como un incendio, su uso será oportuna y específica.(60)

En esta investigación con respecto al agua todas las personas tienen acceso a la red pública lo cual es beneficioso para mejorar la calidad de vida del niño así mismo para la subsistencia de todo ser vivo, este servicio es tratada para el consumo humano por el encargado que es el presidente de agua potable, pero cabe mencionar que no es continuo, también se da a tiempos prolongados la limpieza de los reservorios la cual disminuye la presencia de microorganismos patógenos causantes de enfermedades diarreicas. (61)

En relación a las excretas es determinada como el lugar donde se arrojan las deposiciones humanas con el fin de almacenarlas y aislarlas para así evitar que las bacterias patógenas que contienen puedan causar

enfermedades. La falta de sistemas de saneamiento básico favorece la proliferación de vectores, así como de agentes infecciosos. (62)

La letrina es un ambiente destinado para la eliminación de excretas, de importante uso en las comunidades o lugares que no cuenten con la red de desagüe para la eliminación de excretas, este sistema les permite mitigar las enfermedades causantes de ella. Estas letrinas son hoyos realizados en un terreno determinado con este fin, de un metro y 80 centímetros aproximadamente, cubierto con paredes de calamina o tablas, de acuerdo a la posibilidad económica que posee la familia.(63)

En relación a la eliminación de excretas de las familias de los niños menores de cinco años del puesto de salud Florida cuenta con baño propio lo cual eso es fundamental para que los niños eviten diversos tipos de enfermedades gastrointestinales y diversas infecciones.

El combustible está definido como todo material que libera energía cuando se oxida de manera impetuosa desprendiendo calor, la energía de enlace que su uso es de manera potencial, energía mecánica abandonando calor, energía térmica utilizándose directamente y algún otro. (64)

En esta investigación los familiares utilizan gas, electricidad lo cual es importante ya que de esa manera todos los niños tienen mas posibilidades a tener una mejor alimentación asi mismo como bien sabemos en algunos casos cocinar con leña o carbón generaría en los niños diversos tipos de enfermedades respiratorias debido a la inhalación del humo.(65)

Se entiende por energía eléctrica al resultado de la presencia de cargas eléctricas entre dos puntos generando una corriente eléctrica por medio de

un conductor eléctrico. La electricidad tiene diversas ventajas una de ellas es que nos ha permitido usar la tecnología facilitándonos la vida en muchos sentidos como también hizo que los seres humanos se vuelvan dependientes a algunos de ellos . (66)

Según INEI EL % de viviendas con energía eléctrica alcanzo un 90% el cual se incremento a 0.5puntos porcentuales en el año 2018 el mayor incremento se puede ver en la selva con un 3.5% debido a que esa zona necesita mas servicios. (67)

En este estudio de investigación las familias cuentan con energía eléctrica manifiestan que esto es debido a sus propias gestiones encabezados por sus representantes quienes acudieron al respaldo de la municipalidad del distrito Anta y posteriormente a la Región Ancash. La instalación estuvo a cargo de la empresa Hidrandina, quienes también son encargados del mantenimiento por el cual se paga de acuerdo al consumo. Es un beneficio para toda la población como para el manejo de sus electrodomésticos entre otro. (68)

La disposición de basura se conceptualiza como el lugar donde se recepciona o almacena residuos de distintas procedencias ya sean de uso personal o de grandes industrias con la finalidad dado sea el caso de reciclar y darles un mejor uso así disminuir el impacto ambiental generado por la descomposición de estos mismos o en caso contrario por su difícil descomposición, se aplica tecnologías correspondientes para su procesamiento. (69)

El descarte de la basura es apropiado ya que mediante ello podemos

mejorar diversos aspectos dentro de los cuales está el medio ambiente y nuestra salud. Si se realiza el correcto descarte de la basura podemos prevenir o mitigar la contaminación del aire, suelo y agua. Es por ello que hoy en día se ha generado estatus de servicio público de limpieza.(70)

Relacionado a la disposición de basura de la población en estudio, en su totalidad es desechada en un carro recolector que pasa una vez 2 veces a la semana específicamente todos los lunes a partir de las 8.00 de la mañana.Si bien es un medio por el cual es efectivo eliminar la basura también genera que, si se tarda el carro recolector en recoger la basura, queda expuesta a ser destruida por animales como perros generando una contaminación ambiental y de salud pública al atraer diversos vectores al mismo tiempo todas las familias de los niños eliminan la basura en el carro recolector, esto beneficia al individuo y al medio ambiente de tener un espacio saludable, limpio y libre de desechos, para tener una vida saludable libre de gérmenes y bacterias.(71)

Analizando este punto la investigación los familiares de los niños, pudo identificar que la mayoría cuenta con vivienda unifamiliar con tenencia propia con un material de casa apto para poder evitar contraer enfermedades.

TABLA 3

En cuanto a las determinantes de los estilos de vida el 82% (82) de los niños acude al establecimiento de salud , el 88% de los niños duerme

de 8 a 10 horas , el 75% de ellos se baña diariamente, el 78% si tiene las reglas establecidas, el 55% no presento diarreas en las dos ultimas semanas, ni tampoco el 53% no presento accidentes en el hogar, el 90% tampoco presento algun signo de alarma ante enfermedades respiratorias agudas a la vez el 86% de los niños cumplen con todas sus vacunas y el 65% muestra el carnet de vacunación , asi mismo en relación con su alimentación el 85% de los niños consume frutas diariamente , el 55% de ellos consume huevos 3 veces o mas a la semana el 57% consume fideos y refrescos de 1 o 2 veces por semana, el 42% consume frituras menos de 1 vez a la semana y el 87% no consume casi nunca dulces.

Asi mismo los resultados obtenidos en esta investigación tienen se relacionan por Calle C , titulado determinantes que influncian el cuidado de enfermería en la promoción, recuperación de la salud en niños menores de once años de la I.E.P en Chulucanas en el año 2017 , el 56% de todos los niños acuden correctamente a los establecimientos de salud a la vez duermen de 8 a 10 horas , tambien el 100% tienen establecidas todas la sreglas y expectativas claras sobre la conducta y disciplina asi como tambien el 100% de los niños se baña diariamente, y el 46% no presento ningún tipo de accidente, en cuanto a su alimentación la mitad 50% come frutas, el 60% consume 3 veces a la semana alimentos como huevos , el 49% pescado aproximadamente de 1 o 2 veces por semana , también el 37% consumen fideos , arroz , papas y todo tipo de carbohidratos. (72)

Los resultado tambien expuestos por Cueva N , en una de sus investigaciones tituladas determinantes que influncian el cuidado de

enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños menores de once años de la institución educativa N 20015 del asentamiento humano san sebastian distrito 26 de octubre Piura, 2018 , nos muestra que el 94,24% de los niños suele dormir de 10 a 12 horas as mismo el 93,57% de los niños si cuentan con todas sus vacunas y el 95,71% muestra su carnet , el 72,14% consumen frutas de 3 a mas veces por semana , el 57,14% pescado , el 73,57% consume carbohidratos , el 50,71% consume verduras 3 veces por semana , el 46,43% consume dulces y gaseosas de 1 a 2 veces por semana y el 51,43% consume de 1 a 2 veces por semana refrescos azucarados, lo cual son perjudiciales para su salud (73)

De todos los datos obtenidos podemos darnos cuenta que todos los niños acuden de manera adecuada a sus establecimientos de salud para sus controles de CRED, el cual es muy importante para poder detectar diversas enfermedades o alteraciones que este presentando el niño, a su vez es un control el cual debe realizarse de manera periódica y varían según el niño va creciendo. Con respecto al carnet de vacunación todos los niños presentan su carnet de vacunas el cual es muy importante que seguir asi ya que nos va a proteger contra diversas enfermedades e infecciones. (74)

En relación al control CRED es muy esencial que el niño realice esos controles con ayuda de su apoderado de manera periódica , y puedan estar atentos a cada evolución del niño como por ejemplo incremento de peso y talla esto tambien sirve para poder detectar cualquier tipo de enfermedad , en el control CRED se debe cumplir un esquema de vacunas en los niños , incluyendo consejería bucal, lactancia materna exclusiva, alimentación

complementaria y saludable según su edad, pero a pesar de ello hay diversos factores que influyen que los niños no puedan realizar sus controles como por ejemplo irresponsabilidad de los padres, llegar tarde a sus controles , falta de dinero tiempo, la distancia todo esto hace que los niños no puedan ser atendidos de manera oportuna haciendo que tengan o padezcan sin darnos cuenta de enfermedades a futuro . (75)

Después de los resultados obtenidos la mayor parte de los niños suelen dormir de 8 a 10 horas aproximadamente, así mismo es importante que el niño duerma en un lugar oscuro, sin ruido, lo cual esto será importante para el desarrollo y crecimiento del niño Además, los niños mejoran sus habilidades de motricidad así mismo a tener más resistencia, mejorar las calificaciones, ayudara a que el niño tenga conocimiento acerca de las reglas establecidas y expectativas claras sobre su conducta. (76)

Cuando nos referimos a sus alimentos que los niños consumen semanal , más de la mitad de ellos consume frutas, legumbre diariamente y mediante a esto podemos decir que esto va a ser muy beneficioso para su salud ya que estos alimentos de cierta forma van a brindar soporte energía al niño y ayudara en su desarrollo y crecimiento diario , así mismo los nutrientes que se encuentran en frutas y verduras ayudaran al niño a tener reforzado su sistema inmune evitando cualquier tipo de enfermedades , sin embargo también existen niños que no les gusta consumir (frutas verduras) alimentos saludables por esta razón los padres deben ser muy pacientes para darles sus alimentos y evitar que se contraigan futuras enfermedades. (77)

A la vez al consumir lácteos son muy importantes ya que tienen

calcio por lo que va a ser beneficioso para la salud de los niños , asi mismo los refrescos con azúcares hace que los niños lleguen a presentar enfermedades no transmisibles como sobrepeso y obesidad , asi mismo los niños consumen de 3 0 mas veces a la semana huevo esto genera grandes beneficios que ayudara al crecimiento y desarrollo del niño.(78)

TABLA 4,5,6:

En cuanto a los determinantes de apoyo social se observa que el 100% no recibe algún apoyo social natural, el 100% no recibe algún apoyo social organizado, el 65% no recibe apoyo de cuna mas, el 87% no recibe apoyo de baso de leche, el 100% no recibe apoyo de pad juntos, Qaliwarma, el 48% recibe apoyo de otras organizaciones, el 85 % Acudió al puesto de salud en los últimos 12 meses. el 100% de los niños asistieron al establecimiento de salud debido a diversas infecciones, trastornos respiratorios ,mareo, dolores o acné asi mismo el 89% comento que regular desde su casa al establecimiento de salud donde se atendio, el 91% cuenta con SIS-MINSA, el 50% el tiempo que espero para que lo atendieran es regular, el 84% la calidad de atención que recibió en el establecimiento de salud fue buena, el 65% si hay pandillaje o delincuencia cerca de su casa. (79)

Tambien los resultados realizados por Salinas M, en una de sus investigaciones denominadas determinantes de la salud de niños menores

de cinco años de puesto satélite, 2019, el 80% de los niños presentaba seguro SIS-Minsa, así mismo el 65,3% comentó que la calidad que brindan los lugares donde se atienden es buena, y el 83,3% de familiares de los niños no recibe apoyo social natural. (80)

Así mismo estos resultados se relacionan con la tesis de Martínez Y en una de sus investigaciones denominadas determinantes de la salud del puesto de salud la unión j, 2018, nos habla que el 100% de las familias de los niños no reciben ningún apoyo social organizado, ni de ninguna otra organización, a la vez en los últimos 2 meses el 70,9% se atendió en sus puestos de salud, el 72,7% consideran que el lugar donde se han atendido es regular y el 85,5% de las familias de los niños no presentan pandillaje y delincuencia alrededor de sus casas. (81)

Según referencias bibliográficas la institución de salud se define a aquel establecimiento o institución en el cual se imparten los servicios y la atención de salud más básica y principal. Las instituciones de salud son los hospitales, centros de salud, puestos de salud, es donde se atiende a los enfermos para proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan. (82)

Existen diferentes tipos de hospitales, según el tipo de enfermedades del paciente como los hospitales psiquiátricos, otorrinolaringológicos, oftalmólogos, cardiólogos, odontólogos, neumólogos, urólogos, neurólogos, internistas, etc. El objetivo principal de los centros de salud es el de brindar la atención más primaria y urgente ante situaciones de salud que deben ser tratadas. (83)

El Seguro Integral de Salud (SIS), del Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un

seguro de salud, priorizando en aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. El SIS también busca mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos e implementando instrumentos de identificación del usuario, priorizando el componente materno infantil.(84)

El pandillaje y delincuencia se denomina a un grupo de personas que de cierta forma cometen actos ilícitos, robos y se encargan de promover la inseguridad en las comunidades . En donde mayormente esas personas suelen desarrollarse en familias disfuncionales o también por falta de comunicación en los familiares (85)

En Perú el incremento de delitos es constante, el estudio que realizó el Instituto de Integración demuestra que el 42% de peruanos percibe inseguridad en las calles y un 42% de las viviendas fueron asaltadas en distintas modalidades. Para contrarrestar estos índices hay múltiples propuestas como la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad ciudadana juntamente con la Policía Nacional del Perú, apoyadas de nuevas leyes y normativas. (86)

Además de acuerdo a los resultados obtenidos la atención fue regular, podemos referir que la atención debe ser por igualdad, en ello se

comprende a las actividades que realiza el personal de enfermería en beneficio de sus pacientes, muchos de las madres refieren como regular la atención porque no son atendidos con amabilidad y no se sienten satisfechos por la poca información que se les brinda. La cálida de atención es muy importante, cuando se brinda una baja calidad es uno de los mayores obstáculos para enfrentar los problemas de salud; es por ello que se realizan evaluaciones y plan de solución todo eso con un fin de brindar una atención de calidad y humanístico en beneficio de todos los usuario (87)

Asi mismo alrededor de la casa de todos los niños no viven en zonas donde este presente el pandillaje o delincuencia , se entiende que esto es un problema en la las sociedades que de cierta forma afecta al niño de manera directa , y esto se debe a los diferentes problemas en las casas y esto hace que los niños no se sientan cómodos ni seguros con miedos , en este caso los pares deberían brindar el apoyo adecuado y demostrarles los valores y sobretodo tener una buena comunicación para tener una mejor calidad de vida. (88)

Analizando esta tabla, en los Determinantes de Redes Sociales y Comunitarias de acuerdo a lo antes descrito se ha encontrado como resultados más relevantes, la mayoría de las familias no reciben apoyo social natural esto afecta que la persona no tenga a quien recurrir en busca de ayuda y no encuentren apoyo emocional, asi mismo el motivo de consulta por la que acuden a un establecimiento de salud la mitad es por infecciones, trastornos respiratorios ,mareo, dolores o acné, esto se puede ser por el cambio brusco de clima y las infecciones comentan que son al

estómago esto por diversos alimentos que probablemente los niños no están consumiendo en un buen estado generando diversas alteraciones en sus organismos esto también se relaciona un poco con la falta de conocimientos de la madre sobre una alimentación saludable.

En la calidad de atención la mitad es buena, esto se debe por la falta de personal de salud capacitado en brindar una atención de calidad priorizando las demandas de los pacientes la calidad de atención es muy importante ya que cuando se brinda una baja calidad es uno de los mayores obstáculos para enfrentar los problemas de salud; es por ello que se realizan evaluaciones y plan de solución todo eso con un fin de brindar una atención de calidad y humanístico en beneficio de todos los usuarios

Así mismo la mayoría de las familias viven en zonas donde está presente el pandillaje o delincuencia, se entiende que esto es un problema en las sociedades que de cierta forma afecta al niño de manera directa, y esto se debe a los diferentes problemas en las casas y esto hace que los niños no se sientan cómodos ni seguros con miedos, en este caso los padres deberían brindar el apoyo adecuado y demostrarles los valores y sobre todo tener una buena comunicación para tener una mejor calidad de vida.

Podemos concluir que los determinantes de las redes sociales y comunitarias es uno de los determinantes que en sí beneficia mucho a las poblaciones vulnerables, pero como podemos observar en la investigación que la mayoría de familias no cuenta con casi mucha red de apoyo social natural y esto hace que estén vulnerables ya que

por más apoyo que tengan por el estado y el acceso oportuno a un servicio de salud, si no se cuenta con redes de apoyo natural, el paciente no va hacer capaz de poder modificar su conducta y optar por una saludable, aunque no lo parezca el apoyo emocional y natural son esenciales en la salud de los pacientes con enfermedades crónicas.

V. CONCLUSIONES

- En las determinantes del entorno biosocioeconomico: en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del

puesto de Salud Florida_Chimbote, tenemos que más de la mitad son de sexo femenino, el grado de instrucción de las madres son de secundaria completa/incompleta, su ingreso económico familiar es de 751.00 a 1000.00 nuevo soles y la ocupación del jefe de familia es eventual.

De acuerdo a todo estas variables obtenidas en la investigación podemos concluir que el ingreso económico y el grado de instrucción tiene mucho que ver , pues de cierta forma impide que las personas puedan tener bajo conocimiento acerca de las necesidades básicas de la salud y los niños no gocen de una mejor calidad de vida.

- Determinantes de salud relacionados al entorno físico: mas de la mitad vive en vivienda unifamiliar, con piso de loseta vinílico y sin vinílico , el techo es de material noble, ladrillo y cemento, al igual que las paredes que cuentan con habitaciones donde hay de 2 a 3 miembros , con una abastecimiento de agua de red pública, cuentan con baño propio, cocinan con gas, electricidad , cuentan con energía eléctrica, la disposición de la basura es a través del carro recolector y las veces que pasa es de 2 veces a la semana.
- En los determinante de los estilo de vida, de los niños menores de cinco años casi la totalidad si acuden a sus establecimientos de salud para controles de CRED, vacunas y exámenes periódicamente, el número de horas que duerme

el niño es de 8 a 10, no presentaron signos de alarma, los niños si tienen su carnet de vacunación completa para su edad, en relación con los alimentos consumen frutas, dulces casi nunca y la mayoría de los niños se baña diariamente a la vez si tienen reglas claras acerca de su conducta y disciplina, así mismo más de la mitad de los niños no presentaron accidentes en casa.

Referente a la variable antes expuesta podemos incurrir en que los alimentos que consumen es la variable que más influye debido a que se basan en la ingesta de carbohidratos y en muchas de las ocasiones no se consume alimentos equilibrados, como proteínas, verduras, otros. Si bien por las actividades diarias que realizan hacen un esfuerzo donde requieren energía también necesitan complementar los carbohidratos con los demás alimentos. A la larga esto les producirá sobrepeso y posteriormente obesidad, generando una enfermedad crónica, ante ello es muy importante incidir en la educación de la población para mejorar o cambiar este hábito de alimentación.

- Los determinantes de las redes sociales y comunitarias, en su mayoría, no recibe apoyo de familias y de otras organizaciones en los últimos doce meses se atendieron en el

puesto de salud, el motivo de consulta fue por infecciones
trastornos respiratorios o digestivos, la distancia es regular,
cuentan con SIS, el tiempo de espera es regular, calidad de
atención es buena, si existe pandillaje o delincuencia por su
casa.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

- Dar a conocer los datos obtenidos en dicha investigación a las autoridades del puesto de salud florida_Chimbote con el objetivo que el personal de salud logre ver las deficiencias y emplee técnicas para poder mejorar la calidad de vida del niño , a la vez poder prevenir enfermedades no transmisibles como sobrepeso y obesidad , así mismo tener en cuenta el CRED con una intervención inmediata , asi los niños tendrán una mejor calidad de atención
- Proporcionar también estos resultados al establecimiento de salud de la localidad, para que en coordinación con el Ministerio de Educación se fomenten conductas saludables desde temprana edad a través de talleres, campañas y kioscos saludables; corrigiendo así los hábitos alimenticios asi mismo educar a sus niños de llevar estilos de vida saludables para futuros adultos sanos psicológicamente, físico y mentalmente y así orientar de las causas de riesgo que pueden afectar a sus niños a través de secciones educativas.
- Promover e incentivar a la realización de más investigación en el área de los determinantes de la salud, para una mayor contribución

en lo que respecta el mejoramiento de las condiciones de vida de la población trabajada.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Subsanan las desigualdades en una generación. CDSS [Internet] 2016 [23 Nov 2018]; 52 (45). Disponible en: [file:///C:/Users/DANIEL/Downloads/9789243563701_spa%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/DANIEL/Downloads/9789243563701_spa%20(1).pdf)
2. Organización Panamericana de la Salud. Determinantes e inequidades en salud [Internet]. Salud en las Américas; 2018 [2018 - 2019; 2019]. Disponible en: url. https://www.paho.org/salud-en-las-americas2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa2012-volumen-regional-18&alias=163-capitulo-2-determinantes-e-inequidades-salud-163&Itemid=231&lang=en
3. Ministerio de la salud (MINSA), Constitución de la organización mundial de la salud. Edit. Actes off. Org. mond. Santé. Vol. 2, Documentos Básicos. New York: Wld Hlth Org; 2019. Pag. 1 – 18
4. García E. Donaires F. Intervenciones para el control del sobrepeso y obesidad en niños adolescentes en el Perú. Rev. Perú. med. exp. Salud pública [Internet]. 2019 Abr [citado 2017 Oct 18] Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342013000200019&lng=es
5. Rivas J. Factores determinantes de enfermedad diarreica aguda en menores de 05 años en el Hospital Emergencia de Vitarte en el periodo enero 2018- Diciembre 2018
6. Hadad N, Del Castillo C. Determinantes de salud y caries dental. Odontopediatr.2018jun; 10(1): pp.13-21. [Fecha de acceso 19 de Noviembre de 2018].
7. Navarrete Mejía Pedro Javier, Velasco Guerrero Juan Carlos, Loayza Alarico Manuel Jesús, Huatuco Collantes Zoel Aníbal. Situación nutricional de niños de tres a cinco años

- de edad en tres distritos de Lima Metropolitana. Perú, 2016. Horiz. Med. [Internet]. 2016 Oct [citado 2017 Nov 23]; 16 (4): 55-59. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2016000400009&lng=es.
8. Brusil Katherine Evaluación de los determinantes del control infantil mediante la libreta integral de salud en el establecimiento de Salud Asistencia Social, Quito 2016
 9. Mönckeberg B Fernando. Desnutrición infantil y daño del capital humano: damage to the human capital. Rev. chil. Nutr. [Internet]. 2018 Jun [citado 2017 Nov 23]; 41(2): 173-180. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
 10. Armijos A, Feijo D, Juela B. “Influencia de los determinantes sociales sobre el estado nutricional de niños/as menores de 5 años de edad que acuden al centro de salud biblia” (tesis de Pregrado) Ecuador; 2018.
 11. Ulca S. Determinantes de la salud en madres de escolares. Institución educativa “San Juan” – Chimbote, 2019.
 12. Carlos Pascual R. “Determinantes de la salud en los niños de 3.4 y 5 años de los PRONOEI del Distrito de Coishco” (Tesis). (Chimbote): Universidad los Ángeles Chimbote; 2018.
 13. López, María Elena. Conocimientos y prácticas de prevención en infecciones respiratorias agudas en madres de niños menores de cinco años. Puesto de salud Magdalena Nueva, Chimbote, 2018 In Crescendo Ciencia de la salud, {S.1.}, v. 2, n. 1, p. 15-26, jun. 2018. ISSN 2409-8663. Disponible en: <http://revistas.uladech.edu.pe/index.php/increscendo-salud/article/view/835>>. Fecha de acceso: 02 dic. 2017 doi:<https://doi.org/10.21895/increes.cs.v2i1.835>.
 14. Amanda G. Marisa P. Sandra S. CONTENIDOS TRANSVERSALES FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD. En buenos aires; 2018 [citado 22 de septiembre de 2018]. Recuperado a partir de: <https://www.sac.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/factoresdeterminantesde-la-salud.pdf>

15. Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. A working document. Ottawa: Government of Canada, 2018
16. Martínez Pérez Mosley. Determinantes sociales de salud como herramienta para una mejor intervención de enfermería. Rev. Med. Electrón. [Internet]. 2009 Dic [citado 2018 Nov 03] ; 31(6):Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242009000600014&lng=es.
17. Salaverry García Oswaldo. Redes sociales y comunitarias. Rev.perú med. exp. salud pública [Internet]. 2019 oct [citado 2017 Nov 03] 30(4) 709- 713. Disponible en:http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S17246342013000400028&lng=es.
18. . Vega D. Determinantes estructurales de la salud en niños del Asentamiento Humano Tres Estrellas. Chimbote: Univesidad Los Ángeles De Chimbote; 2017.
19. Martínez J. Determinantes de la Salud en la en niños dell Caserío de Pitayo – Lancones – Sullana. Tesis para optar el título de Licenciada en enfermería. Sullana: Universidad Los Ángeles De Chimbote; 2018
20. Shamah.Levy T. Cuevas Nasu.L Gaona Pineda E.Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en Mexico, actualización de la encuesta Nacional de Salud y nutrición de Medio Camino 2018 salud publica de mexico,60 (3may- jun).244
21. Bonilla C. Aramburú A. intervenciones para prevenir la aparición de sobrepeso y obesidad en niños menores de cinco años.Revista Peruana de Medicina experimental y salud pública , 34 , 6892017
22. Armas C. jose R(2018) Caracterización de la poliposis vesicular en pacientes colecistectomizados. Hospital la caleta 2018-1017
23. Tarlov A, Social determinants of Health: the sociobiological transition, BLANE D, BRUNNER E, WILKINSON D (eds), Health and Social Organization. London. Routledge. Pp. 71-93.
24. Acevedo G. Manual de salud pública /manual of public health.salud ambiental/ environmental health.124 páginas.Editorial brujas 2019
25. Alvarez C. promoción a la salud y cambio social.elseiver.España2017

26. Organización mundial de la salud. obesidad 2018 disponible en: <http://www.who.int/topics/obesity/es/>
27. Castañeda Casaverde, V., & Goin López, Y. H. Factores asociados al Sobrepeso y Obesidad en niños. (2017) strategies for tackling social inequities in health. Studies on social and economic determinants of population health No. 3. OMS Regional Office for Europe. University of Liverpool: Denmark; 2018
28. Luis G. Determinantes sociales de la salud. Fortalecimiento de las capacidades para la elaboración de documentos normativos en los equipos de los órganos del ministerio de salud. Editorial2. Marzo 2018
29. Mohammad N. Metodología de la investigación. Area ciencias sociales Textos politécnicos: Economía. reimpresión Editorial Limusa, 2019 determinantes intermedios. determinantes e inequidades en salud [Internet]. 2012 [citado 23 de septiembre de 2018]. Recuperado a partir de: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa2012-volumen-regional-18&alias=163-capitulo-2determinantes-e-inequidades-salud-163&Itemid=231&lang=en
30. DefinicionABC. Definición de edad. [base de datos en línea] 2019 [citado el 07 de julio del 2018] disponible en: <https://www.definicionabc.com/general/edad.php>
31. Vega J. Solar O. redes sociales y comunitarias: conceptos basicos mecanismo de producción y alternativas para la acción. En [citado 22 de septiembre de 2019]. p.10. Recuperado a partir de: https://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/3225/mod_resource/content/0/Curso_DSS_11/equidad_DSS_conceptos_basico_s.pdf
32. Vargas J. determinantes y acceso a los servicios de salud bogota colombia ; 2019 [citado 22 de septiembre de 2019]. Recuperado a partir de: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/2010/DEFINITIVA/tesis_18.pdf
33. Hernández R. Metodología de la Investigación. [Artículo en internet]. México: Editorial Mc Graw Hill; 2003. [Citado 2010 Ago. 15]. Disponible en URL: <http://www.metabase.net/docs/unibe/03624.html>.
34. Mohammad N. Metodología de la investigación. Area ciencias sociales Textos

- politécnicos: Economía.reimpresión Editorial Limusa, 2019
35. Hipolito R.. Determinantes de la Salud de los adultos mayores del Asentamiento Humano los Cedros. Nuevo Chimbote: Universidad Los Ángeles De Chimbote; 2019.
 36. Paz E. Determinantes de la salud en niños del Asentamiento Humano Tres Estrellas. Chimbote: Univesidad Los Ángeles De Chimbote; 2018.
 37. Cueva N. Significados de la organización y participación comunitaria en comunidades vulnerables de Lima Metropolitana. Revista de psicología. 2019; 33(1): pp.57-86.
 38. Ruiz L. Determinantes de Salud de los Adultos del Centro Poblado de Huamarín- Sector B. Huaraz - Ancash: Universidad Los Ángeles De Chimbote; 2019
 39. Álvarez Pérez Adolfo Gerardo, García Fariñas Anai, Rodríguez Salvá Armando, Bonet Gorbea Mariano. Voluntad política y acción intersectorial: Premisas clave para la determinación social de la salud en Cuba. Rev Cubana Hig Epidemiol [revista en la Internet]. 2007 Dic citado 2012 Mar 29; 45(3): Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-
 40. Ops. Oms. Determinantes sociales en el Perú. [base de datos en línea] 2005 [citado el 07 de julio del 2018] disponible en: https://www.paho.org/per/index.php?option=com_content&view=article&id=780:entrega-libro-determinantes-sociales-salud-peru&Itemid=900
 41. Rubiales Paredes MD, Palmar Santos AM. Enfermería del adulto [Internet]. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces; 2011[citado 24 de septiembre de 2018]. Recuperado a partir de: <https://books.google.com.pe/books?id=JW2nDAAAQBAJ&pg=PA7&lpg=PA7&dq=agricultura+y+produccion+de+alimentos+dhalgre>
 42. Rodríguez K. Anonimato y cifrado Comentarios enviados a la Relatoría Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión [Internet]. 2017 [citado 30 de noviembre de 2019]. Recuperado a partir de: <https://eff.org>
 43. Fernández Bustillo JM, Pereira García P, Méndez Bustelo MJ. Sobrepeso y obesidad: ¿cuál es nuestra realidad?, ¿qué referencia utilizamos?: el estudio OBESGAL. Pediatría

- Atención Primaria [Internet]. Revista Pediatría de Atención Primaria; diciembre de 2018 [citado 9 de octubre de 2018];17(68):301-7. Recuperado a partir de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322015000500003&lng=en&nrm=iso&tlng=en
44. Fernández Bustillo JM, Pereira García P; Méndez Bustelo MJ. Sobrepeso y obesidad: ¿cuál es nuestra realidad?, qué referencia utilizamos?: el estudio OBESGAL. Pediatría Atención Primaria [Internet]. Revista Pediatría de Atención Primaria; diciembre de 2018 [citado 9 de octubre de 2018];17(68):301-7. Recuperado a partir de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113976322015000500003&lng=en&nrm=iso&tlng=en
 45. Sánchez L: “satisfacción en los servicios de salud y su relación con la calidad en hospitales públicos” [Título para optar el grado de Médico Cirujano]. Pachuca 2018. Disponible en <http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icsa/licenciatura/documentos/Satisfaccion%20de%20los%20servicios%20de%20salud.pdf>
 46. Díaz M, Castro D, Cuevas B. Valores profesionales de enfermería: Una mirada hacia la formación en la Educación Superior. Rev. Humanidades Médicas. 2019ago; 12(2): pp.289-299
 47. Factores biosociodemograficos: base teórica de la salud pública Social Determinants of Health: public health’s theoretical basis [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2018]. Recuperado a partir de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v31s1/v31s1a03.pdf>
 48. Calle E. Determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños menores de once años de la I.E.P. Siglo XXI – Chulucanas-Morropón, 2017. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. [Internet]. 2018. [Citado 20 de Octubre 2019]. Disponible en: URL. [http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/12051/DETERMINANTES DE LA SALUD NINO MENOR CALLE CARMEN CAROLINA ESMERALDA.pdf?sequence=5_9](http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/12051/DETERMINANTES%20DE%20LA%20SALUD%20NINO%20MENOR%20CALLE%20CARMEN%20CAROLINA%20ESMERALDA.pdf?sequence=5_9)

49. García Fariñas Anai, Rodríguez Salvá Armando, Bonet Gorbea Mariano. Voluntad política y acción intersectorial: Premisas clave para la determinación social de la salud en Cuba. Rev Cubana Hig Epidemiol [revista en la Internet]. 2019 Dic citado 2012 Mar 29; 45(3): Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032007000300007&lng=es
50. Escobedo E. Determinantes de la salud en niños menores de 5 años con anemia. Pueblo joven esperanza baja- Chimbote, 2019. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 16 de octubre de 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/8078>.
51. Martínez Y. Determinantes de la salud en niños menores de 5 años. Puesto De Salud La Unión – Chimbote, 2018. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. [Internet]. 2018. [Citado 23 de Octubre 2019]. Disponible en: URL. http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/6008/DETERMINANTES_SALUD_MARTINEZ_SEVILLANO_YASMIN.pdf?sequence=1&isAllowed=
52. Salinas M. Determinantes de la salud en niños menores de 5 años. Puesto De Salud El Satelite, 2014. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. [Internet]. 2016. [Citado 23 de Octubre 2019]. Disponible en: URL. <http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1802/DETERM>
53. Matinez M. Determinantes de la salud en niños menores de 5 años. Asentamiento Humano 7 de febrero _Chimbote, 2019. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/2864>.
54. Avalos Y. Determinantes de la salud en niños menores de 5 años. Puesto de la Salud el Satélite, 2018. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/1802>

55. Yupan V. Determinantes de la salud en escolares de la institución educativa “san juan 88229”- Chimbote, 2018”. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/6001>.
56. Arroyo G. Determinantes de la salud en niños de 3 a 5 años. Institución educativa de gestión embajadores del saber – Nuevo Chimbote, 2018. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre de 2017. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/7939>.
57. Maldonado A. Determinantes de la salud en escolares de la institución educativa n° 89002, Chimbote, 2019. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/6383>.
58. Villar L. “Determinantes de la salud en niños menores de tres años con riesgos nutricionales. Puesto de Salud Florida – Chimbote, 2018” [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/17922>
59. Quintanilla E. Perú: Soluciones para un mercado eléctrico de alto crecimiento- Promoción de energías renovables y competitivas. Cuadernos de Energía, 48th ed. Madrid, Spain: ENERCLUB, 10. [Internet]. 2016. [Citado 20 de Octubre 2019]. Disponible en: URL. <http://www.osinerg.gob.pe/Paginas/ARIAE-XX/uploads/Energias-renovables-competitivas-ARIAE.pdf>
60. Tardy M. Concepto de salud según la OMS [Libro en línea]. Argentina: Psico-web.com-Argentina; 2019. [Fecha de acceso 11 de Julio de 2017]. URL Disponible en: http://www.psico-web.com/salud/concepto_salud_03.htm.
61. DefinicionABC. Definición de edad. [base de datos en línea] 2018 [citado el 07 de julio del 2018] disponible en: <https://www.definicionabc.com/general/edad.php>

62. García H, Díaz P, Ávila D, Cuzco Z. La Reforma del Sector Salud y los recursos humanos en salud. In Anales de la Facultad de Medicina Vol. 76, No. SPE, pp. 7-26. UNMSM. Facultad de Medicina. [Internet]. 2015. [Citado 23 de Octubre de 2019].
63. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Sabes que es el control de Cred y porque es importante para el desarrollo de los niños? [Internet]. 2017. [Citado 23 de Octubre de 2019]. Disponible en: URL. <https://www.cunamas.gob.pe/?p=10454#targetText=El%20Control%20de%20Crecimiento%20y,la%20ni%C3%B1a%20o%20el%20ni%C3%B1o>
64. Yupan V. Determinantes de la salud en escolares de la institución educativa “san juan 88229”- Chimbote, 2019”. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/6001>.
65. Boca L. “Determinantes de la salud en niños de nivel inicial. Institución educativa n° 88016 José Gálvez Egusquiza – Chimbote, 2015. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/8090>.
66. Castro A. “Determinantes de la salud en escolares. Asentamiento Humano prolongación, Francisco Bolognesi – Coishco, 2019. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 16 de octubre de 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/1731>.
67. Fuster M, Messer E, Palma P, Deman H, Bermudez O. ¿Se considera la alimentación saludable parte de la seguridad alimentaria y nutricional?: perspectivas desde comunidades pobres de El Salvador [Libro en línea]. Medellín: Perspectivas en nutrición humana; 2018. [Fecha de acceso 13 de Julio de 2017]. URL disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-41082014000100002

68. Ramos Y. Determinantes de la salud en escolares, institución educativa N° 88016 Chimbote, 2019. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/5284>
69. Martínez N, Cabrero J, Martínez M, Diseño de la investigación. [Apuntes en internet]. 2019. [citado 2020 sep. 13]. [1 pantalla]. Disponible en URL: http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/apunt_metod_investigac4_4.htm.
70. González M. Diseños experimentales de investigación. [Monografía en internet]. España; 2019. URL disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml>.
71. Neyra Y. Determinantes de la Salud en niños en el Caserío Quispe, Huancabamba. Tesis de Licenciatura. Piura: Universidad Los Ángeles De Chimbote; 2018.
72. Amanda G. Marisa P. Sandra S. CONTENIDOS TRANSVERSALES FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD. En buenos aires; 2017 [citado 22 de septiembre de 2018]. Recuperado a partir de: <https://www.sac.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/factores-determinantes-de-la-salud.pdf>
73. Cueva N. Determinantes de la salud en niños menores de 5 años. Puesto de la Salud el Satélite, 2019. [Tesis para optar el título de licenciado en enfermería]
74. Leonardo Girondella Mora. (2017). CRED Definiciones. 17 de septiembre de 2018, de contrapeso.info
75. Yupan V. Determinantes de la salud en escolares de la institución educativa “san juan 88229”- Chimbote, 2017”. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/6001>.

76. Guerra J. determinantes de la salud Disponible en: <http://www.phac-aspc.gc.ca/phsp/phdd/determinantes/determinants.html#income>
77. Forrella M. Calidad en los servicios de salud: Un reto ineludible. Revista cubana de hematología, inmunología y hemoterapia.2014; 30(2): pp.179-183. [Fecha de acceso 03 de Diciembre de 2019].
78. Castro A. “Determinantes de la salud en escolares. Asentamiento Humano prolongación, Francisco Bolognesi – Coishco, 2018. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 16 de octubre de 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/1731>.
79. Hicks L, Siqueiros JM. Privacidad y Confidencialidad Autor original [Internet]. mexico ; 2018 [citado 30 de noviembre de 2018]. Recuperado a partir de: <https://bioethics.miami.edu/assets/pdf/international/pan-american-bioethics-initiative/mexico/Modules/Module14879.pdf>
80. Salinas M. Calidad en los servicios de salud: Determinantes biosocioeconomicos de la salud 2019; 30(2): pp.179-183. [Fecha de acceso 03 de Diciembre de 2018].
81. Martinez Z. Determinantes de la salud en escolares, institución educativa N° 88016 Chimbote, 2015. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/5284>
82. Mendoza R. Investigación cualitativa y cuantitativa- diferencias y limitaciones. 2019. [Documento en internet]. Disponible desde el URL: <http://www.Investigacion-cualitativa-cuantitativa-2010.com>.
83. Cueto R, Seminario E, Balbuena A. Significados de la organización y participación comunitaria en comunidades vulnerables de Lima Metropolitana. Revista de psicología. 2019; 33(1): pp.57-86.
84. Boca L. “Determinantes de la salud en niños de nivel inicial. Institución educativa n°

- 88016 José Gálvez Egusquiza – Chimbote, 2018. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 18 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/8090>.
85. Guerra J. Determinantes de la Salud. Determinantes Intermedios. Disponible en: <http://www.phacascpc.gc.ca/phsp/phdd/determinantes/determinants.html#income>
86. Delgado A, Naranjo M. El acto de cuidado de Enfermería como fundamentación del quehacer profesional e investigativo [Libro en línea]. Ecuador: Av Enferm; 2015. [Fecha de acceso 13 de diciembre de 2018]. URL disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v33n3/v33n3a09.pdf>
87. Díaz M, Castro D, Cuevas B. Valores profesionales de enfermería: Una mirada hacia la formación en la Educación Superior. Rev. Humanidades Médicas. 2018ago; 12(2): pp.289-299.
88. María del Rocío Sáenz M. determinantes [Internet] 2015 [22 de Jul 2019]; 2 (16): pág. 48. Disponible en: <http://sia.eurosocialii.eu/files/docs/1445409020-Equidad%20y%20determinantes%20sociales%20de%20la%20salud.pdf>
89. Velasquez D. “Determinantes de la salud en niños de la Institución educativa San Juan – Chimbote, 2019”. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]. Consultado el 17 de octubre del 2019. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/759>.

ANEXO N 01



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE**

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

**CUESTIONARIO SOBRE LOS DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN
EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS
CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD**

FLORIDA_CHIMBOTE,2018

Elaborado por Vélchez Reyes Adriana

DATOS DE IDENTIFICACION:

**Iniciales o seudónimo del nombre de la
persona.....**

Dirección.....

I. DETERMINANTES BIOSOCIOECONOMICO

1. Sexo: Masculino () Femenino ()

2. Grado de instrucción de la madre:

- Sin nivel instrucción ()

- Inicial/Primaria ()
- Secundaria Completa / Secundaria Incompleta ()
- Superior completa / Superior incompleta ()

3. Ingreso económico familiar en nuevos soles

- Menor de 750 ()
- De 751 a 1000 ()
- De 1001 a 1400 ()
- De 1401 a 1800 ()
- De 1801 a más ()

4. Ocupación del jefe de familia:

- Trabajador estable ()
- Eventual ()
- Sin ocupación ()
- Jubilado ()
- Estudiante ()

5. Vivienda

5.1. Tipo:

- Vivienda Unifamiliar ()
- Vivienda multifamiliar ()
- Vecindada, quinta choza, cabaña ()
- Local no destinada para habitación humana ()

- Otros ()

Tenencia:

- Alquiler ()
- Cuidador/alojado ()
- Plan social (dan casa para vivir) ()
- Alquiler venta ()
- Propia ()

Material del piso:

- Tierra ()
- Enablado ()
- Loseta, vinílicos o sin vinílicos ()
- Láminas asfálticas ()
- Parquet ()

Material del techo:

- Madera, estera ()
- Adobe ()
- Estera y adobe ()
- Material noble ladrillo y cemento ()
- Eternit ()

Material de las paredes:

- Madera, estera ()
- Adobe ()

- Estera y adobe ()
- Material noble ladrillo y cemento ()

Cuántas personas duermen en una habitación

- 4 a más miembros ()
- 2 a 3 miembros ()
- Independiente ()

Abastecimiento de agua:

- Acequia ()
- Cisterna ()
- Pozo ()
- Red pública ()
- Conexión domiciliaria ()

5. Eliminación de excretas:

- Aire libre ()
- Acequia , canal ()
- Letrina ()
- Baño público ()
- **Baño propio** ()
- **Otros** ()

6. Combustible para cocinar:

- Gas, Electricidad ()

- Leña, Carbón ()
- Bosta ()
- Tuza (coronta de maíz) ()
- Carca de vaca ()

8. Energía eléctrica:

- Sin energía ()
- Lámpara (no eléctrica) ()
- Grupo electrógeno ()
- Energía eléctrica temporal ()
- Energía eléctrica permanente ()
- Vela ()

9. Disposición de basura:

- A campo abierto ()
- Al río ()
- En un pozo ()
- Se entierra, quema, carro recolector ()

10.¿Con qué frecuencia pasan recogiendo la basura por su casa?

- Diariamente ()
- Todas las semana pero no diariamente ()
- Al menos 2 veces por s ₁₀₂ ()
- Al menos 1 vez al mes pero no todas las semanas ()

11. ¿Suelen eliminar su basura en alguno de los siguientes lugares?

- Carro recolector ()
- Montículo o campo limpio ()
- Contenedor específicos de recogida ()

I. DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA

**10. ¿El niño acude al establecimientos de salud, para la AIS
(control CRED, vacunas, examen dental periódicamente?)**

Si () No ()

11. ¿Cuántas horas duerme el niño?

12 horas () 08 a 10 horas () 6 a 08 horas ()

12. El baño en el niño es:

Diariamente () 4 veces a la semana () No se baña ()

**13. El niño tiene establecidas reglas y expectativas
claras y consistentes acerca de su conducta y/o disciplina.**

Si () No ()

**14. En las dos últimas semanas que su niño(a) presento
diarreas, su alimentación que le brindó fue en:**

- La misma cantidad ()
- Más cantidad ()
- Menos cantidad ()
- Suspendió los alimentos ()
- Aun no le da otro tipo de alimentos ()
- No presento diarreas ()

15. ¿Durante los últimos 6 meses su niño(a) presento al menos un accidente en el hogar o en otro lugar?

- Caída ()
- Golpe ()
- Electrocutado ()
- Quemaduras ()
- Otros ()
- No presento ninguno ()

16. Durante las dos últimas semanas ha identificado algún signo de alarma para una enfermedad respiratoria aguda en el niño(a)? indique el signo de alarma que observo:

- Respiración rápida ()
- No puede respirar ()
- No come, ni bebe ()

- Se pone frío ()
- Se ve más enfermo ()
- Más de 3 días con calentura ()
- Le sale pus en el oído ()
- Le aparecen puntos blancos en la garganta ()
- No presento ()

17. El niño(a) tiene su carnet de vacunas completas de acuerdo a su edad: Muestra el carnet:

Si () No ()

Si muestra el carnet tiene las vacunas y el control de acuerdo a su edad:

Si () No ()

DIETA:

18. ¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen los siguientes alimentos?

Alimentos:	Diario	3 o más veces a la semana	1 o 2 veces a la semana	Menos de una vez a la semana	Nunca o casi nunca
Fruta					
Carne (Pollo, res, cerdo, etc.)					
Huevos					
Pescado					
Fideos, arroz, papas...					
Pan, cereales					
Verduras y hortalizas					
Legumbres					
Embutidos, enlatados					
Lácteos					
Dulces, gaseosas					

Refrescos con azúcar					
Frituras					

III. DETERMINANTE DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS

19. ¿Recibe algún apoyo social natural?

- Familiares ()
- Amigos ()
- Vecinos ()
- Compañeros espirituales ()
- Compañeros de trabajo ()
- No recibio ()

20. ¿Recibe algún apoyo social organizado?

- Organizaciones de ayuda al enfermo ()
- Seguridad social ()
- Empresa para la que trabaja ()
- Instituciones de acogida ()

• Organizaciones de voluntariado ()

• No recibo ()

21. Recibe apoyo de algunas de estas organizaciones:

• Cuna Mas si () no ()

• PVL (vaso de leche) si () no ()

• Pad Juntos si () no ()

• Qaliwarma si () no ()

• Otros (red) si () no ()

• No recibo si () no ()

22. En qué institución de salud se atendió en estos 12 últimos meses:

• Hospital ()

• Centro de salud ()

• Puesto de salud ()

• Clínicas particulares ()

• Otros ()

23. El motivo de la consulta por la que acude a un establecimiento de salud es

- Antes de iniciar la práctica de algún deporte competitivo()
- Infecciones, trastornos respiratorios o digestivo()
- Mareos,doloreso acné()
- cambios en los hábitos del sueño o alimentación()
- trastornos en el hábito y en el ánimo, en el comportamiento o la presencia de conductas de riesgo, consumo de alcohol y drogas ()

24. Considera usted que el lugar donde lo (la) atendieron está:

- Muy cerca de su casa ()
- Regular ()
- Lejos ()
- Muy lejos de su casa ()
- No sabe ()

25. Qué tipo de seguro tiene Usted:

- ESSALUD ()
- SIS-MINSA ()
- SANIDAD ()
- Otros ()

26. El tiempo que espero para que lo (la) atendieran en el establecimiento de salud ¿le pareció?

- Muy largo ()
- Largo ()

- Regular ()
- Corto ()
- Muy corto ()

27. En general, ¿la calidad de atención que recibió en el establecimiento de salud fue?

- Muy buena ()
- Buena ()
- Regular ()
- Mala ()
- Muy mala ()
- No sabe ()

28. Existe pandillaje o delincuencia cerca a su casa?

Si () No ()

Muchas gracias, por su colaboración

ANEXO N°2

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO:

EVALUACIÓN CUALITATIVA:

La evaluación cualitativa fue concretada a través de la consulta a personas del área de Salud que actuaron como jueces; este trabajo se realizó en reuniones de trabajo, con el objetivo de evaluar la propuesta del **Cuestionario sobre Determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción y recuperación de la salud en niños del Asentamiento Humano San Francisco de Asís_ Sector 3-Chimbote**. Desarrollado por Dra. Vílchez Reyes Adriana, Directora de la presente línea de Investigación.

Durante las reuniones se brindó a los participantes como jueces información respecto a la matriz de operacionalización de la variable y la propuesta del cuestionario, para su análisis y socialización de las opiniones, luego cada participante emitió las observaciones realizadas al cuestionario propuesto, las cuales permitieron realizar los ajustes necesarios a los enunciados y categorías de respuestas de las preguntas relacionadas a los determinantes de la salud en niños.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA:

Validez de contenido: Se exploró mediante la calificación por medio de criterio de expertos, diez en total, acerca de la pertinencia de los reactivos en relación al constructo evaluado por dimensiones. Para efectos de este análisis, se utilizó para la evaluación de la validez de contenido la fórmula de V de Aiken (Penfield y Giacobbi, 2004).

Dónde:

$$V = \frac{\bar{x} - l}{k}$$

\bar{x} : Es la media de las calificaciones de los jueces en la muestra.

l : Es la calificación más baja posible.

k : Es el rango de los valores posibles.

Procedimiento llevado a cabo para la validez:

1. Se solicitó la participación de un grupo 10 jueces expertos del área de Salud.
2. Se alcanzó a cada uno de los expertos la “FICHA DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018.
3. Cada experto para cada ítems del cuestionario respondió a la siguiente pregunta:
¿El conocimiento medido por esta pregunta es
 - esencial?
 - útil pero no esencial?
 - no necesaria?
4. Una vez llenas las fichas de validación, se anotó la calificación que brindaron cada uno de los expertos a las preguntas.
5. Luego se procedió a calcular el coeficiente V de Aiken para cada una de las preguntas y

el coeficiente V de Aiken total. (Ver Tabla 1)

6. Se evaluó que preguntas cumplían con el valor mínimo (0,75) requerido teniendo en cuenta que fueron 10 expertos que evaluaron la validez del contenido. De la evaluación se obtuvieron valores de V de Aiken de 0,998 a 1(ver Tabla 2

Coeficiente V de Aiken de los ítems del Cuestionario sobre determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2021.

N°	V de Aiken	N°	V de Aiken
1	1,000	18	1,000
2	1,000	19	1,000
3	1,000	20	0,950
4	1,000	21	0,950
5	1,000	22	1,000
6.1	1,000	23	1,000
6.2	1,000	24	1,000
6.3	1,000	25	1,000
6.4	1,000	26	1,000
6.5	1,000	27	1,000

6.6	1,000	28	1,000
7	1,000	29	1,000
8	1,000	30	1,000
9	1,000	31	1,000
10	1,000	32	1,000
11	1,000	33	1,000
12	1,000	34	1,000
13	1,000	35	1,000
14	1,000	36	1,000
15	1,000	37	1,000
16	1,000	38	1,000
17	1,000		
Coefficiente V de Aiken total			0,998

El coeficiente V de Aiken total es 0,998, el valor evidencia que el instrumento es válido para recaudar información en cuanto a los determinantes que influyen el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018

ANEXO N° 3

EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD:

Confiabilidad interevaluador

Para la evaluación de confiabilidad se evalúa aplicando el cuestionario a la misma persona por dos entrevistadores distintos en un mismo día, evidenciando que el fenómeno no cambia. Realizándose a un mínimo de 15 personas.

A través del Coeficiente de Kappa se estudia el porcentaje de concordancia entre los entrevistadores, un valor a partir de 0,8 se considera muy bueno para evaluar la confiabilidad interevaluador.

N°	Expertos consultados										Sumatoria	Promedio	n (n° de jueces)	N° de valores de la escala de valoración	V de Aike
	Experto 1	Experto 2	Experto 3	Experto 4	Experto 5	Experto 6	Experto 7	Experto 8	Experto 9	Experto 10					
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
3.1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
3.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
6.1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
6.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
6.3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
6.4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
6.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
6.6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,000

18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
20	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	29	2,9	10	3	0,95 0
21	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	29	2,9	10	3	0,95 0
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	10	3	1,00 0
Coefficiente de validez del instrumento															0,99 8

ANEXO 04
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD ESCUELA
PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA
FICHA DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS
DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE
LA SALUD EN NIÑOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN
FRANCISCO DE ASIS_SECTOR 3- CHIMBOTE, 2017.
INSTITUCIÓN DONDE LABORA
ACTUALMENTE:

INSTRUCCIONES: Coloca una “X” dentro del recuadro de acuerdo a su evaluación.

(*) Mayor puntuación indica que está adecuadamente formulada.

DETERMINANTES DE LA SALUD	PERTINENCIA			ADECUACIÓN (*)				
	¿La habilidad o conocimiento medido por este reactivo es....?			¿Está adecuadamente formulada para los destinatarios a encuestar?				
	Esencial	Útil pero no esencial	No necesaria	1	2	3	4	5
DETERMINANTES BIOSOCIOECONOMICO								
P1								
Comentario:								
P2								
Comentario:								
P3								
Comentario:								
P3.1								
Comentario:								
P3.2								
Comentario:								
P4								
Comentario:								
P5								

Comentario									
P6									
P6.1									
Comentario:									
P6.2									
Comentario:									
P6.3									
Comentario:									
P6.4									
Comentario:									
P6.5									
Comentario:									
P6.6									
P7									
Comentario:									
P8									
Comentario:									
P9									
Comentario:									
P10									
Comentario:									
P11									
Comentario:									
P12									
Comentario:									
P13									
Comentario:									
DETERMINANTES DE ESTILOS DE VIDA									
P14									
Comentario:									

P15								
Comentario:								
P16								
Comentario:								

P17								
Comentario:								
P18								
Comentario:								
P19								
Comentario:								
P20								
Comentario:								
P21								
Comentario:								
P22								
Comentario:								
P23								
Comentario:								
P24								
Comentario								
P25								
Comentario								
P26								
Comentario								
P27								
Comentario								
P28								
Comentario								

DETERMINANTES DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIA								
P29								
Comentario								
P30								
Comentario								
P31								

Comentario								
P32								
Comentario								
P33								
Comentario								
P34								
Comentario								
P35								
Comentario								
P36								
Comentario								
P37								
Comentario								
P38								
Comentario								

VALORACIÓN GLOBAL:	1	2	3	4	5
¿El cuestionario está adecuadamente formulado para los destinatarios a encuestar?					
Comentario:					

Gracias por su colaboración.

ANEXO N°05



**UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD**

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA CONSENTIMIENTO

INFORMADO:

TÍTULO

**DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA
EN LA PROMOCIÓN PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD
EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD
DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_ CHIMBOTE,2018.**

Yo, Cruzalegui Ayala Jhoselyn Geraldine acepto participar voluntariamente en el presente estudio, Conociendo el propósito de la Investigación. Mi participación consiste en responder con franqueza y de forma oral a las preguntas planteadas.

El investigador se compromete a guardar la confidencialidad y anonimato de los datos, los resultados se informarán de modo general, guardando en reserva la identidad de las personas entrevistadas. Por lo cual autorizo mi participación firmando el presente documento.

FIRMA



Anexo 5: Asentimiento informado

UNIVERSIDAD CATÒLICA LOS
ÀNGELES DE CHIMBOTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÌA



PROTOCOLO DE ASENTIMIENTO INFORMADO

(Ciencias Médicas y de la Salud)

Mi nombre es Cruzalegui Ayala Jhoselyn Geraldine y estoy haciendo mi investigación, la participación de cada uno de ustedes es voluntaria.


A continuación, te presento unos puntos importantes que debes saber antes de aceptar ayudarme:

- Tu participación es totalmente voluntaria. Si en algún momento ya no quieres seguir participando, puedes decírmelo y volverás a tus actividades.
- La conversación que tendremos será de 30 minutos máximos.
- En la investigación no se usará tu nombre, por lo que tu identidad será anónima.
- Cada una de ustedes serán informadas sobre mi investigación y de acuerdo a ello manifestarán si están de acuerdo con su participación.

Te pido que marques con un aspa (x) en el siguiente enunciado según tu interés o no de participar en mi investigación.

¿Quiero participar en la investigación de Determinantes que influyen el cuidado de enfermería en el cuidado de la salud en niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud Florida_Chimbote,2018?	Sí	No
--	----	----

Fecha: _____



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

ANEXO N° 06

COMPROMISO ÉTICO

DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO Y NO PLAGIO

Mediante el presente documento denominado **declaración de compromiso ético y**

no plagio el autor(a) del presente trabajo de investigación titulado:

**DETERMINANTES QUE INFLUENCIAN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA
EN LA PROMOCIÓN PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD
EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD
DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_ CHIMBOTE, 2018.**

declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orienta las normas vancouver, previsto en la Universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento profesionales – RENATI; que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación, respeto a los derechos de

autor y la propiedad intelectual. Asimismo, cumpla con precisar que éste trabajo forma parte de una línea de investigación denominado “Determinantes de la salud de las personas” dentro del cual se tiene como objeto de estudio Desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la salud de las personas por grupo etario, a partir de los determinantes de la salud de la persona, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto, es posible que tenga similitud en ese sentido y se explica, porque forma parte de dicha línea. También se declara que al recolectar los datos se tuvo acceso a nombres, apellidos, a cada uno se les asignó un código para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en los instrumentos. Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajado bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orienta las normas vancouver, previsto en la Universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento.


CRUZALEGUI AYALA JHOSELYN GERALDINE

73376138

DETERMINANTES BIOSOCIOECONOMICOS


FIGURA: TABLA N°01

GRÁFICO 01: SEXO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018.




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 2: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_Chimbote,2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 03: INGRESO ECONOMICO DE LOS PADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018



Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.


GRÁFICO 04 : OCUPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS PADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_ CHIMBOTE,2018



Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.


FIGURA TABLA 02

GRÁFICO 5 : TIPO DE VIVIENDA DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS PADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 06 : TENENCIA DE LOS PADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 07: MATERIAL DE PISO DE LOS PADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

**GRÁFICO 08: MATERIAL DE TECHO DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD
FLORIDA_CHIMBOTE,2018**




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 09: MATERIAL DE LAS PAREDES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 10: NUMERO DE PERSONAS QUE DUERMEN EN UNA HABITACIÓN DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 11: ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 12: ELIMINACIÓN DE EXCRETAS DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 13: COMBUSTIBLE PARA COCINAR EN LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 14: ENERGIA ELECTRICA EN LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 15: DISPOSICIÓN DE LA BASURA EN LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 16: RECOJO DE BASURA EN LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018



Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.


GRÁFICO 17: LUGARES DONDE SUELEN ELIMINAR LA BASURA DE LAS VIVIENDAS DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_ CHIMBOTE,2018



Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.


II. DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA
TABLA N°03

GRÁFICO 18: ASISTENCIA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA AIS (CONTROL CRED VACUNAS EXAMEN DENTAL PERIODICAMENTE) EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 19: NÚMERO DE HORAS QUE DUERME UN NIÑO DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_ CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote, 2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 20: FRECUENCIA CON QUE SE BAÑA LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 21: REGLAS Y EXPECTATIVAS CLARAS Y CONSISTENTES ACERCA DE LA CONDUCTA Y DISCIPLINA DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRAFICO 22: EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS QUE SU NIÑO(A) PRESENTO DIARREAS




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote, 2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 23: EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES SU NIÑO(A) PRESENTO AL MENOS UN ACCIDENTE EN EL HOGAR O EN OTRO LUGAR




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote, 2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 24: DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HA IDENTIFICADO ALGÚN SIGNO DE ALARMA PARA UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA EN EL NIÑO(A)? INDIQUE EL SIGNO DE ALARMA QUE OBSERVO N LOS ÚLTIMOS 6 MESES SU NIÑO(A) PRESENTO AL MENOS UN ACCIDENTE EN EL HOGAR O EN OTRO LUGAR




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote, 2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 25: EL NIÑO(A) TIENE SU CARNET DE VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A SU EDAD: MUESTRA EL CARNET




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote, 2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 26: EL CARNET QUE TIENE LAS VACUNAS Y EL CONTROL DE ACUERDO A LA EDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_ CHIMBOTE,2018.



Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 27: CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

IV. DETERMINANTES DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS


FIGURA: TABLA 04

GRAFICO 28: LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS RECIBEN ALGUN APOYO SOCIAL NATURAL




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote, 2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRAFICO 29: RECIBE ALGUN APOYO SOCIAL ORGANIZADO LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018



Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 30: RECIBE APOYO DE ALGUNA DE ESTAS ORGANIZACIONES




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes

Adriana, directora de la línea de investigación.


**DETERMINANTES DE REDES SOCIALES SEGÚN APOYO SOCIAL NATURAL
FIGURA TABLA 05**

GRÁFICO 31: INSTITUCIONES DE SALUD ES ATENDIDO EN ESTOS ULTIMOS 12 MESES LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA, CHIMBOTE, 2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote, 2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 32: EL MOTIVO DE LA CONSULTA POR LA QUE ACUDE A UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD ES




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 33: CONSIDERA USTED QUE EL LUGAR DONDE LO ATENDIERON ES



Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 34: QUE TIPO DE SEGURO TIENEN LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_ CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra. Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

V. DETERMINANTES DE REDES SOCIALES SEGÚN LA ORGANIZACIÓN


FIGURA: TABLA 06

GRÁFICO 35: PERCEPCIÓN DEL TIEMPO QUE ESPERO PARA QUE LO ATENDIERAN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018




Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud puesto de salud la florida_Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 36: CALIDAD DE ATENCION QUE RECIBIERON LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018



Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

GRÁFICO 37: EXISTE PANDILLAJE O DELINCUENCIA CERCA A TU CASA DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL PUESTO DE SALUD FLORIDA_CHIMBOTE,2018



Fuente: Cuestionario de determinantes que influyen en el cuidado de enfermería en la promoción, prevención y recuperación de la salud en los niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad del puesto de salud la florida_ Chimbote,2018, elaborado por la Dra.Vilchez Reyes Adriana, directora de la línea de investigación.

INFORME

INFORME DE ORIGINALIDAD

4%

INDICE DE SIMILITUD

4%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

0%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.uladech.edu.pe

Fuente de Internet

4%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 4%

Excluir bibliografía

Activo