



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA**

**FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL SECTOR LOS
HUERTOS, HUANCHACO.AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO FARMACÉUTICO

AUTOR

**ABURTO ZEGARRA, YENI YERI
ORCID: 0000-0002-7210-666X**

ASESOR

**ZEVALLOS ESCOBAR, LIZ ELVA
ORCID:0000-0003-2547-9831**

**CHIMBOTE-PERÚ
2024**



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

ACTA N° 0118-107-2024 DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS

En la Ciudad de **Chimbote** Siendo las **20:50** horas del día **27** de **Noviembre** del **2024** y estando lo dispuesto en el Reglamento de Investigación (Versión Vigente) ULADECH-CATÓLICA en su Artículo 34º, los miembros del Jurado de Investigación de tesis de la Escuela Profesional de **FARMACIA Y BIOQUÍMICA**, conformado por:

OCAMPO RUJEL PERCY ALBERTO Presidente
ALVA BORJAS MARCO ANTONIO Miembro
CAMONES MALDONADO RAFAEL DIOMEDES Miembro
Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA Asesor

Se reunieron para evaluar la sustentación del informe de tesis: **FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL SECTOR LOS HUERTOS, HUANCHACO.AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024**

Presentada Por :
(1608191083) **ABURTO ZEGARRA YENI YERI**

Luego de la presentación del autor(a) y las deliberaciones, el Jurado de Investigación acordó: **APROBAR** por **UNANIMIDAD**, la tesis, con el calificativo de **15**, quedando expedito/a el/la Bachiller para optar el **TITULO PROFESIONAL** de **Químico Farmacéutico**.

Los miembros del Jurado de Investigación firman a continuación dando fe de las conclusiones del acta:

OCAMPO RUJEL PERCY ALBERTO
Presidente

ALVA BORJAS MARCO ANTONIO
Miembro

CAMONES MALDONADO RAFAEL DIOMEDES
Miembro

Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA
Asesor



CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD

La responsable de la Unidad de Integridad Científica, ha monitorizado la evaluación de la originalidad de la tesis titulada: FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL SECTOR LOS HUERTOS, HUANCHACO.AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024 Del (de la) estudiante ABURTO ZEGARRA YENI YERI, asesorado por ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA se ha revisado y constató que la investigación tiene un índice de similitud de 0% según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

Por lo tanto, dichas coincidencias detectadas no constituyen plagio y la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Cabe resaltar que el turnitin brinda información referencial sobre el porcentaje de similitud, más no es objeto oficial para determinar copia o plagio, si sucediera toda la responsabilidad recaerá en el estudiante.

Chimbote, 12 de Diciembre del 2024



Mgtr. Roxana Torres Guzman
RESPONSABLE DE UNIDAD DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA

Dedicatoria

A mí persona, por haber superado todos los obstáculos que se me presentaron a lo largo de mi carrera y gracias a ello hoy puedo decir que me siento orgullosa y satisfecha de haber hecho realidad uno de mis más grandes sueños.

A mis padres quienes han sido mi mayor motivación para seguir adelante y nunca rendirme y, que gracias a ellos me levante ante cualquier obstáculo que se presente en mi carrera.

Agradecimiento

A Dios porque es quien se ha encargado de forjar mi camino y siempre me dirige por el buen sendero, que en todo momento ha estado ayudándome a aprender de mis equivocaciones.

A mis padres y hermanos

Joaquín y Leonor, por brindarme su apoyo incondicional en todo momento, gracias a ustedes porque son lo más grande que tengo en la vida, por ser siempre mis principales motivadores y los formadores de lo que hoy soy como persona, a mi hermana Edith por ser un ejemplo a seguir en el ámbito laboral y profesional

Por último, agradezco a la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, a mis docentes que me acompañaron y compartieron sus conocimientos durante toda mi etapa universitaria que fue de gran ayuda para mí persona.

Índice General

Dedicatoria.....	IV
Agradecimiento.....	V
Índice general.....	VI
Lista de tablas.....	VII
Resumen.....	VIII
Abstract.....	IX
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
II. MARCO TEÓRICO.....	5
2.1. Antecedentes.....	5
2.2. Bases teóricas.....	8
2.3. Hipótesis.....	13
III. METODOLOGÍA.....	14
3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación.....	14
3.2. Población y muestra.....	14
3.3. Operacionalización de las variables/categorías.....	16
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos/información.....	17
3.5. Método de análisis de datos/información.....	17
3.6 Aspectos éticos.....	18
IV. RESULTADOS.....	19
V. DISCUSIÓN.....	22
VI. CONCLUSIONES.....	27
VII. RECOMENDACIONES.....	28
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	29
ANEXOS.....	38
Anexo 01 Matriz de consistencia.....	38
Anexo 02 Instrumento de recolección de información.....	39
Anexo 03 Consentimiento informado.....	41
Anexo 04 Evidencias de Ejecución.....	42

Lista de Tablas

TABLA 1

Distribución porcentual de la automedicación en pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto - septiembre 2024.....19

TABLA 2

Distribución porcentual según factores sociodemográficos de los pobladores que se automedicaron del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto - septiembre 2024.....19

TABLA 3

Distribución porcentual según los factores económicos de los pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto - septiembre 2024.....20

TABLA 4

Distribución porcentual de los factores culturales en la automedicación de los pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto - septiembre 2024.....20

TABLA 5

Distribución porcentual de las características de la automedicación de los pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto - septiembre 2024.....21

Resumen

El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar los factores de la automedicación en pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024. Se utilizó un diseño no experimental, descriptivo, de corte transversal y con enfoque cuantitativo, donde la muestra fue de 338 pobladores, a los cuales se le aplicó un cuestionario con 21 preguntas para recabar información con relación a la automedicación, en cuanto a los resultados se encontró que el 78.99% de pobladores se automedicaron, el 45.32% fueron mujeres y la edad predominante oscila entre 36 - 40 años, de los cuales el 30.34% poseen estudios secundarios. Asimismo, el medio de comunicación que más influye en esta práctica fue la televisión con un 49.8%, quien orienta es el técnico en farmacia con un 48.69%, el ingreso económico que mayor prevaleció fue de 940.00 a 1500.00 con un 53.22%, en cuanto al medicamento más utilizado fue analgésicos/antiinflamatorios con un 59.55% y el motivo de la automedicación fue porque el malestar es leve con un 68.2%. En conclusión, existen diferentes factores que se asocian a la automedicación, como el factor sociodemográfico y cultural. Datos que se puede tomar como referencia para posibles estudios posteriores.

Palabras clave: automedicación, factores, pobladores.

Abstract

The present study was carried out with the purpose of determining the factors of self-medication in residents of the Los Huertos Sector, Huanchaco. August – September 2024. A non-experimental, descriptive, cross-sectional design with a quantitative approach was used, where the sample was 338 residents, to whom a questionnaire with 21 questions was applied to collect information regarding self-medication. Regarding the results, it was found that 78.99% of residents self-medicated, 45.32% were women and the predominant age ranged between 36 - 40. years, of which 30.34% have secondary education. Likewise, the means of communication that most influences this practice was television with 49.8%, who guides is the pharmacy technician with 48.69%, the economic income that prevailed the most was from 940.00 to 1500.00 with 53.22%, as The most used medication was analgesics/anti-inflammatories with 59.55% and the reason for self-medication was because the discomfort is mild with a 68.2%. In conclusion, there are different factors that are associated with self-medication, such as sociodemographic and cultural factors. Data that can be taken as a reference for possible subsequent studies.

Keywords: self-medication, factors, residents

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La automedicación se ha convertido en un grave problema para la salud pública a nivel global, esta situación se ve influenciada por diversos factores, especialmente en las personas de bajos recursos económicos. Asimismo, más de 7 millones de personas han perdido la vida debido al uso irresponsable e inadecuado de medicamentos de venta libre. Muchas personas, al intentar aliviar sus malestares y síntomas recurren a la automedicación, teniendo en cuenta que al utilizar medicamentos sin una debida supervisión médica puede causar daños graves para la salud ⁽¹⁾.

La prevalencia de la automedicación a nivel mundial, varía entre el 11.2% y el 93.7%, dependiendo del país y la población. Además, se ha identificado que los medicamentos más utilizados son los antipiréticos y analgésicos, seguidamente los antiinflamatorios no esteroideos con el 36.4% y los antihistamínicos con un 8.5% ⁽²⁾.

Asimismo, numerosos estudios sobre la automedicación revelan cifras preocupantes, como en España y África, las tasas de automedicación alcanzado el 70% y el 91% en la población. De manera similar, en Honduras el 90% presenta un alto nivel de automedicación, mientras que México es del 88%. Por otro lado, en Chile se observa el 75% y en Brasil con un 65%. Además, se destaca que la causa más frecuente está relacionada con enfermedades como los resfriados, tos, dolor muscular, fiebre etc. con un 72% ⁽³⁾.

En muchos países de América Latina, la automedicación es una práctica común y frecuente, esto se debe a las dificultades que enfrentan las personas para acceder a una atención médica inmediata, debido a los retrasos en el servicio que caracterizan al sistema de salud en la mayoría de estos países. Asimismo, el incremento acelerado de la automedicación se debe a la amplia disponibilidad de establecimientos farmacéuticos que facilitan el acceso a diversos medicamentos ⁽⁴⁾.

En Perú, es común que la mayoría de la población se automedique, ya que estudios evidencian que el 60% de la población se automedica, debido a que el 30% adquieren medicamentos sin tener una receta o consulta médica previa de un profesional de salud, lo que puede generar consecuencias negativas en la salud física y mental de las personas, debido a los efectos adversos

que pueden tener los medicamentos. Por ende, la automedicación representa una seria amenaza para la salud individual y colectiva. Asimismo, las consecuencias negativas incluyen desde complicaciones relacionadas con medicamentos específicos, hasta el incremento de la resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, es fundamental fomentar la conciencia sobre los riesgos que provoca la automedicación y promover un uso responsable de los medicamentos bajo la supervisión de profesionales de la salud ⁽⁵⁾.

La automedicación también tiene un impacto significativo en el uso inapropiado de los medicamentos, debido a la incorrecta utilización de los mismos y la adquisición sin prescripción médica. Esto es un problema común en entornos fuera del hospital, donde se necesitan medidas para mejorar el uso de los fármacos y reorientar la práctica de la automedicación. Una posible solución es proporcionar programas educativos sobre salud y medicamentos que incluyan información sobre el uso adecuado de los medicamentos ⁽⁶⁾.

El uso inapropiado de medicamentos de venta libre, es cada vez más frecuente en zonas con bajos recursos económicos, donde la población adquiere medicamentos sin una prescripción médica. Esta práctica se ve influida por múltiples factores, entre estos factores se incluyen los culturales, ingresos económicos, la falta de seguridad social, la facilidad para adquirir medicamentos, el conocimiento sobre medicamentos, la falta de accesibilidad a los servicios de salud y la necesidad de aliviar los síntomas, entre otros. Por ende, estos factores son influyentes en la práctica de la automedicación ⁽⁷⁾.

En muchos casos, la automedicación se debe a la recomendación de amigos o familiares que han tenido éxito con un medicamento. Sin embargo, es importante destacar que los síntomas no siempre indican la misma causa, y un medicamento que funcionó para una persona puede no ser efectivo e incluso ser perjudicial para otra. Estudios en todo el mundo han destacado las graves consecuencias del uso inadecuado de los medicamentos por parte de la población, especialmente en países en desarrollo donde los factores socioeconómicos y culturales pueden agravar el problema de salud ⁽⁸⁾.

Los profesionales de la salud son responsables de dispensar medicamentos y orientar a los pacientes sobre su uso racional. Sin embargo, muchas personas optan por la automedicación en lugar de acudir a una consulta médica previa. El consumo de medicamentos sin prescripción

médica se está convirtiendo en una costumbre cada vez más común entre los peruanos, lo que hace difícil su control ⁽⁸⁾. Por lo tanto, es importante identificar los factores que influyen en el consumo excesivo de medicamentos sin prescripción médica en los pobladores del Sector Los Huertos.

La investigación que se llevó a cabo permitirá formular sugerencias para prevenir el creciente problema de la automedicación en la población del Sector Los Huertos, ya que la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a la presencia de fábricas cercanas que emiten altos niveles de contaminantes, como el carbón y las carrocerías, representando un riesgo significativo para la salud de los residentes. Además, la ausencia de servicios básicos empeora la situación, contribuyendo en el aumento de enfermedades respiratorias, gástricas, virales, entre otras.

Debido a la problemática mencionada, el objetivo es sensibilizar a la población sobre los riesgos que ocasionan el mal uso de medicamentos, ya que no hay una evidencia específica en nuestra población de estudio, sobre los factores asociados a la automedicación. Es por ello que se ha formulado la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los Factores de la Automedicación en pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco? Agosto – septiembre 2024.

Por otro lado, la atención en el sector salud enfrenta diversas deficiencias, como el desabastecimiento de medicamentos, estas carencias contribuyen a que los pobladores recurran a la automedicación con mayor frecuencia. Por ende, este estudio busca ofrecer a la población una comprensión clara para ayudar a reducir los riesgos sobre la automedicación en el futuro, también se sugiere trabajar de manera coordinada con el personal de salud, asegurando su capacitación para alcanzar este objetivo. Asimismo, en el futuro los problemas relacionados con la automedicación, como la resistencia a los antibióticos, podrían convertirse en una amenaza global, complicando la recuperación de los pacientes y aumentando los costos económicos.

La presente investigación se justifica debido a la creciente relevancia de la automedicación como un problema de salud pública que afecta tanto a nivel individual como global. Este estudio no solo pretende determinar la prevalencia de la automedicación en los pobladores del Sector los Huertos - Huanchaco, sino también identificar los factores que influyen en esta práctica,

tales como los sociodemográficos, económicos y sociales. Estos elementos aún no han sido estudiados de manera específica en el Sector los Huertos, por esta razón considero la necesidad de llevar a cabo este estudio.

El aporte de esta investigación no se limita a ofrecer información valiosa para el ámbito académico y profesional, sino que también tiene implicaciones para la salud pública. En este sentido, la relevancia del estudio trasciende el ámbito local, proporcionando datos que pueden ser útiles a nivel nacional para mejorar la salud pública. Asimismo, los resultados obtenidos serán de gran importancia para las instituciones, la comunidad y sociedad en general, ya que ayudarán a determinar las posibles causas de esta problemática social. De esta manera, será posible combatir esta mala práctica de manera más eficaz y fomentar el uso racional de los medicamentos.

Objetivo General

- ❖ Describir los factores de la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto _ septiembre 2024.

Objetivos Especifico

- ❖ Determinar la distribución porcentual de la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto _ septiembre 2024.
- ❖ Describir los factores sociodemográficos de la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto _ septiembre 2024.
- ❖ Describir los factores económicos de la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto _ septiembre 2024.
- ❖ Describir los factores culturales de la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto _ septiembre 2024.
- ❖ Describir las características de la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto _ septiembre 2024.

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

2.1.1. Antecedente Internacionales

Chala L. ⁽⁹⁾ en el 2022, realizó un estudio de investigación cuyo objetivo fue determinar factores asociados a la automedicación en adulto mayor de la comunidad Juncal de la provincia de Imbabura. El estudio fue Cuantitativo, descriptivo, observacional y corte transversal, utilizó como muestra a 114 pobladores, para obtener los datos aplicó una encuesta. Luego de ser procesadas las respuestas, dieron como resultado que el 46.00% se automedicaron, el 57.9% fue el sexo femenino entre las edades de 60 a 64 años con un 35.1% y el grado de instrucción fue nivel primario con un 30.7%. Entre los factores con mayor influencia se encuentra el medio de comunicación, como la televisión con un 57.0%, los familiares /amigos un 30.00% y el fármaco más utilizado son los AINES con un 29.00%. Se concluye que la automedicación es por conocimiento propio.

Cordova S. ⁽¹⁰⁾ en el 2020, realizó un estudio de investigación, donde tuvo como objetivo principal determinar los factores asociados a la automedicación en las Familias del Barrio “Las Pititas”. El estudio fue de tipo básico, nivel descriptivo, corte transversal y diseño no experimental, para su obtención de datos formuló una encuesta, la cual aplicó a su muestra de 200 pobladores. Entre los datos obtenidos se resalta que el sexo femenino son los que se automedican con mayor frecuencia con el 57%, entre las edades de 56 a 76 años con un 39.5%, asimismo el 56.5% fue de estado civil casado y el grado de instrucción tiene nivel secundario con un 39.5%. El factor más influyente en la adquisición de medicamentos sin receta médica es del 49.5%, permitiendo la facilidad de los pobladores y el 26.5% de los pobladores se automedican por falta de tiempo. Concluye que las personas se automedican teniendo conocimiento sobre los riesgos y efectos terapéuticos de los fármacos adquiridos.

2.1.2. Antecedente Nacionales

Ramos Y. ⁽¹¹⁾ en el 2022, se planteó en su estudio de investigación determinar los factores sociodemográficos asociados a la automedicación en los pobladores de Cochas Grande el tambo Huancayo. El estudio fue descriptivo y de corte transversal, para la obtención de datos formuló

una encuesta, la cual aplicó en su muestra de 299 pobladores. Luego de ser procesadas las respuestas dieron como resultado que el 76.2% se automedican, el 84.6% de los pobladores adquirirían AINES sin receta médica, el 61.3% se automedican por motivos económicos y el 41.8% por recomendación familiar. En cuanto a las características demográficas, se encontró que el género femenino fue del 57.9 %, el 49.8% de los que se automedicaron fueron de la edad entre 41- 64 años, y asimismo mencionan que el 80% se debe a los medios de comunicación como factores influyentes en la automedicación. Concluyendo que los factores sociales económicos y culturales si influyen en la automedicación.

More T. ⁽¹²⁾ en el 2021, realizó un estudio de investigación donde se planteó como objetivo determinar “Factores Asociados a la Automedicación en pobladores de Urb. Felipe Cossio del Pomar 1 era etapa Piura”, el estudio fue de tipo básico, nivel descriptivo, corte transversal y diseño no experimental. Para la obtención de datos formuló una encuesta, la cual aplicó a 224 pobladores. Entre los datos obtenidos resalta la automedicación con un 87.00%, el grado de instrucción que se automedican es el nivel secundario con un 42.6%, entre las edades de 35 a 55 años son los que más realizan esta práctica con el 35.9 %. Por ende, los factores más influyentes se encuentra el internet con un 47.9% y la televisión con un 44.6%. Concluye que los factores son los responsables de la automedicación.

Cruz L. y Vásquez M. ¹³ en el 2020, en su informe de tesis se propusieron como objetivo determinar cuáles son los factores que influyen en la automedicación en los pobladores de Pátapo – Chiclayo. El método en su estudio fue cuantitativo de diseño no experimental, utilizó como muestra a 385 pobladores, para obtener los datos aplicó una encuesta, dando como resultado elevado con un 94,3% de prevalencia a la automedicación, entre las edades de 36 a 40 años con un 35.3% y el 42,7% indicaron que la influencia de los medios de comunicación influía mucho en la automedicación , mientras el 54,3 % lo realizan por sugerencia del personal técnico de las boticas o farmacias, el medicamento más consumido son los analgésicos y/o antiinflamatorios con un 64,2% y el consumo de antibióticos fue de 18,2%. Los autores concluyeron que la prevalencia a la automedicación en los pobladores se debe a la adquisición de medicamentos sin una prescripción médica.

Timana C. ⁽¹⁴⁾ en el 2020, realizó un estudio de investigación cuyo objetivo fue determinar los factores que influyen en la automedicación en pobladores del distrito de Catacaos – Piura. Utilizó como metodología una investigación de tipo descriptiva, prospectiva de corte transversal. Para su obtención de datos formuló una encuesta, la cual aplico a su muestra de 287 pobladores que previamente habían cumplido con los criterios de inclusión. Luego de ser procesadas las respuestas dieron como resultado que el 61.00 % se automedicaron, el 83.97% de los que se automedican son del sexo femenino, entre las edades de 40-50 años con un 30.7% y el 46.69 % tienen un ingreso económico de 1000 a 1500 soles. Entre los factores más influyentes se encuentra la recomendación por amigos con un 30.31%, y un 72.82% tienen conocimiento sobre los riesgos que esta actividad les puede producir. Concluyendo de esta manera que los factores sociodemográficos y económicos fueron de gran influencia en la automedicación.

2.1.3. Antecedentes Locales o regionales

Contreras T. ⁽¹⁵⁾ en el 2024, realizó un estudio de investigación donde el objetivo fue definir cuáles son los factores asociados a la automedicación en pobladores del Centro Poblado el Milagro, distrito Huanchaco. Utilizó como Metodología una investigación de tipo descriptiva de corte transversal y diseño no experimental, utilizando como medio de recolección de datos una encuesta a 381 pobladores. Dando como resultado elevado con un 63,78% de prevalencia a la automedicación, el sexo femenino son los que se automedican con mayor frecuencia con el 40.42 %, entre las edades de 31 a 40 años con un 29.40%, mientras que el 34.38% por influencia familiar y el 61.40 % tienen dependencia económica independiente, el 39.89 % tiene ingreso familiar menor a 1025 soles. Asimismo, el 24.15% de los pobladores se automedican por presentar malestar general, utilizando fármacos como los analgésicos/antiinflamatorios con un 27.03%. Concluye que los factores sociodemográficos son de gran influencia en los pobladores.

Ruiz M. ⁽¹⁶⁾ en el 2023, realizó un estudio de investigación cuyo objetivo fue determinar factores que influyen en la automedicación en pobladores de la Urbanización Villa el Contador del distrito de Trujillo. Su estudio fue descriptivo, de corte transversal y diseño no experimental. Para su obtención de datos formuló una encuesta, la cual aplicó a su muestra de 345 pobladores. En su resultado demostró que el 58.3% se automedican, entre las edades de 36-55 años con un

45.7% y el factor predominante es el sexo femenino con el 54.2%. Los motivos más importantes de la automedicación fueron: el resfrío, dolor, etc. con un 49.8%, utilizando el fármaco más frecuente como naproxeno con el 23.4%. Asimismo, el 48.8% es por falta de tiempo y la recomendación por familiares/amigos con un 44.3%, son los que conllevan a la automedicación en los pobladores. Concluyendo que los factores sociales, económicos y culturales si influyen en la automedicación.

2.2. Bases teóricas

Automedicación

Se define como el uso de un medicamento por iniciativa propia, sin la intervención de un personal médico adecuado, que pueda brindarle la prescripción y supervisión adecuada para la patología que padece. La automedicación es un mal hábito muy frecuente en la sociedad, debido al fácil acceso de los pacientes, donde la mayoría de medicamentos son dispensados sin necesidad de una prescripción médica.⁽¹⁷⁾

Asimismo, son diferentes factores que conlleva a esta situación, recalcando las circunstancias sociales que nos brindan una opción para resolver nuestros problemas de salud, centrada específicamente en sus costumbres. Donde implica las bajas condiciones económicas y el estilo de vida de toda la población, por lo cual es esencial la intervención del químico farmacéutico, para brindar información sobre la automedicación y poder a ser el buen uso de los fármacos de manera segura y eficaz, para así obtener un buen resultado durante el tratamiento.⁽¹⁸⁾

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la automedicación es el acto de elegir y utilizar medicamentos para tratar los síntomas de una persona sin una prescripción médica adecuada. Cabe destacar que esta práctica no se limita a la iniciativa personal del paciente, sino que también puede ser influenciada por sugerencias o consejos de profesionales farmacéuticos u otras personas que no tienen la autoridad para recetar medicamentos.⁽¹⁹⁾

La DIGEMID, define la automedicación como una práctica irresponsable en la que las personas adquieren medicamentos para tratar sus síntomas o enfermedades sin antes haber consultado a un médico. Este comportamiento puede generar efectos secundarios no deseados y poner en peligro la salud de las personas.⁽²⁰⁾

Uso racional de medicamentos

El uso racional de medicamentos, se refiere a un conjunto de acciones que comienzan desde la correcta prescripción médica hasta la disponibilidad y adquisición de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, a un costo accesible. Este enfoque tiene como objetivo garantizar una atención de salud de calidad, asegurando que el medicamento suministrado sea el adecuado, en la dosis correcta y durante el período de tiempo prescrito por el profesional de la salud. ⁽²¹⁾

Papel del Químico Farmacéutico en la Automedicación:

El químico farmacéutico, es el encargado de brindar información y asesoramiento al paciente sobre la correcta utilización y almacenamiento de los medicamentos. Además, es responsable de dispensar los medicamentos prescritos por el profesional de la salud y de identificar cualquier producto falsificado o adulterado, cumpliendo con las buenas prácticas de dispensación. ⁽²²⁾

Estrategias para mejorar la automedicación:

Esta estrategia se basa en la capacitación continua del personal de salud, asegurando que estén debidamente formados en cuanto al uso adecuado de medicamentos, incluyendo aspectos como la prescripción correcta, la dosificación adecuada y la identificación de posibles interacciones medicamentosas. Además, es esencial establecer mecanismos de supervisión y seguimiento farmacológico para garantizar que se cumplan las pautas y protocolos establecidos. ⁽²³⁾

Por otro lado, la educación de la población juega un papel fundamental. También es importante llevar a cabo campañas de información y concientización sobre los riesgos de la automedicación, promoviendo la consulta con profesionales de la salud y la importancia de seguir las indicaciones médicas. Asimismo, se deben proporcionar recursos educativos accesibles para ayudar a la población a entender y utilizar adecuadamente los medicamentos. ⁽²⁴⁾

Factores que influyen en la Automedicación

Factores sociodemográficos:

Los factores sociodemográficos se refieren a las características de una población, tales como la edad, sexo, nivel de ingresos, educación, religión, estado civil, ocupación, así como tasas de

natalidad y lugar de residencia, entre otros. Asimismo, la presión social y familiar, junto con la falta de tiempo disponible debido a las obligaciones laborales y domésticas, son factores que motivan a las personas a adquirir medicamentos sin prescripción médica, en un intento de encontrar solución a sus síntomas o enfermedades. ⁽²⁵⁾

Edad: se refiere al período de tiempo que ha pasado desde el nacimiento de un ser vivo, es decir, la cantidad de años que una persona ha vivido.

Sexo: se define como la condición biológica que distingue al hombre de la mujer en los seres humanos.

Grado de instrucción: tiempo durante el que las personas han realizado sus estudios para ser educados, donde incluye el nivel inicial, primaria, secundaria, superior, etc. ⁽²⁵⁾

Factores económicos:

Actualmente, la pobreza es una condición difícil de afrontar, afectando especialmente a las personas que viven en zonas más vulnerables o de bajos recursos, junto con la baja calidad de vida y los ingresos económicos. Por ende, esto conlleva a que muchas personas tomen la decisión de tratar sus síntomas y enfermedades sin una debida prescripción médica de un profesional de la salud. Por otro lado, en situaciones de extrema pobreza, las personas intentan acudir a establecimientos de la salud en busca de medicamentos gratuitos de los programas nacionales o recurren a la medicina tradicional como alternativa. ⁽²⁶⁾

Ingreso económico: se refiere a la cantidad de dinero que recibe una entidad, sistema contable, persona o grupo, reflejando su crecimiento económico. Asimismo, los ingresos pueden incluir salarios que son sumas fijas y determinadas, aunque el periodo de tiempo puede ser variable. Por otro lado, el interés representa la cantidad obtenida de un préstamo, lo que permite distinguir entre ingresos y ganancias. ⁽²⁷⁾

Lugar donde adquieren los medicamentos: hace referencia donde las personas adquieren sus medicamentos, como boticas y farmacias por indicación de un profesional de la salud. Donde estos establecimientos deben estar bajo la supervisión de un químico farmacéutico, cuya función es dispensar, orientar e instruir al paciente sobre el uso adecuado de los medicamentos. ⁽²⁸⁾

Factores culturales:

La falta de educación sanitaria es un factor clave en la automedicación. Asimismo, la falta de acceso a los servicios de salud y la publicidad de medicamentos son factores que influyen en el uso inadecuado de medicamentos. Además, la carencia de orientación sobre la importancia de la educación y el conocimiento para fomentar prácticas saludables, tanto a nivel individual como colectivo, empeora la situación. Sin embargo, en los últimos años, este problema ha aumentado debido a la creciente accesibilidad a medios digitales a nivel mundial. ⁽²⁹⁾

Fuente de información: se refiere a los grupos sociales, compuestos por personas que interactúan entre sí y comparten características comunes. En nuestro entorno cotidiano, obtenemos información sobre diversos temas a través de amigos, familiares, profesionales y compañeros de trabajo, quienes pueden influir en nuestras decisiones. ⁽³⁰⁾

Tipos de automedicación:

Automedicación responsable

Se refiere al uso adecuado y responsable de medicamentos de venta libre, es decir, aquellos que no requieren de una prescripción médica para su compra. Esto puede ser realizado bajo la orientación y consejo de un profesional capacitado. Sin embargo, es importante destacar que el uso de medicamentos prescritos por facultativos sin la necesidad de una receta médica para su compra no se considera una práctica responsable de automedicación. Por ende, la organización mundial de salud promueve la automedicación responsable mediante el uso adecuado de medicamentos de venta libre, y enfatiza la importancia de educar a las personas y comunidades sobre su correcta utilización. ⁽³¹⁾

Automedicación por recomendación de terceros

La automedicación por recomendación de terceros implica tomar medicamentos basándose en consejos o sugerencias de personas no calificadas en el campo de la salud, como amigos, familiares, conocidos u otras personas que no tienen la formación médica adecuada. Estas personas pueden carecer de conocimientos sobre las interacciones entre medicamentos/alimentos, los posibles efectos secundarios y las contraindicaciones específicas para cada individuo. ⁽³²⁾

Automedicación con medicamentos sin receta médica

La automedicación consiste en el uso de medicamentos sin contar con el conocimiento suficiente sobre su seguridad y eficacia, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir reacciones adversas, intoxicaciones e interacciones medicamentosas. En muchas ocasiones, las personas recurren a medicamentos de venta libre para aliviar dolores de cabeza, resfriados, dolores musculares y otros malestares comunes sin tener la orientación de un profesional de la salud. ⁽³³⁾

Prescripción médica

Es un proceso que se basa en la recopilación y análisis de información sobre la sintomatología y los signos físicos del paciente por parte del profesional de la salud, para llegar a una conclusión diagnóstica y decidir el tratamiento adecuado, que puede incluir medidas farmacológicas y no farmacológicas. Este proceso se lleva a cabo mediante un razonamiento lógico-deductivo que se basa en los conocimientos adquiridos por el prescriptor. ⁽³⁴⁾

Medicamentos de venta libre

Los medicamentos de venta libre, son aquellos productos farmacéuticos cuya dispensación y administración no requieren la autorización de un médico o personal de salud. Estos fármacos se utilizan para tratar diversas enfermedades y síntomas, como tos, resfriados, dolor, diarrea, entre otros. Por lo cual son utilizados por los pacientes de manera autónoma y bajo su propia responsabilidad. ⁽³⁵⁾

Establecimiento Farmacéutico

Lugar donde se pueden adquirir los medicamentos son las Farmacias y Boticas, los cuales están regulados por la DIGEMID del Ministerio de Salud y sus entidades regionales equivalentes. Estos establecimientos son liderados por profesionales de la salud, en específico los Químicos Farmacéuticos, quienes tienen la responsabilidad de dispensar, asesorar e informar a los pacientes sobre el uso adecuado de los medicamentos. Además, en estos establecimientos se encuentran técnicos y auxiliares de farmacia, quienes se encargan de entrega de los medicamentos. ⁽³⁶⁾

Efectos adversos y consecuencias de la automedicación

El acto de automedicación y auto-diagnóstico implica el uso de medicamentos y tratamiento sin supervisión médica para tratar síntomas o enfermedades, lo cual puede llevar a la exposición del organismo a efectos adversos como somnolencia, diarrea, dolor de cabeza, urticaria, náuseas, entre otros, y en casos graves, resistencias a los antimicrobianos, ocultamiento de la enfermedad, farmacodependencia, empeoramiento de la enfermedad, intoxicaciones, shock anafiláctico e incluso la muerte. Es importante resaltar que estos efectos pueden ser ocasionados por el uso inadecuado de medicamentos, que son tomados sin supervisión médica. ⁽³⁷⁾

Causas de la automedicación

Existen diversas causas que fomentan la automedicación, entre las cuales se incluyen:

- ❖ El costo de las consultas médicas.
- ❖ El precio elevado de algunos medicamentos.
- ❖ La situación económica del paciente.
- ❖ La influencia de personas cercanas.
- ❖ Conocimientos previos en el área de la salud.
- ❖ Deficiencias en la atención médica.
- ❖ La facilidad de acceso a los medicamentos. ⁽³⁸⁾


2.3. Hipótesis

No aplica

III. METODOLOGÍA

3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación

El presente estudio fue de tipo básica y de corte transversal. El nivel de investigación fue descriptivo con enfoque cuantitativo, debido a que en la investigación realizada se buscó describir los factores y condiciones que conllevan a la automedicación y de diseño no experimental. ⁽³⁹⁾



Donde:

M: Muestra de pobladores a encuestar del sector Los Huertos Huanchaco.

O: Factores de la automedicación.

3.2. Población y muestra

Población

Se define población al conjunto de personas integrados que contengan características iguales. Para realizar la siguiente investigación se consideró a los pobladores del Sector Los Huertos, durante un periodo de 2 meses. Agosto – septiembre 2024, que está conformada por **2780** pobladores según información del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - INEI. ⁽⁴⁰⁾ (Anexo N° 4).

Muestra:

La muestra es la parte de la población que se selecciona para la obtención de la información, en ella se realizó las mediciones u observaciones de las variables de estudio, se utilizó la fórmula de las poblaciones **Finitas**. ⁽⁴¹⁾

$$= n = \frac{Z^2 * P * Q * N}{d^2(N - 1) + Z^2 * P * Q}$$

$$n = \frac{1.96^2 * 50 * (100 - 50) * 2780}{5^2(2780 - 1) + 1.96^2 * 50 * (100 - 50)} = 338$$

Donde:

n: Tamaño de la muestra

N: Tamaño de la población

Z: Es el valor de la desviación estándar, igual a 1.96 para un nivel de significación del 5%

P: Proporción de factores de la automedicación

d: Precisión de error de muestreo 5%.

Q: 100-p.

Criterios de inclusión

- ❖ Pobladores que residen en el sector Los Huertos - Huanchaco.
- ❖ Pobladores mayores de 30 años a 50 de ambos sexos.
- ❖ Pobladores sin ningún tipo de deficiencia en sus facultades mentales.

Criterios de exclusión

- ❖ Pobladores menores de edad.
- ❖ Pobladores con capacidades disminuidas para comunicarse.
- ❖ Mujeres en estado de gestación.

3.3. Variables. Definición y operacionalización

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Subdimensiones	Indicador	Escala de medición	Categorías o valoración
Factores de la automedicación	Se midió mediante la escala ordinal y nominal, los factores sociodemográficos, económicos y culturales	Factores Sociodemográficos	- Sexo	Frecuencia de casos	Nominal	Dicotómica
			- Edad		Razón	Politómico
			- Grado de instrucción		Ordinal	Politómico
		Factores Económicos	- Cuanto es su ingreso mensual	Frecuencia de casos	Intervalo	Politómico
		Factores Culturales	- Medios de comunicación en la automedicación.	Frecuencia de casos	Nominal	Politómico
			- Persona que lo orienta en la automedicación		Nominal	Politómico
	Características de la Automedicación	- Motivo de automedicación.	Frecuencia de casos	Nominal	Politómico	
		- Medicamento más usado		Nominal	Politómico	
	Se midió considerando las escalas de medición de la automedicación.					

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de información

En el siguiente estudio se utilizaron técnicas e instrumentos con el objetivo de obtener la información adecuada para poder responder las interrogantes planteadas al inicio de la investigación.

Técnica

Se utilizó como técnica la encuesta para el análisis y registro en la matriz de recopilación.

Instrumento

El instrumento fue un cuestionario, que se utilizó en su forma original, tal cual fue desarrollado y validado por De La Cruz L. y Vásquez M. ⁽¹³⁾ diseñado para la recolección de datos en las encuestas dirigidas a los pobladores del Sector Los Huertos.

La información obtenida fue analizada mediante la utilización de un formato realizado en hoja electrónica del programa Microsoft Excel 2019 para su respectiva valoración estadística. Asimismo, el instrumento de recolección de datos se llevó a cabo a través de un formulario de Google Forms, está estructurado por cuatro secciones considerando distintos factores. Estas secciones incluyen dimensiones sociodemográficas con (4 preguntas), automedicación (5 preguntas), económica (2 preguntas) y cultural (10 preguntas). La información obtenida fue recopilada y analizada utilizando un formato creado en una hoja de cálculo, mediante el programa Microsoft Excel.

Procedimiento: Se elaboró un cuestionario con 21 preguntas, el cual fue trasladado a Google Forms para su aplicación. La encuesta se realizó de manera virtual a una muestra de 338 pobladores. El enlace de la encuesta fue enviado a cada uno de los pobladores del sector Los Huertos mediante WhatsApp y Facebook. Todos los participantes aceptaron el consentimiento informado, garantizando la confidencialidad de sus respuestas, y completaron el cuestionario de manera correcta. El proceso de recolección de datos se llevó a cabo entre los meses de agosto y septiembre, finalizando con éxito. Posteriormente, se descargó la base de datos para proceder con la formulación de las tablas correspondientes.

3.5. Método de análisis de datos

Los datos obtenidos se organizaron y resumieron en tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales, facilitando así la visualización de la información relevante. Para el procesamiento y análisis inicial de los datos, se utilizó el software Microsoft Excel 2019,

el cual permitió realizar la presentación de los resultados. Con los resultados procesados, se procedió a responder las preguntas de investigación, que se enfocan en identificar los factores asociados a la automedicación entre los pobladores del sector Los Huertos, los cuales se compararon con estudios de investigación similares.

3.5 Aspectos éticos

En esta investigación, se trabajó bajo los principios éticos considerados en el Reglamento de Integridad Científica en la Investigación versión 001, de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Se garantizó el respeto y protección de los derechos de los participantes salvaguardando su dignidad, privacidad y diversidad cultural; de igual manera se dio la protección de la libertad de elección y el respeto a la autonomía en cada uno de los participantes asegurando que su decisión sea expresada por voluntad propia. Además, se les proporcionó información sobre los objetivos y finalidades de la investigación en la que participaron. Sin embargo, se buscó la beneficencia no maleficencia para cuidar el bienestar de cada participante sin ocasionar daños, minimizando los efectos adversos. Asimismo, la persona encargada de llevar a cabo la investigación lo hará con veracidad, rigor científico e integridad, aplicando la justicia mediante un juicio razonable y garantizando un trato equitativo para todos los participantes.

Respecto a los lineamientos, se respetó la confidencialidad de la información obtenida por medio de las intervenciones en la investigación. Se llevó a cabo todas las actividades con total veracidad científica, honestidad y responsabilidad; logrando conservar el crédito de la universidad. También se reconoció la autoría de otros investigadores en sus publicaciones, se protegió la integridad física, social y psicológica de todas las personas que participaran en el estudio; se aplicó la normativa del actual reglamento en las actividades de investigación. ⁽⁴²⁾

IV. RESULTADOS

TABLA 1 Distribución porcentual de la automedicación en pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024.

Automedicación	N	Porcentaje
Si	267	78.99
No	71	21.01
Total	338	100.00

Fuente: elaboración propia

TABLA 2 Distribución porcentual según factores sociodemográficos de los pobladores que se automedicaron en el Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024.

Edades	Masculino		Femenino		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
30 - 35 años	30	11.24	94	35.21	124	46.44
36 - 40 años	20	7.49	121	45.32	141	52.81
41 - 45 años	0	0.00	0	0.00	0	0.00
46 - 50 años	1	0.37	1	0.37	2	0.75
Total	51	19.10	216	80.90	267	100.00
Grado de instrucción						
Primaria	5	1.87	40	14.98	45	16.85
Secundaria	12	4.49	69	25.84	81	30.34
Superior Técnico	16	5.99	56	20.97	72	26.97
Superior Universitario	15	5.62	50	18.73	65	24.36
Posgrado	3	1.12	1	0.37	4	1.50
Total	51	19.10	216	80.90	267	100.00

Fuente: elaboración propia

TABLA 3 Distribución porcentual según los factores económicos de los pobladores que se automedicaron del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024.

¿Cuánto es su ingreso mensual?	N	Porcentaje
Menor a 940.00 soles	98	36.7
940.00 – 1500.00 soles	142	53.2
1500.00 soles a mas	27	10.1
Total	267	100.00

Fuente: elaboración propia

TABLA 4 Distribución porcentual de los factores culturales en la automedicación de los pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024.

Influencia de los medios de comunicación en la automedicación	N	Porcentaje
Televisión	133	49.8
Internet	87	32.6
Periódico	34	12.70
Radio	13	4.9
Total	267	100.00

Persona que le orienta en la automedicación

Técnico en farmacia	129	48.3
Químico Farmacéutico	106	39.7
Familiar	28	10.5
Vecino	4	1.5
Total	267	100.00

Fuente: elaboración propia

TABLA 5 Distribución porcentual de las características de la automedicación de los pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024.

Motivo de la automedicación	N	Porcentaje
Porque el malestar es leve	182	68.2
Por falta de tiempo de acudir al médico	34	12.7
Porque tiene conocimiento de los medicamentos	23	8.6
Porque vive lejos de un centro de salud	19	7.1
Por falta de dinero	9	3.4
Total	267	100
Medicamento más usado		
Analgésico/antiinflamatorio	158	59.2
Antibiótico	85	31.8
Antipirético	24	9.00
Total	267	100

Fuente: elaboración propia

V. DISCUSIÓN

El propósito de la investigación fue determinar los factores de la automedicación en pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco en el periodo de agosto a septiembre 2024.

En la **Tabla 1**, nos muestra la prevalencia de automedicación el cual fue 78.99% de pobladores que se automedicaron, estos resultados son semejantes a los encontrados por Ramos Y. ⁽¹¹⁾ donde el 76,2% de los pobladores de Cochas Grande el tambo Huancayo se automedican. Por otro lado, el estudio realizado por Timana C. ⁽¹⁴⁾ en pobladores del distrito de Catacaos – Piura mostró que el 61.00% se automedican siendo similar a nuestro estudio.

Este hallazgo sugiere que la automedicación es un fenómeno común en ambas poblaciones estudiadas, lo que indica una tendencia preocupante en la autogestión de la salud. Es importante destacar que la automedicación puede conllevar riesgos significativos para la salud, como el uso incorrecto de medicamentos, la falta de supervisión médica y la posibilidad de interacciones medicamentosas no deseadas. Dado que los resultados son similares en ambos estudios, se refuerza la necesidad de implementar estrategias de educación y concientización sobre los riesgos asociados con la automedicación. Además, se deben promover políticas de salud que fomenten el acceso adecuado a los servicios médicos y la consulta con profesionales de la salud para recibir el tratamiento adecuado.

Esta coherencia en los resultados podría explicarse por factores multifacéticos. En primer lugar, la disponibilidad de medicamentos de venta libre y la facilidad para acceder a información médica en la era digital podrían haber contribuido a esta tendencia en ambas poblaciones. Además, las percepciones culturales en torno a la gravedad de ciertas afecciones y la creencia en la efectividad de remedios autogestionados podrían influir en la decisión de automedicarse. ⁽⁴³⁾

En la **Tabla 2**, en relación con los factores sociodemográficos, se observó según las edades de 30 – 35 años siendo las más frecuentes con un 35.21% sexo femenino y 11.24% en sexo masculino, las edades de 36 – 40 años en el sexo masculino fue de 7.49% y un 45.32% en sexo femenino, siendo el factor más predominante el sexo femenino. Asimismo, estos resultados son semejantes a los encontrados por Cruz L. y Vásquez M. ⁽¹³⁾ en su investigación de automedicación en el distrito de Patapo, Chiclayo en el año 2021, donde encontró como resultados que las edades más predisponentes a la automedicación oscilan entre 36 – 40 años

con un 35.3% y el hábito más predominante según Chala L. ⁽⁹⁾ es el sexo femenino con un 57.9% en la provincia de Imbabura.

La similitud de estos resultados entre ambos estudios respalda la idea de que la automedicación puede estar influenciada por factores sociodemográficos, como la edad y el sexo. En cuanto al predominio de la automedicación en el sexo femenino, podría deberse a una mayor tendencia a buscar soluciones rápidas para tratar síntomas o a roles culturales y sociales relacionados con la atención a la salud. En el caso de los grupos de edad más jóvenes, es posible que la automedicación se deba a una mayor autopercepción de salud, menor conciencia de los riesgos asociados o una mayor disponibilidad de medicamentos sin receta. ⁽¹³⁾

En la **Tabla 2**, se evidenció que según el grado de instrucción los pobladores del nivel secundaria son los que más se automedicaron alcanzando un 30.34%, seguido los del nivel superior con un 24.34%, esto es semejante a lo encontrado por Quispe C. ⁽⁴⁴⁾ donde realizó un estudio en el distrito de San Juan de Lurigancho, demostrando que las personas que tenían estudios secundarios fueron los que más se automedicaron con 72.7%.

Existen varias posibles explicaciones para esta asociación como que las personas con un nivel de educación secundaria pueden tener un acceso limitado a la información de salud y una comprensión más limitada de los riesgos asociados con la automedicación. Además, es posible que se sientan más seguros al automedicarse debido a la familiaridad con ciertos medicamentos o tratamientos. Por otro lado, aquellos con educación superior pueden estar más informados sobre los riesgos de la automedicación y tener una mayor conciencia de la importancia de buscar atención médica adecuada. Esto podría explicar el por qué presentan una prevalencia ligeramente menor de automedicación en comparación con los de educación secundaria.

La investigación de Díaz A. et al ⁽⁴⁵⁾ respalda la idea de que las diferencias de género pueden tener un impacto significativo en las decisiones de salud, incluida la automedicación. Su estudio destaca cómo las diferencias socioculturales y de género pueden influir en la percepción de los síntomas y en las formas de abordarlos, lo que podría explicar por qué las mujeres tienden a recurrir más a la automedicación en estas poblaciones. Asimismo, sugiere que aquellos con un nivel educativo más alto tienden a ser más conscientes de los riesgos asociados con la automedicación y, en consecuencia, pueden ser más reacios a practicarla. En contraste, quienes tienen un nivel educativo más bajo podrían tener menos acceso a información precisa sobre la automedicación y por lo tanto podrían estar más inclinados a automedicarse.

En la **Tabla 3**, nos muestra la relación de los factores económicos, donde se evidenció que el ingreso promedio es de 940.00 – 1500.00 soles con el porcentaje más alto con un 53.2%. Asimismo, estos resultados se asemejan a los encontrados por Timana C. ⁽¹⁴⁾ donde el 46.69% de pobladores que se automedicaron ganan un sueldo entre 1000 – 1500 soles mensuales.

La relación entre los factores económicos y la automedicación puede explicarse de varias maneras. Las personas con ingresos moderados pueden enfrentar barreras para acceder a la atención médica adecuada, como el costo de las consultas y los medicamentos recetados. Como resultado, es posible que opten por la automedicación como una alternativa más económica para tratar sus dolencias. Además, aquellos con ingresos moderados también pueden estar expuestos a condiciones de trabajo exigentes o estresantes, lo que podría aumentar la probabilidad de experimentar síntomas o enfermedades menores. La automedicación puede ser vista como una forma rápida y conveniente de aliviar los síntomas sin incurrir en gastos adicionales.

Es importante destacar que esta relación entre factores económicos y automedicación también puede ser vista desde una perspectiva de falta de educación sanitaria, las personas con ingresos moderados pueden tener un acceso limitado a información médica confiable, lo que podría llevarlas a confiar en su propio juicio al seleccionar medicamentos sin la guía adecuada de profesionales de la salud. Esto puede llevar a decisiones inadecuadas y al uso inapropiado de medicamentos, lo que podría empeorar su condición de salud en lugar de mejorarla. ⁽⁴⁶⁾

En la **Tabla 4**, nos muestra los factores culturales que influyen en la automedicación, como medio más influyente está la televisión con un 49.8%, seguido el internet con 32.6%. Estos resultados son semejantes a los datos obtenidos por Karen J y Camayo P. ⁽⁴⁷⁾ indicando que la televisión es el medio con mayor preferencia con el 52.1%, seguido el internet con 21.6% en los pobladores del Distrito el Tambo en la ciudad de Huancayo, señalando que este medio de comunicación también es de su preferencia.

Asimismo, Chala L. ⁽⁹⁾ en su estudio también prevaleció la televisión con un 57.0% como medio más influyente en la automedicación y More T. ⁽¹²⁾ demostró que el internet es el medio de mayor preferencia con un 47.9% y la televisión con el 44.6 % en la ciudad de Piura.

Estos resultados entre ambos estudios pueden justificarse por el hecho de que la televisión y el internet son medios de comunicación ampliamente utilizados en la sociedad actual ⁽¹²⁾. Estos medios tienen un alcance masivo y pueden llegar a gran parte de la población, lo que los convierte en canales efectivos para transmitir información relacionada con la automedicación.

La televisión, a través de anuncios publicitarios y programas de salud, puede influir en la percepción de las personas sobre la automedicación y promover la idea de que es una solución rápida y conveniente para tratar dolencias menores. Por otro lado, el internet ofrece acceso a una amplia gama de información sobre medicamentos y remedios caseros, lo que puede influir en las decisiones de automedicación de las personas. ⁽²⁾

La **Tabla 4**, nos muestra la persona que orienta en la automedicación, es el técnico en farmacia con 48.3%, seguido el químico farmacéutico con 39.7%. Asimismo, estos resultados guardan semejanza con la investigación realizada por Cruz L. y Vásquez M. ⁽¹³⁾ que indicaron que la primera persona que orienta en la automedicación es el técnico en farmacia con 54.3%, seguido el químico farmacéutico con 35.3%.

Estos resultados se deben a que estos profesionales están disponibles en las boticas y/o farmacias para proporcionar información básica sobre medicamentos, pueden orientar a los clientes sobre cómo utilizarlos de manera adecuada. Es importante mencionar que el papel del técnico en farmacia y del químico farmacéutico en la orientación de la automedicación tiene implicaciones importantes para la salud pública; Si bien estos profesionales tienen conocimientos sobre medicamentos, es fundamental destacar que no reemplazan la consulta médica. En algunos casos, la automedicación puede ser inadecuada o incluso peligrosa si no se realiza de manera responsable y bajo la supervisión de un profesional de la salud. ⁽⁴⁸⁾

En la **Tabla 5**, nos muestra que el 68.20 % indicaron porque el malestar es leve, era motivo principal para la automedicación, y el 12.7% indicaron la falta de tiempo de acudir al médico. De igual manera los datos obtenidos guardan relación con el estudio realizado por Sosa J. ⁽⁵⁾ en la población del AAHH “12 de agosto” San Martín de Porres, lograron evidenciar que porque el malestar es leve con 86.8%, es uno de los principales motivos que afecta al incremento en la prevalencia de la automedicación.

En general, las personas tienden a automedicarse cuando consideran que su malestar es leve y que no requiere una consulta médica. Esto puede estar relacionado con la percepción de que ciertos síntomas o dolencias menores pueden ser tratados de manera autónoma sin la necesidad de buscar atención médica. Además, el factor de la falta de tiempo para acudir al médico también puede influir en la decisión de automedicarse. En muchas ocasiones, las personas pueden sentir que no tienen suficiente tiempo para hacer una visita médica y prefieren buscar una solución rápida a través de la automedicación.

Asimismo, Roca J. ⁽⁴⁹⁾ en su investigación afirma que las teorías psicológicas y socioculturales proporcionan un marco de referencia para comprender por qué las personas pueden optar por la automedicación en estas circunstancias. Estos hallazgos enfatizan la importancia de abordar la educación sobre salud y la conciencia sobre la automedicación, especialmente en casos de síntomas aparentemente menores.

En la **Tabla 5**, nos dio a conocer que el principal medicamento para tratar sus dolencias fueron los analgésicos/antiinflamatorios con un 59.2%, de igual manera los datos obtenidos guardan relación con el estudio realizado por Cruz L. y Vásquez M. ⁽¹³⁾, donde lograron evidenciar que los analgésicos/antiinflamatorios fueron los más utilizados por los pobladores con un 64.2%. De manera similar Quispe E. ⁽²⁾ demostró en su estudio que el medicamento más utilizado son los analgésicos/antiinflamatorios con un 53.7% realizado en el asentamiento humano de las palmeras en el agustino el 2020.

La similitud en los resultados entre ambos estudios respalda la idea de que los analgésicos/antiinflamatorios son ampliamente utilizados para aliviar dolencias en la población estudiada. Estos medicamentos son comúnmente utilizados para tratar síntomas de dolor y malestar, como dolores de cabeza, dolores musculares o articulares, y otros síntomas inflamatorios. La preferencia por los analgésicos/antiinflamatorios puede atribuirse a su fácil disponibilidad en el mercado, su reconocimiento público como medicamentos para aliviar el dolor y su relativa seguridad en comparación con otros tipos de medicamentos. Sin embargo, es importante destacar que el uso indiscriminado o prolongado de analgésicos/antiinflamatorios puede tener riesgos para la salud, como efectos secundarios gastrointestinales, renales y cardiovasculares. Por lo tanto, es fundamental promover un uso responsable de estos medicamentos, siguiendo las indicaciones de un profesional de la salud y evitando la automedicación sin una adecuada evaluación médica.

Desde una perspectiva farmacológica, los analgésicos y antiinflamatorios son a menudo medicamentos de venta libre que las personas pueden adquirir sin receta médica. Esto facilita su acceso y puede influir en su elección como una solución conveniente para aliviar síntomas molestos. ⁽⁵⁰⁾

VI. CONCLUSIONES

- ❖ La automedicación en pobladores del Sector Los Huertos Huanchaco fue de 78.99 %.
- ❖ Los factores sociodemográficos de la automedicación, se dan con mayor frecuencia entre las edades de 36 - 40 años con un 52.81%, el 45.32% son mujeres y el 30.34% posee estudios secundarios.
- ❖ En relación a los factores económicos, los pobladores ganan un promedio de 940-1500 soles mensuales con un 53.20%.
- ❖ Los factores culturales, con mayor influencia fue la televisión con un 49.80% y el personal que orienta es el técnico de farmacia con un 48.30%.
- ❖ En cuanto a las características de la automedicación, el principal motivo fue por presentar malestar leve con un 68.2% y el medicamento más usado fue analgésicos/antiinflamatorios con un 59.20%.

VII. RECOMENDACIONES

- ❖ Según los resultados obtenidos, es evidente la importancia de compartir charlas educativas sobre los peligros de la automedicación, en las que participen profesionales de la salud como los farmacéuticos, con el fin de fomentar en la población una cultura sobre el uso responsable de los medicamentos desde temprana edad y prevenir riesgos futuros. Asimismo, es urgente tomar medidas para concientizar a la población sobre este tema y evitar así posibles consecuencias negativas para la salud.
- ❖ Es recomendable que todos los directores técnicos realicen investigaciones acerca de las posibles consecuencias que puede acarrear la automedicación de los grupos farmacológicos de venta libre, tales como los analgésicos y antiinflamatorios, como se identificó en este estudio.
- ❖ Es importante que los profesionales del área de la salud estén informados y conscientes de los riesgos asociados a la automedicación, para poder proporcionar información adecuada y precisa a la población y fomentar el uso responsable de los medicamentos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sánchez, M. y Mendoza, N. Automedicación y su relación con los Factores Sociodemográficos en personas mayores del Distrito de San Vicente de Cañete, Julio 2020. [Tesis]. Lima: Universidad interamericana,2020. [citado el 08 de agosto 2024]. Disponible en:
<http://repositorio.unid.edu.pe/bitstream/handle/unid/1118/tesis%20final%20sanchez%20-%20mendoza.pdf?sequence=1>
2. Quispe E. Características de la automedicación en el asentamiento humano de las palmeras en el Agustino, 2020. [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal,2021. [citado el 08 de agosto 2024]. Disponible en:
<https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/4620/quispe%20molina%20josselin%20estefani%20-%20titulo%20profesional.pdf?sequence=1&isallowed=y>
3. Pamacosi, W. y Mamani, E. Factores que Influyen en la Automedicación en Pacientes de 18 A 65 años atendidos en el centro de Salud Jorge Chávez Juliaca, Julio 2021. [Tesis]. Lima: Universidad María Auxiliadora,2021. [citado el 08 de agosto 2024]. Disponible en:
<https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/1016/tesis%20mamani-pamacosi.pdf?sequence=1&isallowed=y>
4. Vásquez M. Factores asociados a automedicación en internos de medicina. Hospital Belén de Trujillo, 2021. [Tesis]. Trujillo: Universidad Cesar Vallejo.2022. [citado el 08 de agosto 2024]. Disponible en:
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/88206/v%c3%a1squez_cmc-sd.pdf?sequence=1&isallowed=y
5. Sosa J. Determinación de factores asociados a la automedicación en la población del AAHH “12 de agosto” San Martín de Porres-Lima, 2019. [Tesis]. Lima: Universidad María Auxiliadora,2019. [citado el 09 de agosto 2024]. Disponible en:
<https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/227/titulo%20227-sosa.pdf?sequence=3&isallowed=y>
6. Gonzalo B. El Acceso a la Salud y la Automedicación en la segunda ola de la Pandemia de Covid-19 en una población de Argentina. [Internet]. Revista Argentina de Medicina, [citado el 09 de agosto 2024]. 2022; 10(1). Disponible en: Disponible en:
<https://www.revistasam.com.ar/index.php/ram/article/view/684/589>

7. Calderón C. y Pérez A. Farmacología y Automedicación. [Internet]. Universidad del rosario Bogotá, Colombia. Estudio 2020. [citado el 09 de agosto 2024]. Disponible en: <https://urosario.edu.co/static/Observatorio-del-Comportamiento-de-Automedicacion/documentos/farmacologia-11252019094300.pdf>
8. Valdivia G. Factores asociados a la automedicación en estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina “San Fernando”. [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2023. [citado el 09 de agosto 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/5bb80d5a-4f7b-4c70-97c9-56cd7deb327a/content>
9. Chala L. Factores asociados a la Automedicación en el adulto mayor en la comunidad de Juncal - Ecuador de la Provincia de Imbabura Periodo 2022. [Tesis]. Ibarra: Universidad Técnica del Norte, 2022. [Consultado 10 de agosto del 2024]. Disponible en: <https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/13194/2/06%20enf%201346%20trabajo%20de%20grado.pdf>
10. Cordova S. Factores Asociados a la automedicación en las familias del barrio “Las Pitás” periodo abril 2020. [Tesis]. Loja – Ecuador: Universidad Nacional De Loja Facultad De La Salud Humana,2020. [consultado 10 de agosto del 2024]. Disponible en: https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23441/1/ThaliaSelena_Chillogallo_Cordova.%281%29.pdf
11. Ramos Y. La Automedicación y los Factores Sociodemográficos en los Pobladores de Cochabamba Grande el Tambo Huancayo 2022. [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Federico Villareal,2024. [consultado 10 de agosto del 2024]. Disponible en: https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/8928/UNFV_EUPG_Ramos_Mendoza_Yanina_Rocio_Maestria_2024.pdf?sequence=1&isAllowed=y
12. More T. Factores Asociados de la Automedicación en pobladores de Urb. Felipe Cossio del Pomar 1 era etapa Piura 2021. [Tesis]. Piura: Universidad San Pedro Facultad De Medicina Humana, 2023. [consultado 10 de agosto del 2024]. Disponible en: <https://repositorio.usanpedro.edu.pe/server/api/core/bitstreams/e8ea8b91-1dba-4e26-8ad0-5342834c2b6d/content>
13. Cruz L. y Vásquez M. Factores influyentes en la automedicación en pobladores de 30 a 50 años, del distrito de Pátapo, Chiclayo. Octubre a noviembre, 2020. [TESIS]. Lima:

Universidad María Auxiliadora, 2020. [consultado 11 de agosto del 2024]. Disponible en:

<https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/414/factores%20influyentes%20en%20la%20automedicacion%20en%20pobladores%20de%2030%20a%2050%20a%20c3%91os%20del%20distrito%20de%20patapo%20c%20chiclayo.%20octubre%20a%20noviembre%202020.pdf?sequence=1&isallowed=y>

14. Timana C. Factores que influyen en la automedicación de los pobladores del distrito de Catacaos. Mayo – setiembre. 2020 – Piura. [Tesis]. Piura: Universidad San Pedro, 2021. [consultado 11 de agosto del 2024]. Disponible en:

<https://repositorio.usanpedro.edu.pe/server/api/core/bitstreams/305b19ad-42e3-441c-9ba5-370c6bda49b8/content>

15. Contreras T. Factores Asociados a la Automedicación en Pobladores del centro Poblado el Milagro, Distrito Huanchaco. Abril - mayo 2024. [Tesis]. Chimbote: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, 2024. [consultado 11 de agosto del 2024]. Disponible en:

https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/37344/automedicacion_factores%20sociodemograficos_cultural_econ%20mico_rojas_contreras_tifany_brissett.pdf?sequence=1&isallowed=y

16. Ruiz M. Factores Que Influyen en la Automedicación en pobladores de la Urbanización Villa Del Contador del distrito de Trujillo. Octubre y diciembre de 2023. [Tesis]. Trujillo: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, 2024. [consultado 11 de agosto 2024]. Disponible en:

https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36576/automedicacion_factores_sociodemograficos_y_economicos_ruiz_rodriguez_maria_chindy_de_los_milagros.pdf?sequence=1&isallowed=y

17. Gallardo S. Automedicación en residentes del distrito de Los Olivos en el contexto del COVID-19. [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marco, 2021. [Citado el 12 de agosto de 2024]. Disponible en:

<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/40a43064-c847-4126-b8c5-1e6d8e58ba26/content>

18. Martínez H. Factores Asociados a la Automedicación en épocas de Pandemia Covid19 en pobladores del Asentamiento Humano “Los Laureles” San Juan de Miraflores Julio 2022. [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Federico Villareal, 2024 [citado 12 de agosto 2024]. Disponible en:
https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/9042/tesis_quispe_martinez_howard_larry_.pdf?sequence=1&isallowed=y
19. Organización Mundial de la Salud. Conferencia de expertos sobre uso racional de los medicamentos informe del Director General. [Internet]. Organización Mundial de la Salud; 2015 [citado 12 agosto de 2024]. Report No.: A39/12 Part I. Disponible en:
<https://iris.who.int/handle/10665/200411>
20. DIGEMID – MINSA. Automedicación dificulta diagnóstico de enfermedades y podría provocar la muerte [Internet]. 08 jul. 2021 [citado 12 de agosto 2024]. Disponible en:
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/505041-minsa-automedicacion-dificulta-diagnostico-de-enfermedades-y-podria-provocar-la-muerte>
21. Chagas L. La automedicación un determinante en el uso racional de medicamentos. Artículo especial. [internet]. 2015 [citado 12 de agosto del 2024] 18(2):46-49; Disponible en: <https://www.evidencia.org/index.php/Evidencia/article/view/6328/3887>
22. Tamariz N. Y Muñoz L. Factores asociados al nivel de conocimiento sobre la automedicación en el centro de salud de distrito de Mancos 2021. [Tesis]. Trujillo: Universidad César Vallejo, 2021. [Citado 13 de agosto del 2024]. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/63463/Tamariz_ANL-Caceres_MLK-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
23. Balmaceda M. “Automedicación en habitantes de villa la Florida, Partido de Quilmes”. [Tesis]. Argentina: Florencio Varela: Universidad Nacional Arturo Jauretche, 2022. [consultado 12 de agosto 2024]. Disponible en:
<https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/uploads/6b1c0e2b5c0d3198b78f499cb0cedc4a4d52a0d8.pdf>
24. Chacón M. “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre los riesgos de automedicación en pobladores de San Antonio de Ibarra, 2022”. [Tesis]. Ecuador: Universidad Técnica del Norte, 2023. [Consultado 13 de agosto del 2024]. Disponible en:

<https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/13691/2/pg%201344%20trabajo%20de%20grado.pdf>

25. Romero R. Factores Asociados a la Automedicación Con AINES en trabajadores de la Cadena de Boticas Inkafarma en la provincia de Huancayo. [Tesis]. Huancayo: Universidad Roosevelt. Huancayo, 2020. [Consultado 13 de agosto del 2024]. Disponible en:
https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/233/tesis%20final%20factores%20asociados%20a%20la%20automedicacion%20_rocio%20poma%20romero%20%281%29.pdf?sequence=1&isallowed=y
26. López E. Y Coarite S. Factores Asociados a la Automedicación en Comerciantes del Mercado Túpac Amaru entre abril y junio, Juliaca – 2022. [Tesis]. Huancayo: Universidad Roosevelt, 2022. [Consultado 13 de agosto del 2024]. Disponible en:
<https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/1139/tesis%20cance%20-%20lopez.pdf?sequence=1&isallowed=y>
27. Bravo J. Oviedo E. Automedicación en adultos que acuden a boticas sector a Huáscar - San Juan de Lurigancho, 2020. [Tesis] Lima: Universidad María Auxiliadora, 2020. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/209/50-2019%20%28Final%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
28. Pacheco N. Automedicación en personas que acuden a Oficinas Farmacéuticas del distrito de Ayacucho. [Tesis]: Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, 2020. Disponible en: <https://repositorio.unsch.edu.pe/items/635793b7-6032-4aaa-a7a1-edbc1ce479d7>
29. Burga Y. Factores sociodemográficos, económicos, culturales y automedicación en la población de la comunidad Shaullo Chico, Baños del Inca, Cajamarca – 2022. [Tesis]. Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca, 2022. [Consultado 14 de agosto del 2024]. Disponible en:
<http://190.116.36.86/bitstream/handle/20.500.14074/4790/tesis-yanina%20burga%20v%20c3%20a1squez%20-%20unc.pdf?sequence=4&isallowed=y>

30. Montenegro T. y Palacio N. Factores condicionantes de la automedicación y su relación con el Covid19 en Pobladores del AAHH los Olivos Pro Lima 2020. [Tesis]. Lima: Universidad Interamericana, 2020. [Consultado 14 de agosto del 2024]. Disponible en: <http://repositorio.unid.edu.pe/bitstream/handle/unid/94/tesis%20final%20%20salazar-verde%20%281%29.pdf?sequence=1&isallowed=y>
31. Sánchez E. y Quito M. Prevalencia de la Automedicación con antibióticos en usuarios de la botica Emi, Av. Prolongación Malecón Checa 325 – Distrito De San Juan De Lurigancho- mayo 2021. [Tesis]. Lima: Universidad María Auxiliadora,2021. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/735/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
32. Parí J. Factores asociados a la automedicación en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud,2021. [Tesis]. Tacna: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,2022. [Consultado 14 de agosto del 2024]. Disponible en: <https://repositorio.unjbg.edu.pe/server/api/core/bitstreams/cb40c6af-4996-4521-a01c-a97d851b2efc/content>
33. Huamán K. Y Campomanes E. Factores asociados a la Automedicación en usuarios de la Botica Farma Premium en el distrito del Callao, 2023. [Tesis]. Huancayo: Universidad Roosevelt,2024. [Consultado el 14 de agosto del 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/2055/tesis%20campomanes%20-%20vargas.pdf?sequence=1&isallowed=y>
34. Burgos J. Factores asociados a la prevalencia de automedicación en pobladores adultos, Mallares (marzo a agosto). Marcavelica – 2019. [Tesis]. Piura: Universidad San Pedro,2020. [Consultado el 14 de agosto del 2024]. Disponible en: <https://repositorio.usanpedro.edu.pe/server/api/core/bitstreams/1df9f3af-72d2-4389-a11b-86c1dcd0535e/content>
35. Montalvo A. Y Rivera S. Automedicación y su relación con factores demográficos, sociales y económicos en personas adultas que acuden a boticas de Supe- Lima, 2020. [Tesis]. Lima: Universidad Interamericana,2020. [Consultado 15 de agosto del 2024]. Disponible en:

- <http://repositorio.unid.edu.pe/bitstream/handle/unid/92/tesis%20final%20rivera-montalvo%20.pdf?sequence=1&isallowed=y>
36. DIGEMID – MINSA. Indicadores Uso Racional de Medicamentos: Dirección de acceso y Uso de Medicamentos [Internet]. Lima – Perú 2021; [consultado el 16 de agosto del 2024]. Disponible en:
https://www.digemid.minsa.gob.pe/archivos/portalweb/informativo/acceso/utoracional/indicadores/indicadores_urm_2021.pdf
37. Luna A. La automedicación, una práctica de riesgo [Internet]. Madrid, 2021 [Citado 17 de agosto del 2024]. Disponible en:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/15/extras/1639567223_072366.html
38. Linares L. y Suarez J. Consecuencias de la polifarmacia en adultos mayores con enfermedades crónicas del Asentamiento Humano San Benito, Lima-2023. [Tesis]. Lima: Universidad Norbert Wiener,2023. [Consultado 17 de agosto del 2024]. Disponible en:
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/10432/T061_481297_28_74168940_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
39. Huare E. Método de investigación: Material de clase. Acta Académica. [Internet]. Lima – Perú; 2019. [citado el 01 de septiembre de 2024] Disponible en:
<https://www.aacademica.org/edson.jorge.huare.inacio/35.pdf>
40. INEI. Resultados Definitivos De Los Censos Nacionales 2017 - Tomo I. Resultados De Censo 2017. [citado el 01 de septiembre del 2024]. Disponible en:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib154%204
41. Aguilar S. Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. Salud en Tabasco [Internet]. 2005;11(1-2):333-338. [citado el 15 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48711206>
42. Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote. Reglamento de Integridad Científica en la Investigación - Versión 001 [Internet]. Chimbote: Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote; 2023 [citado el 20 de septiembre del 2024]. Disponible en:
<https://www.uladech.edu.pe/>

43. Tobón flor, Pavas Santiago y Rodríguez ángel. Automedicación familiar, un problema de salud pública. Artículo (Educación Médica): Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2020. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181317300505?via%3Dihub>
44. Quispe C. Factores que influyen en la automedicación de los pobladores mayores de 18 años del AA HH. San Hilarión alto del distrito de San Juan de Lurigancho, 2020. [Tesis]. Lima: Universidad María Auxiliadora. Lima, 2020. Disponible en:
<https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/717/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
45. Díaz A, Del Toro M, Barrios Z, Castillo Y. Automedicación y creencias en torno a su práctica en Cartagena, Colombia. [Internet]. Revista cuidarte. Colombia de Medicina. [citado el 22 de septiembre 2024]. 2020; 13(1). Disponible en:
<https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/367>
46. Prieto M. y Acevedo R. Factores Asociados a la Automedicación de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) en los Pobladores del Distrito de Pedregal Majes – Arequipa, mayo - Julio 2023. [Tesis] Lima: Universidad María Axiliadora, 2023. Disponible en:
<https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/2042/tesis%20copara-cornejo.pdf?sequence=1&isallowed=y>
47. Karen J, Camayo P. Factores Asociados a la Automedicación en la Población del Distrito de el Tambo, Huancayo. [Tesis] Huancayo: Universidad Peruana de los Andes, 2020. Disponible en:
<https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/558/camayo%20pi%c3%91as%20ckaren%20jackeline.pdf?sequence=1&isallowed=y>
48. Vera M. Factores Asociados a la Automedicación y su relación con la práctica en el personal de Enfermería en tiempos de pandemia, Lima 2021. [Tesis] Lima: Universidad Norbert Wiener, 2021. Disponible en:
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5758/T061_4844719_1_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y

49. Roca J. Automedicación en personas que acuden a Oficinas Farmacéuticas del distrito de Andahuaylas, en el contexto del COVID-19. Apurímac, 2020. [Tesis] Ayacucho: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga,2023. Disponible en:
<https://repositorio.unsch.edu.pe/server/api/core/bitstreams/235b97e0-6a3b-4bec-af2f-ef0697516a52/content>
50. Quezada C. Factores Asociados a Automedicación de adultos del Sector Villa María, Correspondiente a la UNAP Contreras1, septiembre, 2021 a mayo, 2022. [Tesis] Distrito Nacional: Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña,2022. Disponible en:
<https://repositorio.unphu.edu.do/bitstream/handle/123456789/4864/Factores%20asociados%20a%20automedicaci%20de%20adultos%20del%20sector%20villa%20mar%20c3%ada%2ccorrespondiente%20a%20la%20unap%20contreras1%2cseptiembre%2c2021%20mayo%2c%202022.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

ANEXO

Anexo 01 Matriz de consistencia

TITULO: Factores de la automedicación en pobladores del Sector los huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLE	METODOLOGÍA
<p>¿Cuáles son los Factores de la Automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco? Agosto – septiembre 2024</p>	<p style="text-align: center;">Objetivo General</p> <p>Describir los factores de la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024</p> <p style="text-align: center;">Objetivos específico</p> <p>Determinar la distribución porcentual de la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024</p> <p>Describir los factores sociodemográficos que influyen en la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024</p> <p>Describir los factores económicos que influyen en la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024</p> <p>Describir los factores culturales que influyen en la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024</p> <p>Describir las características de la automedicación en pobladores del Sector los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024</p>	<p>No aplica</p>	<p>Variable: -factores de la automedicación</p> <p>Dimensiones: -factores sociodemográficos -factores económicos -factores culturales -características de la automedicación</p>	<p>Tipo de investigación: Básica</p> <p>Nivel de investigación: Descriptivo</p> <p>Diseño de investigación: No experimental</p> <p>Población: 2780,2</p> <p>Muestra: 338</p>

Anexo 02. Instrumento de recolección de información

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS SOBRE FACTORES DE LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DEL SECTOR LOS HUERTOS, HUANCHACO. AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024			
I. INSTRUCTIVO DE LA ENCUESTA: Estimado señor (a), a continuación, le presentamos una lista de enunciados que deberán ser respondidas con toda veracidad y fidelidad. Marque con una “X” la respuesta que considere la correcta. Se le agradece por su participación la cual es de gran importancia para nuestro estudio.			
II. N° DE ENCUESTA:			
DIMENSIONES DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES:	MARCA CON (X)		
1. Sexo:	Masculino ()	Femenino ()	
2. Edad:	30 – 35 años ()	36 – 40 años () 41 – 45 años ()	46 – 50 años ()
3. Grado de instrucción:	Primaria () Secundaria () Superior técnico () Superior universitario () Posgrado () Ninguno ()		
4. Ocupación:	Estudiante () Dependiente () Independiente () Ama de casa () Jubilado () Ninguno ()		
Dimensiones de automedicación	MARCA CON (X)		
5. ¿Qué entiende usted por automedicación?	Uso de medicamento sin receta médica		
	Uso de medicamentos recetados anteriormente		
	Tomar medicamento para aliviar cualquier síntoma		
6. Usted se automedica:	Si		
	No		
7. ¿Por qué se ha automedicado?	Porque el malestar es leve		
	Por falta de dinero		
	Porque tiene conocimiento de los medicamentos		
	Por falta de tiempo para acudir al médico		
	Porque vive lejos de un centro de salud		
8. ¿Frente a que molestia usted se automedica?	Dolor general		
	Fiebre		
	Diarrea		
	Tos/ Gripe		
	Cólicos menstruales		
9. Medicamentos utilizados en la automedicación:	Otros		
	Analgésicos/antiinflamatorio		
	Antibióticos		
	Antipiréticos		
	Antiparasitarios		
	Otros		

DIMENSION ECONOMICA	MARCA CON (X)	
10. ¿En qué lugar adquiere los medicamentos cuando se automedica?	Farmacia	
	Botica	
	Tiendas	
	Otros:	
11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?	Menos de S/940.00 soles	
	S/940.00 – S/1500.00 soles	
	S/150.00 a mas	
DIMENSIÓN CULTURAL:	MARCA CON (X)	
12. Influencia de medios de comunicación en la automedicación:	Televisión	
	Internet	
	Radio	
	Periódico	
13. Persona que le orienta en la automedicación:	Químico Farmacéutico	
	Técnico en farmacia	
	Familiar	
	Vecino	
14. ¿Cómo considera Ud. ¿La adquisición de un medicamento?	Muy fácil	
	Fácil	
	Difícil	
	Muy difícil	
15. ¿Ud. Suele recomendar medicamentos a sus familiares o amigos?	Si	
	No	
16. ¿Ud. ¿Se automedica porque tiene recetas anteriores a enfermedades similares?	Si	
	No	
17. ¿Es muy frecuente comprando medicamentos sin receta médica?	Si	
	No	
18. ¿Tiene conocimiento que la automedicación es peligrosa?	Si	
	No	
19. ¿Ud. cree que la automedicación le brinda algún beneficio?	Si	
	No	
20. ¿Cuándo Ud. se automedicó presento algún tipo de reacción desfavorable?	Si	
	No	
21. ¿cuándo Ud. se automedicó le brindaron alguna orientación farmacéutica sobre el medicamento adquirido?	Si	
	No	

Anexo 03. Formato de Consentimiento informado



CONSENTIMIENTO INFORMADO

La finalidad de este documento, es para informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia. La presente investigación lleva por título **Factores de la automedicación en pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024** y es dirigido por **Aburto Zegarra yeni yeri**, investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El propósito de la investigación es: **Determinar Factores de la automedicación en pobladores del Sector Los Huertos, Huanchaco. Agosto – septiembre 2024.** Para ello, se le solicita participar de una encuesta, lo cual tomará **10** minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente. Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de su correo electrónico Si desea, también podrá escribir al correo **1608191083@uladech.com** para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:

Nombre:

Fecha: _____

Correo electrónico:

Firma del participante:


Firma del investigador (o encargado de recoger información):

Anexo 04. Evidencias de ejecución

❖ Ubicación del lugar de ejecución



❖ Evidencia fotográfica: aplicando encuestas



❖ Base de datos

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Edad:	Sexo	Grado de instrucción:	Ocupación	¿Qué entiende usted por automedicación?	Usted se a	¿Por qué se ha automedicado?	¿frente a que molestia	Medicamentos utilizados en la autom	¿En qué lugar adqu	¿Cuánto es su ingreso mensual?	Influencia de medio	Persona que le orienta
2	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Fiebre	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
3	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
4	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Fiebre	Antibióticos	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
5	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los n	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
6	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al n	Fiebre	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
7	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
8	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
9	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Cólicos menstruales	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
10	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al n	Fiebre	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
11	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No							
12	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No							
13	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
14	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los n	Cólicos menstruales	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
15	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Tomar medicamento para aliviar cualquier sín	No							
16	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Independiente	Tomar medicamento para aliviar cualquier sín	Si	Porque tiene conocimiento de los n	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
17	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los n	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
18	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No							
19	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No							
20	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No							
21	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No							
22	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
23	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al n	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
24	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No							
25	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No							
26	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
27	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
28	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	TRABAJO PARA EL	Uso de medicamento sin receta médica	No							
29	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No							
30	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Fiebre	Antipiréticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
31	46 - 50 años	Femenino	Superior técnico	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	No							
32	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los n	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Internet	Familiar
33	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
34	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al n	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Internet	Familiar
35	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Tomar medicamento para aliviar cualquier sín	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
36	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Tomar medicamento para aliviar cualquier sín	No							

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	1. Edad:	2. Sexo	3. Grado de instrucción:	4. Ocupación	5. ¿Qué entiende usted por automedicación?	6. Usted ¿	7. ¿Por qué se ha automedicado?	8. ¿frente a que molestia es?	9. Medicamentos utilizados en la automedicación	10. ¿En qué lugar adquiere los medicamentos?	11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?	12. Influencia de medio	13. Persona que le orienta en la toma de medicamentos	14. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre automedicación?
37	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Radio	Químico Farmacéutico	F
38	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico	F
39	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico	F
40	36 - 40 años	Masculino	Posgrado	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/1500.00 a mas	Televisión	Químico Farmacéutico	N
41	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Fiebre	Antipiréticos	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	N
42	30 - 35 años	Masculino	Posgrado	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Fiebre	Antipiréticos	Farmacia	S/1500.00 a mas	Internet	Vecino	F
43	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Tomar medicamento para aliviar cualquier s	Si	Porque tiene conocimiento de los	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	F
44	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico	N
45	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamentos recetados anteriorm	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Vecino	F
46	36 - 40 años	Masculino	Primaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de dinero	Fiebre	Antipiréticos	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Periódico	Vecino	F
47	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Familiar	F
48	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Familiar	N
49	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Independiente	Tomar medicamento para aliviar cualquier s	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	N
50	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No								
51	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de dinero	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
52	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No								
53	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de dinero	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Familiar	F
54	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
55	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico	F
56	36 - 40 años	Femenino	Posgrado	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	F
57	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Dependiente	Tomar medicamento para aliviar cualquier s	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Familiar	F
58	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	F
59	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	N
60	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Familiar	F
61	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No								
62	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	estudio y trabajo	Tomar medicamento para aliviar cualquier s	No								
63	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Familiar	F
64	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Fiebre	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Internet	Familiar	F
65	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No								
66	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No								
67	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Estudiante	Tomar medicamento para aliviar cualquier s	Si	Porque tiene conocimiento de los	Cólicos menstruales	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
68	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No								
69	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamentos recetados anteriorm	No								
70	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No								
71	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No								

Activar Windows

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	1.Edad:	2. Sexo	3. Grado de instrucción:	4. Ocupación	5. ¿Qué entiende usted por automedicación?	6. Usted	7. ¿Por qué se ha automedicado?	8. ¿frente a que molestia us	9. Medicamentos utilizados en la automedi	10. ¿En qué lugar adqu	11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?	12. Influencia de medio	13. Persona que le orienta en	14
72	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamentos recetados anteriorm	No								
73	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No								
74	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Cólicos menstruales	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	D
75	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No								
76	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No								
77	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Cólicos menstruales	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	F
78	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Internet	Familiar	F
79	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No								
80	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No								
81	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No								
82	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No								
83	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	No								
84	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
85	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	F
86	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/1500.00 a mas	Internet	Químico Farmacéutico	M
87	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No								
88	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/1500.00 a mas	Televisión	Químico Farmacéutico	M
89	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Tomar medicamento para aliviar cualquier s	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
90	36 - 40 años	Masculino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de dinero	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
91	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	F
92	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Tomar medicamento para aliviar cualquier s	No								
93	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	No								
94	36 - 40 años	Masculino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
95	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Fiebre	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	M
96	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	M
97	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
98	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	M
99	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
100	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Familiar	F
101	46 - 50 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/1500.00 a mas	Internet	Químico Farmacéutico	M
102	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico	F
103	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	F
104	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Familiar	F
105	36 - 40 años	Masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
106	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico	F

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Edad:	Sexo	Grado de instrucción:	Ocupación:	¿Qué entiende usted por automedicación?	Usted:	¿Por qué se ha automedicado?	¿frente a que molestia us	Medicamentos utilizados en la automedicación	¿En qué lugar adqu	¿Cuánto es su ingreso mensual?	Influencia de medio	Persona que le orienta en	
107	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1500.00 a mas	Internet	Técnico en farmacia	F
108	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	F
109	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
110	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	F
111	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico	F
112	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Familiar	F
113	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	F
114	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Antibióticos	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
115	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
116	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	F
117	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
118	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	F
119	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
120	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	Menos de \$/340.00 soles	Radio	Familiar	F
121	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
122	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
123	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	F
124	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
125	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Antibióticos	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
126	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico	F
127	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico	M
128	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
129	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Radio	Químico Farmacéutico	M
130	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/1500.00 a mas	Internet	Químico Farmacéutico	M
131	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
132	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	F
133	36 - 40 años	Masculino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	F
134	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
135	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
136	36 - 40 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antipiréticos	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia	M
137	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/1500.00 a mas	Internet	Químico Farmacéutico	F
138	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Radio	Familiar	F
139	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia	F
140	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico	M
141	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico	F

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	1.Edad:	2. Sexo	3. Grado de instrucción:	4. Ocupación	5. ¿Qué entiende usted por automedicación?	6. Usted ¿	7. ¿Por qué se ha automedicado?	8. ¿frente a que molestia us	9. Medicamentos utilizados en la automedic	10. ¿En qué lugar adqu	11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?	12. Influencia de medio	13. Persona que le orienta en la
142	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
143	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
144	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
145	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
146	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
147	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
148	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
149	36 - 40 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
150	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
151	36 - 40 años	Masculino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
152	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de \$1340.00 soles	Radio	Familiar
153	36 - 40 años	Masculino	Posgrado	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
154	36 - 40 años	Masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
155	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
156	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
157	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
158	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
159	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
160	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
161	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
162	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
163	36 - 40 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
164	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
165	36 - 40 años	Masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
166	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de \$1340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
167	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antipiréticos	Botica	Menos de \$1340.00 soles	Radio	Técnico en farmacia
168	36 - 40 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
169	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
170	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
171	36 - 40 años	Masculino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamentos recetados anteriorm	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
172	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de \$1340.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
173	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$1340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
174	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
175	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de \$1340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
176	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$1340.00 - \$1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	1. Edad:	2. Sexo	3. Grado de instrucción:	4. Ocupación	5. ¿Qué entiende usted por automedicación?	6. Usted:	7. ¿Por qué se la automedicado?	8. ¿frente a que molestia us?	9. Medicamentos utilizados en la automediación	10. ¿En qué lugar adqu?	11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?	12. Influencia de medio	13. Persona que le orienta en la
176	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
177	36 - 40 años	Masculino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
178	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	No							
179	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
180	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
181	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
182	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
183	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
184	36 - 40 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
185	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
186	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
187	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	No							
188	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
189	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
190	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
191	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Radio	Vecino
192	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	No							
193	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
194	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
195	36 - 40 años	Masculino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamentos recetados anteriorm	No							
196	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
197	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
198	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
199	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
200	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
201	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Radio	Familiar
202	36 - 40 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
203	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
204	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
205	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
206	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
207	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
208	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
209	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Familiar
210	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	1. Edad:	2. Sexo	3. Grado de instrucción:	4. Ocupación	5. ¿Qué entiende usted por automedicación?	6. Usted	7. ¿Por qué se ha automedicado?	8. ¿frente a que molestia us?	9. Medicamentos utilizados en la automedicación	10. ¿En qué lugar adquiere?	11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?	12. Influencia de medios de comunicación	13. Persona que le orienta en la toma de decisiones
211	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
212	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
213	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
214	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Radio	Familiar
215	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
216	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
217	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
218	30 - 35 años	Masculino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
219	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
220	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
221	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
222	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
223	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Químico Farmacéutico
224	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
225	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
226	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
227	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
228	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
229	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
230	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/1500.00 o mas	Televisión	Químico Farmacéutico
231	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
232	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/1500.00 o mas	Internet	Químico Farmacéutico
233	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/1500.00 o mas	Internet	Químico Farmacéutico
234	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
235	36 - 40 años	Masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
236	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	No							
237	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
238	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
239	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
240	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
241	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antipiréticos	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Radio	Familiar
242	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
243	36 - 40 años	Masculino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
244	30 - 35 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
245	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Edad:	2. Sexo	3. Grado de instrucción:	4. Ocupación	5. ¿Qué entiende usted por automedicación?	6. Usted	7. ¿Por qué se ha automedicado?	8. ¿Frente a que molestia usó?	9. Medicamentos utilizados en la automedicación	10. ¿En qué lugar adquirió?	11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?	12. Influencia de medio	13. Persona que le orienta en la	
246	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
247	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/500.00 a mas	Internet	Químico Farmacéutico
248	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
249	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
250	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
251	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
252	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
253	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
254	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/500.00 a mas	Televisión	Químico Farmacéutico
255	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/500.00 a mas	Internet	Químico Farmacéutico
256	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
257	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	No							
258	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
259	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
260	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/500.00 a mas	Televisión	Químico Farmacéutico
261	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
262	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/500.00 a mas	Televisión	Técnico en farmacia
263	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/500.00 a mas	Internet	Químico Farmacéutico
264	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de S/340.00 soles	Radio	Familiar
265	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
266	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
267	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
268	36 - 40 años	Masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	S/500.00 a mas	Televisión	Químico Farmacéutico
269	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
270	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
271	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	No							
272	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/500.00 a mas	Televisión	Químico Farmacéutico
273	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
274	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/500.00 a mas	Televisión	Químico Farmacéutico
275	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de S/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
276	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
277	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
278	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
279	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
280	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	S/340.00 - S/500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	1. Edad:	2. Sexo	3. Grado de instrucción:	4. Ocupación	5. ¿Qué entiende usted por automedicación?	6. Usted:	7. ¿Por qué se ha automedicado?	8. ¿Frente a que molestia us?	9. Medicamentos utilizados en la automed	10. ¿En qué lugar adq?	11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?	12. Influencia de medio	13. Persona que le orienta en la
281	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	\$/1500.00 a mas	Televisión	Químico Farmacéutico
282	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
283	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de \$/940.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
284	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
285	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$/940.00 soles	Periódico	Familiar
286	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de dinero	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$/1500.00 a mas	Internet	Técnico en farmacia
287	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Químico Farmacéutico
288	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/1500.00 a mas	Internet	Químico Farmacéutico
289	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$/940.00 soles	Periódico	Familiar
290	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de \$/940.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
291	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
292	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/1500.00 a mas	Internet	Químico Farmacéutico
293	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/1500.00 a mas	Internet	Químico Farmacéutico
294	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
295	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
296	46 - 50 años	Masculino	Primaria	Jubilado	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Radio	Familiar
297	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
298	36 - 40 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Tos/ Gripe	Antibióticos	Farmacia	\$/1500.00 a mas	Internet	Técnico en farmacia
299	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	Menos de \$/940.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
300	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de dinero	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/940.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
301	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Fiebre	Antipiréticos	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Químico Farmacéutico
302	36 - 40 años	Masculino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
303	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
304	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Fiebre	Antibióticos	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
305	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
306	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Farmacia	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Internet	Técnico en farmacia
307	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Fiebre	Antibióticos	Botica	\$/1500.00 a mas	Internet	Técnico en farmacia
308	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
309	36 - 40 años	Masculino	Posgrado	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
310	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antibióticos	Botica	Menos de \$/940.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
311	36 - 40 años	Femenino	Superior técnico	Dependiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antipiréticos	Botica	\$/940.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
312	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/940.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
313	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/940.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
314	30 - 35 años	Masculino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Tos/ Gripe	Antibióticos	Botica	Menos de \$/940.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
315	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antibióticos	Botica	Menos de \$/940.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Edad:	Sexo	Grado de instrucción:	Ocupación	5. ¿Qué entiende usted por automedicación?	6. Usted	7. ¿Por qué se ha automedicado?	8. ¿frente a que molestias us	9. Medicamentos utilizados en la automedi	10. ¿En qué lugar adq	11. ¿Cuánto es su ingreso mensual?	12. Influencia de medio	13. Persona que le orienta en la
315	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antibióticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
316	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamentos recetados anteriorm	Si	Por falta de dinero	Fiebre	Antibióticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
317	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Radio	Técnico en farmacia
318	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Independiente	Tomar medicamento para aliviar cualquier s	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
319	36 - 40 años	Masculino	Primaria	Independiente	Tomar medicamento para aliviar cualquier s	Si	Porque tiene conocimiento de los	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
320	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Fiebre	Antipiréticos	Farmacia	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Familiar
321	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antibióticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Familiar
322	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de dinero	Fiebre	Antibióticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
323	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
324	36 - 40 años	Masculino	Secundaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Tos/ Gripe	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
325	36 - 40 años	Masculino	Primaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Familiar
326	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque tiene conocimiento de los	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
327	30 - 35 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
328	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
329	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de dinero	Fiebre	Antibióticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
330	36 - 40 años	Femenino	Secundaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
331	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antibióticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
332	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
333	36 - 40 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
334	30 - 35 años	Masculino	Primaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
335	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Ama de casa	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Por falta de tiempo para acudir al	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Periódico	Técnico en farmacia
336	30 - 35 años	Femenino	Primaria	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Fiebre	Antipiréticos	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
337	30 - 35 años	Femenino	Superior técnico	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque el malestar es leve	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	Menos de \$/340.00 soles	Televisión	Técnico en farmacia
338	30 - 35 años	Femenino	Superior universitario	Estudiante	Uso de medicamento sin receta médica	Si	Porque vive lejos de un centro de	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Familiar
339	30 - 35 años	masculino	Superior universitario	Independiente	Uso de medicamento sin receta médica	si	Porque vive lejos de un centro de sala	Dolor general	Analgésicos/antiinflamatorio	Botica	\$/340.00 - \$/1500.00 soles	Televisión	Familiar