



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y SALUD
PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA**

**PREVALENCIA DEL USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN
PACIENTES ATENDIDOS EN FARMACIA MULTIMEDIC, EL PORVENIR, TRUJILLO.
JULIO-AGOSTO 2025.**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO FARMACÉUTICO

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA EN MEDICAMENTOS, PRODUCTOS NATURALES Y
TÓXICOS.**

**AUTOR
VILCHEZ ROJAS, JAMILLET BEATRIZ
ORCID:0000-0001-8969-5985**

**ASESOR
ZEVALLOS ESCOBAR, LIZ ELVA
ORCID:0000-0003-2547-9831**

**CHIMBOTE-PERÚ
2025**



FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y SALUD

PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

ACTA N° 0111-107-2025 DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS

En la Ciudad de **Chimbote** Siendo las **10:45** horas del día **02** de **Noviembre** del **2025** y estando lo dispuesto en el Reglamento de Investigación (Versión Vigente) ULADECH-CATÓLICA en su Artículo 34º, los miembros del Jurado de Investigación de tesis de la Escuela Profesional de **FARMACIA Y BIOQUÍMICA**, conformado por:

MATOS INGA MATILDE ANAIS Presidente
RODAS TRUJILLO KAREM JUSTHIN Miembro
CLAUDIO DELGADO ALFREDO BERNARD Miembro
Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA Asesor

Se reunieron para evaluar la sustentación del informe de tesis: **PREVALENCIA DEL USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN FARMACIA MULTIMEDIC, EL PORVENIR, TRUJILLO. JULIO-AGOSTO 2025.**

Presentada Por :
(1608161057) **VILCHEZ ROJAS JAMILLET BEATRIZ**

Luego de la presentación del autor(a) y las deliberaciones, el Jurado de Investigación acordó: **APROBAR** por **UNANIMIDAD**, la tesis, con el calificativo de **15**, quedando expedito/a el/la Bachiller para optar el **TITULO PROFESIONAL** de **Químico Farmacéutico**.

Los miembros del Jurado de Investigación firman a continuación dando fe de las conclusiones del acta:

MATOS INGA MATILDE ANAIS
Presidente

RODAS TRUJILLO KAREM JUSTHIN
Miembro

CLAUDIO DELGADO ALFREDO BERNARD
Miembro

Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA
Asesor



CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD

La responsable de la Unidad de Integridad Científica, ha monitorizado la evaluación de la originalidad de la tesis titulada: PREVALENCIA DEL USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN FARMACIA MULTIMEDIC, EL PORVENIR, TRUJILLO. JULIO-AGOSTO 2025. Del (de la) estudiante VILCHEZ ROJAS JAMILLET BEATRIZ, asesorado por ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA se ha revisado y constató que la investigación tiene un índice de similitud de 0% según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

Por lo tanto, dichas coincidencias detectadas no constituyen plagio y la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Cabe resaltar que el turnitin brinda información referencial sobre el porcentaje de similitud, más no es objeto oficial para determinar copia o plagio, si sucediera toda la responsabilidad recaerá en el estudiante.

Chimbote, 26 de Octubre del 2026




Mgtr. Roxana Torres Guzman
RESPONSABLE DE UNIDAD DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA

Dedicatoria

A Dios, por permitirme mantenerme con salud y continuar con mi carrera.

A mis padres, que estuvieron guiándome por el camino correcto y apoyándome en mis metas, en especial a mi papá que me acompañó hasta sus últimos días.

A mi familia, Dany mi esposo por apoyarme en todo momento, mi hijo Dustin por motivarme a no rendirme y continuar con mis metas.

Agradecimiento

A Dios, por guiarme por el camino correcto y mantenerme en pie para seguir con mis metas.

A mi papá, Antenor Vilchez por el sacrificio, apoyo y cariño que me dio y ahora desde el cielo está orgulloso de mí, él fue y es mi motivo de seguir adelante para que siempre, aunque no esté a mi lado el sigue orgulloso de mí.

A mi madre, Juana Rojas por sus cuidados y por encaminarme por el buen camino, agradezco sus consejos que me llevaron a ser la persona que hoy en día soy y sobre todo a no rendirme.

A mis hermanos, que siempre estuvieron a mi lado, a pesar de estar lejos siempre estuvieron pendiente de mí.

Índice General

Dedicatoria.....	IV
Agradecimiento.....	V
Índice general.....	VI
Lista de tablas.....	VII
Resumen.....	VIII
Abstract	IX
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
II. MARCO TEÓRICO.....	4
2.1. Antecedentes.....	3
2.2. Bases teóricas.....	6
2.3. Hipótesis	10
III. METODOLOGIA.....	11
3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación.....	11
3.2. Población.....	11
3.3. Operacionalización de las variables/categorías	13
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos/información.....	14
3.5. Método de análisis de datos/información	14
3.6 Aspectos éticos.....	15
IV. RESULTADOS.....	16
V. DISCUSIÓN.....	20
VI. CONCLUSIONES.....	24
VII. RECOMENDACIONES	25
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	26
ANEXOS.....	31
Anexo 01 Documento de autorización para el desarrollo de la investigación (Ley N°29733)	31
Anexo 02 Carta de recojo de datos	32
Anexo 03 Matriz de consistencia.....	33
Anexo 04 Formato de consentimiento informado	34
Anexo 05 Instrumento de recolección de información.....	35
Anexo 06 Fotos.....	36
Anexo 07 Base de datos construida a partir del instrumento de recolección de datos.....	37
Anexo 08 ficha técnica	46
Anexo 09 ubicación.....	47

Lista de Tablas

TABLA 1 Distribución porcentual de los factores sociodemográficos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.....	16
TABLA 2 Distribución porcentual de la prevalencia del uso de Antinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.....	17
TABLA 3 Distribución porcentual según antecedentes mórbidos en relación con el uso de Antinflamatorios no Esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.....	18
TABLA 4 Distribución porcentual según el lugar donde acuden los pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.....	19
TABLA 5 Distribución porcentual según la forma farmacéutica de los Antinflamatorios no Esteroideos usados por los pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.....	19
TABLA 6 Distribución porcentual de los AINES más usados por los pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.....	20

Resumen

El presente informe de investigación se realizó con el objetivo de determinar la prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025. El enfoque de esta investigación es cuantitativo, nivel descriptivo, basado en una muestra de 155 pacientes encuestados. La encuesta se aplicó online en donde los resultados fueron llevados a un cuadro de Excel para la interpretación de datos. En los resultados se encontró que la prevalencia de uso de antiinflamatorios no esteroideos fue de 91.18%, el AINE más consumido fue el paracetamol con un porcentaje de 59.3%, el problema de salud por lo que adquieren su medicamento es resfriados 62.6%, la forma farmacéutica más pedida en el establecimiento es tabletas y capsulas 60.7%. Se llegó a la conclusión que el consumo de antiinflamatorios no esteroideos viene siendo aún un problema de salud por su alto riesgo de consumo en la población, la falta de conocimiento es la que lleva a la población a ser frágil con respecto al consumo de antiinflamatorios no esteroideos.

Palabras claves: Prevalencia de uso, antiinflamatorio no esteroideo, medicamento.

Abstract

This research report was conducted to determine the prevalence of nonsteroidal anti-inflammatory drug use at the Multimedica Pharmacy in El Porvenir, Trujillo, July–August 2025. This research approach is quantitative and descriptive, based on a sample of 155 patients surveyed. The survey was conducted online, where the results were entered into an Excel spreadsheet for data interpretation. The results showed a 91.18% prevalence of nonsteroidal anti-inflammatory drug use; the most commonly used AINES was paracetamol (59.3%), the most commonly used health problem for which they purchased their medication was colds (62.6%), and the most frequently ordered pharmaceutical form at the establishment was tablets and capsules (60.7%). It was concluded that the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) remains a health problem due to the high risk of abuse among the population. A lack of awareness is what leads to a precarious attitude toward AINES use.

Keywords: Prevalence of use, non-steroidal anti-inflammatory, medication.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proceso por el cual la información brindada por medio de folletos informativos, artículos médicos, y a través de campañas publicitarias, se está tomando hoy en día de mucha importancia para la comunidad, específicamente en personas adultas, sea cual sea el lugar de procedencia de estas publicaciones. Es donde las personas que tienen acceso a un dispositivo como televisor, radio, celular y/o alguna red social puede que la información brindada por estos medios sea mal interpretada, viene siendo un problema que puede llevar a una automedicación por la falta de entendimiento a este anuncio.⁽¹⁾

Según la organización mundial de la salud existen estudios que mencionan que un 50% en lo que corresponde a medicamentos, tienen prescripción en cuanto a la administración de este grupo de medicamentos, es por eso que algunas personas siguen la secuencia sin ninguna orientación sobre la prescripción que se le dio.⁽²⁾ En el Perú y en el mundo, existe una preocupación por el consumo inadecuado de AINES, debido a la alta frecuencia que se viene presentando enfermedades crónicas e inflamatorias en la población. En cuanto a nivel internacional, en estados unidos se emite con unos 70 millones de recetas con prescripción de AINES de venta libre.⁽²⁾

Siendo así que hoy en día en nuestro país y otros países cuentan con personal de salud capacitado para brindarles la información necesaria para que sea despejado las dudas e inquietudes que las personas presenten, con una información adecuada evitamos que consumo inadecuado de este grupo de medicamentos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos. Entre los profesionales de la salud que brindan la información se encuentran los químicos farmacéuticos especialistas en hablar sobre los posibles efectos y causas que conlleva a una automedicación, una vez brindada la información esto ayuda a mejorar el conocimiento en ellos, diciendo que repita las instrucciones y otras informaciones adicionales en su vida diaria para retroalimentar sus conocimientos.⁽³⁾

En un documento por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) en el año 2013, en su análisis muestra que un 43% de personas consumen medicamentos hasta llegar a la automedicación, en cuanto a las personas que siguen una prescripción médica es de un 57%, asistiendo a establecimientos farmacéuticos que pueden facilitar su compra.⁽³⁾

Son pocos los químicos farmacéuticos que brindan conocimientos a las personas adultas por las cuales ellos desconocen de ciertos temas que son de suma importancia, uno de

esos temas que deberían tener en cuenta antes de adquirir un medicamento es saber el consumo correcto de los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), que se sabe hoy en día que es el más requerido en establecimientos farmacéuticos privados por su efecto de aliviar síntomas como el dolor, inflamación aguda y crónica, en donde ha contribuido para mejorar la calidad de vida del ser humano puesto que son de gran utilidad para controlar enfermedades.⁽⁴⁾ así como es importante señalar el consumo de este grupo de medicamentos Aines, también es de suma importancia lograr que se conozca los efectos adversos, ya que es una de las causas que puede llevar a presentar ciertos efectos en las personas como: ulcera péptica, llevando a un alto riesgo de problemas gastrointestinales. Cabe destacar que el 25% de los efectos adversos relacionados con el consumo de AINES, se centra en el sistema digestivo, y es considerada un 30% de muertes relacionadas a úlceras complejas. según una investigación científica el 10% de pacientes presentan algún efecto secundario como es el caso de las personas ancianas como consecuencia de su consumo insuficiencia renal, problemas cardiacos, dolores estomacales, problemas gástricos. Los AINES más consumidos son paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aspirina⁽⁵⁾

Esto nos lleva a concluir que mientras siga el consumo de este grupo de medicamentos conocidos como AINES, al mismo tiempo habrá un aumento de riesgos para generar enfermedades gastrointestinales. Es por eso que es fundamental establecer una iniciativa que lleve a promover la información necesaria para la población, para que mejore el uso inadecuado de los AINES y así garantizar una administración adecuada.

Al ver la problemática que presenta la población se formula la siguiente pregunta ¿Cuál es la prevalencia del uso de antiinflamatorio no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo, Julio-Agosto 2025?

La investigación sobre la prevalencia del uso de antiinflamatorio no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo, en 2025, es de suma importancia debido a que se viene presentando problemas de salud relacionados a la mala administración de este grupo de medicamentos. Los AINES son considerados los medicamentos de primera elección para aliviar el dolor y la inflamación, pero el uso inadecuado puede llevar a problemas de salud más complicados. La venta libre y el consumo innecesario lleva a los pobladores a su rápido consumo, por calmar lo más pronto su dolor e inflamación, sin ninguna orientación por un profesional de salud.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

- ❖ Determinar la prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❖ Identificar los factores sociodemográficos de los pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.
- ❖ Determinar la prevalencia puntual del uso de Antiinflamatorios no esteroideos de los pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.
- ❖ Identificar los patrones de uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene como finalidad apoyar en dar a conocer, el desarrollo de información sobre los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) mismo que viene siendo usados de manera inadecuada, en donde puede causar efectos secundarios por lo que el uso incorrecto de AINES va a ocasionar que aumente el riesgo de problemas gastrointestinales altas, considerando úlceras estomacales, obstrucciones e incluso sangrado, que puede llevar a una hemorragia que se puede asociar a úlceras pépticas, si no son tratadas a tiempo. Además, según estudios realizados los resultados clínicos en cuanto a los inhibidores selectivos de COX-2 producen reacciones adversas cardiovasculares, teniendo como riesgo en aumento a infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e incluso hipertensión arterial, esta investigación se fundamenta en determinar la prevalencia del uso de antinflamatorios esteroideos en pacientes que se vienen atendiendo en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio-Agosto 2025.

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

2.1.1. Antecedente Nacionales

Miranda Y. 2024⁽⁶⁾. La investigación realizada por dicha autora tuvo como objetivo determinar el uso de antiinflamatorios no esteroideos en pobladores del distrito Acobamba, Sihuas, Ancash, la investigación realizada fue no experimental, descriptivo, en base a esto se pudo medir el uso de este grupo de medicamentos conocidos como AINES, se necesitó una muestra de 260 personas, así mismo se aplicó una encuesta online. Dando como resultado que un 92.7% usan los antiinflamatorios no esteroideos, dentro de este grupo de medicamentos el más usado es el naproxeno con un 40.4%, el consumo es incrementado para el dolor de cabeza con un 45.1%, y la forma farmacéutica más comprada es tabletas con un 81.6%; se obtuvo la conclusión que en este grupo de pobladores existe un índice de alto riesgo con fragilidad para su consumo.

López Y. 2022⁽⁷⁾. En esta investigación el autor tuvo como objetivo evaluar la prevalencia del uso de los antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en la botica Roma, urbanización las Flores, Jaén. Con un diseño no experimental, de nivel descriptivo con un enfoque cuantitativo, tuvo una muestra de 257 pacientes, que con un 32.3% consumen este grupo de medicamentos para tratar la cefalea, y la forma farmacéutica más comprada es de tabletas y capsulas con un 70.3%, el fármaco más vendido según la encuesta realizada fue el paracetamol con un 29.11%, aquí también se evaluó el consumo en forma genérica con un 51.10%, el autor concluyo que la prevalencia puntual fue de 61.47%.

Lavado E. 2021⁽⁸⁾. La autora desarrollo esta investigación en base al objetivo que es determinar la prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pobladores del Asentamiento Humano Esperanza Alta- Chimbote. Teniendo esta investigación de tipo descriptivo que permite realizar una encuesta a 100 pobladores de manera virtual, debido a la situación que pasaba el país en aquel año, tuvo como antecedente mórbido que era más frecuente la cefalea con un 38%, la cual llevaba el consumo más del naproxeno con un 42.9%, de esta manera la

forma farmacéutica más dispensada era en tabletas y capsulas 85.7%, concluyendo la autora una prevalencia puntual de 70%.

2.1.2. Antecedentes Locales o regionales

Layza M. 2023⁽⁹⁾. La autora se dedicó a esta investigación para determinar la prevalencia del uso de Antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en Boticas Andina Alto Trujillo, El Porvenir, Trujillo. En donde su metodología fue de enfoque cuantitativo, con un corte transversal y diseño no experimental, su muestra estuvo conformada por 269 pacientes, por medio de una encuesta se pudo observar que los dolores musculares hacen que la población consuma AINES con resultados de 36%, y el fármaco más consumido es el naproxeno con un 31%, y el consumo más frecuente es en forma de tabletas y capsulas con 66%, las farmacia y boticas son las más concurridas según la encuesta realizada con un 90%, se pudo también medir con la encuesta que las orientación que recibieron fueron por técnicos en farmacias y enfermerías con un 41%. Se concluyo que el consumo de estos pacientes fue de 80%.

Villacorta M. 2023⁽¹⁰⁾. En este estudio realizado se pudo determinar la prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en la Botica Elifarma's, la Esperanza. Marzo – agosto 2021. Siendo de tipo básica, descriptivo, diseño no experimental, cuantitativa, bajo el instrumento de cuestionario se pudo evaluar a 368 personas. En mayor incidencia de forma farmacéutica fue de 47% en tabletas y capsulas, el medicamento más solicitado según la encuesta aplicada es el naproxeno 40% y en cuanto al dolor de garganta fue un 40% el uso de AINES, Dando como resultado su prevalencia puntual fue de 74%.

Valle T. 2022. ⁽¹¹⁾ la presente investigación fue descriptivo, de corte transversal, de diseño no experimental, en donde su principal objetivo es determinar la prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) en pacientes atendidos en la botica OPEN FARMA, Río Seco- El Porvenir, provincia de Trujillo. Tuvo una muestra de 250 pacientes, que en base a un cuestionario realizado se obtuvieron resultados en relación a antecedentes mórbidos, el 43.6% en base al dolor muscular y el 37.5% en base a una amigdalitis, la forma farmacéutica más consumida fue las tabletas con un 72.7%, siendo el paracetamol

el más consumido con un 66.6%, en segundo lugar, el ibuprofeno con un 35,7%. Al término de la verificación de datos se obtuvo una prevalencia puntual del uso de AINES fue 66%.

2.2. Bases teóricas

Medicamento

Viene a ser un preparado que contiene uno o más principios activos, siendo una sustancia que está asociada a los excipientes para mejorar su calidad, y conservación, estas son destinadas para prevenir, diagnosticar, aliviar o curar algunas enfermedades las cuales irán modificando ciertas funciones en el organismo. ⁽¹²⁾

Patrones de uso de medicamentos

Es el conjunto de elementos que permiten estudiar y proyectar, el establecimiento de medicamentos para la utilización y costo de los diferentes tratamientos que serán evaluados; para cada hecho la población tiene dichas características que éstas permiten mejorar sus conocimientos, en donde la información sobre el consumo correcto de Aines vendrá tomando forma; hay que tener en cuenta que hay ciertos criterios que llevaría a una automedicación siendo uno el más importante la falta de información y la falta de seguridad del químico farmacéutico para los pacientes. ⁽¹³⁾

Prevalencia

Es el nivel que viene afectando a la población la falta de conocimiento sobre el uso correcto de Aines y como consecuencia la alta tasa de mortalidad de la automedicación. Parámetro que nos ayuda a identificar con qué frecuencia la población de dicha comunidad se informa o solicita la información para una mejor educación sobre su salud. ⁽¹⁵⁾

Tipos de prevalencia

Prevalencia puntual: esta es la forma más utilizada, por ejemplo: se determina el número de pacientes asmáticos que están hospitalizados. En el ejemplo el numerador representara el número de pacientes que están hospitalizados por asma, y en cuanto al denominador sería el total de pacientes que están hospitalizados por asma.

Prevalencia de periodo: esta más enfocado en la frecuencia con la que puede aparecer siguiendo el ejemplo alguna enfermedad, aquí se puede analizar la probabilidad de que una persona sea diagnosticada con alguna enfermedad en cualquier momento mientras que este dentro del intervalo que se está analizando. El numerador vendría a ser en los casos que comenzaron antes y durante el periodo de estudio. El denominador seria toda la población que se esté analizando durante el periodo.

Formas farmacéuticas

Conocidos como preparados farmacéuticos o también como formas medicamentosas, viene siendo combinaciones que cuentan con una o más sustancias activas, elaboradas por las industrias farmacéuticas guiados por un director técnico como químico farmacéutico o por otro profesional capacitado; viene de presentaciones como sólido, semisólido, liquido, y gaseoso, formas farmacéuticas como suspensiones, soluciones, emulsiones. ⁽¹⁶⁾ Ejemplos más comunes:

Capsulas

Fármaco encerrado en cubierta, en donde es de gelatina, está cubierta protege al principio activo de la luz y humedad, de este mismo modo ayuda a prevenir de irritación gastrointestinal, es importante mencionar que se usan gelatinas duras para proteger productos sólidos y gelatinas blandas para sustancias en estado líquido. ⁽¹⁶⁾

Comprimidos

Es la forma farmacéutica más usada, es obtenida por la compresión de un fármaco, cuentan con excipientes, que son sustancias inertes proporcionado sabor y olor al principio activo, de esta manera facilita la biodisponibilidad del fármaco, Cabe mencionar que también existen comprimidos de recubierta entérica para protegerlo al principio activo de los ácidos estomacales y también tenemos a los comprimidos de liberación retardada permitiendo la liberación gradual del principio activo. Es importante conocer que no se debería destruir la cubierta por que no favorecerá la adsorción del medicamento. ⁽¹⁶⁾

Grageas

Estas están compuestas por un núcleo en donde una capsula o comprimido esta recubierta de una capa azucarada. ⁽¹⁶⁾

Jarabes

Formados por fármacos que cuentan con azúcares y agua, en cuanto a esto el azúcar es empleado para que limite el crecimiento de bacterias, y a su vez proporcionar un sabor agradable, existen casos que los jarabes pueden prepararse del momento estos son poco estables y deben consumirse de acuerdo a las indicaciones.⁽¹⁶⁾

Suspensiones

Se caracterizan por ser fármacos insolubles, se recomienda agitar bien antes de usar, así asegura una mezcla homogénea.⁽¹⁶⁾

Polvos

Deben disolverse en agua por su forma sólida, para su correcta administración, es importante conocer que una vez disueltos deben de ser consumidos inmediato porque así evitamos que se produzca precipitación.⁽¹⁶⁾

Automedicación

La falta de orientación médica y a eso se acompaña también la falta de información farmacéutica, lleva a que los ciudadanos de dichas comunidades se automediquen, la falta de supervisión hace que cada persona consiga sus medicamentos sin ninguna orientación médica, dicho acto lleva al paciente a tomar su decisión de como adquirir sus medicamentos; en la automedicación no solo destaca la falta de conocimientos de lo que va a tomar sino también la mala información de algún amigo o familiares que nos impulsan a comprar sin recibir una información adecuada.⁽¹⁴⁾

Vía de administración

En cuanto a las vías de administración de medicamentos es considerada como una ruta que permite que la sustancia ingrese al organismo. Siendo así que estas se pueden ver afectadas en cuanto a la absorción por la latencia, intensidad y duración del efecto del medicamento, es importante comprender las ventajas y desventajas de cada vía de administración.⁽¹⁷⁾

Principales vías de administración

Vía digestiva o enteral

Es la vía más segura y antigua, usada la administración oral o sublingual, es muy empleada en casos de pacientes que no pueden deglutir.⁽¹⁷⁾

Vía parenteral

Es una vía donde el medicamento es introducido mediante la ruptura de barreras, en esta vía se utiliza agujas con orificio, esto da inicio a la vía muscular, subcutánea, intravenosa e intraarterial, aquí también se considera la vía intraperitoneal y la vía intraarticular. ⁽¹⁷⁾

Vía respiratoria

Esta vía es usada para la administración intratraqueal, que se emplea de vez en cuando en situaciones de emergencia, la vía intraalveolar, que es usada muy poco. ⁽¹⁷⁾

Vía tópica

Es empleada en acción local de fármacos, aquí el medicamento atraviesa barreras de piel y mucosas, las formas farmacéuticas empleadas son las pomadas, ungüentos y cremas. ⁽¹⁷⁾

Antinflamatorio no esteroideo

Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, presentan propiedades que su mismo nombre menciona. Indicado en tratamientos sintomáticos en enfermedades agudas como crónicas. Se hace mención algunos AINES de uso más frecuente: diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, metamizol, meloxicam, celecoxib, piroxicam. ⁽⁵⁾

Mecanismo de acción

Los antiinflamatorios no esteroideos, inhiben isoforma 1 de la ciclooxigenasa (COX-1) y la isoforma 2 (COX-2). Cuando se inhibe COX-1 se dan reacciones adversas como es un incremento de la acidez gástrica causando una lesión a nivel estomacal; mientras algunas guías clínicas mencionan las ventajas de inhibidores selectivos para la COX-2. ⁽⁵⁾

Reacciones adversas

La principal reacción adversa es las molestias gastrointestinales, entre ellas están la dispepsia, úlceras pépticas, perforaciones y hemorragias, estos problemas de salud son más frecuentes en aquellas personas que presentan antecedentes de úlceras o personas mayores de 65 años, pueden afectar también la función renal, puede provocar una insuficiencia renal o necrosis papilar. También se tiene que considerar las reacciones alérgicas como urticaria, hasta anafilaxia, también pueden presentar problemas cardiovasculares, que puede desencadenar una

hipertensión o arritmia cardíaca provocando un infarto; es por eso que el uso de este grupo de medicamento tiene que llevar un control de sus dosificaciones para que no presente las reacciones adversas. ⁽¹⁸⁾

2.3. Hipótesis

No aplica

III. METODOLOGIA

3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación

Esta investigación fue de nivel descriptivo y de corte transversal. Este estudio al ser de nivel descriptivo y transversal tuvo como objetivo estimar la distribución y magnitud de una enfermedad.

Tipo de investigación

La investigación se llevo a cabo de tipo básico y enfoque cuantitativo. Se utilizo de tipo básico para un ámbito científico, de esta manera se comprenda y se amplie los conocimientos de un campo específico, por otro lado, el enfoque cuantitativo este método fue estructurado para la recopilación y análisis de datos obtenidos a través de diversas fuentes. Este enfoque tubo permitió que se pudiera medir algún fenómeno como, por ejemplo, la edad.

Diseño de investigación

Esta investigación fue de diseño no experimental, esto significo que las variables no fueron manipuladas, además se permitió medir la prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedic, en el año 2025.

3.2. Población y muestra

El presente estudio de investigación está constituido de 170 pacientes que acudieron por atención en la farmacia Multimedic ubicada en el distrito del Porvenir, Mz 9 – Lt.09 Antenor Orrego, durante los meses Agosto a septiembre del 2025.

Muestra

La muestra estuvo conformada por 170 pacientes asistentes a farmacia Multimedic , Se consideró un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, donde se logró captar pacientes que tengan acceso y disposición a responder el cuestionario. Esto nos permitió recolectar datos de manera relevantes dentro del tiempo de estudio.

Criterios de selección:

Criterios inclusión

- ❖ Pacientes mayores de 18 años a 70 años.
- ❖ Pacientes atendidos en farmacia multimedic.

Criterios de exclusión

- ❖ Pacientes menores de 18 años y mayores de 70 años.
- ❖ Pacientes que no faciliten información.
- ❖ Pacientes en estado de gestación

3.3. Variables. Definición y operacionalización

Variable	Definición operativa	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Categorías o valorización
PREVALENCIA DEL USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS	La prevalencia del uso de AINES se midió por medio de una encuesta, que estuvo estructurado de preguntas en función a características sociodemográficas, problemas de salud, tipo de medicamento y efectos adversos, así como el contexto de enfermedades o afecciones que justifican su uso.	Factores sociodemográficos	Edad	Razon	politómica
			Sexo	Nominal	Dicotómica
			Grado de instrucción	Ordinal	Politómico
		Patrones de uso	Antecedentes mórbidos	Nominal	Polinómica
			Lugar de atención	Nominal	Politómico
			Medicamento	Nominal	Polinómica
			Forma farmacéutica	Nominal	Polinómica
		Prevalencia de uso	Prevalencia puntual	Nominal	politómica

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de información

Técnica

Para la obtención de datos de esta investigación se obtuvo el consentimiento informado de cada paciente que participo en la realización de una encuesta online en donde se obtuvo la información, en preguntas relacionadas a la prevalencia del uso de AINES en pacientes atendidos en farmacia Multimedic, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.

Instrumento de recolección de datos

El instrumento que se aplico fue un cuestionario adquirido de Tarazona M. ⁽¹⁹⁾, cuestionario realizado de 13 preguntas de opción múltiple, cerradas y con respuestas en escala. En cuanto a las preguntas está estructurada de la siguiente manera que permita obtener la información necesaria para obtener la prevalencia del uso de AINES: 4 preguntas serán realizadas de manera general, 3 se especifica a antecedentes de enfermedades y 6 estarán dirigidas al uso de AINES. Este instrumento tiene validación y confiabilidad.

3.5. Método de análisis de datos

El método de análisis de datos fueron enfoques que ayudaron a realizar la investigación, interpretar y obtener la información de los conjuntos de datos. ⁽²⁰⁾

Una vez ya obtenido los datos en base al cuestionario realizado, se organizó los resultados en una hoja de cálculo diseñada en Microsoft Office Excel 2023. En este programa se tabulo la información y se crearon tablas para la obtención de los datos. El análisis fue constituido de cálculos básicos como frecuencias, porcentajes y promedios, en donde se obtuvo la información necesaria. De esta manera ayudo a interpretar los resultados de manera más clara y a su vez respaldara las conclusiones obtenidas en la investigación.

3.5 Aspectos éticos

El presente trabajo se guio de acuerdo al Reglamento de integridad científica V002 brindado por la Universidad ULADECH Católica. ⁽²¹⁾

Libre participación y derecho a estar informado: Los involucrados en la investigación deben estar bien informados sobre la investigación y sobre los que se hará en cada momento de la investigación y que finalmente deberán ser compartidos estos datos con ellos mismo. ⁽²¹⁾

Justicia: El investigador deberá de contemplar los sesgos durante la investigación para obtener los datos necesarios y fidedignos y no dar lugar a prácticas injustas para el desarrollo de las actividades que se puedan desarrollar durante la investigación. Se deberá tratar de forma equitativamente a cada persona de la investigación. ⁽²¹⁾

Integridad científica: La integridad y rectitud del investigador deberán de regir su formación profesional durante su ejercicio profesional. ⁽²¹⁾

Beneficencia no maleficencia: Se tendrá en cuenta evitar hacer daño, disminuir los posibles efectos adversos y se tendrá que maximizar los beneficios de la investigación.

El investigador deberá de guardar la debida confidencialidad sobre los datos de las personas involucradas en la investigación. ⁽²¹⁾

IV. RESULTADOS

TABLA 1 Distribución porcentual de los factores sociodemográficos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.

FACTORES	CATEGORÍAS	N	%
SOCIODEMOGRÁFICOS			
Edad	18 a 30 años	106	62.4
	30 a 50 años	62	36.5
	50 años a mas	2	1.2
Sexo	Femenino	43	25.3
	Masculino	127	74.7
Grado de instrucción	Primaria	4	2.4
	Secundaria	12	7.1
	Superior	154	90.6

Fuente: Base de datos construida a partir del instrumento de recolección de datos.

TABLA 2 Distribución porcentual de la prevalencia del de uso de Antinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.

USO DE ANTIINFLAMATORIOS			
NO			
ESTEROIDEOS	N	%	
Si	155	91.18	
No	15	8.82	
Total	170	100	

Fuente: Base de datos construida a partir del instrumento de recolección de datos.

TABLA 3 Distribución porcentual según antecedentes mórbidos en relación con el uso de Antinflamatorios no Esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.

ANTECEDENTES MÓRBIDOS	N	%
Resfriado común	97	62.6
Dolor muscular	39	25.2
Mialgias	12	7.7
Cefaleas	5	3.2
Dolor dental	2	1.3
Total	155	100

Fuente: Base de datos construida a partir del instrumento de recolección de datos.

TABLA 4 Distribución porcentual según el lugar donde acuden los pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.

LUGAR DONDE ACUDE	N	%
Consultorio privado	85	54.8
Establecimiento farmacéutico y/o cadena de boticas	49	31.6
Hospital, centro de salud y/o posta médica	21	13.6
TOTAL	155	100

Fuente: Base de datos construida a partir del instrumento de recolección de datos.

TABLA 5 Distribución porcentual según la forma farmacéutica de los Antiinflamatorios no Esteroideos usados por los pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.

FORMA FARMACÉUTICA	N	%
Tabletas y cápsula	94	60.7
Inyectables	58	37.3
Cremas	2	1.3
Jarabes	1	0.7
TOTAL	155	100

Fuente: Base de datos construida a partir del instrumento de recolección de datos.

TABLA 6 Distribución porcentual de los AINES más usados por los pacientes atendidos en farmacia Multimedic, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.

AINES MÁS USADOS	N	%
Paracetamol	92	59.3
Diclofenaco	38	24.8
Ibuprofeno	21	13.5
Naproxeno	3	1.8
Otros	1	0.6
TOTAL	155	100

Fuente: Base de datos construida a partir del instrumento de recolección de datos.

V. DISCUSIÓN

En la tabla 1 En cuanto a los datos obtenidos menciona que el género más predominante en relación a la encuesta realizada fue el sexo masculino con un 74.7%, a diferencia el sexo femenino que se obtuvieron resultados de un 25.3%, así mismo cabe mencionar que el 62.4% de pacientes encuestados están entre los 18 a 30 años, contando con un nivel educativo superior de un 90.6%. Según **Valle T.** ⁽¹¹⁾ en su trabajo de investigación realizado en El Porvenir – Trujillo 2020, obtuvo resultados similares a los obtenidos en este trabajo cabe mencionar que después de una búsqueda el autor menciona que en sus resultados obtenido el 57.5% de pacientes consumidores de AINES son hombres. De esta misma manera la autora **Meléndez E** ⁽²²⁾ en su investigación realizada en Sitabamba – Santiago de Chuco 2025, menciona en su investigación que el 57.3% los que más consumen son de sexo masculino, el género más predominante que obtuvo en sus datos de investigación.

Tarazona M. ⁽²³⁾ en su trabajo realizado en San Juan de Lurigancho – Lima 2023, menciona en su investigación realizada en Lima 2023, el 56% tienen entre 18 a 39 años los pacientes que consumen este grupo de medicamentos, así mismo el género según sus datos mencionados es el sexo femenino el que más consume con un 76%.

Según los estudios mencionados, reflejan una gran incidencia de consumo entre la edad de 18 a 30 años 62.4%, en este rango consumen más AINES. Esto nos lleva a pensar que este grupo de personas que consumen desconocen como su administración y sus posibles reacciones adversas, la facilidad con lo que lo adquieren es rápida ya que en algunos establecimientos no piden receta médica.

Por otro lado, el 74.7% de los encuestados son hombres, son los que más consumen AINES, en la encuesta realizada se pudo evidenciar como en su gran mayoría el sexo masculino tiene más predisposición a sentir molestias, estos resultados nos muestran que no siempre la mujer puede sentir algún tipo de sensibilidad o dolores, sino que el género masculino también está predispuesto a tener problemas de salud relacionados al dolor.

En la tabla 2 en los resultados obtenidos se puede evidenciar un claro ejemplo acerca de la automedicación que presentan los pacientes atendidos en farmacia Multimedic, Trujillo – El Porvenir. De 155 pacientes encuestados el 91.18% reportó haber consumido AINES, mientras que 8.82% no lo consumió, estos resultados nos muestran que la falta de orientación y cuidado de la salud de las personas es escasa, se pudo evidenciar que la falta de empatía de ciertos establecimientos de salud no cuenta con esta medida para evitar que los pacientes se automediquen, esto puede llevar a un riesgo de salud para la población

no solo de esta zona que se encuesta sino para toda la población. Se realizó la comparación con algunos trabajos que ya fueron realizados encontrándose similitudes y diferencias entre ellos. Uno de ellos es del autor **Layza M**⁽⁹⁾ en su investigación realizada en El Porvenir – Trujillo 2021, obtuvo que existe una prevalencia puntual de 81% de pacientes que consumen AINES, y un 19% que no lo consumen. De esta misma manera también se pudo evidenciar en el trabajo de investigación realizado por **Cabrera M**⁽²⁴⁾ aquí se pudo evidenciar en su investigación realizada Chiclayo 2022, presenta un 65.6% que consumen AINES, mientras que un 34.4% no lo consumen, de esta manera queda evidenciado que existe un alto consumo de AINES entre los pacientes según los resultados obtenidos por el autor. Según **Urrutia**⁽²⁵⁾ nos muestra en su investigación realizada en Lima 2022, los datos obtenidos en su investigación que realizó fueron de 84.1% de pacientes que consumen este grupo de medicamentos AINES, esto viene significando un gran porcentaje de consumo de AINES en estos pacientes.

Estos resultados obtenidos nos muestran un claro ejemplo como el consumo de AINES viene teniendo un alto índice en diversas regiones del Perú. Se puede observar también que existe una variedad de estudios que reflejan un alto consumo de AINES, esto puede estar relacionado con el fácil acceso del medicamento hoy en día es la primera elección de los pacientes para ayudar a controlar su dolor. Se debe tener más cuidado en los establecimientos, de esta manera podemos ayudar a realizar campañas educativas que puedan informar sobre el uso adecuado y posibles reacciones adversas que puedan presentar.

En la tabla 3 en la encuesta realizada se pudo evidenciar por medio de una tabla comparativa que el 62.6% consumen AINES a causa de resfriados continuos, de esta manera también se observó según los resultados obtenidos que el 25.2% de pacientes que asisten a la farmacia Mutimedica lo han consumido para dolores musculares, 7.7% lo consumen para tratar dolores relacionados con mialgias, de esta manera también se evidencio que 3.2% consumen este grupo de farmacológico para problemas de cefaleas, y un 1.3% el consumo es por dolores dentales. Esto nos lleva a un problema de salud que el porcentaje más prevalente de estos datos es los resfriados, existen varios factores para que lleve a la persona a tener este problema, así mismo se tiene que considerar que los problemas de dolores musculares no siempre pueden estar relacionados con artritis, entre otro, sino que puede ser también ocasionados por resfriados, es por eso que estos dos problemas de salud están relacionados y son los más prevalentes en los pacientes encuestados. Según **Miranda**⁽⁶⁾ en su análisis obtenido en Acobamba – Sihuas, Áncash

2024, se pudo evidenciar que el problema más común fue de resfriados y cefaleas con un 45.1%, aquí especifica que estos resultados se debieron a un posible cambio de clima. El autor **Alvarado C.** ⁽²⁶⁾ nos menciona en su encuesta que realizó en Nuevo Chimbote 2020, que un 41% tomaron AINES para problemas de resfriados, estos resultados corresponden a sus antecedentes mórbidos. **Bracamonte A.** ⁽²⁷⁾ menciona en la investigación realizada en Esperanza baja – Nuevo Chimbote 2020, que sus antecedentes mórbidos que se obtuvo en los pobladores encuestados fueron por temas de resfriados en consumo de AINES con un porcentaje de 43.4%.

En el seguimiento de investigaciones realizadas para la comparación de los resultados se puede observar que uno de los problemas de salud que lleva al consumo de AINES es los resfriados, un problema de salud que refleja ciertos síntomas como dolores musculares, dolores de cabeza; síntomas que al pasar los días van cambiando por el proceso que conlleva al resfriarse. el paciente cuando asiste a un establecimiento de salud va por querer solucionar su problema, es por eso que debemos orientarlo y guiarlo para el uso correcto de sus medicamentos, si es posible brindarle una buena información.

En la tabla 4 los resultados nos muestran como los pacientes que asisten a farmacia Multimedica, El Porvenir – Trujillo, en su mayoría asisten a consultorios privados en un porcentaje de 54.8%, seguido de 31.6% de pacientes asisten a establecimientos farmacéuticos y/o cadena de boticas, y 13.6 que asisten a establecimientos de salud (hospital, posta medica). Según los resultados obtenidos por **Malqui L.** ⁽²⁸⁾ en su encuesta realizada en Santa – Áncash 2022, se aprecia que 75.3% de los pobladores adquieren su medicamento por prescripción médica.

Al comparar los estudios con otros podemos observar cómo los pacientes asisten a consultorios privados por la atención rápida que reciben, pero esto nos muestra como la población prefieren la atención de un profesional de salud en este caso un médico, pero existe un problema de orientación sobre su prescripción médica que es por eso que los pacientes asisten a establecimientos farmacéuticos para la pronta orientación. La atención medica rápida no siempre refleja una buena orientación, es por eso que siempre se requiere la participación de un personal de salud que oriente el consumo de su medicamento en este caso sería la correcta participación de un químico farmacéutico capacitado para la correcta orientación.

En la tabla 5 en la encuesta realizada para obtener los datos se aprecia que la forma farmacéutica con mayor uso en los pacientes fue de tabletas y cápsula con un 70.7% porcentaje de pacientes que asisten a la farmacia Multimedica. Aquí se puede observar que

al comparar los resultados obtenidos en este trabajo con los del autor **Janampa**⁽²⁹⁾ en su investigación realizada en Huancayo 2022, según los pacientes que encuestó arroja que un 78% prefieren adquirir los medicamentos en forma de tabletas y cápsulas, así mismo con el autor de un trabajo de investigación **López**⁽⁷⁾ en su investigación realizada en Jaén 2020, son casi similares por este autor menciona que en su encuesta que realizó encontró que un 70% prefieren adquirir sus medicamentos en la forma de tabletas y cápsulas, de igual manera **Layza**⁽⁹⁾ que realizó su investigación en El Porvenir – Trujillo 2021, en sus resultados obtuvo que un 66% lo adquieren en tabletas y cápsula; al comparar los trabajos nos muestra que la gran parte de la población adquiere estos medicamentos en esta forma farmacéutica de tabletas y/o cápsulas por ser fácil de adquirir.

La predominancia de esta forma farmacéutica por los pacientes de la farmacia Multimedica es la más rápida en adquirir, de igual manera podemos observar que según un porcentaje mínimo también refieren la forma de inyectables, esto nos lleva a pensar que los pacientes no buscan reducir costos sino buscan aliviar su dolor.

En la tabla 6 se muestra que los AINES más consumidos fue con más prevalencia el paracetamol con 59.3% de pacientes que más lo consumen, seguido tenemos al diclofenaco con 24.8%, ibuprofeno 13.5%, de igual manera también menciona que el naproxeno es consumido por los pacientes con un 1.8%, y entre otros con un 0.6% como el ácido acetil salicílico y ketorolco. El consumo de este grupo farmacológico nos muestra como los pacientes lo toman como primera elección para su consumo. El autor **Cabrera**⁽²⁴⁾ en su investigación realizada en Chiclayo 2020, menciona que el medicamento más consumido por los pacientes fue paracetamol 37%, así mismo **Janampa**⁽²⁹⁾ que realizó su investigación en Huancayo 2022, sus resultados obtenidos resalta el consumo de paracetamol 38.64% en los pacientes que encuestó, menciona que es uno de los medicamentos que más consume la población, en cuanto al estudio que realizó **Valle**⁽¹¹⁾ en su estudio de investigación que realizó en El Porvenir – Trujillo 2020, los pacientes que más consumen AINES, son lo que en su mayoría adquiere de primera elección el paracetamol 66.6%.

El consumo del paracetamol viene siendo el más reconocido por los pacientes que asisten a farmacia Multimedica, ya que es el más rápido de adquirir para aliviar su dolor y fiebre, por los resultados obtenidos en estas investigaciones mencionadas es fundamental orientar al paciente sobre sus posibles reacciones adversas ya que el paracetamol es considerado de primera elección.

VI. CONCLUSIONES

- ❖ La prevalencia puntual del uso AINES en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir - Trujillo. Julio–Agosto 2025, fue de 91.18%
- ❖ Los factores sociodemográficos indican que el sexo masculino constituye un 74.7% de pacientes que consumen AINES, la mayoría tienen entre 18 a 30 años con un 62.4% y el grado superior fue el que más consume con un 90.6%.
- ❖ Los patrones de uso de este grupo farmacológico se consideró que el medicamento más consumido fue el paracetamol 59.3%, dentro de esto también cabe mencionar que el problema de salud por lo que más se recurre fue resfriados con un 62.6%, la forma farmacéutica más consumida por los pacientes que asisten a farmacia Multimedica, El Porvenir – Trujillo. Julio–Agosto 2025, es en tabletas y/o cápsulas con un porcentaje de 60.7%.

VII. RECOMENDACIONES

- ❖ Brindar información en el establecimiento que asista, de igual manera según el ministerio de salud (MINSA), menciona que es importante consultar con un profesional de salud antes de medicarse, especialmente aquellas personas que presentan enfermedades posteriores como problemas gástricos o si están tomando algún medicamento.
- ❖ Elaborar afiches que orienten a la población sobre la automedicación, y las consecuencias que lleva al hacerlo, estos afiches pueden ser colocados en postas, y establecimientos farmacéuticos.
- ❖ La atención farmacéutica correcta ayudara a orientar al paciente en sus medicamentos, el consultar con su farmacéutico de confianza ayuda a que no presente ninguna reacción adversa al ingerir algún medicamento.
- ❖ El ministerio de salud debe fomentar el orden y debe fortalecer el control de los establecimientos que promueven la venta libre de medicamentos conocidos como OTC, aquí se quiere destacar la importancia de orientar a la población.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Salar L, Sola N, Camara R, Cosin A, Dago A, Gutiérrez P. conocimiento del paciente sobre su medicación: relación entre el conocimiento y la prescripción de efectividad y seguridad del tratamiento. [Internet]. [Citado 01 de agosto de 2025]. Disponible:
<http://www.farmaceuticoscomunitarios.org/es/system/files/journals/853/articles/f>
2. Organización Mundial la Salud (OMS). Promoción del uso racional de medicamentos: Componentes Centrales. Perspectivas Políticas sobre medicamentos de la OMS. [Internet]. 2017 [citado el 21 de agosto del 2025]. Disponible en: <http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4874s/s4874s.pdf>.
3. Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos (DIGEMID). Limeños se automedica y pone en riesgo su salud. [Internet]. 2013 [citado 21 de agosto 2025]. Available
<http://bvccenadim.digemid.minsa.gob.pe/noticias/50-43-de-limenos-se-automedica-y-pone-en-riesgo-su-salud>.
4. Guerra J. Efecto sobre la función plaquetaria, producida por rofecoxib (VIOXX), usado durante el tratamiento de procesos inflamatorios bucales. [internet]. [citado el 21 de agosto del 2025]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2002. Disponible en:
<https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/guerrasj/indice.htm>
5. Oscanoa T, Lizaraso F. Antiinflamatorios no esteroideos: seguridad gastrointestinal, cardiovascular y renal. [Internet]. Rev. GastroEnterol. Perú. 2015. [Citado 21 de agosto de 2025]. Disponible en:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1022-51292015000100007
6. Miranda Y. Prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pobladores del distrito Acobamba, Sihuas, Áncash. agosto – octubre 2024. [Internet]. [citado 11 de julio 2025]. Disponible:
<https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/39935>
7. López Y. Prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en la botica roma, urbanización las flores, jaén. junio - setiembre 2020. [Internet]. [citado 11 de julio 2025]. Disponible:
<https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/29340>

8. Lavado E. Prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pobladores del asentamiento humano esperanza alta - Chimbote. abril – setiembre 2020. [Internet] [citado 11 de julio 2025]. Disponible: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/34143>
9. Layza M. Prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en boticas andina, alto Trujillo, el porvenir, Trujillo. abril – julio 2021. [Internet] [citado 11 de julio 2025]. Disponible: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/32437>
10. Villacorta M. Prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en la botica elifarma's, la esperanza, Trujillo. marzo – agosto 2021. [Internet] [citado 11 de julio 2025]. Disponible: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/ULAD_f6d838a1fbf125b3d64e8a6798b81de5
11. Valle T. Prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en la botica open farma, río seco-el porvenir Trujillo. agosto-octubre 2020. [Internet]. [citado 11 de julio 2025]. Disponible: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/25127>
12. Organización Mundial del Comercio. Tecnologías médicas. 2015. [Internet]. [citado 11 de julio 2025]. Disponible: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trilatweb_s/ch4b_tri_lat_web_13_s.htm
13. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos, Equipo de Uso Racional Lima, junio 2008. [Internet]. [citado 11 de julio 2025]. Disponible en: http://www.digemid.minsa.gob.pe/upload/uploaded/pdf/automedicacion_junio_2008.pdf
14. Moreno A., López S., Corcho A. Principales medidas en epidemiología. Salud pública de México. [Internet]. [citado 11 de julio 2025]. Julio - agosto de 2000. vol.42, n°.4. Disponible: <http://saludpubl.ica.mx/index.php/spm/article/view/6248/7453>

15. Aramcibia Y. Antiinflamatorios no Esteroideos.23rd) Chile, septiembre 23,697.2000. Bermúdez T. Boffill M. Betancourt E. Escobar L. Igualada I. Alonso B. [Internet]. [citado 11 de julio 2025].
16. Abarca A. Prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en los pobladores del Asentamiento Humano 16 de diciembre-Chimbote. Febrero-agosto 2022. [internet]. Perú: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. 2023[citado el 13 de agosto del 2025]. Disponible en: ANTIINFLAMATORIOS_NO_ESTEROIDEOS_ABARCA_VERGARAY_AN A. pdf (uladech.edu.pe)
17. Carrasco O. Uso racional de medicamentos y normas para las buenas prácticas de prescripción. Rev Med La Paz. [Internet]. 2020. [citado el 13 de agosto del 2025]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v26n2/v26n2_a11.pdf
18. Rios R. Hernadez L. Descripción y cuantificación de riesgos atribuidos a Analgésicos Antiinflamatorios no esteroideos no selectivos consumidos por la población mexicana. Med Int Méx. 2.[Internet].2018. .[citado el 14 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2018/mim182b.pdf>
19. Tarazona B. Uso adecuado de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes que acuden en la botica FARMASU en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2023 [Internet]. 2023 [citado el 14 de agosto de 2025]. Disponible en: https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/10855/T061_60573112_T.pdf?isAllowed=y&sequence=1
20. Hernández Z. Método de Análisis de Datos [Internet]. Unirioja. 2012 [citado el 14 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.unirioja.es/cu/zehernan/docencia/MAD_710/Lib489791.pdf
21. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Reglamento De Integridad Científica En La Investigación. Versión 002.2025. [Internet]. [citado el 14 de agosto de 2025]. Disponible : <https://www.uladech.edu.pe/wp-content/uploads/erpuniversity/downloads/transparencia-universitaria/estatuto-el-texto-unico-de-procedimientos-administrativos-tupa-el-plan-estrategico-institucional-reglamento-de-la-universidad-y-otras-normativas/reglamentos-de-la-universidad/reglamento-de-integridad-cientifica-en-la-investigacion-v002.pdf>

29. Janampa E, Valverde L. Prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroides en usuarios que acuden a la botica T&M Vida Pharma, julio – noviembre 2021. [Tesis]: Huancayo: Universidad Roosevelt; 2022. [Citado 01 de octubre 2025]. Disponible en:
<http://50.18.8.108/bitstream/handle/20.500.14140/916/TESIS%20EDITA%20JANAMPA%20Y%20MILAGROS%20VALVERDE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

ANEXOS

Anexo 01. Documento de autorización para el desarrollo de la investigación.

FARMACIA MULTIMEDIC

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Señora:

Elena reyna marquez

Coordinadora de gestión de investigación

ULADECH Catolica

Asunto: autorización para el desarrollo de la investigación

De nuestra consideración:

Reciba un cordial saludo de la farmacia Multimedic en respuesta a su carta de recojo de datos emita

Se aprueba que la estudiante Jamillet Beatriz Vilchez Rojas realice actividades de recolección de datos en nuestras instalaciones en el periodo comprendido de


Sobre La prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia multimedic en pacientes atendidos en farmacia Multimedic, El Porvenir, Trujillo. Julio-Agosto2025.

Con la condición de que los datos recolectados deberán utilizarse exclusivamente con fines académicos, conforme establecido a la ley N.º 29733 (ley de protección de datos personales).

Agradecemos su compromiso con la investigación formativa y quedamos a disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente.

Q.F. Nabel Ana Gonzales Cardozo



Nabel A. Gonzales Cardozo
QUÍMICO FARMACEUTICO
COFP. 22920

Anexo 02. Carta de recojo de datos.



Chimbote, 25 de octubre del 2025

CARTA N° 0000002782- 2025-CGI-VI-ULADECH CATÓLICA

Señor/a:

**GONZALES CARDOSO NABEL ANA
FARMACIA MULTIMEDIC**

Presente.-

A través del presente reciba el cordial saludo a nombre del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, asimismo solicito su autorización formal para llevar a cabo una investigación titulada PREVALENCIA DEL USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN FARMACIA MULTIMEDIC, EL PORVENIR, TRUJILLO. JULIO-AGOSTO 2025., con la LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA EN MEDICAMENTOS, PRODUCTOS NATURALES Y TÓXICOS., que involucra la recolección de información/datos en EL PORVENIR, TRUJILLO., a cargo de JAMILLET BEATRIZ VILCHEZ ROJAS, perteneciente al PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA, con DNI N° 74246438, durante el período de 30-07-2025 al 15-08-2025.

La investigación se llevará a cabo siguiendo altos estándares éticos y de confidencialidad y todos los datos recopilados serán utilizados únicamente para los fines de la investigación.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

Mgtr. Elena Esther Reyna Márquez
Coordinadora de Gestión de Investigación

Anexo 03 Matriz de consistencia

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología
¿Cuál es la prevalencia del uso de antiinflamatorio no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo Julio-Agosto 2025?	General	No aplica	Prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos.	Tipo de investigación
	Determinar la prevalencia del uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.			Básico
	Específicos			Nivel de investigación
	-Identificar los factores sociodemográficos de los pacientes atendido en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.			Descriptiva
	-Identificar los patrones de uso de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.			Diseño de investigación
	-Determinar la prevalencia puntual del uso de antiinflamatorios no esteroideos en farmacia Multimedica, El Porvenir, Trujillo. Julio–Agosto 2025.			No experimental
				Población y muestra: Pacientes asistentes a farmacia Multimedica. Técnica: Encuesta Instrumento: Cuestionario

Anexo 04. Consentimiento Informado



PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTAS

(CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD)

La finalidad de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia.

La presente investigación en Salud se titula: **PREVALENCIA DEL USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN FARMACIA MULTIMEDIC, EL PORVENIR, TRUJILLO. JULIO-AGOSTO 2025.** y es dirigido por **JAMILLET BEATRIZ VILCHEZ ROJAS**, investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

El propósito de la investigación es:

DETERMINAR LA PREVALENCIA DEL USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN FARMACIA MULTIMEDIC, EL PORVENIR, TRUJILLO. JULIO-AGOSTO 2025.

Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará **20** minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente.

Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de **UN MENSAJE A SU NUMERO DE CELULAR**. Si desea, también podrá escribir al correo **BEATRIZVILCHEZ30@GMAIL.COM** para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:

Nombre:

Fecha:

—

Correo

electrónico:

Firma

del

participante:

Firma del investigador (o encargado de recoger información):

Anexo 05. Instrumento de recolección de información

PREVALENCIA DEL USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN PACIENTES ATENDIDOS EN FARMACIA MULTIMEDIC, EL PORVENIR, TRUJILLO. JULIO-AGOSTO 2025.

Instrucciones: El presente cuestionario, forma parte de un trabajo de investigación en el cual se explora aspectos relacionados con la prevalencia del uso de Antiinflamatorios no esteroideos en pacientes atendidos en farmacia Multimedic, El Porvenir, Trujillo. Julio-Agosto 2025.

La información recopilada es confidencial y sus resultados serán observados estrictamente con fines académicos. La encuesta es anónima y se requiere la veracidad del caso en su respuesta.

I. Datos Generales

1. Edad

18 a 30 años.

30 a 50 años.

50 años a más.

2. SEXO

Hombre

Mujer

3. Grado de Instrucción

Primaria

Secundaria

Superior

4. ¿Cuánto dinero gasta usted mensualmente en medicamentos?

Menos de 50 soles

Entre 100 a 300 soles

Mayor a 300 soles

Entre 50 a 100 soles

II. ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES

5. ¿Utiliza o ha utilizado AINES en los últimos 6 meses?

SI

NO

6. ¿Por qué problemas de Salud o malestar ha utilizado AINES?

Resfriado común

Mialgias

Cefaleas

Dolor muscular

Dolor dental

7. ¿Dónde acudió para atender su malestar o problema de Salud?

Hospital, centro de salud y/o posta médica.

Farmacia y/o cadenas de boticas.

Consultorio

particular. Otros.

III. USO DE MEDICAMENTOS

8. ¿Qué forma farmacéutica tenían los medicamentos (AINES) que consumió?

Tabletas

Cremas

Inyectables

Jarabes

9. ¿Qué AINES ha consumido los últimos 6 meses?

Naproxeno

Ibuprofeno

Paracetamol

Diclofenaco

Acido Acetil Salicílico

Otros

10. ¿Conoce Usted la dosis de medicamento o cantidad que debe aplicar o tomar al consumir (AINES) que compro?

Bastante

Poco

Lo suficiente

No sabe nada

11. ¿Conoce Usted las reacciones Adversas de los Medicamentos (AINES) que compro?

SI

NO

12. ¿Usted presento alguna reacción adversa o efecto no deseado en consecuencia al uso de (AINES) que compro?

SI

NO

13. Usted adquiere estos medicamentos por

Prescripción Medica

Recomendación del Químico Farmacéutico.

Otro profesional de la Salud (Técnico de farmacia o Enfermera)

Lo recomendó un vecino o conocido

Lo recomendó algún Familiar

Anexo 06. Fotos.



Anexo 07. Base de datos construida a partir del instrumento de recolección de datos

	A	B	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Les invito	1.E	2. Sexo	3. Grado de	4. ¿Cuánto dinero	5. ¿U	6. ¿Para que pro	7. ¿Donde acudio pa	8. ¿Qué forme	9. ¿Qué Aine	10. ¿Conoce	11	12	13. Usted quiere	14. ¿Usted ha usado	15. ¿Usted ha usado
2	Si Acepto	20	Femenino	Secundaria	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceur	Inyectables	Diclofenaco	Poco	No	No	Otro profesional de salud		
3	Si Acepto	20	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Consultorio privado	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
4	Si Acepto	20	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Otro profesional de salud		
5	Si Acepto	20	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceur	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Otro profesional de salud		
6	Si Acepto	20	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
7	Si Acepto	20	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	No	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	Si	No	Prescripcion medica		
8	Si Acepto	20	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Consultorio privado	Tabletas	Paracetamol	Poco	No	No	Otro profesional de salud		
9	Si Acepto	20	Masculino	Secundaria	Entre 50 a 100 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
10	Si Acepto	20	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
11	Si Acepto	20	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
12	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceur	Inyectables	Diclofenaco	Poco	No	No	Otro profesional de salud		
13	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceur	Tabletas	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
14	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
15	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
16	Si Acepto	21	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor dental	Consultorio privado	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Otro profesional de salud		
17	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceur	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Otro profesional de salud		
18	Si Acepto	21	Femenino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	Bastante	No	No	Prescripcion medica		
19	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceur	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
20	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Inyectables	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
21	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
22	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
23	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
24	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	No	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Inyectables	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
25	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		

A	B	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Les invito	1 E	2. Sexo	3. Grado de	4. ¿Cuánto dinero	5. ¿U	6. ¿Para que pro	7. ¿Donde acudio pa	8. ¿Qué forme	9. ¿Qué Aine	10. ¿Conoce	11	12	13. Usted quiere	stos medicamentos por:
26	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
27	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
28	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
29	Si Acepto	21	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
30	Si Acepto	22	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Ibuprofeno	Poco	No	No	Prescripcion medica	
31	Si Acepto	22	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Naproxeno	Poco	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
32	Si Acepto	22	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceur	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
33	Si Acepto	22	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	Poco	No	No	Otro profesional de salud	
34	Si Acepto	22	Masculino	Secundaria	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	Poco	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
35	Si Acepto	22	Masculino	Secundaria	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Inyectables	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
36	Si Acepto	22	Masculino	Secundaria	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
37	Si Acepto	22	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	Poco	No	No	Prescripcion medica	
38	Si Acepto	22	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	Poco	No	No	Prescripcion medica	
39	Si Acepto	22	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
40	Si Acepto	22	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
41	Si Acepto	23	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Mialgias	Hospital, centro de salud	Inyectables	Diclofenaco	Poco	No	No	Prescripcion medica	
42	Si Acepto	23	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceur	Tabletas	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
43	Si Acepto	23	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceur	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
44	Si Acepto	23	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceur	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
45	Si Acepto	23	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceur	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
46	Si Acepto	23	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
47	Si Acepto	23	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
48	Si Acepto	23	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
49	Si Acepto	23	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	

Resueltas de formulario 1

A	B	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Les invito	1.E	2. Sexo	3. Grado de	4. ¿Cuánto dinero	5. ¿U	6. ¿Para que pro	7. ¿Donde acudio par	8. ¿Qué forme	9. ¿Qué Aine	10. ¿Conoce	11	12	13. Usted quiere	14. ¿Usted ha usado medicamentos por
50	Si Acepto	23	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
51	Si Acepto	25	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Consultorio privado	Inyectables	Diclofenaco	Poco	No	No	Prescripcion medica	
52	Si Acepto	25	Masculino	Superior	Entre 100 a 300 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
53	Si Acepto	25	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
54	Si Acepto	25	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Otro profesional de salud	
55	Si Acepto	25	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Consultorio privado	Tabletas	Ibuprofeno	Poco	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
56	Si Acepto	25	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Consultorio privado	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
57	Si Acepto	25	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Consultorio privado	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
58	Si Acepto	25	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	Poco	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
59	Si Acepto	25	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
60	Si Acepto	25	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
61	Si Acepto	25	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
62	Si Acepto	25	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
63	Si Acepto	25	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
64	Si Acepto	26	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
65	Si Acepto	26	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
66	Si Acepto	26	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
67	Si Acepto	26	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
68	Si Acepto	26	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceu	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
69	Si Acepto	26	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
70	Si Acepto	26	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
71	Si Acepto	26	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
72	Si Acepto	26	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud y/o posta medica	Paracetamol	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
73	Si Acepto	27	Femenino	Secundaria	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	

Respuestas de formulario 1

	A	B	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	1. Les invito	1.E	2. Sexo	3. Grado de	4. ¿Cuánto dinero	5. ¿U	6. ¿Para que prot	7. ¿Donde acudio pa	8. ¿Qué form	9. ¿Qué Aine	10. ¿Conoce	11	12	13. Usted aqui	¿Usted ha usado estos medicamentos por:	
74	Si Acepto	27	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
75	Si Acepto	27	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	No	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	Poco	No	No	Prescripcion medica		
76	Si Acepto	27	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	Poco	No	No	Prescripcion medica		
77	Si Acepto	27	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
78	Si Acepto	28	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceu	Inyectables	Acido acetil sali	No sabe nada	No	No	Otro profesional de salud		
79	Si Acepto	28	Femenino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
80	Si Acepto	28	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Inyectables	Otros	No sabe nada	No	No	Otro profesional de salud		
81	Si Acepto	28	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
82	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	Poco	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
83	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
84	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	No	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
85	Si Acepto	29	Femenino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
86	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
87	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
88	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
89	Si Acepto	29	Femenino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
90	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor dental	Consultorio privado	Inyectables	Otros	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
91	Si Acepto	29	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
92	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Inyectables	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
93	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
94	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
95	Si Acepto	29	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
96	Si Acepto	30	Femenino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Consultorio privado	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
97	Si Acepto	30	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
Respuestas de formulario 1																

A	B	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Les invito	1.E	2. Sexo	3. Grado de	4. ¿Cuánto dinero g	5. ¿U	6. ¿Para que prot	7. ¿Donde acudio pa	8. ¿Qué form	9. ¿Qué Ains	10. ¿Conoce	11	12	13. Usted aqui	14. ¿Qué medicamentos por
98	Si Acepto	30	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceu	Injectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
99	Si Acepto	30	Femenino	Primaria	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Consultorio privado	Injectables	Ibuprofeno	Poco	No	No	Otro profesional de salud	
100	Si Acepto	30	Femenino	Secundaria	Menos de 50 soles	Si	Mialgias	Hospital, centro de salud	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
101	Si Acepto	30	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Injectables	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
102	Si Acepto	30	Femenino	Superior	Entre 100 a 300 soles	Si	Dolor muscular	Hospital, centro de salud	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
103	Si Acepto	30	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Naproxeno	Poco	No	No	Otro profesional de salud	
104	Si Acepto	30	Masculino	Primaria	Menos de 50 soles	Si	Dolor dental	Consultorio privado	Injectables	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Otro profesional de salud	
105	Si Acepto	30	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
106	Si Acepto	30	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
107	Si Acepto	30	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
108	Si Acepto	31	Femenino	Superior	Entre 100 a 300 soles	Si	Mialgias	Hospital, centro de salud	Tabletas	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
109	Si Acepto	31	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Mialgias	Establecimiento farmceu	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
110	Si Acepto	31	Masculino	Secundaria	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
111	Si Acepto	32	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Consultorio privado	Injectables	Diclofenaco	Poco	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
112	Si Acepto	32	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
113	Si Acepto	32	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceu	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
114	Si Acepto	32	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
115	Si Acepto	32	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
116	Si Acepto	32	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
117	Si Acepto	32	Femenino	Secundaria	Entre 50 a 100 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
118	Si Acepto	32	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
119	Si Acepto	32	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico	
120	Si Acepto	32	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica	
121	Si Acepto	32	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	No	Prescripcion medica	

Respuestas de formulario 1

	A	B	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Les invito	1.E	2. Sexo	3. Grado de	4. ¿Cuánto dinero	5. ¿U	6. ¿Para que pro	7. ¿Donde acudio pa	8. ¿Qué forme	9. ¿Qué Aine	10. ¿Conoce	11	12	13. Usted quiere	stos medicamentos por:	
123	Si Acepto	33	Masculino	Superior	Entre 100 a 300 soles	Si	Dolor muscular	Consultorio privado	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Otro profesional de salud		
124	Si Acepto	33	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
125	Si Acepto	34	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
126	Si Acepto	34	Femenino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
127	Si Acepto	34	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Naproxeno	Poco	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
128	Si Acepto	34	Femenino	Superior	Entre 100 a 300 soles	Si	Cefaleas	Consultorio privado	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
129	Si Acepto	34	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
130	Si Acepto	35	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Cefaleas	Consultorio privado	Inyectables	Diclofenaco	Poco	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
131	Si Acepto	35	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
132	Si Acepto	35	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
133	Si Acepto	35	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
134	Si Acepto	35	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Inyectables	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
135	Si Acepto	35	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
136	Si Acepto	36	Femenino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
137	Si Acepto	36	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
138	Si Acepto	36	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No			
139	Si Acepto	36	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
140	Si Acepto	37	Femenino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
141	Si Acepto	37	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Inyectables	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
142	Si Acepto	37	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	Bastante	Si	Si	Prescripcion medica		
143	Si Acepto	39	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceu	Inyectables	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
144	Si Acepto	40	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Mialgias	Consultorio privado	Inyectables	Diclofenaco	Poco	No	No	Prescripcion medica		
145	Si Acepto	40	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
146	No Acepto	40	Femenino	Secundaria	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		

Resuestas de formulario 1

	A	B	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Les invito	1 E	2. Sexo	3. Grado de	4. ¿Cuánto dinero	5. ¿U	6. ¿Para que prot	7. ¿Donde acudio par	8. ¿Qué forma	9. ¿Qué Aine	10. ¿Conoce	11	12	13. Usted quiere	¿Qué medicamentos por:	
147	Si Acepto	40	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
148	Si Acepto	40	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Otro profesional de salud		
149	Si Acepto	40	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	No	Dolor dental	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
150	Si Acepto	40	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Consultorio privado	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
151	Si Acepto	41	Femenino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
152	Si Acepto	41	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Mialgias	Hospital, centro de salud	Tabletas	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
153	Si Acepto	41	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Establecimiento farmceu	Inyectables	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
154	Si Acepto	41	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
155	Si Acepto	41	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
156	Si Acepto	42	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
157	Si Acepto	42	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceu	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
158	Si Acepto	42	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Inyectables	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
159	Si Acepto	42	Femenino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
160	Si Acepto	42	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
161	Si Acepto	43	Masculino	Superior	Entre 50 a 100 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
162	Si Acepto	45	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Inyectables	Ibuprofeno	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
163	Si Acepto	45	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Hospital, centro de salud	Tabletas	Naproxeno	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
164	Si Acepto	46	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Cefaleas	Establecimiento farmceu	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Lo recomendo un vecino o conocido		
165	Si Acepto	47	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Naproxeno	Poco	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
166	Si Acepto	48	Masculino	Superior	Entre 100 a 300 soles	Si	Dolor muscular	Hospital, centro de salud	Tabletas	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
167	Si Acepto	48	Masculino	Superior	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Inyectables	Naproxeno	Poco	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
168	Si Acepto	50	Masculino	Secundaria	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Hospital, centro de salud	Inyectables	Diclofenaco	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		
169	Si Acepto	50	Femenino	Pimaria	Menos de 50 soles	Si	Dolor muscular	Hospital, centro de salud	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Prescripcion medica		
170	Si Acento	55	Masculino	Secundaria	Menos de 50 soles	Si	Resfriado comun	Establecimiento farmceu	Tabletas	Paracetamol	No sabe nada	No	No	Recomendacion del quimico farmaceutico		

Respuestas de formulario 1

Enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMM-ofqnCX2uDQ7rfaxErwS0mdCI2S0JqlcLI0m5DVk/edit?usp=sharing>

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes4pfxj4R2CvwTZM2uqoyUMGykZ13EUBzYBzOfqwKhDyvkKAg/viewform?usp=sharing&oid=108534001185543936454>

Anexo 08: Ficha técnica

Ficha técnica

Nombre del instrumento	Cuestionario sobre USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS.
Procedencia del instrumento	TARAZONA M. LIMA 2023.
Objetivo del instrumento	ANALIZAR EL USO ADECUADO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS.
Sujetos	Pacientes que acuden a la Botica FARMASU en el distrito de San Juan de Lurigancho, lima 2023.
Estructura	4 preguntas de manera general, 3 especifica a antecedentes de enfermedades y 6 dirigidas al uso de AINES.
Forma de aplicación	Individual
Validez	Tres jueces expertos
Confiabilidad	Alpha de Cronbach igual a 0.867.

Anexo 09. Ubicación farmacia Multimedic

