

**CONOCIMIENTOS SOBRE ITS - VIH/SIDA EN
ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PIURA, 2017.**

*KNOWLEDGE ON STI - HIV / AIDS IN ADOLESCENTS OF
THE PIURA EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2017.*

Autora

Flor de María Vàsquez Saldarriaga

Docente Tutor Investigador de la Carrera Profesional de Obstetricia de la
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH-CATÓLICA)

Av. Circunvalación N° 1890 Urb. San José

fvasquezs@uladech.edu.pe

CONOCIMIENTOS SOBRE ITS - VIH/SIDA EN ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PIURA, 2017.

Piura, 12 de julio del 2019

**Señor
Director de la Revista Científica In Crescendo
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Presente.-**

De mi consideración:

La presente es para expresarle mi cordial saludo y en relación al artículo titulado: Conocimientos sobre ITS- VIH/SIDA en adolescentes de las instituciones educativas de Piura año 2017, presentado para que se evalúe su publicación en la Revista Científica In Crescendo, es importante mencionarle que dicho estudio fue autofinanciado por el autor.

Declaro bajo juramento que:

No existe fuente de financiamiento, ni conflicto de intereses en la investigación realizada y presentada.

Atentamente

.....

Flor de María Vásquez Saldarriaga

DNI 02873735

Resumen

La presente investigación mostro como objetivo general determinar los conocimientos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual VIH/SIDA en los adolescentes de las Instituciones Educativas de Piura, 2017. Dentro de la metodología se consideró como un estudio de tipo cuantitativo y nivel descriptivo simple; la población muestral estuvo representada por estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas de Piura; y se utilizó la técnica de la encuesta para aplicar el instrumento de recolección de datos que permitió evaluar los conocimientos sobre las ITS y el VIH /SIDA, además de las características sociodemográficas y sexuales. Los resultados demostraron que 66,19% y 71,14% de los encuestados no conocen en forma global sobre ITS y VIH /SIDA respectivamente y de la misma forma en relación a las medidas preventivas desconocen con el 77,09% y 67,71% respectivamente. Por lo tanto, se concluye que la muestra estudiada no conoce en forma global sobre las ITS y el VIH/SIDA y sus medidas de prevención

Palabras claves: Adolescentes, conocimientos, ITS /VIH-SIDA .

Summary

The present investigation showed as a general objective to determine the knowledge on HIV / AIDS Sexually Transmitted Infections in adolescents of the Educational Institutions of Piura, 2017. Within the methodology, it was considered as a quantitative study and a simple descriptive level; the sample population was represented by students of the secondary level of the Educational Institutions of Piura; and the survey technique was used to apply the data collection instrument that allowed the evaluation of knowledge about STIs and HIV / AIDS, as well as sociodemographic and sexual characteristics. The results showed that 66.19% and 71.14% of the respondents do not know about STIs and HIV / AIDS globally, and in the same way in relation to preventive measures they do not know with 77.09% and 67.71 % respectively. Therefore, it is concluded that the studied sample does not know in a global way about STIs and HIV / AIDS and its preventive measures.

Keywords: Adolescents, knowledge, STI / HIV-AIDS.

Introducción

Desde 1981, se desarrollaron los primeros casos de Sida en California y Nueva York, la comunidad internacional ha sido consciente de que la epidemia por VIH supone una emergencia global de salud pública. Para hacer frente a este grave problema se han tomado las medidas oportunas, adaptadas en cada momento a la situación epidemiológica de los diferentes países (1). Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), reportó que en el 2017 que unos 36,9 millones de personas a nivel mundial actualmente viven con VIH/SIDA, de las cuales solo unos 21,7 millones gozan de medicación, unos 1,8 millones adquirieron la infección de ésta y 940 mil de ellas fenecieron por afecciones vinculadas a dicha enfermedad (2).

A nivel nacional, la mayoría de los casos de VIH/SIDA se presenta en jóvenes cuyas edades se encuentran aproximadamente entre los 20 a 29 años. Si se considera que cuando se adquiere el VIH pueden transcurrir muchos años para que este sea diagnosticado lo que lleva a esperar que una considerable población de jóvenes que presentan VIH/SIDA se hayan contagiado en la etapa adolescente (3). La tasa de SIDA en nuestro país demostró ser mayor en Lima, Callao, Loreto, Ica, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Piura, Ancash y Tumbes y la población que está más expuesta habita en las ciudades costeras y selváticas, y cuyos pobladores pertenecen a clase pobre y con elevado porcentaje se da en jóvenes. Actualmente, a pesar de los avances médicos y el trabajo que se hace en la prevención primaria habido un notable aumento de las ITS. La actividad sexual se presenta cada vez en edades

precoces, lo que conlleva a tener más número de parejas que los expone a contagiarse de una ITS (4).

Por lo tanto, las ITS, entre ellas el VIH, actualmente se da en el grupo poblacional de adolescentes y jóvenes, lo que representa para la salud sexual y reproductiva una situación de preocupación a nivel mundial y nacional y a todo esto se suma que existen una gran cantidad de jóvenes que aún no cuentan con información completa y exacta acerca de cómo evitar la exposición al virus lo que impide a promover en este grupo etario comportamientos responsables y que no afecten su salud, porque son definitivos para el futuro (5).

Por lo consiguiente, conocer qué saben este grupo poblacional valioso sobre ITS y VIH/Sida, representa una data de información importante para diseñar de estrategias educativas y comunicativas que repercutan en la vivencia de una sexualidad responsable y segura. Por lo tanto, es que surge en el ámbito local la necesidad de desarrollar la presente investigación en instituciones educativas de Piura (5).

Ante la situación problemática es necesario formularse la siguiente interrogante:

¿Qué conocimientos sobre ITS - VIH/SIDA tienen los adolescentes de las instituciones educativas de Piura, 2017?

Por lo tanto, para esta investigación se planteó como objetivo general:

-Determinar los conocimientos sobre las ITS- VIH/SIDA en los adolescentes de las Instituciones Educativas de Piura, 2017.

La presente investigación se justifica en razón que las ITS incluyendo el VIH/SIDA constituyen un problema en el Perú y en el mundo social y de salud pública, que afecta, en gran medida a grupos poblacionales vulnerables como son los adolescentes

y jóvenes que los expone en mayor proporción a contagiarse de una infección por la adopción de conductas y comportamientos de riesgo a consecuencia de la edad que mantienen. En tal sentido, si se tiene en cuenta a estos grupos etarios de mayor vulnerabilidad es importante y oportuno investigar los conocimientos sobre ITS/VIH-SIDA en instituciones educativas de Piura., y cuyos resultados permitirán establecer estrategias de intervención que permitan fortalecer sus conocimientos y los lleve a adoptar un comportamiento sexual más seguro. Asimismo, al indagar el conocimiento y sus áreas críticas, en los diferentes grados de estudio servirá de línea base para los representantes claves y profesores de dicha institución, que permitirá replantear y reforzar los contenidos sobre ITS-VIH/SIDA considerados en las asignaturas.

2. Material y Métodos

La población muestral estuvo constituida por 991 adolescentes del nivel secundario de las Instituciones Educativas San Miguel de Piura, San José, Ignacio Merino, José Abelardo Quiñones y Mariscal Ramón Castilla. Fue de nivel cuantitativo, tipo descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. Utilizando la técnica de la encuesta se aplicó el instrumento de recolección de datos para evaluar los conocimientos sobre ITS y VIH/SIDA y su prevención, además de las características sociodemográficas y sexuales.

3. Resultados

En la tabla 1 se observa que el 66,19% de los encuestados no conocen en forma global sobre ITS, mientras que se reporta un 33,81% que conoce. En referencia al conocimiento global sobre VIH/SIDA se demostró que un 71,14% de los adolescentes que participaron del estudio no conocen, seguido del 28,86% sí conoce.

Al evaluar el conocimiento sobre las medidas preventivas de las ITS en forma global se encontró que el 77,09% de la muestra en estudio no conocen y sólo el 22,91% si conocen.

En relación al conocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA, el 67,71% de los adolescentes encuestados no conocen, y un mínimo 32,29% conoce.

De total de investigados, reportan como fuentes de donde obtienen información sobre ITS-VIH/SIDA los medios de comunicación con un 55,39 %y solo el 0,81 % recibió información de charlas educativas en institución educativa.

Se identificó que el 63,07% las edades se manifiestan entre 15 a 19 años, asimismo en su mayoría el 73,87% son varones, el 98,99% son solteros y se reportó un 1,01% ser convivientes, con el 85,47% reportaron ser católicos(as) , y el 87,18% estudiantes. El 63,77% si tienen pareja; y ya han iniciado su actividad coital el 69,83 % y esta se dio entre los 10 a 14 años con el 66,19% y finalmente el 100% su manifestaron tener preferencia sexual por el sexo opuesto.

III. Análisis de resultados

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/SIDA constituyen en la sociedad un problema de salud pública, es preocupante el incremento de los casos principalmente en los jóvenes y en especial en los adolescentes, siendo el grupo etareo más severamente afectado esto debido al inicio temprano de las relaciones sexuales , desconocimiento de las mismas, cambios frecuentes de pareja , libertad sexual y a todo esto se une la serie de cambios que enmarca esta etapa que los convierte en un grupo vulnerable.

En tal sentido se hace necesario presentar los resultados de la investigación en mención, donde se demuestra que en la Tabla 1 se observa que el 66,19% de los encuestados no conocen en forma global sobre ITS, mientras que se reporta un 33,81% que conoce. Resultados que se asemejan a los de Ramírez K. (6), Perú 2012, en su investigación titulada Nivel de conocimiento de las infecciones de transmisión sexual de Ilimo Lambayeque- Perú, 2012, realizó una investigación constituida por 69 adolescentes del quinto año de educación secundaria de la I.E.N. “Nuestra Señora de Lourdes”, teniendo como resultado que el conocimiento global sobre ITS de los alumnos es malo en un 64% y regular en el 32%.

Como se puede evidenciar a pesar del transcurrir del tiempo los resultados de desconocimiento se mantienen constante lo que pone de manifiesto que en la actualidad, a pesar de los notables adelantos en los conocimientos médicos y el desarrollo de la atención primaria en nuestro medio, ha habido un incremento de las ITS. La iniciación sexual se presenta en los adolescentes a edades cada vez más tempranas, lo que conlleva a un mayor número de parejas sexuales y por ende un

incremento en el riesgo de contraer una ITS (4), y si a todo esto le agregamos los resultados que muestran los adolescentes en estudio ya que no cuentan con información completa y exacta acerca de cómo evitar la exposición a una ITS y VIH/SIDA , para de esta manera promover en esta etapa de la vida comportamientos saludables (5), los convierte en un grupo de interés ya que en gran medida están expuestos a sufrir daños a su salud sexual y reproductiva.

En referencia al conocimiento global sobre VIH/SIDA se demostró que un 71,14% de los adolescentes que participaron del estudio no conocen, seguido del 28,86% sí conoce. Resultados que son similares a los de Delgado A. (7), Perú 2012 , en su investigación que en relación al nivel de conocimientos global del síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) los estudiantes del 5° año de secundaria de las instituciones educativas Fe y alegría y Daniel Alomia Robles presentaron un nivel de conocimiento malo en un 76% y bueno en un 24 %.

Estos resultados se pueden sustentar en que los conocimientos sobre sexualidad que se proporciona al adolescente son ajenos a lo que plantea la **Teoría del constructivismo**: Esta postula a la necesidad de facilitarle a las personas herramientas que le proporcionen sus propios procedimientos para solucionar una situación problemática, lo cual hace que sus ideas cambien y así puedan seguir aprendiendo (8). Lo que pone en evidencia que los docentes no cuentan con las herramientas necesarias para generar en los adolescentes un aprendizaje significativo para así hacer frente a los mitos sobre la sexualidad (9) y que lo conduzca al ejercicio de una sexualidad segura y responsable.

Al evaluar el conocimiento sobre las medidas preventivas de las ITS en forma global se encontró que el 77,09% de la muestra en estudio no conocen y sólo el

22,91% si conocen. Resultados semejantes a los de López J. (10), Piura 2016, realizo una investigación de tipo descriptiva, de corte transversal y el diseño, no experimental donde encontró respecto a los conocimientos correctos sobre las medidas de prevención de las ITS, observaron que del total de los investigados el 76,2% no conoce sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el 23,8% de ellos muestra conocimiento respectivamente.

Estos resultados alcanzados reflejan una preocupación; ya que a pesar que en el estudio de Cueva la muestra son gestantes adolescentes atendidas en un Establecimiento de Salud los resultados son insatisfactorios lo cual evidencia un panorama alarmante en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes a nivel regional en donde el sector salud debe establecer estrategias de intervención que permitan fortalecer sus conocimientos y los lleve a adoptar un comportamiento sexual seguro.

En la Tabla 4 el 67,71% de los adolescentes encuestados no conocen sobre como prevenir el VIH, y un mínimo 32,29% conoce. Resultados similares a los de Anchi E, Franco N. (11), Perú 2015, realizo un estudio de tipo aplicada descriptiva, prospectiva y de corte transversal, donde observaron que del 100% de estudiantes matriculados en el 5to. Grado de secundaria de la I. E. "Sr. de los Milagros" que 7 participaron en el pretest, el 68.9% tenía un conocimiento bajo sobre medidas preventivas del VIH/SIDA, y el 31.1 % tenía un conocimiento alto.

Estos resultados ponen en evidencia que los adolescentes no tienen información adecuada y certera ya que existe poco interés o falta de capacidad que poseen las instituciones y sus colaboradores para ejercer su papel como educadores en los temas de salud sexual, ocasionando problemas o paradigmas sociales y cuyo desconocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/ SIDA los convierte en un

grupo vulnerable a contagios de infecciones de transmisión sexual, embarazos adolescentes no deseados, y en muchos casos mortalidad por esta enfermedad. Por lo tanto, es importante que la sociedad perciba a la sexualidad de una manera positiva en base al desarrollo físico y mental del adolescente, y es necesario promover actitudes tolerantes acerca de la sexualidad, tener un control desde la familia a los adolescentes y cambiar las estrategias educativas para poder explicar sin tabúes temas de educación sexual que facilitara las decisiones vitales en esta etapa de la adolescencia.

De total de investigados, reportan como fuentes de donde obtienen información sobre ITS-VIH/SIDA los medios de comunicación con un 55,39 % y solo el 0,81 % recibió información de charlas educativas en institución educativa. Uribe A, Valderrama L, Sanabria A, Orcasita L, Vergara T.(12). Colombia 2010, reportaron que la edad promedio fue de 14,41 años. Reportaron como las principales fuentes de información sobre transmisión y prevención fueron programas de TV, charlas en el colegio, la familia, amigos y/o conocidos y folletos distribuidos en el colegio.

Estos resultados pueden sustentarse en la teoría de Lewin, menciona que la adolescencia es una fase de transición, donde el adolescente frecuentemente migra de grupos y es tratado por los maestros, sus padres y otras personas de manera confusa. Esto ocasiona que se le denieguen algunas veces formas pueriles y formas adultas de conducta. Además, indica que el adolescente no tiene un claro entendimiento de sus deberes sociales ni de su status, esto hace que su comportamiento generalmente muestre inseguridad (13). En tal sentido por el mismo hecho de no sentirse juzgado o intimidado en su actuar recurre para obtener información de fuentes poco confiables.

En la tabla 6 , se identificó que el 63,07% las edades se manifiestan entre 15 a 19 años, asimismo en su mayoría el 73,87% son varones, el 98,99% son solteros y se reportó un 1,01% ser convivientes, con el 85,47% reportaron ser católicos(as) , y el 87,18% estudiantes. El 63,77% si tienen pareja; y ya han iniciado su actividad coital el 69,83 % y esta se dio entre los 10 a 14 años con el 66,19% y finalmente el 100% su manifestaron tener preferencia sexual por el sexo opuesto. Resultados semejantes a los de Segura S, Matzumura JP, Gutiérrez H. (14), Perú 2014, en su estudio los resultados mostraron que, según la edad, e la mayoría (71%) tiene 14 años, el 56% (53) son mujeres y el 44% (42) de sexo masculino. En relación al inicio de la actividad coital, el 23% (22) afirmó que ya han iniciado al momento de la investigación, de los cuales la mayoría fueron varones y de éstos el 50% lo hizo a los 14 años de edad, seguido del 31% a los 13 años y del 19% a los 12 años. Del total de mujeres que ya mantienen sus relaciones sexuales, el 50 lo inició a los 13 años de edad, seguido del 33% a los 14 años y del 17% a los 15 años.

Como se puede evaluar el inicio de las relaciones coitales se manifiestan a edades tempranas en donde aún no se encuentran preparados para asumir su sexualidad con percepción del riesgo que puede traer consigo contagio de ITS – (VIH SIDA) y embarazos no deseados que pueden truncar proyectos de vida.

Se concluye:

- Se obtuvo como resultado que 66,19% de los encuestados no conocen en forma global sobre ITS, mientras que se reporta un 33,81% que conoce.
- El conocimiento global sobre VIH/SIDA demostró que un 71,14% de los adolescentes que participaron del estudio no conocen, seguido del 28,86% sí conoce.

- Se observó en relación al conocimiento sobre las medidas preventivas de las ITS en forma global se encontró que el 77,09% de la muestra en estudio no conocen y sólo el 22,91% si conocen.
- El conocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA, arrojó que el 67,71% de los adolescentes encuestados no conocen, y un mínimo 32,29% conoce.
- Se reportaron como fuentes de donde obtienen información sobre ITS-VIH/SIDA que los medios de comunicación representaron un 55,39 % y solo el 0,81 % recibió información de charlas educativas en institución educativa.
- Se identificó que el 63,07% las edades se manifiestan entre 15 a 19 años, asimismo en su mayoría el 73,87% son varones, el 98,99% son solteros y se reportó un 1,01% ser convivientes, con el 85,47% reportaron ser católicos(as) , y el 87,18% estudiantes. El 63,77% si tienen pareja; y ya han iniciado su actividad coital el 69,83 % y esta se dio entre los 10 a 14 años con el 66,19% y finalmente el 100% su manifestaron tener preferencia sexual por el sexo opuesto.

5. Referencias bibliográficas

- 1.-ONUSIDA 2010. Llegar a Cero estrategia del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida (ONUSIDA) para 2011 - 2015 [Página en internet]. UNAIDS; c2010 [actualizado 21 dic 2010; citado 25 oct 2018]. Disponible en:http://www.unaids.org/es/resources/documents/2010/20101221_JC2034_UNAIDS_Strategy
- 2.- Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA. [página en

internet]. Suiza: Programa Conjunto de las Naciones Unidas; c2017 [actualizado Jul 2018; citado 25 oct 2018]. Disponible en: <http://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet>

3.-Castro I. Conocimientos y factores de riesgo sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Revista Habanera de Ciencias Médicas. *[Serie en Internet]. 2010 Dic **[citado 6 may 2013]; 9 (3): 705-716. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180420196014>.

4.- Ministerio de Salud: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades [página en internet]; c2017 [actualizado may 2017; citado 25 oct 2018]. Disponible en: <http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2017/SE22/vih.pdf>

5.-Sánchez V. Conocimientos y actitudes acerca de las ITS y el VIH/Sida de los adolescentes varones en dos comunidades zonales de Chimbote-Perú, 2010. [Revista en línea]. 2011 Enero-Junio [citado el 6 de mayo de 2013]; 2 (1): 161-177. Disponible en: <http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S2222->

6.-Ramírez K. Nivel de conocimiento de las infecciones de transmisión sexual en adolescentes de Illimo Lambayeque - Perú. Rev. Salud y vida Sipanense. 2012; 1(2):52-62

7.-Delgado A. Nivel de conocimiento acerca del síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) en los estudiantes del 5° año de secundaria de las instituciones educativas de la Ugel N° 05 San Juan de Lurigancho, Lima-Perú 2011.[tesis para optar el título de Licenciado en obstetricia]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2011.

8.- Di Marco R. En busca del origen del conocimiento: El dilema de la realidad. Praxis *[serie de internet] 2015 Dic **[citado 8 Oct 2018] ;11 (1) :150-162. Disponible en:

<http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/1561/999>

9.-Perú21. [Página en internet]. Lima: Mariella Sausa; c2018 [actualizado 10 Feb 2018; citado 24 Oct 2018]. Disponible en: <https://peru21.pe/peru/educacion-sexual-peru-85-escolares-aprende-sexualidad-medio-internet-395319>

10.-López J. Conocimientos sobre Infecciones de Transmisión Sexual -VIH/SIDA en gestantes adolescentes del Establecimiento de Salud I -3 Nueva Esperanza –

Piura Año 2016. [Tesis para optar el título de licenciada en obstetricia]. Piura: Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote; 2016.

11.-Anchi E, Franco N. Nivel De Conocimiento De Los Adolescentes Sobre Medidas Preventivas Del VIH/SIDA en la I.E. Señor De Los Milagros' De Ayacucho. Mayo-Noviembre 2015. [Tesis para optar el título de licenciada en Obstetricia]. Ayacucho: Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga; 2015.

12.-Uribe A, Valderrama L, Sanabria A, Orcasita L, Vergara T. Factores de Riesgo para la Infección Por VIH/SIDA en Adolescentes y Jóvenes Colombianos realizado en Colombia en el 2010. [Tesis Doctoral]. Cali: Pontificia Universidad Javeriana Cali; 2010.

13.-Chávez C. Conocimientos sobre ITS-VIH/SIDA en adolescentes del nivel secundaria de la Institución Educativa Manuel Octaviano Hidalgo Carnero Castilla -Piura, Mayo 2018. [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Obstetricia]. Piura: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; 2018.

14.-Segura S, Matzumura JP, Gutiérrez H. Intervención educativa sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes del tercer año de secundaria del Colegio "Los Jazmines de Naranjal" de Lima, 2014. Rev Horizonte Médico *[Serie en Internet]. 2015 oct ** [citado 25 feb 2019];15(4).Disponible en: <http://www.horizontemedicina.usmp.edu.pe/index.php/horizontemed/article/view/336>

IV. Resultados

4.1. Resultados

Tabla 1. Conocimiento global sobre Infecciones de Transmisión Sexual en adolescentes de Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

Conocimiento	n	%
No conoce	656	66,19
Conoce	335	33,81
Total	991	100,00

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.

Se observa que el 66,19% de los encuestados no conocen en forma global sobre ITS, mientras que se reporta un 33,81% que conoce.

Tabla 2. Conocimiento global sobre VIH/SIDA en adolescentes de Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

Conocimiento	n	%
No conoce	705	71,14
Conoce	286	28,86
Total	991	100,00

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.

En referencia al conocimiento global sobre VIH/SIDA se demostró que un 71,14% de los adolescentes que participaron del estudio no conocen, seguido del 28,86% sí conoce.

Tabla 3. Conocimiento sobre las medidas preventivas de las Infecciones de Transmisión Sexual en adolescentes de Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

Conocimiento	n	%
No Conoce	764	77,09
Conoce	227	22,91
Total	991	100,00

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.

Al evaluar el conocimiento sobre las medidas preventivas de las ITS en forma global se encontró que el 77,09% de la muestra en estudio no conocen y sólo el 22,91% si conocen.

Tabla 4. Conocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA en adolescentes de Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

Conocimiento	n	%
No Conoce	671	67,71
Conoce	320	32,29
Total	991	100,00

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.

En relación al conocimiento sobre las medidas preventivas del VIH/SIDA, el 67,71% de los adolescentes encuestados no conocen, y un mínimo 32,29% conoce.

Tabla 5. Fuentes de información sobre ITS-VIH/SIDA en adolescentes de Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

Dimensiones		n	%
Fuentes de información	Medios de comunicación	549	55,39
	Charlas en institución educativa	8	0,81
	Charlas institución de salud	30	3,03
	Familiares, en mi casa	41	4,14
	Amigos, en la calle	363	36,63
	Otros	0	0,00
	No sabe/ no responde	0	0,00

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.

De total de investigados, reportan como fuentes de donde obtienen información sobre ITS-VIH/SIDA los medios de comunicación con un 55,39 %y solo el 0,81 % recibió información de charlas educativas en institución educativa.

Tabla 6. Características Sociodemográficas y sexuales en adolescentes de Instituciones Educativas de Piura, año 2017.

		n	%
Edad	10 a 14 años	366	36,93
	15 a 19 años	625	63,07
Sexo	Masculino	732	73,87
	Femenino	259	26,13
Estado civil	Soltero	981	98,99
	Casado	0	0,00
	Conviviente	10	1,01
Religión	Católico	847	85,47
	Otras	144	14,53
	No creyentes	0	0,00
Ocupación	Estudiante	864	87,18
	Trabaja/estudiana	127	12,82
Enamorado	Si	632	63,77
	No	359	36,23
Relaciones coitales	Si	692	69,83
Edad de inicio de relación coital*	10 a 14 años	656	66,19
	15 a 19 años	335	33,81
Opción sexual	Heterosexual	991	100,00
	Homosexual	0	0,00
	Bisexual	0	0,00
	Total	611	100,00

Fuente: : Instrumento de Recolección de Datos.

*Variable que considera a quienes no iniciaron las relaciones coitales (299) adolescentes.

Se identificó que el 63,07% tuvo entre 15 a 19 años, asimismo en su mayoría el 73,87% son del sexo masculino. Con respecto al estado civil el 98,99% son solteros y se reportó un 1,01% ser convivientes, la religión que más predominó fue católica con el 85,47%, la ocupación estuvo representada con el 87,18% estudiantes. El

63,77% si tienen enamorado; han tenido relaciones coitales el 69,83 % y la edad de inicio de las mismas fue entre los 10 a 14 años con el 66,19% y finalmente el 100% su orientación sexual fue heterosexual.