



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**FACTORES ASOCIADOS AL USO DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DEL AA.HH
ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR DISTRITO VEINTISÉIS DE
OCTUBRE- PIURA, 2020.**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN OBSTETRICIA**

AUTORA

VALDIVIEZO SEMINARIO, MARIA PRISCILLA DEL CARMEN

ORCID: 0000-0002-1505-8454

ASESORA

VASQUEZ SALDARRIAGA, FLOR DE MARIA

ORCID: 0000-0003-2445-9388

PIURA - PERÚ

2020

EQUIPO DE TRABAJO

AUTORA

Valdiviezo Seminario, Maria Priscilla del Carmen

ORCID: 0000-0002-1505-8454

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, estudiante de pregrado, Piura, Perú.

ASESORA

Vasquez Saldarriaga, Flor de Maria

ORCID: 0000-0003-2445-9388

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias de la Salud,
Escuela Profesional de Obstetricia, Piura, Perú.

JURADO

Vasquez Ramirez De Lachira, Bertha Mariana

ORCID: 0000-0003-2847-2117

Preciado Marchan, Anita Elizabeth

ORCID: 0000-0002-1818-8174

Eto Aymar, Yosidha Irina

ORCID: 0000-0003-0860-4581

FIRMA DE JURADO Y ASESOR

Dra. VASQUEZ RAMIREZ DE LACHIRA BERTHA MARIANA

Presidente

Mgtr. PRECIADO MARCHAN ANITA ELIZABETH

Miembro

Mgtr. ETO AYMAR YOSIDHA IRINA

Miembro

Mgtr. VASQUEZ SALDARRIAGA FLOR DE MARIA

Asesor

AGRADECIMIENTO

A Dios, porque gracias a él sigo adelante y me da fuerzas para seguir adelante para continuar avanzando con mi profesión.

A nuestra asesora, Mg. Obsta. Flor de María Vásquez Saldarriaga, por brindarme su apoyo, por compartir sus conocimientos y por impulsar el desarrollo y culminación de esta investigación.

A mi familia, a todos mis seres queridos que siempre me han apoyado para seguir adelante en especial a mis padres y hermano, porque son mi sustento cada día que siempre han estado conmigo brindandome fuerza para no dejarme rendir y continuar con mis sueños.

MARIA PRISCILLA DEL CARMEN VALDIVIEZO SEMINARIO

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general Determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.H H Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020. Fue un estudio de tipo cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental de corte transversal. Se planteó una muestra de 150 adolescentes del AA.HH del ámbito de estudio, se utilizó la técnica de la encuesta. Se concluyó que el Factor Personal se asocia con respecto al uso de métodos anticonceptivos. Encontrándose evidencias altamente significativas en las variables: Edad, género, grado de instrucción, relaciones coitales, enamorado, información proporcionada, fuentes de información, vergüenza a los padres e incomodidad por utilización de métodos anticonceptivos. Encontrándose que en todas las variables de estudio son principales. En el Factor Sociocultural se identificó que predomina asociación con respecto al uso de métodos anticonceptivos. Encontrándose que existe evidencia altamente significativa en las variables: Temor a la reacción de los padres respecto al uso de métodos anticonceptivos y la religión. Se determinó en el Factor de Acceso a los servicios de planificación familiar que predomina la asociación respecto al uso de métodos anticonceptivos y se demostraron evidencias estadísticamente significativas en la variable: Horarios adecuados en el establecimiento de salud para la atención de planificación familiar. Se observó una correlación de manera directa y se contrastó la hipótesis alterna.

Palabras clave: Adolescentes, factores, métodos anticonceptivos, uso

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the factors associated with the use of contraceptive methods in adolescents from the AA.HH Enrique López Albuja district, October twenty-sixth - Piura, 2020. It was a quantitative type study, descriptive correlational level, non-experimental design of cut cross. A sample of 150 adolescents from the AA.HH of the study area was proposed, the survey technique was used. It was concluded that the Personal Factor is associated with respect to the use of contraceptive methods. Finding highly significant evidence in the variables: Age, gender, educational level, sexual relations, love, information provided, sources of information, embarrassment to parents and discomfort for using contraceptive methods. Finding that in all the study variables they are main. In the Sociocultural Factor it was identified that association predominates with respect to the use of contraceptive methods. Finding that there is highly significant evidence in the variables: Fear of the reaction of the parents regarding the use of contraceptive methods and religion. The prevailing association with respect to the use of contraceptive methods was determined in the Factor of Access to family planning services, and statistically significant evidence was demonstrated in the variable: Adequate hours in the health facility for family planning care. A correlation was observed directly and the alternative hypothesis was tested.

Key words: Adolescents, factors, contraceptive methods, use

CONTENIDO

1.-Título de la tesis	i
2.-Equipo de trabajo.....	ii
3.-Firma de jurado y asesor.....	iii
4.-Hoja de agradecimiento.....	iv
5.-Resumen y abstract.....	v
6.-Contenido.....	vii
7.-Índice de Tablas	viii
8.-Índice de Figuras	ix
9.-Índice de Cuadros	xii
I.Introducción	5
II.Revisión de la literatura	6
2.1 Antecedentes	6
2.1.1. Antecedentes Locales.....	6
2.1.2. Antecedentes Nacionales.....	7
2.1.3. Antecedentes Internacionales.....	8
2.2. Bases Teóricas.....	11
2.3. Marco Conceptual:	15
III. Hipótesis.....	23
IV. Metodología.....	24
4.1. Diseño de la investigación:.....	24
4.2. Población y muestra:.....	24
4.2.1. Población.....	24
4.2.2. Muestra:.....	25
4.3. Definición y operacionalización de variables	26
4.4. Técnicas e instrumentos de medicion:.....	29
4.4.1. Técnica.....	29
4.4.2. Instrumentos	29
4.5 Plan de análisis	30
4.6. Matriz de consistencia	31
4.7. Principios éticos.....	34
V. Resultados.....	35
5.1. Resultados.....	35
5.2. Análisis de resultados	41
VI. Conclusiones	50
Referencias Bibliográficas.....	61
ANEXOS.....	67

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Factores personales asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020.....	36
Tabla 2. Factores socioculturales asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020.....	39
Tabla 3. Factores de accesibilidad a los servicios de planificación familiar asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020.....	41
Tabla 4. Uso y método anticonceptivo utilizado en su última relación coital en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.....	51

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Edad De Los Adolescentes Del AA. HH. Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	52
Figura 2. Género De Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	52
Figura 3. Grado De Instrucción De Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	53
Figura 4. Relaciones Coitales De Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	53
Figura 5. Enamorado (A) En Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	54
Figura 6. Información Recibida Sobre Métodos Anticonceptivos En Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	54
Figura 7. Fuentes De Información Sobre Métodos Anticonceptivos En Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	55

Figura 8. La Vergüenza Al Solicitar O Comprar Un Método Anticonceptivo como factor En Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre- Piura, 2020..... 55

Figura 9. La Incomodidad Con Los Métodos Anticonceptivos como Factor En Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre Piura, 2020..... 56

Figura 10. La Experiencia De Los Amigos Motivo Para El Uso de Los Métodos Anticonceptivos En Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre-Piura, 2020..... 56

Figura 11. La Negativa De La Pareja Motivo Para El Uso de Los Métodos Anticonceptivos En Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre-Piura, 2020..... 57

Figura 12. La Reacción De Los Padres Motivo Para El Uso de Los Métodos Anticonceptivos En Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre - Piura, 2020..... 57

Figura 13. Religión Que Profesan Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020..... 58

Figura 14. Los Establecimientos De Salud Según Horarios Adecuados Como Factor En Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	58
Figura 15. Los Servicios De Planificación Familiar Según Ambientes Exclusivos Como Factor En Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	59
Figura 16. Uso De Métodos Anticonceptivos En Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	59
Figura 17. Métodos Anticonceptivos Utilizados En Su Última Relación Coital En Los Adolescentes Del AA. HH Enrique López Albuja Del Distrito Veintiséis De Octubre – Piura, 2020.....	60

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Matriz de Operacionalización de las Variables.....26

Cuadro 2. Matriz de Consistencia.....31

I. INTRODUCCIÓN

En la adolescencia los comportamientos sexuales de riesgo serían: Al no tener una correcta información sobre los métodos anticonceptivos actuarán basados en las opiniones y conceptos de su entorno, ya que estarán plagados de creencias, mitos y criterios erróneos en la mayoría de las ocasiones. También, es posible que no utilicen de forma sistemática y correcta los métodos anticonceptivos, puesto que, a esta edad las relaciones sexuales no son planificadas y son esporádicas; además, es probable que no se protejan (1,2). Finalmente, dada la alta incidencia de las ITS en los adolescentes, estos deben recibir asesoramiento sobre los anticonceptivos que poseen acción protectora ante estas (3).

La Organización Panamericana de Salud estima que unos 38 millones de adolescentes son sexualmente activas, cerca de 15 millones de estas adolescentes emplean algún método anticonceptivo moderno, de los cuales 23 millones sobrantes tienen una necesidad descontenta sobre el anticonceptivo moderno; muchas adolescentes debido a su relación con la pobreza, la restricción social, la violencia sexual y de género; tendrían como consecuencia que se les dificulte el acceso a la obtención de métodos anticonceptivos. Por otro lado, podemos llevar a cabo estrategias de educación sexual para que obtengan información veraz y accesibilidad hacia los métodos anticonceptivos evitando así toda esta problemática (4).

Según el Ministerio de Salud informó que en el 2018, reportó un total de 79,801 adolescentes usuarias nuevas en métodos de planificación familiar; mientras que en el 2017 fueron 74,609 las adolescentes atendidas. Siendo el Cusco (7,340), Loreto (5,930); Cajamarca (5,124); y La Libertad (4,786) las ciudades con más incidencia; la directora ejecutiva de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA,

enfatisa que la implementación de los servicios de planificación familiar es un elemento clave del desarrollo de la salud pública para así orientar e informar a los adolescentes sobre el uso de los métodos anticonceptivos y luchar con la problemática que viene afrontando el país contra mortalidad materna (5).

En la región Piura, es el tercer departamento del Perú con una población de 1,858.617 habitantes , de los cuales 267,015 son adolescentes de 11 y 17 años ; existe poca demanda de adolescentes que recurren a obtener información sobre métodos anticonceptivos; por causa de que los horarios de atención no son tan accesibles por la falta de personal ; además, que no cuentan con un ambiente exclusivo para atender al adolescente , esto a pesar que la Norma Técnica Nacional establece que todos los establecimientos de salud deberán contar con un servicio diferenciado, al menos horario diferenciado para atención de dichos adolescentes en salud sexual y reproductiva (6).

En el ámbito local existe una población de 150 adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito veintiséis de octubre, que según información brindada por las autoridades representativas señalan que en este grupo etario tiene poca información con respecto al acceso de métodos anticonceptivos debido a que cada familia se maneja con sus respectivos mitos y creencias que muchas veces obstaculizan para la adquisición de los métodos anticonceptivos, buscando la manera más fácil de información por medio del internet o de sus mismos amigos en lo cual muchas veces no es información auténtica, la manera correcta es que los adolescentes Busquen a un profesional capacitado en salud sexual y reproductiva sin miedo al qué dirán.

Ante la realidad expuesta fue de interés plantearse la siguiente interrogante:

¿Cuáles son los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.H H Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020?

Para dar respuesta a dicha interrogante, se planteó el siguiente objetivo general: Determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.H H Enrique López Albújar distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020.

Para obtener el objetivo general, se abordaron los objetivos específicos siguientes: (a) Identificar los factores personales asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020, (b) Identificar los factores socioculturales asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020, (c) Identificar los factores de accesibilidad a los servicios de planificación familiar asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020.

El presente estudio determinará la situación de los adolescentes frente a los factores y uso de métodos anticonceptivos que muchas veces la falta de información y orientación pueden llevarlos a cometer errores a lo largo de su vida (7). Esta problemática se podría impedir poniendo más énfasis en los servicios de planificación familiar de los adolescentes, llegando a concientizar a todas las instituciones educativas y así podríamos impulsar a promover un mayor uso de los métodos anticonceptivos para garantizar una mejor salud sexual y reproductiva , esta investigación sería de gran importancia y de provecho interés para los profesionales

de salud que están comprometidos en la atención integral del adolescente sobre todo para las obstetras que proporcionan orientación y consejería en planificación familiar (8).

La metodología se basó en un estudio de tipo cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Se realizó en una muestra de 150 adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020. Se ejecutó a través de un instrumento de recolección de datos enfocados para factores personales, factores socioculturales y factores de accesibilidad a los servicios de planificación familiar; cuestionarios previamente estructurados de preguntas cerradas, diseñado y validado, para la aplicación de los instrumentos. se realizó primero las coordinaciones con las autoridades y posteriormente se visitó las casas de cada uno de los adolescentes, cada aplicación del cuestionario duraba 20 minutos.

En los resultados obtenidos se determinó que el 57,33% (86) adolescentes tienen una edad de 15 a 19 años en donde predomina el sexo masculino con 36,00% (45), así mismo, 66,67% (100) tiene secundaria incompleta, de los cuales no han tenido relaciones coitales 109 (72,67 %), así como, un 57,33 % (86) refieren no tener enamorado; de igual manera, un 88,67% (133) si ha recibido información de métodos anticonceptivos, por medio de los docentes siendo un 58,67% (88); refiriendo vergüenza por motivo de utilizar métodos anticonceptivos 133 (88,67%) ,sin embargo, 112(74,67 %) expresan incomodidad para utilizar métodos anticonceptivos. Asimismo, manifiestan temor a los padres por motivo de utilizar MAC 122 (81,33 %); por otra parte, la religión que predominó fue la católica con 116 (77,33 %). Finalmente, un 65,33% (98) indican que los establecimientos de salud no cuentan con horarios

adecuados para planificación familiar. Se concluye que el factor personal se asocia a la utilización de métodos anticonceptivos, mientras que, el factor sociocultural y factor acceso a los servicios de planificación familiar predomina la asociación. Se apreció una correlación de manera directa y se contrastó la hipótesis alterna.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Antecedentes:

2.1.1-Antecedentes locales:

Alvines R (9) Piura 2019, en su investigación Relación entre el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de la institución educativa Magdalena Seminario de Llirod-Piura, 2019. El estudio es de tipo cuantitativa y nivel descriptivo correlacional, se trabajó con una muestra de 147 adolescentes; se obtuvieron los resultados en las características sociodemográficas que la edad promedio es de 14 a 16 años con 94,56 %, de los cuales el sexo que más predominó fue el femenino con un 100 % y el 99,32 % siendo de grado secundaria. Se concluyó que en esta investigación que la totalidad son mujeres de las cuales se debe aprovechar a darles una mejor información sobre su sexualidad y así eviten que cometan errores producto de un embarazo no deseado.

Zeta M (10) Piura 2019, en su investigación Relación entre el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del Instituto Nacional Agropecuario n°54 Tambogrande- Piura, 2019. El estudio es de tipo cuantitativa y nivel descriptivo correlacional, se trabajó con una muestra 144 adolescentes; se obtuvieron los resultados que la edad que predomina es de 15-19 años con un 77,08 % y el 54,86 % son varones. Se concluyó que en esta investigación tendrían una perspectiva diferente sobre los métodos anticonceptivos es ahí donde vemos brindarles la información exacta y necesaria para su mejor comprensión.

2.1.2-Antecedentes Nacionales:

Veliz G (11) Perú 2017, en su investigación Factores asociados en la discontinuación de los métodos anticonceptivos en las adolescentes sexualmente activas, atendidas en el Centro de Salud los Olivos- Lima, 2015. El estudio es de tipo descriptivo asociativo, retrospectivo de corte transversal se trabajó con una muestra 47 adolescentes; se obtuvieron resultados con respecto a los horarios de atención a los establecimientos de salud, el 31,90 % de los adolescentes dicen que si brindan horarios para planificación familiar y el 68,10 % que no brindan .Se concluyó en esta investigación que los adolescentes tendrían una perspectiva sobre los Establecimientos de Salud; por lo tanto, la mayoría dice que no brindan horarios y ese sería el temor para acercarse a buscar información.

Mandujano C. (12) Perú 2018, en su investigación Factores biosociales asociados al uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del quinto año con actividad sexual .Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín el Agustino – Perú ,2017. La investigación del estudio es observacional, analítico, transversal y retrospectivo, se trabajó con una muestra de 55 adolescentes; obtuvieron como resultados de los factores intrapersonales que el sexo mas que predomino fue el masculino en donde el 66,70 % si utilizaron MAC y un 54,50% no utilizan, asi mismo, respondieron que si han tenido relaciones coitales un 37,70 %; mientras el 62,30% no han tenido; también, afirmaron que tienen enamorando un 54,50 %, de los cuales si usan métodos y un 45,50 % no usan métodos. Se concluyó que hoy en día en los adolescentes existe un elevado porcentaje que no utilizan métodos anticonceptivos cuando ya han iniciado sus relaciones coitales, trayendo como consecuencia embarazos no deseados.

Linares K. (13) Perú 2018, en su investigación Barreras culturales en el acceso de adolescentes a los métodos anticonceptivos. Micro red Mariscal Castilla Arequipa

– Perú ,2017. La investigación es de tipo observacional, prospectivo y transversal con una muestra de 400 adolescentes; obtuvieron resultados que si han recibido información sobre métodos anticonceptivos un 88,75 %, mientras tanto, un 11,25% no han recibido información; también, podemos hablar que 41,2% se basan en sus propias ideas ,37% en valores obtenidos a lo largo de su vida ,24.5% en sus hábitos de costumbres y por último, un 19.2% en creencias basadas de generación en generación. Este hallazgo obtenido nos concluye que aun en la actualidad existen muchas constumbres y creencias, por lo tanto, nos dejamos guiar y es importante que mejoremos nuestra mentalidad como buscar información veraz de un profesional capacitado.

Bujanda C. (14) Perú 2019, en su investigación Factores determinantes relacionados al conocimiento alto sobre métodos anticonceptivos modernos en adolescentes de la Institución Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza, El Agustino-Perú, 2019. Su investigación es de tipo cuantitativo, no experimental se trabajó con una muestra de 177 adolescentes; obteniendo como resultados que el 32,7% refirieron que buscaban información en internet; mientras, que el 48,9% recibieron información en la institución educativa; y finalmente, el 18,4% buscaron información en un centro de salud. La conclusión de la prevalencia encontrada es que muchas veces buscamos información; por lo general, de las personas más cercanas o por la tecnología que muchas veces podemos encontrar páginas que no brindan la información necesaria.

2.1.3 Antecedentes Internacionales:

Sanchez L (15) Ecuador 2015, en su investigación Factores que impiden el uso de métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo en pacientes adolescentes

atendidas en el Hospital General Docente Ambato durante el periodo Septiembre 2014-Enero 2015. La investigación es de tipo descriptivo, prospectivo y epidemiológico, con una muestra de 127 adolescentes; encontrando como resultados que la edad que más predominó fue 17 a 19 años con un 60,63 % (77), de tal manera, recibiendo información de métodos anticonceptivos un 86,10 % (110) y un 13,39% (17) no han recibido información alguna y como principales fuentes de información; el 70,08% han recibido información de los establecimientos educativos, seguido el 51,18% de los establecimientos de salud y 32,28%, el internet; además, siendo menos frecuentes el 39,37% en la televisión, en el hogar con un 35,14% y los amigos con el 0,79%. Se concluyó que los adolescentes reciben información sobre métodos anticonceptivos en el colegio gracias a los docentes.

Gualán D. (16) Ecuador 2016, en su investigación Factores socioculturales en el uso de métodos anticonceptivos en los pobladores de la Comunidad de Wintza – Centinela del Cóndor, periodo Marzo–Agosto, 2015. La investigación es de tipo mixto cuantitativo-cualitativo, descriptivo prospectivo. Se trabajó con una muestra 54 pobladores; encontrando como resultados que un 57% son mujeres y un 43% hombres; con respecto al grado de instrucción un 37% primaria, 61% secundaria, 1% universitaria y 1% otros; por lo tanto, si han tenido relaciones sexuales encontramos un 88% y el 12% no ha tenido. Podemos concluir con respecto a la investigación que los pobladores, solo se han quedado sus estudios hasta secundaria, siendo un factor predisponente para la falta de información acerca de los métodos anticonceptivos y poder usarlos de manera correcta; también, podemos observar el mayor porcentaje ya tiene relaciones sexuales.

Cáceres T, Torrez R. (17) Nicaragua 2017, en su investigación Factores personales y sociales determinantes del uso de anticonceptivos en adolescentes del Instituto Nacional de Occidente Benito Mauricio Lacayo, Agosto-Septiembre, 2015. La investigación es de tipo de estudio analítico de casos y controles. Se trabajó con una muestra de 94 adolescentes; obteniendo como resultados que 37.20% (39) corresponden a la religión católica, 23 (24.50%) corresponden la religión evangélica, 2 (2.10%) a la religión Testigos de Jehová, 3 (3.20%) a la religión Mormones y 31(33,00%) no profesan ninguna religión; también, encontramos el miedo de los adolescentes de que sus padres se enteren que están planificando; 76 adolescentes manifiestan tener temor a esta situación, de ellos 16 casos y 60 controles y de los cuales 18 manifiestan no tener temor; donde hay 4 casos y 14 controles. Se recomienda que según la religión que profesan los adolescentes se basen de su manera de pensar acerca de su sexualidad o el cuidado en planificación familiar, porque existen muchas clases de religiones que aun predisponen como tabú estos temas.

Canching M. (18) Ecuador 2019, en su investigación Factores psicosociales que determinan la no utilización de métodos anticonceptivos en adolescentes de 14 a 19 años, que acuden a consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, en el periodo Marzo-Julio del 2019. La investigación es de tipo descriptivo transversal. Se trabajó con una muestra de 328 adolescentes, en los resultados encontrados fueron que el 25,61 % tiene incomodidad al usar un MAC, el 20,12 % no saben usarlo, el 18,90 % por que les da vergüenza, 18,25 % por que la pareja no le gusta usar, 6,71 % se olvidó de usarlo, 6,10 % es caro y el 4,27 % se complica ir a la farmacia a comprar. Podemos deducir en los datos obtenidos; que en la actualidad aún existen tabúes para hablarles a los adolescentes sobre los métodos

anticonceptivos transmitiéndoles vergüenza al hablar de ellos y otro tema preocupante es el machismo que muchas veces se interpone como obstrucción para la utilización de dichos métodos.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Teorías de la Adolescencia:

Loro C (19), menciona en su investigación como teorías:

- **La Teoría De Hall** .En su obra plantea que en esta etapa es probable mostrar mucha actividad y energía sin límite y en ocasiones manifestarse desganado e indiferente; puede pasar de la alegría a la tristeza, de la soberbia a la modestia, del egocentrismo al altruismo idealista (19).

- **La Teoría De Anna Freud**. Supone la extensión universal de su concepción del desarrollo en las diferentes culturas, así como una definición del desarrollo adolescente en función de la dinámica psicosexual. La adolescencia se corresponde con la etapa genital, que sigue a la fase infantil de latencia y es cuando se resuelve definitivamente la situación idílica (19).

- **La Teoría De Erikson**. Para este autor el desarrollo del yo se determina por la obtención de una identidad dependiendo la cultura de relación, integrando la dimensión histórica. La etapa de la adolescencia es manifestada como tiempo de moratoria para que el individuo integre su niñez con las perspectivas del mañana (19).

- **La Teoría De Piaget.** Su obra no es tanto una «psicología del niño» como un proyecto de epistemología genética; es decir, la investigación sobre la estructura del conocimiento en general y del psicológico humano en particular. El estudio del desarrollo infantil muestra la secuencia de estadios como: sensorio motor, pre-operatorio, operatorio y formal, encargados de formar pensamientos científicos en el individuo (19).

- **La Teoría De Peter Bols.** Afirma que mientras la adolescencia no es una defensa absoluta, solo más bien un semblante integral, normal, insalvable y universal de la pubertad. Puede involucrar una autonomía infantil, obediencia, e inclinación a ponerse celoso, o bien un regreso repentino a la pasividad que identificaba el comportamiento durante la infancia (19).

- **La Teoría De Vygotsky .**Su teoría se establece en tres ideas principales: Las destrezas cognitivas de los niños y adolescentes se comprende mejor cuando se indagan e interpretan evolutivamente(20); las destrezas cognitivas están mediadas por las palabras, el lenguaje y las formas del discurso, que actúan como herramientas psicológicas para facilitar y cambiar la actividad mental (21); y las habilidades cognitivas tienen su origen en las relaciones sociales y están inmersas en un trasfondo sociocultural (19).

2.2.2 Etapas de la adolescencia:

Distintos autores consideran tres etapas o periodos en la adolescencia, cada una de ellas con características distintas según el autor; la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como “la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, en cada una de estas etapas se presenta cambios tanto en el aspecto fisiológico y en el perfil psicológico (personalidad)”. Sabemos que estos cambios en el adolescente tienen

bases teóricas comunes las cuales pasan por las distintas etapas, pero cada individuo trae sus propios cambios físicos, emocionales, psicológicos y de Comportamiento; no solo de manera individual, sino también, de forma grupal en donde se mide el grado de aceptación en los distintos escenarios sociales (22).

- ❖ **Adolescencia inicial.** Inicia aproximadamente desde los 10 a los 14 años, se representa a partir de los cambios puberales (23).
- ❖ **Adolescencia Tardía.** Empieza desde los 14 hasta los 19 años y se distingue por la reaceptación de los valores paternos y por la asunción de tareas y responsabilidades propias de la madures (23).

2.2.3 Cambios Evolutivos de la Adolescencia

La adolescencia es el impacto en medio del desarrollo alcanzado en los periodos previos del ciclo vital ,son causas biológicas propios de esta fase que abarca el crecimiento puberal relacionado con los cambios hormonales, el desarrollo cerebral y el dominio de múltiples determinantes sociales y culturales (23).

2.2.3.1. Cambios en el Desarrollo Psicológico

La actividad cognitiva y psicológica del adolescente, también, sufre un cambio importante; evolucionan nuevas formas de pensamiento y de razonamiento moral, se conforma un sistema de valores propios, se usa la identidad (24).

a) Necesidad de independencia: Es primordial que el adolescente se distancie de sus padres. Este alejamiento genera miedo y dudas; es un tiempo de aprender a tomar decisiones y asumir las consecuencias. Este cambio también le genera satisfacción (24).

b) Identidad: El adolescente busca la necesidad de incorporarse a los estándares de belleza proporcionados por la sociedad. ¿Quién soy? es la pregunta de identidad que inicia por la forma de vestirse (24).

c) Egocentrismo: En la adolescencia el individuo se centra en sí mismo, esto puede ser normal ya que es donde los adolescentes se están relacionando poco a poco (24).

d) Incomprensión: La mayoría de los adolescentes piensan que nadie los comprende. Los distintos cambios, el no poder controlar las inseguridades y emociones y distintas cosas ocasionan dicha impresión (24).

e) Deseo sexual: Las hormonas juegan un papel importante en este aspecto pues, en relación al sexo el adolescente tiene sentimientos desordenados y cambiantes constantemente (24).

2.2.3.2. Cambios Físicos

- **Crecimiento:** desarrollarse es una de las características importantes en la adolescencia. Lo comúnmente llamado “estirón” es un inteligible ejemplo de esta. Tiene un periodo de tres y cuatro años y está identificado por un apresurado crecimiento del esqueleto, seguido con un aumento veloz de estatura y talla (24).

2.2.3.2.1. Cambio Físicos en las Mujeres

- **Crecimiento del Vello Púbico:** El crecimiento del vello púbico es igual en los hombres y en las mujeres. El desarrollo inicial genera un vello terso y largo

entorno de los genitales. Este vello se retorna más recio y oscuro a medida que se dispersa (24).

- **La figura del Cuerpo:** el cuerpo femenino, también, iniciara a transformar. Es factible que no sólo se presente un incremento en la altura y el peso sino también en el ancho de las caderas. Asimismo, pueda reportar un aumento de la cantidad de grasa en las nalgas, en las piernas y en el abdomen donde el cambio de la cintura hace que tome forma más femenina (24).

- **Aumento de Peso:** Nuestros huesos se hacen más grandes y pesados al igual que nuestros músculos. Así mismo, se desarrollan los senos y ante todo esto se suma el aumento rápidamente del peso (24).

- **La menstruación:** se presume que es el momento en donde señala el inicio de la madurez sexual cuando los ovarios empiezan a liberar huevos u óvulos. Los óvulos predisponen dentro de los ovarios desde el nacimiento pero las hormonas los estimulan y cada mes se liberan y, si no son fertilizados se rechazan (24).

2.2.3.2.2. Cambio Físicos en los Hombres

- **Cambios en la Contextura de la Piel:** se vuelve más recio y las glándulas sebáceas se activan elaborando un flujo grasoso que normalmente ayuda a que comience el acné. El sudor huele mal y esto es debido a la constitución del sudor motivo por el cual los aceites que emiten las glándulas sebáceas (24).

- **Cambio en el Tono de Voz:** el tono de voz es constantemente más baja o grave, pero es lo más común en la pubertad (24).

- **La Erección del Pene:** El pene se pone en erección gracias que está conformado por tejidos que durante el transcurrir de la excitación, se saturan de sangre se genera así la erección del pene. Posteriormente del orgasmo y la eyaculación, el pene se va evacuando de sangre recobrando su forma inicial (24).

- **La Eyaculación:** La eyaculación suele ir acompañada de percepciones muy placenteras ya que encaja con la parte final de la respuesta sexual, el orgasmo. La eliminación del semen en el orgasmo va acompañada de una serie de contracciones en la zona que rodea el ano, estos movimientos tienen la labor agilizar la expulsión del semen a través de la uretra (24).

2.3. Marco Conceptual

2.3.1. Métodos Anticonceptivos en adolescentes

Son los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser hormonales o no hormonales, transitorios o definitivos, basados en tecnología o en conductas (25).

2.3.1.1. Métodos Anticonceptivos de Barrera

Este método interpone una obstrucción dinámica y/o química entre el pene y el cuello del útero, impidiendo el paso de los espermatozoides. En algunos casos no todos son seguros para la eficacia de la precaución de un embarazo (25).

❖ **Preservativo Masculino:** Es un método de barrera que está conformada por una fina funda de látex, empapado de una sustancia lubricante, que se ubica encima del pene en erección. Es muy fundamental porque evita el contagio de infecciones, tanto para el hombre como para la mujer (8).

❖ **Preservativo femenino:** Es un procedimiento de barrera que está conformada por un forro fino, suave y holgada, naturalmente de plástico (poliuretano) normalmente humedecido por su parte interior y exterior, con dos extremos en lo cual uno sellado que se usa colocándolo en el interior de la vagina cubriendo el cuello del útero y el otro abierto que queda afuera cubriendo los genitales externos (8).

2.3.1.2. MAC Hormonales Sólo con Progestágeno

Se define en la administrar de una hormona (un progestágeno), por lo general, en distintas vías (bucal, en el interior de la piel, intramuscular o a través de la paredes que conforman el útero) (8).

❖ **Mini píldora:** es un método anticonceptivo hormonal oral con cantidades muy bajas de progestágeno que imposibilita la ovulación y obstrucción del espermatozoide al óvulo (8).

❖ **Implante subcutáneo:** está conformado por una varilla de plástico flexible que se introduce debajo de la piel (habitualmente en la parte interna del

brazo) y que expulsa de forma permanente una hormona llamada progestágeno en cantidades muy escasas que impiden el embarazo (8).

- ❖ **Inyectable Trimestral de Progestágeno:** es un método hormonal se suministra a través de una inyección intramuscular, acumulándose en la fibra del músculo. La hormona se expulsa poco a poco hacia la sangre, obstruyendo la ovulación (8).

2.3.1.3. MAC Hormonales Combinados

Radica en la administración de dos tipos de hormonas semejantes a las que fabrican los ovarios (un estrógeno más un progestágeno) por diversas vías (bucal u oral, por medio de la piel o de la vagina). Su primordial proceso de acción es impedir la ovulación (son anovulatorios) (8).

- **Píldora oral (Combinada):** Es un método anticonceptivo hormonal oral que abarca diferente porción de estrógenos y progesteronas. Funciona generalmente, obstruyendo la ovulación (es un método anticonceptivo que evita la ovulación) (8).

- ❖ **Parche Transdérmico:** Es un método hormonal resistente que está conformado por una diminuta lámina adherente cuadrada de plástico que está conformada por hormonas de estrógenos y progestágenos. Evitando así en la mujer la ovulación. Consiste que esta pequeña lámina se adhiere en la piel y mediante este parche se liberan las hormonas poco a poco al organismo (8).

- ❖ **Anillo Vaginal:** Este un método anticonceptivo que está conformado por un aro formado de material de plástico elástico que se introduce en el

interior de la vagina. El aro comprende las sustancias de estrógenos y progestágeno en cantidades escasas que se van expulsando en forma consecutivas en el transcurso de 21 días en el interior de la vagina impidiendo así la ovulación (8).

2.3.1.4. Métodos anticonceptivos Intrauterinos (DIU)

Consisten en la ubicación dentro del útero, a través de la vagina, de un pequeño aparato flexible de plástico o de plata, normalmente con forma de T o de ancla. En su extremo más largo tiene uno o dos hilos que quedan en la vagina y permiten verificar si está bien situado. Su presencia en el interior del útero provoca un efecto espermicida y ovicida (destruye a los espermatozoides y a los óvulos) (8).

❖ **Dispositivo Intrauterino de Cobre (DIU)** es un diminuto aparato de plástico flexible, usualmente con forma de “T”, bordeado de un alambre de cobre que habitualmente contiene plata en su interior (8).

❖ **Dispositivo Intrauterino Hormonal:** es un método anticonceptivo compuesto por el intrauterino y hormonas, está conformado por un pequeño dispositivo de plástico, con figura de “T”, que se coloca en el interior del útero por medio de la vagina que va liberando de manera consecutiva las cantidades de hormona de progestágeno que impiden la proliferación. En el inferior del dispositivo tiene uno o dos hilos que permanecen en la vagina y dejan constatar el sitio del dispositivo es la adecuada (8).

2.3.1.5. Métodos Anticonceptivos Irreversibles o Permanentes

Se estima que los métodos irreversibles ya practicado, su proceso anticonceptivo se conserva para toda la vida y es irreversible sin que se pueda recuperar la fertilidad.

Nos obstante, es importante saber que estos no protegen del VIH ni de las diferentes infecciones de transmisión sexual (25).

❖ **Oclusión Tubárica Quirúrgica:** consiste que es un método quirúrgico irreversible que se basa en obstruir lo interno de las trompas de Falopio, con lo que dificultad la salida de los óvulos desde el ovario hasta útero (8).

2.3.1.6. Anticoncepción Oral de Emergencia:

Se basa en la ingesta oral de un fármaco como medida de urgencia para prevenir un embarazo no deseado en caso de coito no protegido por falta de un método anticonceptivo, o por su uso inadecuado (por ejemplo se olvidó o no tomo el anticonceptivo oral), por equivocación u olvido del mismo usuario o muchas veces por haber sufrido una violación sin tener protección anticonceptiva seguro (25).

- **Píldora del día Siguiente:** La píldora del día siguiente está conformada por un compuesto hormonal llamado Levonogestrel que es un progestágeno que prohíbe o retrasa la ovulación (8).

2.3.2. Factores Asociados al Uso MAC:

La pluricultural, tiene una variedad de creencias, cultura y mitos. Y como seres sociales que somos influye en nuestra relación con todos para poder expresarnos, comunicarnos es por eso que nuestra cultura se desarrolla de acuerdo a nuestras costumbres (26).

❖ **Factores Personales**

- **Edad:** la vía desarrollada es uno de los factores más importantes ya que tenemos un alto índice demográficamente de adolescentes. Según el diario el comercio Ecuador es el tercer país de la región con embarazos de 10 y 19 años (26).

- **Escolaridad:** la falta de información así como también, el mal entendido de la información hace que los jóvenes investiguen o se informen de fuentes no verídicas, por lo tanto, no acuden al personal capacitado para planificación familiar (26).

- ❖ **Económico:** Debido a la desconfianza, al miedo los adolescentes no acuden a los establecimientos de salud, para mayor información ya que nuestro país promociona la planificación familiar a elegibilidad de manera gratuita (26).

- **Religión:** Existen religiones que no influyen en la utilización de métodos anticonceptivos, aunque en ciertos países solo aceptan métodos naturales. Pocas religiones aceptan la planificación familiar para dar una mejor estabilidad a estas. Respetando creencias de cada iglesia (26).

- **Mitos y Creencias:** una variedad de culturas, mitos y creencias. Gran cantidad de adolescentes tienen temor por efectos secundarios que ocasionan los métodos anticonceptivos en ellas, por lo que limita el uso del mismo. La falta de conocimiento ocasiona el no uso de anticonceptivos. Entre algunos mitos y creencias de la población sobre los métodos anticonceptivos tenemos: Cáncer, esterilidad, droga fuerte y peligrosa causa defectos congénitos, aumento de peso, preservativos se rompen con frecuencia y con respecto a la

Vasectomía: Pérdida de libido sexual si el hombre se opera se vuelve bisexual (14).

❖ **Factor de riesgo sociocultural:**

Esta se describe en términos de “su ingreso, empleo, educación y también los roles que adolescente embarazada desempeña en la familia y la comunidad. También, incluye la percepción de la sociedad sobre estos roles y el valor que esta le otorga” (14). Se puede medir a través de los siguientes:

- **Nivel socioeconómico** A, B, C, D y E. Se define como “la medida del lugar social de una persona dentro de un grupo social, basado en varios factores, incluyendo el ingreso y la educación” (14).

- **Protección de los Jóvenes:** el cuidado básico de los hijos frente a las amenazas existentes del ambiente físico, de otras personas, grupos o instituciones. Los adolescentes tienen a cargo nuevas responsabilidades como rendimiento de trabajos, participación en diversos grupos sociales, uso de pequeñas cantidades de dinero. Estas situaciones presentan a los jóvenes a un aumentado grupo de influencias culturales y riesgos psicosociales, como el uso de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, actividad sexual, tensión de los padres, las cuales son fuentes de conflictos familiares, de intensos temores y angustias por parte de los padres (27).

- **Machismo:** Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el simple hecho de serlo, se define como un conjunto de creencias, costumbres y actitudes que sostienen que el hombre es superior a la mujer en inteligencia, fuerza y capacidad. Por lo tanto, quienes creen en el machismo o han sido

educados en él, Consideran que es el hombre quien tiene poder de decisión y elección, quién puede mandar y ordenar, conquistar y proponer en las relaciones afectivas y sexuales. Debido a este último aspecto el uso de métodos anticonceptivos es considerado un "asunto de mujeres", pues el hombre se involucra poco en la salud reproductiva de pareja. Los embarazos durante la adolescencia se asocian en muchos casos a la violencia. Las mujeres también, están más propensas a las ITS (14).

❖ **Factor de accesibilidad:**

- **Recibió información sobre salud sexual y reproductiva por parte del personal docente**, de salud u otro diferente a los padres. Esta se define según MINSA como “el estado general de bienestar físico, mental y social de las personas en la esfera sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva es tener una vida sexual segura y satisfactoria para reproducirse con la libertad de decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo”. (26).

- **Recibió información sobre Planificación Familiar (métodos anticonceptivos) por parte de personal docente, de salud u otro** diferente a los padres (26).

II. HIPÓTESIS


- **H₀:** Los factores no se asocian al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.
- **H₁:** Los factores se asocian al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.

IV. METODOLOGIA

4.1 Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación fue correlacional, no experimental, descriptiva correlacional, de corte transversal.

ESQUEMA



Donde:

M = Adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020

Ox = Factores asociados.

Oy = Uso de métodos anticonceptivos

r = Relación entre variable Ox y variable Oy.

4.2 Población y Muestra:

4.2.1 Población:

La población muestral estuvo constituida por 150 adolescentes que residen en el AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020 en el período de estudio y que cumplirán con los criterios de selección.

El tamaño de la población estuvo definido por el número de habitantes adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre-Piura

4.2.2 Muestra:

La muestra estuvo constituida por el total de adolescentes que residen en el AA.HH Enrique López Albuja en el período de estudio.

➤ Criterios de Inclusión y Exclusión

-Inclusión:

- Adolescentes varones y mujeres que residen en el AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura en el período de estudio.
- Adolescentes que aceptarán participar voluntariamente en la investigación.
- Aceptación escrita de participar en el estudio.

-Exclusión:

- Adolescentes con dificultad para comunicarse.

Los procedimientos para la recolección de datos se iniciaron con la autorización de las autoridades representativas del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, luego se identificará la unidad de análisis para la aplicación del instrumento de recolección de datos, el cual tendrá una duración aproximada de 20 minutos.

4.3 Definición y Operacionalización de Variables

Cuadro 1: Matriz de Operacionalización de las Variables Factores y Uso de métodos anticonceptivos.

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
Variable Independiente: Factores	Son aquellos componentes o eventos que pueden inferir e influenciar sobre una condición establecida (6).	Factores personales	Se evaluó a través de 8 preguntas relacionadas con las características demográficas y sexuales, información recibida, y la percepción hacia los métodos anticonceptivos.	<ul style="list-style-type: none"> • Edad • Género • Grado de Instrucción • Relaciones coitales • Enamorado(a) • Recibe información de MAC • Percepción 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuantitativa de razón • Cualitativa Nominal • Cualitativa Ordinal • Cualitativa Nominal • Cualitativa Nominal • Cualitativa Nominal • Cualitativa Nominal

		Factores socioculturales	Se evaluó a través de 4 preguntas relacionadas con la percepción social y cultural hacia los métodos anticonceptivos.	<ul style="list-style-type: none"> • Percepción respecto a los amigos • Percepción con respecto a la pareja • Percepción con respecto a los padres • Religión 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualitativa Nominal • Cualitativa Nominal • Cualitativa Nominal • Cualitativa Nominal
		Factores de acceso a los servicios de planificación familiar	Se evaluó a través de 2 preguntas relacionadas con la dificultad de acceso a los servicios de planificación familiar: horarios, ambientes.	<ul style="list-style-type: none"> • Horarios • Ambientes 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualitativa Nominal • Cualitativa Nominal

<p><u>Variable Dependiente:</u></p> <p>Uso de Métodos Anticonceptivos</p>	<p>Uso de un conjunto de conductas o medidas que condicionan el uso o no de los métodos anticonceptivos para la prevención de embarazo e ITS/VIH-SIDA (28).</p>	<p>Uso de Métodos Anticonceptivos</p>	<p>Se evaluó a través de 2 preguntas relacionada con el uso de los métodos anticonceptivos, y el más conocido</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si • No 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualitativa Nominal
---	---	---------------------------------------	---	--	---

4.4 Técnica e Instrumentos de medición

4.4.1 Técnica:

Se utilizó la técnica de la encuesta

4.4.2 Instrumentos:

Instrumento: Consistió en un cuestionario y elaborado por la Mg. Flor de María Vásquez Saldarriaga (ANEXO 1) con un total de 16 preguntas y estructurado de la siguiente manera:

-La Primera parte referida a los factores personales con un total de 8 preguntas, factores socioculturales (4 preguntas) y factores de acceso a los servicios de planificación familiar (2 preguntas)

-La Segunda parte en relación al Uso de los métodos anticonceptivos representado por 2 preguntas

✓ Validez.

El instrumento que se utilizó se sometió a juicio de expertos de alto nivel profesional con experiencia en el área de salud sexual y reproductiva de la investigación.

4.5 Plan de Análisis

Se realizó el análisis estadístico de las variables en estudio en base a los objetivos propuestos, se detallará y presentará en forma cuantitativa, puesto que servirán como datos que permitirán realizar tablas y gráficos estadísticos con su respectivo análisis.

Los datos que se obtuvieron fueron codificados y posteriormente procesados en una hoja de cálculo del programa Open Office Calc. Y, el proceso de análisis se realizará a través del programa estadístico SPSS Versión 23, y se utilizó el análisis bivariado que se determinará mediante el uso de coeficientes de correlación y la validación de los datos mediante Chi-cuadrado.

4.6 Matriz de Consistencia

Título: Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES
<p>¿Cuáles son los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020?</p>	<p>Objetivo General: Determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.</p> <p>Objetivos Específicos. -Identificar los factores personales asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre –Piura, 2020. -Identificar los factores socioculturales asociados al uso de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hipótesis nula: Los factores no se asocian al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020. • Hipótesis alterna: Los factores se asocian al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Variable Independiente Factores: Son aquellos componentes o eventos que pueden inferir e influenciar sobre una condición establecida (6). ➤ Variable Dependiente: Uso de Métodos Anticonceptivos: Uso de un conjunto de conductas o medidas que condicionan el uso o no de los métodos anticonceptivos para la prevención de embarazo e ITS/VIH-SIDA (28).

	<p>métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.</p> <p>-Identificar los factores de accesibilidad a los servicios de planificación familiar asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.</p> <p>.</p>		
--	---	--	--

METODOLOGÍA				
TIPO, NIVEL Y DISEÑO		POBLACIÓN Y MUESTRA	TÉCNICA E INSTRUMENTOS	PLAN DE ANÁLISIS
		Población:	Técnica: La encuesta.	Para el plan de análisis se hará uso de la estadística

<ul style="list-style-type: none"> • Tipo y Nivel de Investigación: El presente estudio fué de tipo cuantitativo y nivel descriptivo correlacional • Diseño de la investigación: El diseño de la investigación fué no experimental, transversal. 		<ul style="list-style-type: none"> • La población muestral estuvo constituida por 150 adolescentes que residen en el AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, en el período de estudio y que cumplirán con los criterios de selección. <p>Muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La muestra estuvo constituida por un total de adolescentes que residen en el AA.HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, en el período de estudio y que cumplirán con los criterios de selección. 	<p>Instrumentos: Instrumento de Recolección de Datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuestionario Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos 	<p>descriptiva, utilizando figuras y tablas.</p>
--	--	---	---	--

4.7 Principio Éticos

Esta investigación tomó en consideración el Código de Ética Uladech – Católica que establece el respeto a la dignidad, la protección de los derechos y bienestar de los sujetos en investigación; salvaguardando su integridad física y mental, así como su intimidad y la protección de sus datos; así como también identificando que la persona en estudio no posea dificultades psicológicas u otro problema que pueda interferir en el proceso del desarrollo del trabajo de investigación.

En este sentido, se solicitó a los adolescentes y padres de familia que lean detenidamente y firmen el consentimiento informado (ANEXO 2 y 3).

Previo a la encuesta, se les explicó a los adolescentes los objetivos de la investigación; asegurándoles que se manejó de manera anónima la información obtenida de los mismos, y se garantizará la privacidad de la identificación de la persona.

Se contó además con la previa autorización de las autoridades del AA.HH Enrique López Albuja distrito veintiséis de octubre-Piura, 2020.

V. RESULTADOS

5.1 Resultados

Tabla 1 .Factores personales asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

		Uso MAC						Prueba de Ji cuadrado	
		Si		No		Total		Valor	P-valor
		n	%	n	%	n	%		
Edad	10-14	0	,00	64	42,67	64	42,67	41,988	,000**
	15-19	41	27,33	45	30,00	86	57,33		
Genero	Masculino	30	20,00	54	36,00	84	56,00	6,751	,009**
	Femenino	11	7,33	55	36,67	66	44,00		
Grado de instrucción	Ninguno	0	,00	0	,00	0	,00	58,060 ^a	,000**
	Primaria completa	0	,00	11	7,33	11	7,33		
	Primaria incompleta	0	,00	10	6,67	10	6,67		
	Secundaria completa	3	2,00	7	4,67	10	6,67		
	Secundaria incompleta	19	12,67	81	54,00	100	66,67		
	Superior	19	12,67	0	,00	19	12,67		
Relaciones coitales	Si	41	27,33	0	,00	41	27,33	150,00	,000**
	No	0	,00	109	72,67	109	72,67		
Enamorado(a)	Si	41	27,33	23	15,33	64	42,67	75,817	,000**
	No	0	,00	86	57,33	86	57,33		
Información de MAC	Si	41	27,33	92	61,33	133	88,67	11,653 ^A	,007**
	No	0	,00	17	11,33	17	11,33		
Fuente de información	Padre	13	8,67	19	12,67	32	21,33	15,551 ^a	,002**
	Docentes	28	18,67	60	40,00	88	58,67		
	Amigos	0	,00	6	4,00	6	4,00		
	Profesional de salud	0	,00	14	9,33	14	9,33		
	Medios de comunicación	0	,00	0	,00	0	,00		
	Otros	0	,00	0	,00	0	,00		
	No recibió	0	,00	10	6,67	10	6,67		
Vergüenza motivo para uso de MAC	Si	24	16,00	109	72,67	133	88,67	50,391 ^a	,000**
	No	17	11,33	0	,00	17	11,33		
Incomodidad motivo para uso de MAC	Si	4	2,67	108	72,00	112	74,67	125,678	,000**
	No	37	24,67	1	,67	38	25,33		
	Total	41	27,33	109	72,67	150	100,00		

**P<,01 (altamente significativa); *p<,05 (significativa) ^aPrueba exacta de fisher

Fuente: Instrumento de recolección de datos

Se ha logrado determinar que el 57,33% (86) tienen una edad de 15 a 19 años, de los cuales 45(30,00 %) no utilizaría métodos anticonceptivos; existe una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%. Con respecto al género el que más predominó fue el sexo masculino con 84(56,00 %); por otra parte, el 36,00% (54) no utilizaría métodos anticonceptivos; se ha logrado precisar una alta asociación estadísticamente significativa a las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%.

En relación al grado de instrucción, el 66,67% (100) predominó con mayor notoriedad el nivel secundaria incompleta, de los cuales 54,00 % (81) no usaría métodos anticonceptivos; se ha logrado puntualizar una alta asociación estadísticamente significativa entre variables de estudio debido a que el valor p-valor es menos del 1%. Asimismo, se encontraron resultados que no han tenido relaciones coitales un 72,67 % (109), así como, el 72,67% (109) no usaría métodos anticonceptivos; se ha obtenido una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%.

Se encontró que el 57,33% (86) no han tenido enamorado, en donde 86 (57,33%) no emplearía métodos anticonceptivos; se ha encontrado una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%. Asimismo, si han recibido información sobre MAC un 88,67% (133); además, un 61,33 % (92) no emplearía métodos anticonceptivos; se ha logrado precisar una alta asociación estadísticamente significativa a las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%.

En cuanto a los resultados de la variable fuente de información se obtuvo que el 58,67% (88) recibieron información de los docentes, en donde el 40,00 % (60) no utilizaría métodos anticonceptivos; se ha logrado determinar que existe una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio en donde el p-valor es menos del 1%. Del mismo modo, un 88,67% (133) sienten vergüenza por usar métodos anticonceptivos, de los cuales 109 (72,67 %) no utilizaría métodos anticonceptivos; existiendo una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio en donde el p-valor es menos del 1%. Finalmente, el 74,67 % (112) consideran incomodidad al utilizar métodos anticonceptivos, en donde el 72,00% (108) no utilizaría métodos anticonceptivos; se logró determinar una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio en donde el p-valor es menos del 1%.

Tabla 2. Factores socioculturales según uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.

		Uso MAC						Prueba de Ji cuadrado	
		Si		No		Total		Valor	P-valor
		n	%	n	%	n	%		
Experiencia de amigos	Si	15	10,00	46	30,67	61	40,67	,390	,533
motivo para uso de MAC	No	26	17,33	63	42,00	89	59,33		
Negativa de la pareja	Si	0	,00	0	,00	0	,00	No usar por ser constante	
motivo para uso de MAC	No	41	27,33	109	72,67	150	100,00		
Reacción de los padres	Si	13	8,67	109	72,67	122	81,33	91,523	,000**
motivo para uso de MAC	No	28	18,67	0	,00	28	18,67		
Religión	Católica	41	27,33	75	50,00	116	77,33	16,537	,000**
	Adventista	0	,00	0	,00	0	,00		
	Evangélica	0	,00	34	22,67	34	22,67		
	Otra	0	,00	0	,00	0	,00		
Total		41	27,33	109	72,67	150	100,00		

**P<,01 (altamente significativa); *p<,05 (significativa)

Fuente: Instrumentos de recolección de datos

Se ha logrado determinar que el 59,33% (89) refirió que la experiencia de amigos no sería un motivo para utilizar métodos anticonceptivos, de igual manera, un 42,00 % (63) no usaría métodos anticonceptivos; se ha determinado que no existe asociación entre las variables de estudio debido a que el p-valor es mayor que el 5%. Por otro lado, el 100,00% (150) de los adolescentes no aceptaría la negativa de sus parejas como motivo para utilizar métodos anticonceptivos, en donde 109 (72,67 %) no usaría métodos anticonceptivos. Por otro lado, 122 (81,33 %) manifiestan temor a la reacción de los padres por motivo de utilizar MAC, de los cuales 72,67% (109) no usaría métodos anticonceptivos; se ha obtenido una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%. Finalmente, la religión que más predominó es la católica encontrando un 77,33% (116),

de los cuales 75 (50,00 %) no utilizaría métodos anticonceptivos; se ha obtenido una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%.

Tabla 3. Factores de accesibilidad a los servicio de planificación familiar asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

		Uso MAC						Prueba de Ji cuadrado	
		Si		No		Total		Valor	P-valor
		n	%	n	%	n	%		
Establecimientos de salud tienen horarios adecuados	Si	20	13,33	32	21,33	52	34,67	4,926	,026*
	No	21	14,00	77	51,33	98	65,33		
Servicios de planificación familiar tienen ambientes exclusivos	Si	11	7,33	22	14,67	33	22,00	,767	,381
	No	30	20,00	87	58,00	117	78,00		
	Total	41	27,33	109	72,67	150	100,00		

**P<,01 (altamente significativa); *p<,05 (significativa)

Fuente: Instrumentos de recolección de datos

Se ha logrado determinar que un 65,33 % (98) en los establecimientos de salud no tienen horarios adecuados para atención de planificación familia, en donde 51,33%(77) no utilizaría métodos anticonceptivos; existe asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio esto se debe que p-valor es menor que 5%. Por último, un 78,00% (177) refiere que los servicios de planificación familiar no ofrecen ambientes exclusivos para los adolescentes, así como, 87 (58,00 %) no utilizaría métodos anticonceptivos; se ha determinado que no existe asociación entre las variables de estudio debido a que el p-valor es mayor que el 5%.

5.2 Análisis de resultados

En la actualidad el embarazo no deseado es una de los problemas que tienen mucha significancia de salud pública y como consecuencia puede generar muertes maternas, situación que se puede evitar, brindándole a los adolescentes información necesaria y veraz sobre el uso de métodos anticonceptivos; frente a lo expuesto se hace necesario presentar los resultados de AA.HH Enrique López Albuja en donde se encontró:

En la Tabla 1, en los Factores Personales: Con respecto a la edad, un 57,33% (86) tienen edad de 15 a 19 años, del mismo modo, un 30,00%(45) no utilizaría métodos anticonceptivos, se ha logrado determinar una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%. Los resultados se asemejan a la investigación de Sánchez L (15) Ecuador 2015, en su investigación Factores que impiden el uso de métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo en pacientes adolescentes atendidas en el Hospital General Docente Ambato durante el periodo Septiembre 2014-Enero 2015; por otra parte, los resultados obtenidos a la edad que mayor predominio es de 17 a 19 años con un 60,63 % (77).

Estos resultados encontrados nos hacen pensar que a mayor edad no usarán métodos anticonceptivos, por esa razón, es importante que la información que se dé a este grupo de edad sea verdad aprovechando que a esta edad hay una madurez emocional y comportamientos sexuales en donde se corre el riesgo de no tener una adecuada información sobre los MAC, en donde los adolescentes actuarán basados en las opiniones y conceptos que pueden estar plagados de mitos y criterios erróneos en la mayoría de las ocasiones.

En la Tabla 1 ,en los Factores Personales: Con respecto al género que el sexo que predominó fue el masculino con 84(56,00 %), de modo que, el 36,00% (45) no utilizaría métodos anticonceptivos; se ha logrado determinar una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%. se asemejan a los resultados de la investigación de Mandujano C. (12) Perú 2018, en el estudio Factores biosociales asociados al uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del quinto año con actividad sexual en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín el Agustino – Perú ,2017; cuyos resultados fueron que el sexo que más predominó fue el masculino, en donde un 66,70 % si usaría métodos anticonceptivos.

La semejanza en ambos estudios con respecto al género, el que más predominó fue el sexo masculino, cuya diferencia es que en el estudio de Mandujano C, hay un mayor porcentaje de adolescentes varones que si utilizan métodos anticonceptivos; en cambio el AA.HH Enrique López Albuja mayor va hacer el porcentaje de varones de los cuales no utilizan métodos anticonceptivos; debido a la falta de información de ellos o por motivo de creencias por parte de cada familia, este tema es considerado como tabúes, lo cual puede ser perjudicial para la orientación y educación de los adolescentes.

En la Tabla 1, de Factores Personales referido al grado de instrucción: El 66,67% (100) predominó con mayor notoriedad el nivel secundaria incompleta, de los cuales 81 (54,00 %) no usarían métodos anticonceptivos; se ha logrado determinar una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que

el p-valor es menos del 1%. Se asemeja al estudio de Gualán D (16) Ecuador 2016, en el estudio Factores socioculturales en el uso de métodos anticonceptivos en los pobladores de la Comunidad de Wintza – Centinela del Cóndor, periodo marzo – agosto, 2015; con referencia al grado de instrucción que un 37% primaria, 61% secundaria, 1% universitaria y 1% otros.

Dichas semejanzas nos resalta que ha mayor grado de instrucción influirá en la toma de decisiones, en donde no usarían métodos anticonceptivos; la experiencia sexual en los adolescentes no es predecible, ya que ellos señalan que una de las más importantes razones para no usar métodos anticonceptivos, es porque no esperaban que dicha relación ocurriera, por eso, es importante que los adolescentes no tengan temor, miedo al creer que es negativo adquirir esa información ,es necesario que el adolescente tenga mayor accesibilidad a los servicios de salud sexual y reproductiva para que por medio de un profesional capacitado le brinde orientación sobre su sexualidad.

En la tabla 1, de los Factores Personales se encontraron los resultados: Que no han tenido relaciones coitales son 109 (72,67 %), de igual forma, el 72,67% (109) no usaría métodos anticonceptivos; se ha logrado determinar una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%. Tiene similitud a la investigación de Mandujano C. (12) Perú 2018, en el estudio Factores biosociales asociados al uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del quinto año con actividad sexual, Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín el Agustino – Perú, 2017; sus resultados fueron que el 62,30% no han tenido relaciones coitales.

La semejanza es que los adolescentes que al no iniciar sus relaciones coitales no usarían métodos anticonceptivos, lo que puede ser un factor importante para así poder enfatizar más en la orientación en los adolescentes, para que ellos vivan una sexualidad libre y responsable, de tal manera, que dejen el temor o vergüenza a solicitar un método anticonceptivo en un punto de servicio, sin medir consecuencias que le traería estos temores.

En la tabla 1, con respecto a los Factores Personales un 57,33% (86) no han tenido enamorado, de modo que, el 57,33%(86) no usarían métodos anticonceptivos; se ha logrado determinar una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%. Se diferencia al estudio de Mandujano C. (12) Perú 2018, en el estudio Factores biosociales asociados al uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del quinto año con actividad sexual en la Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín el Agustino – Perú ,2017; en donde hay un 54,50 % que tienen enamorado, de los cuales si usarían métodos anticonceptivos y un 45,50 % no usarían métodos anticonceptivos.

La diferencia es que el AA.HH Enrique López Albuja hay un mayor número de adolescentes que no tienen enamorado, en donde no utilizarían métodos anticonceptivos, esto se debe que muchas veces los padres creen en los tabúes, estereotipos y siguen callando; evitando hablar de sexualidad con los adolescentes, estos buscarán otros medios para saber, cometiendo así, errores que traerá como consecuencia que no vivan su sexualidad responsable y segura.

En la tabla 1, en los Factores Personales se encontró que si han recibido información sobre los MAC un 88,67% (133), en donde 92 (61,33 %) no usaría métodos anticonceptivos; se ha logrado determinar una alta asociación

estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%. Se asemejan a la investigación de Sánchez L (15) Ecuador 2015, en su investigación Factores que impiden el uso de métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo en pacientes adolescentes atendidas en el Hospital General Docente Ambato durante el periodo Septiembre 2014-Enero 2015; cuyos resultados fueron que recibieron información de métodos anticonceptivos fue 86,10 % (110) y un 13,39% (17) no han recibido información alguna.

La semejanza de ambos resultados nos refiere que hoy en día los adolescentes si reciben información sobre los métodos anticonceptivos pero con mayor frecuencia en sus centros educativos, puesto que, no usarían métodos anticonceptivos; muchas veces en los hogares los padres evitan brindarles información a sus hijos sobre estos temas, ya sea por sus valores familiares o creencias debido a que la mayoría de culturas son muy tradicionales, además, por el déficit de acceso a programas de educación sexual.

En la tabla 1, de Factores Personales manifiesta que el 58,67% (88) han adquirido información por medio de los docentes, en donde 60 (40,00 %) no emplearía métodos anticonceptivos. Se asimila con la investigación de Sánchez L (15) Ecuador 2015, en su investigación Factores que impiden el uso de métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo en pacientes adolescentes atendidas en el Hospital General Docente Ambato durante el periodo Septiembre 2014-Enero 2015; con respecto a las fuentes de información encontramos que un 70,08% recibió información de sus establecimientos educativos, el 51,18% de los establecimientos de salud 51,18% y un 32,28% del internet, del mismo modo, los menos frecuentes son la televisión con el 39,37%, en el hogar con un 35,14% y los amigos con el 0,79%.

La similitud nos indica que las fuentes de información sobre métodos anticonceptivos reciben por medio de los docentes, de los cuales no emplearían métodos anticonceptivos, muchas veces en el colegio buscan orientar y brindarles la información necesaria a los adolescentes debido que hoy en día hay embarazos adolescentes; cuya problemática es que muchas veces en casa los padres se desentienden de estos temas y es ahí en donde los establecimientos de salud deben de trabajar conjunto a las obstetras, primero realizando charlas a los docentes con la información precisa y la manera de cómo explicarles a los adolescentes sobre su sexualidad, así, asegurándonos que la información que se transmita sea veraz y se eviten que cometan errores.

En la tabla 1, de Factores Personales: Se determina que el 88,67% (133) sienten vergüenza por motivo de utilizar métodos anticonceptivos, en donde 109 (72,67 %) no emplearía métodos anticonceptivos; se ha logrado determinar una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1% y finalmente, el 74,67 % (112) refiere sentir incomodidad para utilizar un método anticonceptivo, en donde el 72,00% (108) no emplearía métodos anticonceptivos; se ha logrado determinar una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1% . Se asemeja a la investigación de Canching M. (18) Ecuador 2019, en el estudio Factores psicosociales que determinan la no utilización de métodos anticonceptivos en adolescentes de 14 a 19 años, que acuden a consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, en el periodo Marzo - Julio del 2019; los resultados encontrados fueron que el 25,61 % tiene incomodidad al usar

un método anticonceptivo, el 20,12 % no saben usarlo, el 18,90 % por que les da vergüenza.

La semejanza de los estudios con respecto a la incomodidad ,puede ser uno de los factores que influya en dejar de utilizar un método anticonceptivo, en donde pueden desencadenar embarazos no deseados por eso es necesario asesorarse con un profesional para que puedan ayudar a elegir un MAC adecuado para cada persona y en relación a la vergüenza hoy en día desde hogar influye el miedo a que se enteren sus padres o vecinos como un tema de desprestigiar a la familia o si se entera algún vecino, es ahí donde debemos trabajar en la seguridad y orientación del adolescentes de cuidarse usando un MAC con responsabilidad.

En la tabla 2, sobre los Factores socioculturales: Manifiesta que un 81,33 % (122) tienen temor a la reacción de los padres, en donde 72,67% (109) no utilizarían métodos anticonceptivos; se ha logrado determinar una alta asociación estadísticamente significativa entre las variables de estudio debido a que el p-valor es menos del 1%. Se asimila a la investigación de Cáceres T, Torrez R. (17) Nicaragua 2017, en su estudio Factores personales y sociales determinantes del uso de anticonceptivos en adolescentes del Instituto Nacional de Occidente Benito Mauricio Lacayo, Agosto-Septiembre, 2015; obteniendo como resultados que 76 adolescentes tienen miedo a que sus padres se enteren que están planificando; mientras, 18 no.

La similitud de ambos estudios es que la existencia de tabúes sobre los métodos anticonceptivos por parte de los padres; es que quizás se sientan incómodos en compartir la información con su hijo(a) pensando que ellos no están listos para escuchar información dicha información o muchas veces por sus valores familiares y

creencias, éstos resultados nos muestran que es necesario llevar al adolescente con profesional capacitado y solicitar charlas educativas en los centro de salud; para así lograr concientizar al adolescente y aprenda a ser responsable con su sexualidad evitando el temor por la reacción de sus padres, si se enteran.

En la tabla 2, sobre los Factores socioculturales con respecto a la religión la que más predispone es la católica con un 77,33% (116), de los cuales 75 (50,00 %) no utilizaría métodos anticonceptivos. Se asemeja a la investigación de Cáceres T, Torrez R. (17) Nicaragua 2017, en su estudio Factores personales y sociales determinantes del uso de anticonceptivos en adolescentes del Instituto Nacional de Occidente Benito Mauricio Lacayo, Agosto-Septiembre, 2015; obteniendo como resultado que la religión católica corresponde un 37.20% (39) y 23 (24.50%) adolescentes corresponden la religión evangélica.

En la actualidad la influencia de la religión es importante, los resultados de ambos estudios podemos observar que en los dos predomina la religión católica en donde dicha religión solo acepta la utilización de métodos naturales; en el AA.HH Enrique López Albuja podemos encontrar familias muy fervorosas a su religión en donde desde casa a los adolescentes se les inculca esta devoción trayendo como consecuencia que utilizar MAC puedes estar cometiendo pecado o estaría dejando en vergüenza a su familia si se llegan a enterar; es ahí donde debemos ver esta problemática e implementar programas preventivos en las instituciones educativas y en la comunidad en la que viven , para disminuir el inicio temprano en las relaciones sexuales o si las inician lo hagan con responsabilidad.

En la tabla 3, sobre los factores de accesibilidad a los servicios de planificación familiar: En los resultados obtenidos encontramos que un 65,33 % (98) determina que

los establecimientos de salud no tienen horarios adecuados para atención de planificación familiar, en donde 51,33% (77) no utilizarían métodos anticonceptivos. Se asimilan en la investigación Veliz G (11) Perú 2017, en su estudio factores asociados a los métodos anticonceptivos en las adolescentes atendidas en el centro de salud los olivos- Lima, 2015; teniendo como resultado que el 68,10 % de los adolescentes refieren que los establecimientos de salud no brindan los horarios adecuados para la atención de planificación familiar y el 31,90 % si brindan horarios para planificación familiar.

La similitud de ambos estudios refirieron que en los establecimientos de salud no brindar horarios adecuados para planificación familiar, hoy en día un adolescente se acerque a un establecimiento es muy difícil, ya sea por motivo de vergüenza o por malas experiencias que han escuchado; por eso en los establecimientos de salud, los profesionales capacitados deben inclinarse más por este grupo poblacional visitando las instituciones educativas, buscando así el permiso necesario para que se acerquen a los adolescentes, para así orientarlos sobre utilización de MAC e invitarlos a que visiten al establecimiento de salud ante cualquier duda.

VI. CONCLUSIONES

✓ Se ha logrado determinar que el Factor Personal se asocia con respecto al uso de métodos anticonceptivos. Encontrándose evidencias altamente significativas en las variables: Edad, género, grado de instrucción, relaciones coitales, enamorado, información proporcionada, fuente de información, vergüenza a los padres e incomodidad por utilización de métodos anticonceptivos. Encontrándose que en todas las variables de estudio son principales.

✓ En el Factor Sociocultural se identificó que predomina asociación con respecto al uso de métodos anticonceptivos. Encontrándose que existe evidencia altamente significativa en las variables: Temor a la reacción de los padres respecto al uso de métodos anticonceptivos y la religión.

✓ Se determinó en el Factor de Acceso a los servicios de planificación familiar que predomina la asociación respecto al uso de métodos anticonceptivos y se demostraron evidencias estadísticamente significativas en la variable: Horarios adecuados en el establecimiento de salud para la atención de planificación familiar.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

Tabla 4. Uso y método anticonceptivo utilizado en su última relación coital en adolescentes del AA.HH Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

		n	%
Uso MAC	Si	41	27,33
	No	109	72,67
MAC en su última relación coital	Ritmo	0	,00
	Billings	0	,00
	Lactancia materna	0	,00
	Temperatura basal	0	,00
	Preservativo	30	20,00
	Espermicidas	0	,00
	Inyectable	11	7,33
	Píldoras	0	,00
	Implantes	0	,00
	T de cobre	0	,00
	Vasectomía	0	,00
	Ligadura de trompas de Falopio	0	,00
	Ninguno	0	,00
	Otro	0	,00
	No ha tenido relaciones coitales	109	72,67
Total	150	100,00	

Fuente: Instrumentos de recolección de datos

Se ha demostrado con respecto al uso de métodos anticonceptivos un 72,67% (109) de adolescentes no usan métodos anticonceptivos y un 27,41% (26) si usan algún método; mientras que el MAC más utilizado en su última relación coital ha sido el preservativo con un 20,00% (30), también, destaca el inyectable con un 7,33%(11) y por último, el resto de adolescentes resaltaron que no han tenido relaciones coitales fueron 109 (72,67 %).

1. Factores Personales




Figura 1. Edad de los adolescentes del A.H. Enrique Lopez Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura – 2020.

Fuente: Tabla 1




Figura 2. Genero de los adolescentes del A.H. Enrique Lopez Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura – 2020

Fuente: Tabla 1.




Figura 3. Grado de instrucción de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020

Fuente: Tabla 1.




Figura 4. Relaciones coitales de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

Fuente: Tabla 1.




Figura 5. Enamorado(a) de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

Fuente: Tabla 1.




Figura 6. Información de MAC de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

Fuente: Tabla 1.




Figura 7. Grado de instrucción de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.

Fuente: Tabla 1.




Figura 8. La venganza es motivo para uso de MAC de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

Fuente: Tabla 1.




Figura 9. La incomodidad es motivo para uso de MAC de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.

Fuente: Tabla 1

2. Factores Socioculturales




Figura 10. La experiencia de los amigos es motivo para uso de MAC de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.

Fuente: Tabla 2.




Figura 11. La negativa de la pareja es motivo para uso de MAC de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

Fuente: Tabla 2.




Figura 12. La reacción de los padres es motivo para uso de MAC de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

Fuente: Tabla 2.




Figura 13 .Religión de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.

Fuente: Tabla 2.

3. Factores de Accesibilidad




Figura 14 .Establecimiento de salud tienen horarios adecuados para uso de MAC de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

Fuente: Tabla 3.




Figura 15 .Servicios de planificación familiar tienen ambientes exclusivos para uso de MAC de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura ,2020.

Fuente: Tabla 3.

4. Uso de Métodos Anticonceptivos




Figura 16 .Uso de MAC de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.

Fuente: Tabla 4.




Figura 17. Método anticonceptivo utilizado en su última relación coital de los adolescentes del A.H. Enrique López Albuja del distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020.

Fuente: Tabla 4.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rodríguez j. Anticoncepción ¿Qué necesitan los adolescentes? .Rev. Esp. Med [revista en línea]. 2015 [citado 13 dic 2019], III (2). Disponible en:
https://www.adolescenciasema.org/wp-content/uploads/2015/06/adolescere-2015-vol3-n2_69-79_Anticoncepcion.pdf
2. Gogna M, Binstock G. Anticoncepción y maternidad: Hallazgos de un estudio cuanti-cualitativo con adolescentes de 18 y 19 años de cuatro provincias argentinas. Salud Colect. [Revista en línea]. 2017 [Citado el 13 dic 2019]; 13(1). 63-72
Disponible en:
<https://www.scielosp.org/pdf/scol/2017.v13n1/63-72/es>
3. Peláez J. El uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia. Rev. Cubana Obstet Ginecol. [Revista en línea]. 2016 [Citado el 13 dic 2019]; 42(1). Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2016000100011
4. Organización Panamericana de la Salud. [Página en internet]. Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe. ©2016 [Actualizado el 30 ago. 2016; citado el 8 ene 2020]. Disponible en:
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34853/9789275319765_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR0kSu-GcgIW8BmuoCUPcPfcALyDvx-eweCe24LQ3Dh8EwoNMsJ-g6_7KYc

5. Ministerio de Salud. [Página en internet]. Incrementa acceso a métodos anticonceptivos en mujeres y adolescentes. ©2019 [Actualizado el 8 abr 2019; citado el 13 dic 2019]. Disponible en:

<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/27296-minsa-incrementa-acceso-a-metodos-anticonceptivos-en-mujeres-y-adolescentes>

6. PROMSEX. Acceso a la salud sexual y reproductiva en adolescentes de la región Piura. [Boletín electrónico]. Piura. Centro de ideas. 2016. Disponible en:

<https://promsex.org/wp-content/uploads/2016/12/BoletinVigilanciaEmbarazoAdolescentePiura.pdf>

7. Villalobos A, De Castro F, Rojas F, Allen B. Anticoncepción en Adolescentes mexicanos de escuelas del nivel medio superior: uso y necesidades insatisfechas. Salud Pública Mex. [Revista en línea]. 2017 [Citado el 11 ene 2020]; 59(5). 566-576 Disponible en:

<https://www.scielosp.org/pdf/spm/2017.v59n5/566-576/es>

8. Ministerio de salud. [Página en internet]. Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar. ©2017 [Actualizado 01 oct 2017; citado el 13 dic 2019]. Disponible en:

<http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf>

9. Alvines R. Relación entre el nivel de Conocimiento y Uso de Métodos Anticonceptivos en Adolescentes de la Institución Educativa Magdalena Seminario de

Llirod-Piura, 2019. [Tesis para optar el título profesional de licenciada en Obstetricia].
Chimbote: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; 2019.

10. Zeta M. Relación entre el nivel de Conocimiento y Uso de Métodos Anticonceptivos en Adolescentes del Instituto Nacional Agropecuario N°54 Tambogrande - Piura, 2019. [Tesis para optar el título profesional de licenciatura en Obstetricia]. Chimbote: Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote; 2019.

11. Veliz G. Factores asociados en la discontinuación de los métodos anticonceptivos en las adolescentes sexualmente activas, atendidas en el Centro de Salud los Olivos-Lima, 2015. [Tesis para la optar el grado académico de maestro]. Perú: Universidad San Martín de Porres; 2017.

Salud los Olivos- Lima, 2015. [Tesis para la optar el grado académico de maestro]. Perú: Universidad San Martín de Porres; 2017.

12. Mandujano C. Factores biosociales asociados al uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del quinto año con actividad sexual .Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín el Agustino – Lima ,2017. [Tesis para optar el título de licenciada en obstetricia]. Perú: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2018.

13. Linares K. Barreras culturales en el acceso de adolescentes a los métodos anticonceptivos. Micro red Mariscal Castilla Arequipa – Perú ,2017. [Tesis para optar el grado académico de magister en ciencias: salud pública]. Perú: Universidad Nacional de San Agustín; 2018.

14. Bujanda C. Factores determinantes relacionados al conocimiento alto sobre métodos anticonceptivos modernos en adolescentes de la Institución Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza, El Agustino-Perú, 2019. [Tesis para optar el título de licenciada en obstetricia]. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2019.
15. Sánchez L .Factores que impiden el uso de métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo en pacientes adolescentes atendidas en el Hospital General Docente Ambato durante el periodo Septiembre 2014-Enero 2015. [Tesis para optar el título de Médico]. Ecuador: Universidad Técnica de Ambato Nacional Mayor; 2015.
16. Gualán D. Factores socioculturales en el uso de métodos anticonceptivos en los pobladores de la Comunidad de Wintza – Centinela del Cóndor, periodo Marzo –Agosto, 2015. [Tesis para la obtención de medicina general]. Ecuador: Universidad Nacional de Loja; 2016.
17. Cáceres T, Torrez R. Factores personales y sociales determinantes del uso de anticonceptivos en adolescentes del Instituto Nacional de Occidente Benito Mauricio Lacayo, Agosto-Septiembre, 2015. [Tesis para optar el título de licenciadas en ciencias de enfermería]. Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; 2017.
18. Canching M. Factores psicosociales que determinan la no utilización de métodos anticonceptivos en adolescentes de 14 a 19 años, que acuden a consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, en el periodo Marzo - Julio del 2019. [Tesis para optar el título de Obtetriz]. Ecuador: Universidad central de Ecuador; 2019.

19. Loro C. Conocimiento sobre ITS-VIH/SIDA en adolescentes de la Institución Educativa Ignacio Merino-Piura, 2018 [Tesis para optar el título de licenciada en obstetricia]. Piura: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; 2019.

20. Raya A, García D, Blázquez C, Martínez P, Tierz N, Fernández M. Evaluación pre-post intervención de los conocimientos de infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Rev. Metas Enferm. [Revista en línea]. 2019 [Citado el 19 dic 2019]; 22(1): 5-13. Disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6780205>

21. Organización Mundial de la salud. [Página en internet]. Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las Infecciones de Transmisión Sexual ©2019 [Actualizado 20 jun 2016; citado 19 dic 2019]. Disponible en:

<https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/es/>

22. Güemes M, Ceñal M, Hidalgo M. Desarrollo durante la adolescencia. Aspectos físicos, psicológicos y sociales. Pediatr Integral. [Revista en línea]. 2017 [citado 19 dic 2019]; 21 (4). 233- 244. Disponible en:

<https://www.adolescenciasema.org/ficheros/PEDIATRIA%20INTEGRAL/Desarrollo%20durate%20la%20Adolescencia.pdf>

23. Gaete V. Desarrollo Psicosocial del adolescente. Rev. Chil Pediatr. [Revista en línea]. 2015 [Citado el 11 ene 2020]; 86 (6). 436-443 Disponible en:

<https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v86n6/art10.pdf>

24. Infogen. [Página en internet]. Cambios Físicos y Psicológicos en la Adolescencia ©2015 [Actualizado 02 ene 2015; citado el 13 dic 2019]. Disponible en:

<https://infogen.org.mx/cambios-fisicos-y-psicologicos-en-la-adolescencia/>

25. Gutiérrez GL, editor. Métodos anticonceptivos en la mujer. [Monografía en internet] España: Casa salud de Valdecilla; 2015 [citada 20 dic 2019]. [Alrededor de 35 pantallas]. Disponible en:

<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/7951/GutierrezGarciaL.pdf?sequence=1>

26. Rojas E. Factores de riesgos asociados con el embarazo en adolescentes en el Hospital Hipólito Unanue Lima – Perú, 2018 [Tesis para optar el título de Médico cirujano]. Perú: Universidad Ricardo Palma; 2019.

27. Rodríguez A, Sucño CH. Factores que influyen en el embarazo en adolescentes en el centro de salud Pedro Sánchez Meza Chupaca Enero a Marzo Huancayo-Perú, 2016 [Tesis para optar el título profesional de Obstetra]. Perú: Universidad Peruana del Centro Upecen; 2016.

28. Real Academia Española. 23 ed. Madrid. Asociación de Academias de la Lengua Española; 2014. [Página de internet]. Disponible en:

<https://dle.rae.es/?id=DglqVCc>

ANEXOS



ANEXO 1

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – ULADECH- CATÓLICA



INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

FACTORES ASOCIADOS AL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN
ADOLESCENTES DEL AA.HH ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR DISTRITO

VEINTISÉIS DE OCTUBRE-PIURA, 2020.

Autora: Mgtr. Flor de María Vásquez Saldarriaga

Estimado(a) lector (a) continuación:

Le presentaremos diversas preguntas que nos permitirá determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos, por tal razón solicitamos respuesta sinceramente para poder garantizar obtener una información real y confiable, así mismo se mantendrá el anonimato y confidencialidad de los datos.

I.- Factores asociados al uso de Métodos Anticonceptivos

A. Factores Personales:

1.-Edad cumplida: ____ años

2.-Género:

1) Masculino

2) Femenino

3.- Grado de Instrucción

1) Ninguno

2) Primaria Completa

3) Primaria Incompleta

- 4) Secundaria Completa
- 5) Secundaria Incompleta
- 6) Superior

4.- ¿Ha tenido relaciones coitales?

- 1) Si
- 2) No

5.- ¿Ha tenido Enamorado(a)?

- 1) Si
- 2) No

6.- ¿Ha recibido información de los métodos anticonceptivos?

- 1) Si
- 2) No

Especifique, si la respuesta fue afirmativa:

- 1) Padres ()
- 2) Docentes ()
- 3) Amigos ()
- 4) Profesional de Salud ()
- 5) Medios de comunicación ()
- 6) Otros: _____

7.- ¿Consideras que la vergüenza es motivo para el uso y/o la compra de algún método anticonceptivo?

- 1) Si
- 2) No

8.- ¿Consideras que la incomodidad y desconfianza son motivos para el uso de algún método anticonceptivo?

- 1) Si
- 2) No

B.-Factores Socioculturales

9.- ¿Las experiencias de los amigos seria motivo para usar algún método anticonceptivo?

- 1) Si 2) No

10.- ¿La negativa de la pareja seria motivo para usar algún método anticonceptivo?

- 1) Si 2) No

11.- ¿El temor de la reacción de los padres sería motivo para usar algún método anticonceptivo?

- 1) Si 2) No

12.-Religión:

- 1) Católica
2) Adventista
3) Evangélica
4) Otra_____

C. Factores de Acceso

13.- ¿Para ti los establecimientos de salud tienen horarios adecuados para brindar atención de la planificación familiar?

- 1) Si 2) No

14.- ¿Para ti los servicios de planificación familiar tienen ambientes exclusivos para adolescentes?

- 1) Si 2) No

II.-Uso de Métodos Anticonceptivos?

15.- ¿Usas métodos anticonceptivos?

- 1) Si 2) No

Si la respuesta es afirmativa pase a la siguiente pregunta:

16.- ¿Qué métodos anticonceptivos usaste en tu última relación coital?

- 1) Método del Ritmo ()
- 2) Método Billings ()
- 3) Método de la Lactancia Materna ()
- 4) Método de la Temperatura Basal ()
- 5) Preservativo ()
- 6) Espermicidas ()
- 7) Inyectable mensual y/o trimestral ()
- 8) Píldoras ()
- 9) Implantes ()
- 10) T de Cobre ()
- 11) Vasectomía ()
- 12) Ligadura de Trompas de Falopio ()
- 13) Ninguno
- 14) Otro: _____

ANEXO 2

Asentimiento Informado del Padre de Familia

Sr. Padre de familia:

La presente investigación científica titulada: Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA .HH Enrique López Albuja distrito veintiséis de octubre – Piura, 2020, tiene como finalidad evaluar la relación entre factores y uso hacia los métodos anticonceptivos en adolescentes del AA .HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020. Para lo cual se aplicará un cuestionario a su menor hijo adolescente. Dicho cuestionario será anónimo para proteger la identidad del participante informante y se desarrollará dentro de un ambiente de respeto mutuo, confidencialidad y responsabilidad, con el compromiso de no utilizar esta información para otros fines que no puedan perjudicar a los sujetos de estudio.

Cordialmente.

Obsta. Flor de María Vázquez S.
Docente tutor investigador

Maria Priscilla Del Carmen
Valdiviezo Seminario.
Tesisista

ANEXO 3

Ficha de consentimiento informado del participante

Yo, como sujeto de investigación, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, EXPONGO: Que he sido debidamente INFORMADO/A por los responsables de realizar la presente investigación científica titulada; Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA .HH Enrique López Albuja distrito Veintiséis de Octubre – Piura, 2020, por lo que es importante mi participación en una encuesta para contribuir a dicho trabajo de investigación.

Que he recibido explicaciones, tanto verbales como escritas, sobre la naturaleza y propósitos de la investigación y también he tenido ocasión de aclarar las dudas que me han surgido.

MANIFIESTO:

Que habiendo comprendido y estando satisfecho/a de todas las explicaciones y aclaraciones recibidas sobre el mencionado trabajo de investigación, OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea realizada la encuesta. Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento.

Y, para que así conste, firmo el presente documento.

Firma Del Participante

Fecha

ANEXO 4



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su criterio.

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general ()
2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos ()
3. El número de los ítems que cubre a cada dimensión es correcto ()
4. Los ítems están redactados correctamente ()
5. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado ()
6. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la Hipótesis ()

LEYENDA PUNTUACIÓN

DA: De acuerdo 1

ED: En desacuerdo 0