



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

**FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL
RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN
ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA
ESPAÑA_ CHIMBOTE, 2022**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORA:

GUTIERREZ HUAYANAY, LEYDY ELIZABETH

ORCID: 0000-0001-7105-6130

ASESORA:

VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA

ORCID: 0000-0001-5412-2968

CHIMBOTE – PERÚ

2022

1. HOJA DE EQUIPO DE TRABAJO

AUTORA

Gutiérrez Huayanay, Leydy Elizabeth

ORCID: 0000-0001-7105-6130

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado,
Chimbote, Perú.

ASESORA

Vílchez Reyes, María Adriana

ORCID: 0000-0001-5412-2968

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de la salud,
Escuela Profesional de Enfermería, Chimbote, Perú.

JURADO

Cotos Alva, Ruth Marisol. Presidente

ORCID: 0000-0001-5975-7006

Presidenta

Urquiaga Alva, María Elena

ORCID: 0000-0002-4779-0113

Miembro

Cóndor Heredia, Nelly Teresa

ORCID: 0000-0003-1806-7804

Miembro

2. HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR

Cotos Alva, Ruth Marisol. Presidente

Presidente

Urquiaga Alva, María Elena

Miembro

Cóndor Heredia, Nelly Teresa

Miembro

Vílchez Reyes, María Adriana

Asesora

3. HOJA DE AGRADECIMIENTO Y/O DEDICATORIA

Agradecimiento

Agradecer primeramente a DIOS por su infinita misericordia por bendecirme y mantenerme aún con vida, sin Él no podría cumplir todos mis sueños, metas y ser una profesional que agrade a nuestro todopoderoso.

También agradecer a toda mi familia, compañeros y Docentes que me ayudaron en todo mi desarrollo académico, gracias a todos por sus buenas enseñanzas y paciencia para conmigo, gracias por motivarme y no dejarme rendir y poder lograr una de mis metas.

Dedicatoria

A mis padres: Demetrio y Corina. Por estar conmigo en todo momento de mi vida, por motivarme a seguir luchando por mis metas y ayudarme a cumplirlas.

A mis amadas hijas Kessia y Yashira. Por ser mi mayor motivo para seguir adelante, por ellas quiero lograr cumplir todas mis metas trazadas y ser su ejemplo a seguir.

A mi querido esposo Rusberth. Por apoyarme en todo momento de mi vida, en mi carrera profesional, y por no dejar que mis metas se trunquen.

4. RESUMEN

Las vacunas han surgido como una forma ingeniosa de reducir el riesgo de contraer enfermedades. Actualmente, la humanidad afronta una pandemia del coronavirus, las personas contagiadas muestran una neumonía mortal, gracias a la vacunación se ha logrado prevenir aproximadamente unos 2,5 millones de fallecimientos por año. La presente investigación tiene como título “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en el Asentamiento Humano Villa España Chimbote, 2022”. Tiene como objetivo general determinar factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19, la metodología de tipo cuantitativa, con nivel descriptivo, diseño correlacional y corte transversal, La muestra estuvo conformada por 176 adultos mayores de 20 años de este Asentamiento Humano, a quienes se les aplicó una encuesta como instrumento previamente validado, los datos obtenidos fueron procesados en el programa de Excel donde se obtuvieron los siguientes resultados más de la mitad tienen una edad de 41 a 50 años, y menos de la mitad son de sexo masculino con raza mestizo, con secundaria básica, estado civil de unión libre, la mayoría si han cumplido en vacunarse ,pero de los que no se vacunaron la casi la mayoría rechaza la vacunación contra el covid-19, casi la totalidad tiene conocimiento sobre la vacuna ,más de la mitad mencionan que es muy importante porque evita la muerte y la mayoría se ha vacunado por decisión propia ,no influye la religión ,mitos, ni el temor ,pero cabe recalcar que existe una pequeña población que dice todo lo contrario.

Palabras clave: Factores socioculturales, rechazo a la vacuna del covid-19, características sociodemográficas.

ABSTRACT

Vaccines have emerged as an ingenious way to reduce the risk of contracting diseases. Currently, humanity is facing a coronavirus pandemic, infected people show deadly pneumonia, thanks to vaccination it has been possible to prevent approximately 2.5 million deaths per year. The present investigation is entitled "Sociocultural factors associated with the rejection of the covid-19 vaccine in the Villa España Chimbote Human Settlement, 2022". Its general objective is to determine sociocultural factors associated with the rejection of the covid-19 vaccine, the quantitative type methodology, with a descriptive level, correlational design and cross-section, The sample consisted of 176 adults over 20 years of age from this Human Settlement, to whom a survey was applied as a previously validated instrument, the data obtained were processed in the Excel program where the following results were obtained, more than half are between 41 and 50 years old, and less than half are male with mestizo race, with basic secondary school, civil union status, the majority if they have complied with being vaccinated, but of those who were not vaccinated, almost the majority reject vaccination against covid-19, almost all have knowledge about the vaccine More than half mention that it is very important because it prevents death and most have been vaccinated by their own decision. Do not influence religion, myths, or fear. or, but it should be noted that there is a small population that says the opposite.

Keywords: Sociocultural factors, rejection of the covid-19 vaccine, sociodemographic characteristics.

5. CONTENIDO

1. HOJA DE EQUIPO DE TRABAJO	ii
2. HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR	iii
3. HOJA DE AGRADECIMIENTO Y/O DEDICATORIA	iv
4. RESUMEN	vi
5. CONTENIDO	viii
6. ÍNDICE DE TABLAS, GRAFICOS Y CUADROS	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
II. REVISIÓN DE LITERATURA	9
III. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	22
IV. METODOLOGÍA	23
4.1. Tipo y diseño de la investigación	23
4.2. Población y muestra.....	23
4.3. Definición y operacionalización de las variables	25
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	30
4.5. Plan de análisis	31
4.6. Matriz de consistencia	33
4.7. Principios éticos.....	34
V. RESULTADOS	36
5.1. Análisis de Resultados.....	36
5.2. Análisis de Resultados.....	48
VI. CONCLUSIONES	65
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS	67
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	68
ANEXOS:	82

6. ÍNDICE DE TABLAS, GRAFICOS Y CUADROS

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 : CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022..... 36

TABLA 2 : CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022..... 40

TABLA 3 : INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022..... 41

TABLA 4 : FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.... 42

GRÁFICO DE TABLA

GRÁFICO 1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.....	37
GRÁFICO 2. CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.....	40
GRÁFICO 3. INCIDENCIA DEL RECHAZO CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.....	41
GRÁFICO 4. FACTORES SOCIOCUTURALES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.....	43

I. INTRODUCCIÓN

A fines de diciembre de 2019, Wuhan, China, se convirtió en el foco de un brote de una enfermedad parecida a la de neumonía, que no respondía a los medicamentos que se utilizaban actualmente para combatir dicha enfermedad. En un par de días, esta enfermedad se expandió dramáticamente, tanto en China como en todo el mundo. El especialista causal fue un nuevo covid (2019-nCoV) más tarde llamado SARS-CoV2 causante de la enfermedad covid19. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció esta enfermedad como una pandemia en la que esta infección se transmite principalmente de un individuo a otro a través de pequeñas gotas de saliva, que se descargan al hablar, estornudar, toser o respirar. Tiene un tiempo de incubación de cinco días, y que puede durar hasta catorce días. Los síntomas más conocidos son fiebre, tos seca y dificultad para respirar hasta poder causar la muerte (1).

Según la Organización Mundial de la Salud, los anticuerpos compatibles son una estrategia válida para contener la propagación de covid-19 y prevenir la mortalidad provocada por esta enfermedad; sin embargo, aún existen personas que no reciben las vacunas disponibles, existiendo un conjunto de variables que pueden llevar a una persona a vacunarse o no, apareciendo los mitos o creencias en torno al origen y efectividad de los anticuerpos contra el covid- 19. En este sentido, la OMS ha lanzado Estrategias para Lograr la Vacunación Global contra el covid-19 a mediados de 2022, cuyo objetivo es ayudar a acabar con la pandemia. Inmunizar al 40 % de la población en todas las naciones antes de que finalice el año en curso y al 70 % para mediados de 2022 (2).

A Nivel Mundial: La Organización Mundial de la Salud detalló 173,005,553 casos confirmados de covid-19, incluidos 3,727,605 fallecimientos. Sin un tratamiento viable y sin muchos tratamientos para combatir la infección, en todo el mundo cualquier expectativa de controlar la enfermedad se basa en la distribución efectiva y universal de las vacunas disponibles. Independientemente ya existen muchos anticuerpos eficaces y seguros, el rechazo a la inmunización es un problema en todo el mundo. Algunas naciones, por ejemplo, China, Estados Unidos, Ecuador, Malasia, Indonesia, Corea del Sur, Brasil, Sudáfrica, Dinamarca y el Reino Unido tienen un alto rango de aceptación, entre el 65 % y el 97 %. En realidad, diferentes países tienen un rango de aceptación bajo, entre el 55 % y el 62 %, como Rusia y Francia. Por la cual esta aceptación cambia según lo indican factores sociodemográficos como el género, pertenecer a una población rural, ingresos económicos o por factores sociológicos, como patrones políticos (3).

En España, el 18 de febrero de 2022 se registró la cifra de 10,809,222 casos confirmados, 97,998 fallecimientos. El 27 de diciembre de 2020 se dio la cruzada de inmunización con el anticuerpo de Pfizer y BioNTech. La vacunación contra la COVID-19 ha llegado proactivamente al objetivo de fondo de vacunar al 70% de la población adulta con el calendario completo hasta llegar al 90%. Hasta el momento, más de 40 millones de personas con el 85% de la población, han recibido el plan de vacunación total contra el Covid. Además, con más de 41,1 millones, el 87% de la población son las personas que tienen alrededor una dosis. Los factores relacionados con la aceptación a la inmunización son la desconfianza en la elaboración de los anticuerpos, el discernimiento de que cuando la mayor parte esté

vacunada ya no será importante vacunarse, las cualidades individualistas y la actitud conspirativa en torno al coronavirus (4,5,6).

En Italia, los principales casos de la pandemia de COVID-19 se confirmaron el 31 de enero de 2020, cuando dos turistas chinos en Roma dieron positivo por covid-19, el brote golpeó a Italia con más fuerza que en cualquier otro lugar de la Unión Europea. Desde el inicio de la pandemia al 20 de febrero de 2022 se registra 12,469,975 casos confirmados, 152,989 fallecimientos y 10,96,639 que se recuperaron de la infección. En cuanto a la inmunización contra covid-19, comenzó el 27 de diciembre de 2020, cuando Italia recibió 9,750 porciones del anticuerpo Pfizer - BioNTech COVID-19. Hasta ahora, más del 76% de los italianos están completamente vacunados y las personas a las que les falta el anticuerpo se vuelven extrañas debido a su planificación por posibles efectos secundarios (7,8).

En Cuba, los primeros tres casos confirmados de la pandemia de covid-19 se dieron el 11 de marzo de 2020 con tres turistas de identidad italiana. Desde que comenzó la pandemia al 20 de febrero de 2022, se registra el número de 1,065,385 casos confirmados y 8,487 fallecidos. Cuba elaboró sus propias vacunas contra la Covid-19. Cuba encabeza la lista de naciones con más vacunados contra la Covid. También es el primer país del mundo en comenzar a vacunar a su población a partir de los dos años. A la fecha del 17 de abril de 2022, 10,647,312 personas han obtenido al menos una dosis de alguno de los anticuerpos cubanos SOBERANA 02, SOBERANA Plus y ABDALA. De estos, 9,396,822 personas tienen a la fecha dos dosis y 9,087,822 personas tienen una tercera dosis. 9,932,971, y el 89,7 % de la población cubana tiene ya la vacunación completa. (9,10,11).

En América Latina y el Caribe, el principal caso positivo del (SARS-CoV-2) fue en la ciudad de São Paulo, Brasil, el 25 de febrero de 2020. A un par de días del hecho, se confirmaron los principales contagios en México, Ecuador y Chile. Hasta el 10 de abril de 2022, se han registrado 67,28 millones de casos de covid-19. Brasil, es el país más afectado por esta pandemia en la región, Argentina ocupa el segundo lugar y luego México. Entre las Naciones que fueron más afectados por la nueva forma de Covid en América Latina se encuentran también Colombia, Perú, Chile y Ecuador. La cantidad de dosis de vacunas contra el COVID-19 adquiridas por la OPS hoy llegó a 100.000.000, gracias al esfuerzo de su Fondo Rotatorio, cómplice del Mecanismo COVAX en la obtención y transporte de anticuerpos. Si bien el 63% de la población de América Latina y el Caribe ha sido vacunada proactivamente contra el COVID-19, la inclusión sigue siendo desigual, con 14 países y regiones que aún vacunaron al 40% de su población (12,13,14).

En el País de Chile, el caso principal de Covid 19 se confirmó el 3 de marzo de 2020. Hasta el 1 de marzo de 2022 se registra la cifra de 3,076,291 casos confirmados, 42,381 fallecimientos. El 16 de diciembre de 2020, llegó 20,000 dosis de la vacuna COVID-19, fabricadas por laboratorios estadounidenses y alemanes Pfizer y BioNTech. El 29 de abril de 2021, Chile se convirtió en el segundo país con mayoría de persona ya vacunadas con un esquema completo de vacunación, con el 32% de la población, es decir, 6,4 millones de personas, mientras que un total de 8 millones 41,2 % tenían al menos una de las dos vacunas de CoronaVac y Pfizer con un esquema completo. Para el 9 de agosto de 2021, el país logró inocular al 80 % de su población, convirtiendo a Chile hasta la actualidad 2022 en el primer país en América Latina en lograr inmunizar a su población (15).

En el Ecuador, el principal caso fue importado desde Madrid, España el 14 de febrero de 2020. Hasta el 18 de abril de 2022 se registra 866,925 los casos que fueron confirmados y 35,528 fallecimientos por la infección. El 15 de diciembre de 2020, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria avaló la utilización del anticuerpo de las organizaciones de Pfizer y BioNTech. La vacunación contra el COVID-19 en Ecuador es una cruzada de vacunación masiva que inició a fines de enero de 2021. Según el reporte de vacunación el 17 de abril de 2022, las cifras de vacunación con el 86.68% vacunados solo cuentan con la primera dosis, 33.37% vacunados tiene una segunda dosis y el 82.66% de la población ecuatoriana ya cuenta con la vacunación completa (16,17).

Brasil, en este país el primer caso de la pandemia COVID-19 se confirmó el 25 de febrero de 2020 en la ciudad de São Paulo. Es la nación que presenta más casos confirmados en todo Latinoamérica. Hasta el 20 de febrero de 2022, se registró 28,208,212 casos confirmados, 644,362 fallecidos y 25,048,072 casos ya recuperados. La vacunación es una de las esperanzas para contener la pandemia y su aplicación ha sido objeto de un intenso debate político en las últimas semanas. La discusión sobre la aplicación de las vacunas ha generado polémica en la sociedad brasileña principalmente entre autoridades locales que piden la inmunización generalizada por la cual el presidente se opone. En la actualidad 18 de abril de 2022, el 76,25% están vacunados mientras el resto de porcentaje, la población se niega a vacunarse por el procesamiento de vacunas con diferentes laboratorios (18,19,20).

Perú, también fue una de las naciones más afectadas por esta pandemia del COVID-19, con más de 186,500 muertes. El día 7 de febrero de 2021, se dio inicio a las inmunizaciones en contra de este virus. Pese que hasta la actualidad se han

aplicado múltiples millones de dosis, como en todos los países, también en este país la aceptación de la vacuna no llega a su totalidad. Como lo indica un resumen distribuido por el Institut de Publique Sondage d'Opinion Secteur en febrero de 2021, suponiendo que hubiera una inmunización gratuita y accesible para combatir este virus, el 35 % de las personas no estarían vacunadas, siendo el problema principal el temor a los efectos secundarios, la frecuencia y los factores que influyen al rechazo de inmunizarse contra el COVID-19, viendo que solo el 74,9% estaban dispuestos a inmunizarse y estos estaban relacionados con ser mujer, vivir en un pueblo, o una zona rural y el mundo de la política (21,4).

El principal caso de la pandemia de COVID-19 en Ancash se confirmó el 15 de marzo de 2020. Hasta el momento se han recuperado más de 48,000 personas en toda la localidad. Según el reporte, suman 57 mil 189 ancashinos que dieron positivo a Covid, siendo la zona de Santa la más impactada con 2 mil 284 contagios, seguida de Huaraz con 10 mil 338, Huaylas con 2 mil 723, Huarney 2 mil 601. Además, Casma 2 mil 572 casos positivos. En cuanto a las regiones de Huaraz y Casma, a la fecha se encontraban en un nivel extremo de contagio, las otras 18 provincias se encuentran en un nivel alto. Las primeras vacunas en llegar fueron los del laboratorio de Sinopharm, seguido Pfizer. Áncash presenta un avance del 76% en inmunización contra el COVID-19, con el respaldo estratégico de Antamina Según datos entregados por la DIRESA de Ancash, esto se debió a factores como el miedo a efectos secundarios, por ejemplo, dolor en el hombro, mareos, diarrea y fiebre, según el movimiento anti-vacunistas (22,23).

Según lo indicado por cifras de la Sala Situacional Áncash de la DIRES, al 24 de enero de 2022 se han registrado 26,523 casos positivos en la ciudad de

Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa y Coischo y 1.376 fallecimientos relacionados con Covid. de los cuales la localidad de Chimbote tiene una cobertura del 84.2% con dos dosis, al evaluar estos datos se observa que el 15% de la población no tiene ni una dosis, lo cual da el riesgo de exponer a toda la población a posibles rebrotes, siendo los principales factores como la desconfianza por falsas comunicaciones definidas ante la elaboración de las vacunas y sus posibles efectos secundarios (24,25).

A esta álgida realidad no escapan los adultos de la comunidad del Asentamiento Humano Villa España, a lo que se puede observar que existe rechazo a la inmunización de la vacuna contra el Covid-19. En la actualidad solo el 82 % de la población cuenta con al menos dos dosis y el 78.2% cuenta con el esquema completo de la vacunación contra el Covid 19. Siendo las causas principales la desconfianza en la elaboración de las vacunas, el miedo a posibles efectos secundarios y desinformación por creencias religiosas de los moradores. Es por ello que se ha visto como tema de investigación el rechazo de la vacuna Covid y sus factores que están asociados a ello en esta comunidad (26).

Frente a lo expuesto consideré pertinente la realización de la presente investigación planteando el siguiente problema:

¿Cuáles son los factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del Covid-19 en los adultos del Asentamiento Humano Villa España - Chimbote, 2022?

Para responder al problema de investigación se ha planteado el siguiente objetivo general:

Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Villa España - Chimbote, 2022.

Para poder lograr el objetivo general, nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos:

Identificar las características sociodemográficas de los adultos del Asentamiento Humano Villa España _ Chimbote, 2022.

Determinar el cumplimiento de las vacunas contra el covid-19 en el Asentamiento Humano Villa España _ Chimbote, 2022.

Determinar la incidencia de personas que rechazan la vacuna contra el covid-19 en el Asentamiento Humano Villa España _ Chimbote, 2022.

Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna de la población del Asentamiento Humano Villa España _ Chimbote, 2022.

La presente investigación tiene como finalidad presentar la temática sobre los Factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del covid-19. Por lo tanto, el aporte que brinda esta investigación, se basa en las acciones de promoción, prevención y control del covid 19, y es de suma importancia ya que nos hemos vistos obligados ante las evidencias que muestra la población, que existe mucho rechazo hacia las vacunas ocasionando muchos contagios y muertes. En la cual nosotros como futuras enfermeras debemos ampliar más sobre el tema y dar a conocer cuáles son los factores sociales y culturales que impide a las personas a tomar esta decisión, sabiendo todo ello podemos buscar soluciones para erradicar sus miedos o creencias ante la desconfianza en la aplicación de la vacuna.

Esta investigación mejorará y contribuirá en la formación de los futuros estudiantes de la carrera de ciencias de la salud de la Universidad Uladech Católica,

mejora sus conocimientos y a tener una perspectiva de la realidad más amplia del tema a presentar en esta investigación, ya que la investigación presentada es contenido actualizado y con contenido que acredita veracidad.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Antecedentes

Antecedentes Internacionales

Oliveira R, (27). En su investigación titulada: “Prevalencia y factores asociados a la reticencia a utilizar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en Maranhão”, Brasil 2021. Tuvo a modo de objetivo: determinar la prevalencia y factores asociados a la reticencia a utilizar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en Maranhão, Brasil. Estudio transversal de base poblacional, las estimaciones consideraron agrupamiento, estratificación y no respuesta. La selección de la muestra se realizó en tres etapas (estrato, sectores censales y vivienda). Se preguntó a los participantes la intención de ser vacunados. Los resultados obtenidos fueron que la prevalencia de reticencia a la vacunación fue del 17,5 %, en el sexo femenino 19,8%; adultos mayores 22,8%; pertenecientes a religiones de denominación evangélica 24,1 %. Concluyendo que la prevalencia de la reticencia a la vacuna en Maranhão presenta asociación con factores individuales, contextuales y clínicos.

Yigit, M, Parlakay O, (28). El estudio de investigación titulada: “Evaluación del rechazo a la vacuna COVID-19 en padres”. Turquía 2021. El objetivo de este estudio fue predecir la

frecuencia de rechazo de la vacuna contra las vacunas COVID-19 nacionales y extranjeras e identificar los factores subyacentes al rechazo. Métodos: Se realizó una encuesta que constaba de 16 preguntas sobre la vacunación contra el COVID-19, ya sea en persona o en línea, con 428 padres de hijos pacientes hospitalizados o ambulatorios en el Hospital de Niños de la Ciudad de Ankara. Resultados: El 66,1 % de los padres se mostró reacio al recibir vacunas extranjeras contra el COVID-19, solo el 37,4 % se mostró reacio a recibir vacunas nacionales contra el COVID-19. Conclusión: La mayoría de los participantes dudaban sobre las vacunas contra el COVID-19. Este estudio demuestra que la aceptación de la vacuna se puede aumentar considerando la mayor preferencia por las vacunas nacionales.

Carnalla M, Basto A, (29). El estudio de investigación titulada: “Aceptación, rechazo y reticencia a la vacunación contra el Covid-19 en México: Ensanut 2020 Covid-19”. Tiene como objetivo: Estimar la disposición a vacunarse contra el Covid-19 aceptación en población mexicana e identificar factores socioeconómicos asociados a la reticencia y rechazo vacunal. Materiales y métodos. Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Covid-19 realizada de agosto a noviembre de 2020. Resultados. La aceptación de la vacunación contra el covid-19 fue del 62,3 %, el rechazo del 28,2 % y la vacilación del 9,5 %. El rechazo y la vacilación se asociaron con ser mujer, tener mayor edad, menor nivel educativo, menor nivel socioeconómico y

trabajar en el sector informal. Conclusión. En México, la negativa y la vacilación fueron mayores en los grupos vulnerables y en las personas con mayor riesgo de complicaciones y muerte por covid-19.

Gbeasor F, Komlanvi D, Mijiyawa M, (30). El estudio de investigación titulada: “Prevalencia y factores asociados con la reticencia a la vacuna COVID-19 en profesionales de la salud en Togo, 2021” África. El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia y los factores asociados con la reticencia a la vacuna COVID-19 entre los profesionales de la salud en Togo. Diseño del estudio: Estudio transversal. Métodos: El estudio se llevó a cabo entre el 24 de febrero y el 3 de marzo de 2021 entre PS en Togo. Se evaluó mediante un único ítem: "¿Estaría dispuesto a vacunarse contra el COVID-19, Resultados: La aceptación, la vacilación y el rechazo a la vacuna fueron del 44,1 %, 32,2 % y 23,7 %, respectivamente. El sexo femenino se asoció con un mayor riesgo de vacilación. Conclusiones: Se deben reforzar las campañas de sensibilización e información para combatir la desinformación y aumentar la aceptación de la vacunación contra la COVID-19 en el contexto de la pandemia mundial en curso.

Villon B, (31). El estudio de investigación titulada: “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en la comunidad de Pechiche”. Ecuador 2021. tiene como objetivo: Determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el COVID-19, con una muestra de 152 personas, se recolectaron datos con método de encuesta y el instrumento un

cuestionario; como resultado se obtuvo que el porcentaje de incumplimiento hacia la vacunación contra la COVID-19 es del 63%, y un 38 % que si han cumplido; de los que han incumplido el 67% rechaza totalmente la vacuna. Los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación están el 49 % tiene instrucción primaria y un 20% ninguna instrucción, las creencia y mitos entre ellos; el temor a la muerte con 36%, la implantación de chip con el 17 % y finalmente el temor a la esterilidad con 16 %.

Antecedentes Nacionales

Herrera P, Huyen A, (32). El estudio de investigación titulada: “Prevalencia y factores asociados a la intención de vacunarse contra la COVID-19 en el Perú” .El estudio realizado en Perú 2021, fue ejecutado para conocer la prevalencia y los factores asociados a la intención de vacunación, debido a que sin una terapia eficaz la esperanza global recae en una distribución efectiva y universal de las vacunas disponibles; este estudio tuvo como objetivo: Determinar la prevalencia y factores asociados a la intención de vacunación (IDV) contra el COVID-19 en el Perú. Para ello se planteó una investigación cuantitativa con enfoque transversal analítico; se hizo un análisis secundario de una base de datos de 17.162 adultos basados en una encuesta realizada por la Universidad de Maryland, EUA, Como conclusión Tres cuartas partes de los encuestados manifiestan IDV se obtuvo que existen factores potencialmente modificables que podrían mejorar la aceptación de la vacuna.

Del rio J, Becerra B, Miranda U, (33). En su estudio de investigación titulada: “Aceptabilidad de la vacuna contra la covid-19, en adultos de una región del Perú, 2021”. tuvo como objetivo Determinar el grado de aceptabilidad de la vacuna contra la COVID-19, en adultos de una región del Perú, y evaluar sus posibles factores asociados, se encuestó a 466 adultos. Se obtuvieron los siguientes resultados: De los participantes aceptaron la vacuna el 53,4% considera que la vacuna es efectiva; 65,7% no creen que pueda provocar efectos adversos graves; recomendaría su administración (65,9%). La causa principal de negación fue que esperarían otro tipo de vacuna (39,4%); el medio de información principal fue internet (49,4%); y la vacuna les produce ansiedad en nivel bajo (67,8%). Se concluyó: Que el grado de aceptabilidad de la vacuna, no es óptima; se encontró asociación de la aceptación de la vacuna con el género masculino, 60 o más años, considerar que la vacuna es efectiva, que no tiene efectos adversos graves y el recomendar la vacuna.

Chávez V, Sánchez, (34). El estudio de investigación titulada: “Evaluación de la intención de vacunación contra COVID-19 y sus factores asociados en la población adulta-Arequipa 2021”, tiene como objetivo: Determinar la intención de vacunación contra COVID-19 y los factores asociados a esta en la ciudad de Arequipa 2021. Métodos: Se elaboró un estudio de tipo observacional, transversal y descriptivo. Resultados: Se obtuvo una muestra de 430 personas, el 87% tiene intención de vacunarse, Se observó que el 83.7% presentan un nivel alto de temor a COVID-19 y 82.7% tenía menos vacilación a la vacunación.

Conclusión: La intención de vacunación contra COVID-19 fue del 87%, factores como ser varón, tener entre 50 y 60 años, ser casado, con un grado superior de estudios, tener comorbilidades y antecedente de vacunación contra Influenza, se asociaron a mayor intención. Las personas con menor vacilación a la vacunación tienen mayor predisposición a vacunarse y el principal motivo de rechazo es la posibilidad de efectos secundarios producidos por la vacuna.

Solsol A, Zambrano R, (35). El estudio de investigación titulada: “Factores asociados a la intención de vacunación contra la COVID-19 en jóvenes universitarios” Lima 2021. Objetivo: Determinar los factores asociados a la intención de vacunación contra la COVID-19 en jóvenes universitarios de una institución privada en lima-Este. Es un estudio analítico y transversal, con una muestra de 792 jóvenes universitarios. Resultados: El ser un joven universitario mayor de 18 años y presentar buenas prácticas preventivas contra el COVID-19 se asocian con una mayor disposición a vacunarse contra la COVID-19. Por otro lado, el no tener creencias erróneas sobre la COVID-19 actúa como un factor protector para la disposición a la vacunación contra el COVID-19. Conclusiones: Los jóvenes universitarios con edades superiores a los 18 años, que no poseen creencias erróneas sobre el COVID-19 y tienen buenas prácticas preventivas se asocian son una mayor disposición hacia la vacunación.

Quiroz I, Tello M, (36). El estudio de investigación titulada: “Factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la COVID

- 19 en pobladores del distrito de Cajamarca” 2021. La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar los factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la COVID - 19 en pobladores del distrito de Cajamarca, para lo cual se diseñó un estudio de nivel correlacional y tipo observacional - prospectivo. La muestra utilizada estuvo constituida por 383 pobladores mayores de edad a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado de 20 ítems. Los resultados mostraron que el nivel de aceptación hacia la vacuna fue positivo en 81,98% (N = 314), mientras que 10,71% (N = 41) de los participantes no estaban completamente seguros y 7,31% (N = 28) definitivamente no aceptarían vacunarse. Se concluyó en que, de los nueve factores estudiados, solo tres se relacionan directamente y de forma moderada con la aceptación a la vacuna contra la COVID-19.

Antecedentes Locales

Trujillo N, (37). El estudio de investigación titulada: “influencia del Covid 19 en la intención de viaje de familias de Lima al Callejón de Huaylas, Áncash,”. Objetivo: Determinar la influencia del Covid 19 en la intención de viaje de familias de Lima al Callejón de Huaylas en el 2020. Utilizó la metodología científica al momento de plantear preguntas de investigación para definir propósitos, fijando. Se evaluaron a 126 personas que tuvieron el interés de viajar a esta parte del país antes de la pandemia. Resultados: se realizó el análisis sobre la influencia y aceptación del Covid 19 y la vacuna de prevención a través del enfoque SEM, regresión de mínimos cuadrados parciales junto con su

presentación a través de las pruebas y resultados. Este enfoque responde a la técnica de segunda generación denominada modelación de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM, por sus siglas en inglés). Conclusiones: El estudio demuestra que la hospitalidad influye significativamente en la percepción intra pandemia de las familias para definir el viaje de Lima al Callejón de Huaylas en el 2020 mediante la aceptación de una medida de prevención como son las vacunas del Covid 19. Así mismo no existe otros estudios locales, actualmente.

2.2. Bases Teóricas de Investigación

La presente Investigación se concentró en la teoría de enfermería que aporta Madeleine Leininger, frente a la disciplina de las ciencias humanas y la enfermería. La teoría transcultural nos enseña a que debemos conocer y aceptar las creencias y costumbres de las personas, sabiendo las múltiples culturas de las sociedades. Ella resalta la importancia de conocer la forma de actuar de cada comunidad conocer y respetar para así poder brindar óptimos cuidados de enfermería que contribuyan con el mejoramiento de la salud de las personas (38).

El 13 de junio de 1925 en Sutton, en la ciudad de Nebraska nació la Dra. Madeleine Leininger. Ella es pionera detrás de la Enfermería Transcultural, fue la principal asistente médica competente con estudios universitarios en enfermería, obteniendo un grado de Doctorado. Logro realizar las correspondientes investigaciones en Filosofía y Humanismo. Inició y coordinó el programa principal de enfermería mental particular en la

Universidad de Cincinnati. Durante su práctica pericial, en la región de Psiquiatría en niños, vio que el profesional de Enfermería tenía una familiaridad cercana a cero con los factores sociales que afectaban su consideración; Por eso, de esta realidad surge la ansiedad de armar un modelo que muestre una visión transcultural en el cuidado del individuo (38).

Madeleine Leininger explicó este modelo del sol naciente, como una herramienta importante porque nos permite formar componentes esenciales y así poder llevar una buena práctica en la carrera de Enfermería. Este modelo se representa con un círculo en el que la mitad superior se encuentran los componentes de estructura social y los factores de la opinión que tiene cada individuo, los cuales influyen en los cuidados y en la salud. En la mitad inferior del círculo, muestra la práctica enfermera más específica, sin dejar de tener en cuenta los factores más comunes. Las otras dos mitades unidas forman un sol entero, que significa el orbe que el personal de enfermería debe considerar para valorar los cuidados del individuo y de la salud. El modelo del sol naciente representa a las personas como individuos que no deben ser aislados del origen social y diseño social, de su origen del mundo, de su dirección de vida y el escenario de su lugar actual, esta ha sido una regla central en la hipótesis de Leininger (39).




Gráfico 1. Modelo del Sol Naciente de Madeleine Leininger

Fuente: Cuidados culturales.

Madeleine Leininger elaboro la hipótesis de la diversidad y universalidad de consideración social, en vista de su convicción de que los individuos que vienen de diferentes culturas puedan brindar datos y guiar a los profesionales de salud y así logren obtener el tipo de atención que otros necesitan. La cultura decide los ejemplos y formas de vida que impactan las elecciones de los individuos, esta teoría ayuda a la Enfermera a encontrar y reportar la realidad del individuo y utiliza sus perspectivas como punto de vista del paciente, su intuición y sus prácticas relacionadas, con su único objetivo en proporcionar cuidados profesionales que sea acorde con los valores, las creencias y las prácticas culturales (40).

2.3. Bases conceptuales

Factores socioculturales

El punto de vista sociocultural se percibe como la disposición de factores que están dentro de las convicciones, capacidades individuales, y factores que están fuera de ellas, por ejemplo, son el impacto que desarrollan las organizaciones o la instrucción, y que están diseñados de una cultura y un público en general (41).

Factores sociales

Las variables sociales incorporan el entramado comunitario, las redes, el ambiente familiar, que se ven forzadas por los medios de comunicación, contribuyendo de manera negativa o positiva al desarrollo del individuo, también está relacionada con su nivel educativo, el origen, la edad, el estado civil, ocupación y dentro de ellos están (42).

Edad

Tiempo de existencia de un ser residente. Cada persona tiene, a grandes rasgos, de alcanzar una edad de manera aproximada (43).

Estado civil

El que decide el estado conyugal del individuo, caracterizando si es soltero, casado, viudo o divorciado, poseyendo un lugar en la mirada pública (44).

Nivel educativo

El nivel de orientación se relaciona con el grado de escolaridad que tiene un individuo, mostrando las fases de revisión que se iniciaron o terminaron (45).

Factores culturales

Son condiciones determinantes en tanto reportan esencialidades de los comportamientos humanos. Aspectos como la religión, costumbres y creencias aportan un conjunto de significados que no se pueden evitar en los estudios de las comunidades, tal es la situación que ahora mismo está equipada para decidir en alguna elección, y dentro de los factores socioculturales se encuentran: (41).

Costumbres

Es el entrenamiento o acercamiento constante al hacer o pensar de un individuo, dentro de su forma de vida o costumbre (46).

Creencia

es una verdad abstracta, una convicción, algo que el sujeto piensa que es verdad. El sujeto no está conectado con el mundo real sino con el retrato (psicológico) que se hace de él (47).

Las vacunas

Son aquellas sustancias que están conformadas por patógenos, microbios, virus atenuados, muertos o vivos, que se administran a las personas para crear una resistencia dinámica y duradera contra una enfermedad, fomentando el desarrollo de las defensas (48).

Rechazo a la vacuna del Covid-19

Los anticuerpos para el COVID-19 son elementos cruciales que aminoran el efecto de la infección, la organización de este anticuerpo debe ser avalado a un Plan Nacional de Vacunación e Inmunización, Estas vacunas son vitales para combatir el COVID-19, de esta manera se

podrá salvaguardar vidas y poner fin a esta pandemia mundial. conforme que avanza la pandemia, se ha presentado informes de falsedad en entretenimiento famoso basados en la web, el clima social y las complejidades innatas de los esfuerzos de inmunización, lo que genera dudas y preocupaciones públicas sobre la seguridad de los anticuerpos (49).

III. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Hi. Los factores socioculturales que influyen en el rechazo a la vacuna del Covid 19. en los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

Ho. Los factores socioculturales que no influyen en el rechazo a la vacuna del Covid 19. en los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

IV. METODOLOGÍA

4.1. Tipo y diseño de la investigación

El tipo de investigación:

Cuantitativa: porque se realizó una medición numérica que analizaron los datos obtenidos de forma estadística y se formularon las conclusiones (50).

El nivel de investigación

Descriptivo: ya que se describió puntualmente las características de la población que se está estudiando sin entrar a conocer las relaciones entre ellas (51).

El diseño de la investigación:

Correlacional: ya que estudio las dos variables, siendo su fin estudiar el grado de correlación entre ellas, luego analizarlas y sacar conclusiones (52),

Corte transversal: ya que analizó los datos de las variables estudiadas en un periodo de tiempo sobre la muestra escogida (53).


Dónde:

M: muestra

Ox: Factores socioculturales.

Oy: Rechazo a la vacuna del Covid-19

R : Relación entre las variables.



4.2. Población y muestra

Población

Estuvo conformada por 2130 adultos que habitan en el Asentamiento Humano Villa España - Chimbote, 2022.

Muestra

Estuvo conformada por 176 adultos la cual se aplicará la fórmula mediante un muestreo aleatorio al 95% de confiabilidad.

Criterios de inclusión

- Los adultos que tienen más de 3 años habitando en el Asentamiento Humano Villa España _Chimbote,2022.
- Adultos mayores de 20 años a más.
- Adultos que acepten participar en el estudio y que firmen el consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Adultos que tienen problemas de comunicación.
- Adultos que no firmen el consentimiento informado.
- Adultos que tengan problemas en orientación de tiempo espacio y persona.

Unidad de análisis

Cada adulto que formo parte de la muestra y responde a los variables e indicadores

4.3. Definición y operacionalización de las variables

Variable independiente: Factores socioculturales

Definición conceptual

Los factores socioculturales nos hacen referencia a las manifestaciones sociales y culturales de un lugar y se entrelazan con las tradiciones y la forma de vida. Así mismo esto se evidencia en como una sociedad se organiza y se diferencia uno de otra gracias a sus características (42).

Definición operacional

Se realizará encuestas a través de indicadores que ayudarán a reconocer los factores socioculturales, para luego poder evaluarlas y relacionarlas con los objetivos planteados en la investigación.

Indicadores

a. Edad

Es el espacio de tiempo que transcurre desde el momento que nace un ser vivo hasta el tiempo de referencia, cada ser vivo tiene un tiempo máximo de vida que puede alcanzar (43).

Operacionalización:

- 20 a 30 años
- 31 a 40 años
- 41 a 50 años
- 51 a 60 años
- 61 a 70 años
- 71 años en adelante

b. Género

Se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres (54).

Operacionalización:

- Mujer
- Hombre
- Género no binario o transgénero
- Prefiero no responder

c. Grupo étnico

Se refiere a un grupo humano que comparte una cultura, una historia y costumbres, y cuyos miembros están unidos por una conciencia de identidad (55).

Operacionalización:

- Afroecuatoriano
- Indígena
- Montubio
- Mestizo
- Otro

d. Estado civil

Es la condición permanente en la mayoría de los casos que ocupa el ser humano dentro de la sociedad con respecto a sus lazos familiares, que conllevan a tener derechos deberes y obligaciones asimismo todos tenemos un estado civil que es personal e intransferible (44).

Operacionalización:

- Soltero/a
- Casado/a
- Unión libre
- Viudo/a
- Divorciado/a

e. Nivel Educativo

Hace referencia al nivel académico que se ha alcanzado ya sea que estos estén curso o que no los haya terminado (45).

Operacionalización:

- Primaria completa
- Primaria incompleta
- Secundaria básica
- Bachillerato
- Tercer nivel
- Otros

f. Decisión de la vacunación

Son las distintas acciones que pueden llevarse a cabo en una determinada situación en este caso la vacunación Covid (56).

Operacionalización:

- Yo
- Mi cónyuge /pareja
- Mi madre
- Mi padre
- Mi(s) hija(s)
- Mi(s) hijo(s)
- Otra persona

g. Influencia de la religión

La religión es la base para el juicio moral, moldea ampliamente la autoconcepción e influye en las relaciones interpersonales de las personas o de los grupos sociales (57).

Operacionalización:

- Si
- No
- No se

h. Importancia de la vacunación contra el Covid 19

Se ha comprobado que las vacunas contra el Covid 19 ayudan a protegernos de los casos más graves de la enfermedad, es decir si nos infectamos no se nos enfermamos gravemente (58).

Operacionalización

- Nada importante
- Algo importante
- Moderadamente importante
- Muy importante

i. Mitos de la vacunación

Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura, desde la creación de vacuna contra la viruela han existido diferentes tipos de creencias hasta actualidad (59).

Operacionalización:

- Implantación de chip
- Esterilidad
- Muerte prematura
- Trombosis
- Reacciones alérgicas
- Poca confiabilidad
- Provocar crecimiento de mamas
- Causar la enfermedad
- Otros

Variable dependiente: Rechazo a la vacuna del Covid 19**Definición conceptual**

Existen múltiples factores que influyen en el rechazo de la vacuna como información falsa, los antivacunas y fallas en las gestiones de inmunización y es una amenaza a la salud pública (60).

Definición operacional

Se realizo encuestas a través de indicadores que ayudarán a reconocer porque ciertas personas rechazan a la vacuna del Covid 19, para luego poder evaluarlas y relacionarlas con los objetivos planteados en la investigación.

Indicadores**1. Importancia de la vacunación**

Se ha comprobado que las vacunas contra el Covid 19 ayudan a protegernos de los casos más graves de la enfermedad, es decir si nos infectamos no se no enfermamos gravemente (58).

Operacionalización:

- Importante
- Algo importante
- Moderadamente importante
- Muy importante

2. Cumplimiento de la vacunación

Contamos actualmente con un esquema de vacunación para cada grupo etario, inmunizarnos con todas nuestras vacunas según la normativa es un objetivo que se busca ya que ha tenido un gran impacto en la salud de las personas (61).

Operacionalización:

- Si
- No

3. Rechazo de la vacunación contra la Covid 19

Existen múltiples factores que influyen en el rechazo de la vacuna como información falsa, los antivacunas y fallas en las gestiones de inmunización y es una amenaza a la salud pública (49).

Operacionalización:

- Si rechaza
- No rechaza
- No se

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica de recolección de datos

Se aplico la técnica de la encuesta para la aplicación del cuestionario. Esta técnica de recolección de información permitió conocer datos íntegros y precisos, obteniendo resultados respecto a los factores socioculturales que

están inmersos en la decisión de vacunarse contra el Covid-19 y la negación a vacunarse, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas básicas.

Instrumentos de recolección de datos

El formato y contenido de las preguntas para la recopilación de datos fue adaptado del documento de la OMS, Datos para la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la Covid-19, se anexaron preguntas para evaluar la situación actual del rechazo a la vacuna del covid-19 y conocer los factores sociales y culturales inmersos en esta problemática, este estuvo dirigido a los adultos del Asentamiento Humano Villa España, lo que permitió conocer los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid-19. Estuvo constituido por 15 preguntas básicas.

4.5. Plan de análisis

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se consideraron los siguientes aspectos:

- Se coordinó con las autoridades del asentamiento humano para determinar su disponibilidad y el tiempo para la fecha de la aplicación del cuestionario.
- Se informó a los adultos participantes sobre el estudio, haciendo hincapié que los datos y resultados que se obtuvieron serán estrictamente confidenciales.
- Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 20 minutos, y las respuestas fueron marcadas de manera personal y directa.

Después de la aplicación del cuestionario, se adquirió los datos necesarios, para posteriormente ser procesados y organizados en tablas estadísticas según la

variable de estudio. Además, se calculó frecuencias y la distribución porcentual en frecuencias absolutas y relativas. Una vez tabulados los datos, fueron procesados, analizados, interpretados y discutidos, abarcando la información recolectada en las bases teóricas del estudio de investigación. Posteriormente, se procedió a la redacción del informe final de la tesis de investigación.

El procesamiento y el análisis de los datos se realizaron mediante el uso del paquete estadístico SPSS, versión 25.0 y Excel 2016, que fue seleccionado de acuerdo con el total de la muestra; de la misma forma, se elaboró la base de datos con las respuestas consignadas en el cuestionario.

4.6. Matriz de consistencia

TITULO	ENUNCIADO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	METODOLOGÍA
Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en los adultos del Asentamiento Humano Villa España_ Chimbote, 2022.	¿Cuáles son los factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del Covid-19 en adultos del Asentamiento Humano Villa España - Chimbote, 2022?	Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna Covid 19 en adultos del Asentamiento Humano Villa España_ Chimbote, 2022.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar las características sociodemográficas de los adultos del Asentamiento Humano Villa España - Chimbote, 2022 • Determinar el cumplimiento de las vacunas contra el COVID-19 en adultos del Asentamiento Humano Villa España - Chimbote, 2022. • Determinar la incidencia de personas que rechazan la vacuna contra el COVID-19 en el Asentamiento Humano Villa España _ Chimbote, 2022. • Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna en adultos del Asentamiento Humano Villa España - Chimbote, 2022. 	Esta investigación de Tipo cuantitativo, nivel descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal. La técnica que se utilizo es la entrevista.

Fuente: Proyecto en línea (2022).

4.7. Principios éticos

Al Todas las fases de la actividad científica deben conducirse en base a los principios de la ética que rigen la investigación (62).

Protección a la persona

El bienestar y seguridad de las personas es el fin supremo de toda investigación, y por ello, se debe proteger su dignidad, identidad, diversidad socio cultural, confidencialidad, privacidad, creencia y religión. Este principio no sólo implica que las personas que son sujeto de investigación participen voluntariamente y dispongan de información adecuada, sino que también deben protegerse sus derechos fundamentales si se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Libre participación y derecho a estar informado

Las personas que participan en las actividades de investigación tienen el derecho de estar bien informados sobre los propósitos y fines de la investigación que desarrollan o en la que participan; y tienen la libertad de elegir si participan en ella, por voluntad propia. En toda investigación se debe contar con la manifestación de voluntad, informada, libre, inequívoca y específica. (Anexo 05).

Beneficencia y no-maleficencia

Toda investigación debe tener un balance riesgo-beneficio positivo y justificado, para asegurar el cuidado de la vida y el bienestar de las personas que participan en la investigación. En ese sentido, la conducta del investigador debe responder a las siguientes reglas

generales: no causar daño, disminuir los posibles efectos adversos y maximizar los beneficios.

Cuidado del medio ambiente y respeto a la biodiversidad

Toda investigación debe respetar la dignidad de los animales, el cuidado del medio ambiente y las plantas, por encima de los fines científicos; y se deben tomar medidas para evitar daños y planificar acciones para disminuir los efectos adversos y tomar medidas para evitar daños.

Justicia

El investigador debe anteponer la justicia y el bien común antes que el interés personal. Así como, ejercer un juicio razonable y asegurarse que las limitaciones de su conocimiento o capacidades, o sesgos, no den lugar a prácticas injustas. El investigador está obligado a tratar equitativamente a quienes participan en los procesos, procedimientos y servicios asociados a la investigación, y pueden acceder a los resultados del proyecto de investigación.

Integridad científica

El investigador (estudiantes, egresado, docentes, no docente) tiene que evitar el engaño en todos los aspectos de la investigación; evaluar y declarar los daños, riesgos y beneficios potenciales que puedan afectar a quienes participan en una investigación. Asimismo, el investigador debe proceder con rigor científico, asegurando la validez de sus métodos, fuentes y datos.

V. RESULTADOS

5.1. Análisis de Resultados

TABLA 1

***CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS
DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA _CHIMBOTE,2022.***


CARACTERÍSTICAS		n	%
Edad	20 a 30 años	42	23,86
	31 a 40 años	50	28,41
	41 a 50 años	58	32,95
	51 a 60 años	20	11,36
	61 a 70 años	6	3,41
	71 años en adelante	0	0,00
TOTAL		176	100,00
Género	Mujer	80	45,45
	Hombre	93	52,84
	Genero no binario o transgénero	3	1,70
	Prefiero no responder	0	0,00
TOTAL		176	100,00
Etnia	Afroecuatoriano	0	0,00
	Indígena	6	3,41
	Montubio	11	6,25
	Mestizo	159	90,34
	Otro	0	0,00
TOTAL		176	100,00
Nivel Educativo	Primaria incompleta	10	5,68
	Primaria completa	30	17,05
	Secundaria básica	96	54,55
	Bachillerato	13	7,39
	Tercer nivel	27	15,34
	Otros	0	0,00
TOTAL		176	100,00
Estado Civil	Soltero/a	27	15,34
	Casado/a	38	21,59
	Unión libre	84	47,73
	Viudo/a	19	10,80
	Divorciado/a	8	4,55
TOTAL		176	100,00 %

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 1

GRÁFICO 1: EDAD DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO

HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 1

GRÁFICO 2: GÉNERO DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO


HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 1


GRÁFICO 3: ETNIA DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 1


GRÁFICO 4: NIVEL EDUCATIVO DE LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 1

**GRÁFICO 5: ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS DEL
ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.**



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.


TABLA 2
CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS
ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA
ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.

Cumplimiento de la vacuna	n	%
Si	151	85,80
No	25	14,20
TOTAL	176	100

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 2

GRÁFICO 6: CUMPLIMIENTO DE LA VACUNACIÓN EN LOS
ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA
ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

TABLA 3


***INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19
EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA
ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.***

rechaza la aplicación de la vacuna covid 19	n	%
Si rechazo	23	92,00
No rechazo	2	8,00
No se	0	0.00
TOTAL	25	100.00

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 3

***GRÁFICO 7: INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA
EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO
VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.***



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

TABLA 4

***FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO
DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL
ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.***

Factores socioculturales que influyen al rechazo		n	%
Conocimiento de la vacuna	Si	168	95,45
	No	8	4,55
TOTAL		176	100,00
Costumbre	Siempre	75	42,61
	Frecuentemente	51	28,98
	Raras veces	42	23,86
	Nunca	8	4,55
TOTAL		176	100,00
Importancia	Nada importante	46	26,14
	Algo importante	28	15,91
	Moderadamente importante	0	0,00
	Muy importante	102	57,95
TOTAL		176	100,00
Beneficios de la vacuna	Prevenir la enfermedad	76	43,18
	Evitar la muerte	100	56,82
	Aportar vitaminas	0	0,00
	Desconoce	0	0,00
TOTAL		176	100,00
Decisión	Yo	151	85,80
	Mi cónyuge/pareja	0	0,00
	Mi madre	0	0,00
	Mi padre	0	0,00
	Mi(s) hija(s)	18	10,23
	Mi(s) hijo(s)	7	3,98
	Otra persona	0	0,00
TOTAL		176	100,00
Religión	Si	36	20,45
	No	140	79,55
TOTAL		176	100,00
Mito	Si	36	20,45
	No	140	79,55
TOTAL		176	100,00
Temor	Implantación de chip	3	1,70
	Esterilidad	0	0,00
	Muerte prematura	0	0,00
	Trombosis	12	6,82
	Reacciones alérgicas	0	0,00
	Poca confiabilidad	17	9,66

Provocar crecimiento de mamas	0	0,00
Causar la enfermedad	0	0,00
Ninguna	144	81,82
TOTAL	176	100,00


Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 4

GRÁFICO 8: CONOCIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA


ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 4


GRÁFICO 9: COSTUMBRE DE VACUNARSE CONTRA LAS ENFERMEDADES EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 4


GRÁFICO 10: IMPORTANCIA DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 4


GRÁFICO 11: CONOCIMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 4


GRÁFICO 12: DECISIÓN DE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 4


GRÁFICO 13: RELIGIÓN COMO FACTOR INFLUYENTE EN LA DECISIÓN DE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE,2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 4


GRÁFICO 14: MITO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

GRÁFICO DE LA TABLA 4

GRÁFICO 15: TEMOR CAUSADO PARA RECHAZAR LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA_CHIMBOTE, 2022.



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid-19. Aplicado a los adultos del Asentamiento Humano Villa España_Chimbote,2022.

5.2. Análisis de Resultados

Tabla 1, En base a las características sociodemográficas de los adultos del asentamiento humano Villa España_Chimbote, se muestra que el total del 100% (176); el 32,95 % (58) tienen una edad de 41 a 50 años; el 52,84% (93) son de sexo masculino; el 90,34% (159) son de Etnia Mestizo; el 54,55% (96) tienen un nivel educativo con secundaria básica; el 47,73% (84) son de unión libre.

El estudio de investigación que se asemeja a los resultados obtenidos es la de Villon B, (31). Donde se difiere que el 100% (152); el 41% (63) tienen una edad de 20 a 30 años; el 55% (83) son de sexo femenino; el 93% (141) son de Etnia Mestizo; el 49% (74) tienen un nivel educativo con primaria completa; el 47% (72) son casados.

En la presente investigación se encontró en cuanto a la edad, que los adultos del Asentamiento Humano Villa España, más de la mitad son adultos maduros que oscilan entre los 41 a 50 años, de tal modo sabemos que en esta etapa algunas personas sufren de diferentes enfermedades como Diabetes hipertensión etc, que si no se aplican la vacuna están exponiendo y arriesgando a posibles complicaciones si presentarían el virus de esta enfermedad. Es por ello que la edad es de suma importancia en esta investigación porque nos permite identificar los diferentes grupos de edades para que el personal de salud pueda enfrentarlos, y de tal forma estén preparados para entablar un dialogo con claridad donde podamos educar y sensibilizar sobre la importancia en la aplicación de la vacuna contra el covid -19, y ellos mismo puedan decidir con

responsabilidad a vacunarse y sobre todo a tomar conciencia a los riesgos que se exponen si no aceptan en la aplicación de la vacuna (63).

Se ha encontrado en la presente investigación, en cuanto sexo, que los adultos del asentamiento humano Villa España los que predominan con más de la mitad son los de sexo masculino, ya que al momento de encuestarlos las mujeres se encontraban ocupadas en sus labores como amas de casa mientras que los varones se encontraban más desocupados al momento de la visita., en cuanto a las mujeres influye mucho la ocupación como ama de casa, ya que refieren que tienen que ir a los establecimientos de vacunación y hacer largas colas dejando así sus responsabilidades y obligaciones como amas de casa y prefieren no perder el tiempo, y en cuanto a los varones también algunos muestran rechazo ya que como cabezas de hogar tienen que salir de sus casas muy temprano para sustentar su hogar y regresando al anochecer muy cansados sin tener conciencia a los riesgo que se exponen ellos mismos y los miembros de su familia, y si relacionamos el género con el rechazo de la vacuna covid podemos decir que ambos mostraron ego de ser inmunes ante esta enfermedad por sus mitos y creencias religiosas (64).

Así mismo se ha encontrado en la presente investigación, en cuanto a Etnia, que los adultos del asentamiento humano Villa España, la mayoría son de raza mestizo, muchos de ellos nos refieren que vienen de diferentes lugares, pero por cuestiones de trabajo o enamoramiento se quedaron en este asentamiento humano de las cuales adoptaron su forma de vivir ante sus culturas, tradiciones y costumbres, pero reflejan sus mitos y creencias ante la aparición de esta enfermedad del covid-19 ya que refieren curarse con hierbas

,baños a vapor usando medicinas naturales, y no aceptan las vacunas, por diferentes factores sociales, políticos o económicos y la falsa información ante los aspectos positivos o negativos de la vacuna, poniendo riesgo su vida y de su entorno familiar (65).

En cuanto al nivel educativo, en los adultos del asentamiento humano Villa España más de la mitad tienen secundaria básica ya que por medios económicos o emparejamiento no pudieron ascender a un nivel más alto, ellos refieren que tienen hijos y padres ancianos a quienes sustentar y que actualmente no hay muchos trabajos y a penas les alcanza para obtener sus alimentos del día. Se dice que la escolaridad universal durante toda la vida ha demostrado ser inalcanzable en muchos países los más vulnerables tienen pobre acceso a la escolaridad, altas tasas de deserción y acceden a baja calidad educativa, al conocer este factor podemos estar seguros que la información que brindemos sobre la importancia de la vacuna llegue como un mensaje claro y fácil de comprender logrando así sensibilizar y que ellos mismos puedan educar a su familia y puedan tomar conciencia sobre el beneficio que te brinda la vacuna contra el covid-19 (66).

Con respecto al estado civil menos de la mitad de los adultos son de civil de unión libre es decir que han decidido formar una familia bajo las leyes de sus costumbres, debido a que muchos de ellos se ven reflejados por sus demás familiares que tienen una vida estable, y otros ya vienen de divorcios, y actualmente tienen una nueva pareja que han formado su convivencia y que por el momento ellos se sienten felices como están sin tener un documento que los une ante la ley. Si bien es cierto si relacionamos al rechazo de la vacuna covid

se podría decir que puede deberse a la poca responsabilidad social y a la mínima preocupación que poseen estas personas .Por lo tanto si un miembro de su familia no se encuentra vacunado puede que sea influencia para su conviviente y como para con sus hijos interfiriendo así ante la decisión en la aplicación de la vacuna seguidamente poniendo el riesgo de contraer el virus de este enfermedad ,se dice que la pandemia del covid 19 a impactado en la vida del hombre en su aspecto personal, en sus derechos, como derechos de la persona: a la vida, la libertad, la salud, y la integridad (67).

Por lo tanto, en los factores sociodemográficos encontrados en los adultos del asentamiento humano Villa España, que menos de la mitad son adultos en edad de 41 a 50 años, que la mitad son de sexo masculino, de raza mestiza, más de la mitad con nivel educativo secundarias básicas y menos de la mitad son de unión libre. Por lo tanto, es de suma importancia precisar la edad, el sexo y el grado de instrucción como los factores más importantes en esta investigación. La edad va a depender en cuanto a la comprensión y sensibilización sobre la importancia en la aplicación de la vacuna al igual que el sexo, ya que tanto los hombres como mujeres pensamos diferentes en el ego de ser inmunes ante esta enfermedad por sus mitos y creencias, y el grado de instrucción porque va a determinar la comprensión de los adultos sobre la información de los aspectos negativos y positivos que tiene la vacuna para luego lograr que acepten la vacuna contra el covid-19.

Como propuesta de mejora se debe realizar campañas educativas por parte del personal del salud, autoridades locales y regionales teniendo en cuenta que los pobladores de este asentamiento humano son adultos mayores, la

mayoría son hombres y con grado de instrucción con secundaria básica y que fácilmente pueden ingresar a las redes sociales obteniendo informaciones falsas sobre las vacunas del covid ,entonces se debe buscar estrategias de solución para difundir por todos los medios posibles, sobre la importancia y los beneficios que nos brinda la vacuna, llegando así a las personas con un mensaje claro y sencillo donde puedan comprender y transmitir a sus hogares

Tabla 02: Con respecto al cumplimiento de la vacuna de los adultos del asentamiento humano Villa España_Chimbote, indica que el total del 100% (176); el 85,80% (151) si han cumplido en su vacunación y el 14,20% (25) rechazan totalmente a vacunarse.

Estos resultados encontrados son similares a los de Gbeasor F, Komlanvi D, Mijiyawa M, (29). donde el 62,3 % aceptan al cumplimiento de la vacuna contra el covid-19 y el 28,2 % rechazan la vacuna contra el covid-19, también en el estudio de Villon B, (31). donde difiere el 100% (152); el 63% han rechazado vacunarse, y un 38 % si han cumplido su vacunación.

En la presente investigación, en cuanto al cumplimiento de la vacuna en los adultos del asentamiento humano Villa España_Chimbote, se encontró que la mayoría si han cumplido su vacunación y menos de la mitad de los adultos no se han vacunado contra el covid-19, algunos adultos refieren que se vacunaron por obligación de sus trabajos ya que sin el carnet de vacunación no podían laboral y por ende serian expulsados de sus centro de labores , por otro lado de los que no han cumplido en vacunarse, fueron por factores como sus creencias religiosas ,sus miedos, dudas de la poca confiabilidad en la

elaboración de la vacuna y sus posibles efectos secundarios, y como medio de exposición para decidir a no vacunarse han influenciado mucho las noticias falsas, las especulaciones en las redes sociales creando así la negatividad de los pobladores en cuanto a la aplicación de la vacuna contra el covid_19, sabiendo que las vacunas contra el covid 19 son de forma gratuita existen aún personas que optan por no inmunizarse exponiendo así su propia vida y de las demás personas .

En el Perú, a abril de 2022 cerca del 20% de la población duda o se rehúsa a la vacunación y esta situación amenaza la salud pública. la cual muestra una tasa de desaprobación mayor al 10 %, que afectaría negativamente los beneficios de la inmunización contra la covid-19. según el estudio por Tomás Caycho Rodríguez, docente investigador de la Universidad Privada del Norte nos refiere que los factores que predominan son las creencias de conspiración asociado al rechazo de las vacunas. Las personas que creen en ciertas teorías de confabulación son resistentes a cumplir las medidas preventivas para una mejor salud pública. Cabe resaltar que en este asentamiento humano los adultos maduros y los de sexo masculino son los que incumplen con la inmunización (68).

por otro lado , el Ministro de Salud confirmó que nos encontramos en la cuarta ola de la pandemia, al haber pasado de un promedio de 1.800 casos de covid-19 a 11 mil casos por semana, de acuerdo a la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud, el incremento de personas infectadas se ha asociado a la mayor presencia de las subvariantes de ómicron, que se consideran más contagiosas. Es por este motivo que este grupo de población

de este asentamiento humano tiene que vacunarse ya que está expuesta a contagiarse de este virus, y seguidamente infectar a más personas haciendo crecer el foco infeccioso siendo así una amenaza ante la salud pública (69).

Como personal de salud se ha podido evidenciar que los adultos de este asentamiento humano muchos de ellos se han vacunado obligados completando las 3 dosis , ya que es un requisito indispensable para poder laborar, como otros adultos que no han podido completar sus tres dosis ya que han estado infectados y tienen que esperar los 90 días para poder inmunizarse ,y también por otro lado cabe resaltar que existe un pequeño grupo de esta población se niega rotundamente a vacunarse ya que sus creencias religiosas no lo permite porque refieren que esto es cosa de Dios que está cerca el fin del mundo y que todo lo que está pasando está escrito en las santas biblias .

Por lo tanto, se puede decir que las vacunas son muy importantes en nuestras vidas ya que nos protege de las enfermedades y evita la muerte. En cuanto a el rol que cumple el profesional de enfermería es fundamental en todos los aspectos que competen a la inmunización debido a que poseemos los conocimientos, habilidades y actitudes que nos van a permitir a desarrollar de forma integral la función adecuada para la inmunización. Los profesionales de enfermería han participado en innumerables campañas de vacunación, han orientado a la población y han difundido información sobre inmunizaciones; pero aún existe muchos movimientos antivacunistas que siembran dudas acerca de la seguridad y la efectividad de las vacunas provocando la negatividad de algunos pobladores a vacunarse.

Como propuesta de mejora se debe capacitar más el personal de salud encargado de inmunización para que pueda reorientar las actividades educativas con adecuadas estrategias que brinden una adecuada educación a su personal a cargo para que puedan dirigir a su población teniendo en cuenta sus creencias y costumbres y puedan llegar a ellos y que puedan comprender la importancia de inmunizarse para que finalmente logremos resultados deseados en la campaña actual de vacunación contra la COVID-19 y poder erradicar las dudas, miedos y la mala información sobre los aspectos negativos de las vacunas.

Tabla 03: Con respecto a la incidencia del rechazo de la vacuna contra el covid-19 en los adultos del asentamiento humano Villa España_Chimbote, de los que no se han vacunado, indica que el total del 100% (25); el 92% (23) rechazan totalmente a la vacuna contra el covid -19.

Estos resultados se asemejan con las investigaciones de los estudios de Villon B, (31). donde el 100% (152); el 67% rechazaron totalmente la vacuna, y un 38 % si se vacunaron contra el covid-19. también se asemeja al estudio de Carnalla M, Basto A, (29). donde el 62,3 % no rechazan y el 28,2 % si rechazan la vacuna contra el covid-19. Y la de Gbeasor F, Komlanvi D, Mijiyawa M, (30) donde el 44,1 %, no rechazaron y el 23,7 %, si rechazaron la vacuna contra el covid-19. rechazaron totalmente la vacuna, y un 38 % si se vacunaron contra el covid-19. Y también el estudio de Quiroz I, Tello M, (36). donde el 81,98% aceptaron vacunarse y el 7,31% rechazaron la vacuna contra el covid-19.

Al analizar los resultados encontramos en cuanto al rechazo de la vacuna contra el covid-19, que, en los adultos de este asentamiento humano, la

mayoría de los que no se han vacunado, han rechazado la aplicación de la vacuna, negándose rotundamente a inmunizarse, muy a pesar que se le ha brindado información sobre la importancia de la vacuna y los riesgo que se presenta al no inmunizarse, ya que ellos refieren tener dudas de la poca confiabilidad en la elaboración de la vacuna, también por otros factores como sus creencias religiosas sus miedos, y por la información de las personas que se vacunaron que refieren que ya no se sienten igual porque presentan muchos malestares a pesar de haber pasado mucho tiempo desde que se inmunizaron, es por ello que han decidido no vacunarse así sean sensibilizados, ellos no cambiaran su manera de pensar por nada del mundo.

Es por ello que se dice que el rechazo a la vacuna del Covid-19 están señalados por múltiples factores intervinientes por la acción de grupos antivacunas y por la desinformación o divulgación de datos erróneos. Los anticuerpos para el covid-19 son elementos cruciales que aminoran el efecto de la infección, la organización de este anticuerpo debe ser avalado a un Plan Nacional de Vacunación e Inmunización, ya que se sabe que estas vacunas son vitales para combatir el covid-19, de esta manera se podrá salvaguardar vidas y poner fin a esta pandemia mundial y sobre todo en los adultos de este asentamiento humano (49).

y según la teorista de Leininger nos dice que las personas de culturas ajenas esperan de las enfermeras respeten y sepan accionar ante sus valores, creencias, modos de vida y necesidades, por lo que se debe redoblar el esfuerzo para prevenir el avance de la infección en dichas comunidades, así como también para asegurar el acceso a los servicios de atención de salud, ya que

debe ser lo primordial el cuidado del enfermero y fundamentado desde la diversidad y universalidad del mismo (70).

Por lo tanto, como propuesta, el personal de salud debe trabajar con agentes comunitarios ya que ellos tienen relaciones más directas con cada morador y conoce más sobre sus miedos, costumbres y creencias religiosas, se debe realizar campañas educativas donde se coordine con los agentes comunitarios para organizar reuniones con la comunidad y así difundir información sobre la importancia y los beneficios que tiene la vacuna contra el covid-19, esta estrategia con la participación comunitaria es más efectiva cuando se realiza desde la propia comunidad ya que trabajando con ellos de la mano nos permitirá disminuir o erradicar la mala información y percepción que tienen los adultos de este asentamiento ya que se conocen y se tienen más confianza, será más veraz la credibilidad de la información y se podrá lograr la aceptabilidad de la vacuna del covid-19.

Tabla 4, con respecto a los factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna contra el covid-19 en los adultos del asentamiento humano Villa España_Chimbote nos mencionan que el 100% (168); el 95,45 % tienen conocimiento de la vacuna, el 42,61% (75) tienen la costumbre de vacunarse, el 57,95% (102) nos mencionan que si es muy importante vacunarse, el 56,82% (100) mencionan sobre los beneficios de la vacuna que evita la muerte, el 85,80% (151) se vacunaron por decisión de ellos mismos, el 79,55% (140) no creen que la religión pueda propagar el Covid 19, de la misma

manera el 79,55% (140) no creen en el mito de la vacuna contra el Covid 19, por último el 81,82% (144) no tienen ningún temor a vacunarse.

El estudio de investigación que se asemeja a los resultados obtenidos es la de Villon B (31), donde se encontró que existen un gran número de personas en su muestra de su investigación que no tienen conocimiento de vacunarse, mientras que solo un bajo porcentaje de personas si conocen la vacuna contra el Covid 19, por otro lado, si expresan que es de mucha importancia vacunarse porque ayuda al sistema inmunológico y evita que se propague rápidamente el virus, por otro lado el mayor número de decisiones en vacunarse contra el virus es de ellos mismos pero la mayor parte no cree en la vacuna, lo ven como un mito y creen que la vacuna les genera otra enfermedad.

En el presente estudio de investigación encontramos que casi la totalidad de los adultos de esta comunidad tiene conocimiento sobre la vacuna ya que refieren que las vacunas ayudan a prevenir las enfermedades y por ende evitan la muerte, y recalcan que es de gran importancia el proceso de la vacunación, pero también existe un pequeño porcentaje de esta población que dice todo lo contrario, influyendo los factores socioculturales y los factores sociodemográficos ya que gracias a las malas informaciones por la redes sociales , las creencias y costumbres que tiene cada adulto contribuye a poner en duda la importancia de la vacuna generando el rechazo no solo en ellos si no también en su entorno social y comunitario (71).

En el presente estudio encontramos que menos de la mitad tienen siempre la costumbre de vacunarse, refieren que siempre acuden al puesto de salud más cercano a vacunarse como aceptan las visitas domiciliarias del

personal de salud en caso haya campañas de refuerzo de alguna vacuna porque manifiestan que las vacunas son muy importantes para salvaguardar sus vidas, y que deben cumplirse para evitar la muerte , pero por otro lado existen personas que solo se vacunan por obligación mas no por decisión propia ya que sus conyugues los incentivan a vacunarse , como que otros rechazan en su totalidad ser inmunizados, bien sabemos que las vacunas contra el covid no evita que nos contagiemos, cuando adquirimos la infección hace que nuestro organismo active una serie de funciones que nos ayuda más rápido reaccionar ante la enfermedad , el virus ingresa menos agresivo ya que estamos protegidos por los anticuerpos y es más fácil de salir de esa enfermedad sin muchas complicaciones (58).

En cuanto a la importancia de la vacuna se encontró que más de la mitad aceptan que la vacuna es muy importante para cuidar su salud, ya que refieren que gracias a la vacuna en la actualidad se ha disminuido el riesgo de morir, y las personas que adquieren el virus solo presentan síntomas leves que basta con un tratamiento oportuno se puede combatir la enfermedad , pero las erradicadas mal información acerca de la vacuna contra el covid -19 están aún ganando terreno porque siguen generando miedo y duda en las personas por ende fomentando el rechazo a la vacuna, ya que refieren que las vacunas poseen efectos secundarios que les puede provocar enfermedades como trombosis por eso no confían en la vacuna. Por otro lado, las costumbres y creencias religiosas también son otros factores que influyen que los adultos acepten a las vacunas ya que piensan que se les implantaran un chip y que esta enfermedad es cosa

de Dios y que debemos aceptar la enfermedad mas no ir en contra de su voluntad (60).

En cuanto al beneficios de las vacunas podemos encontrar en esta investigación que más de la mitad dice conocer que las vacunas sirven para evitar la muerte, pero no todos conocen sobre los beneficios que nos puede brindar la vacuna ,ya que esto no es un problema de este asentamiento humano si no a nivel nacional y mundial en un estudio realizado por la Organización publica de Salud en 14 países del Caribe, nos reporta que la mayoría de los entrevistados refiere que la infodemia es la causa mayor de las dudas en la eficacia de la vacuna ,así mismo el corto tiempo en la fabricación de la vacuna ya que en otros tipos de vacunas demoran en realizar en un aproximado de 10 a 15 años es por eso que las autoridades correspondientes en conjunto con el personal de salud deben realizar campañas de información sobre la elaboración biológico del coronavirus para erradicar los mitos como la implantación del chip que suman a la indecisión de las personas ante la aplicación de la vacuna contra el covid-19 (72).

En el presente estudio se ha encontrado que la mayoría de los adultos del asentamiento humano villa España son ellos mismo quien deciden ante la aplicación de la vacuna contra el covid -19. mientras que otros toman la decisión los hijos o hijas, la edad es un factor muy predominante ya que en adultos de muy avanzada quienes toman la decisión por ellos son sus hijos o cualquier otro miembro familiar ya que no conocen y ni comprenden la aparición de esta enfermedad por eso no toman conciencia sobre el grado de exposición que se arriesgan al no tener las vacunas completas.

Por otro lado los hijos también por falta de información tienen miedo a llevarlos a sus familiares a vacunarse ya que refieren que sus familiares presentan diferentes enfermedades y temen que al momento de inmunizarlos agrave su situación , también se incluye el grado de instrucción tiene mucho que ver con la decisión de vacunarse ya que por falta de comprensión deciden que les explique cualquier otra persona ,mientras que se sabe que la mayoría tienen diferentes creencias, mitos y costumbres para supuestamente combatir esta enfermedad . Por lo tanto, las decisiones son las distintas acciones que pueden llevarse a cabo en una determinada situación en este caso la de aceptar o rechazar la vacunación del Covid-19 (66).

En cuanto a la religión se ha encontrado en este estudio en adultos del asentamiento humano Villa España que la mayoría no influye la religión, pero en la otra parte que tiene esta investigación nos refieren que si tiene que ver que la religión es un factor que está influyendo mucho al rechazo de la vacuna ya que por sus creencias religiosas ellos se sienten protegidos por el ser supremo que es Dios ya que refieren que Él es quien nos da la vida y quien nos las quita ,que esta enfermedad del coronavirus es justamente los castigos por todos los pecados cometidos en la tierra y que si ellos se vacunarían estarían en contra de la voluntad de Dios por que es ahí donde le demuestras la fe, el miedo, y la libertad y la persecución de nuestro creador porque él es el único quien les va proteger de esta enfermedad (73).

Cabe resaltar que estos grupos religiosos tienen un líder como pastores quienes son guías de sus congregaciones definiendo que toda la verdad está en la biblia y que todo lo que está sucediendo escrito esta. sin embargo,

aunque sea un pequeño grupo no escapa de la realidad ante esta enfermedad contribuyendo así al riesgo de infectarse y propagar la enfermedad a más personas siendo así una amenaza contra la salud pública.

En esta comunidad encontramos que la mayoría no tienen ningún temor en cuanto a la aplicación de la vacuna , pero la otra parte investigada si refieren tener temor ya que no confían en las vacunas , refieren que es muy corto su proceso de elaboración ya que las vacunas demoran en años en realizarse y la vacuna contra el covid lo hicieron así en pocos meses, es por ello que se genera la duda y muestran el rechazo a la vacuna por la poca confiabilidad de ella presentando como efecto secundario la trombosis ,y por otro lado los medios religiosos se dice que se les implantará un chip como marca y entrega de tu alma para la bestia .

Si bien sabemos que toda vacuna genera efectos secundarios como fiebre, dolor de cabeza, malestar general y dolor, hinchazón enrojecimiento en la zona aplicada la inyección pero que generalmente pasa en un par de días, y las reacciones graves son extremadamente raras, no todas las personas presentamos el mismo organismo algunos pueden presentar estos efectos como otros no presentan ningún efecto secundario. La desinformación no es solamente acerca de los efectos de la vacuna sino también a lo que sucede después de la vacuna. Es importante reforzar que, a pesar de estar vacunadas, las personas deben seguir aplicando las medidas de cuidado y prevención contra el virus: uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. No se puede bajar la guardia hasta lograr una

inmunización del 70% de la población. Solo estaremos protegidos cuando todos estemos vacunados (74).

Existen muchas teorías y mitos acerca de la vacunación contra el Covid-19, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y autoridades expertas en salud de todo el mundo están impulsando a la población a vacunarse como la única solución para poner fin a la pandemia. Mientras más rápido se consiga inmunizar a las personas, más rápido se logrará no solo frenar la expansión de la enfermedad, sino también limitar su impacto en la economía ya que la población recoge las informaciones malas acerca de las vacunas como dejarlos estériles o implantarles un chip (75).

por lo tanto, el papel de las enfermeras en la vacunación es fundamental además de administrar, gestionar y mantener las vacunas tenemos que estar en permanente actualización sobre las evidencias que se generan entorno a ellas, para prestar cuidados de calidad, eficaces y eficientes. La vacunación es un acto primordial para favorecer la salud colectiva potenciando la individual como lo demuestran las enfermedades erradicadas o en proceso de erradicación a través de las vacunas.

Como propuesta se debe de sensibilizar a la población ya que se evidencia que existe un grupo que rechazan la vacuna contra el covid 19, ya que se tiene la información sobre los factores que están influyendo al rechazo, los profesionales de la salud tienen los conocimientos, la información y las herramientas necesarias para transmitir a la población de una manera adecuada y comprensible para dar a conocer la gran importancia que nos brinda la vacuna. La clave está en la concienciación de la vacunación de la población en

este sentido, para que no tengan miedo de vacunarse tenemos que hablar con ellos, educar sobre la necesidad de las vacunas y explicarles todo sobre los beneficios que nos brinda la vacuna, disminuyendo así sus dudas y temores respetando sus creencia y costumbres con un lenguaje claro y sencillo con el único objetivo que puedan aceptar a la aplicación de la vacuna contra el covid-19 y evitar posibles contagios e incluso evitar la muerte frente a esta cuarta ola.

-

VI. CONCLUSIONES

1. En las características sociodemográficas encontrados en los adultos del asentamiento humano villa España fueron que más de la mitad tienen una edad de 41 a 50 años, y menos de la mitad son de sexo masculino, con raza mestizo, cuentan con secundaria básica y tienen un estado civil de unión libre, es de suma importancia precisar los factores más importantes en esta investigación para que los adultos puedan tomar la decisión en cuanto a la aceptación de las vacunas contra el covid-19.
2. En el cumplimiento de las vacunas contra el covid 19, encontramos en los adultos del asentamiento humano villa España, que la mayoría el 85,50% si esta vacunado, mientras que el 14,20% aún no están vacunados, sabiendo que las vacunas contra el covid 19 son de forma gratuita existen personas que optan por no inmunizarse exponiendo su propia vida y de las demás personas.
3. En los adultos del asentamiento humano Villa España de los que no se vacunaron la mayoría el 92,00% si rechaza la vacunación contra el covid-19, mientras que el 8,00% acepto vacunarse. Las vacunas son muy importantes para salvaguardar las vidas, pero erradamente existen múltiples factores que influyen en el rechazo de la vacuna amenazando a la salud pública por eso se debe buscar estrategias de salud.
4. Los factores socioculturales que influyen en la vacuna contra el Covid 19, conocen sobre la importancia de la vacuna en los adultos del asentamiento humano villa España, casi la totalidad tienen conocimiento de la vacuna y que menos de la mitad tienen la costumbre de vacunarse, y más de la mitad mencionan que si es muy importante, por qué evita la muerte y que la mayoría

se vacunaron por decisión propia, no influye la religión, ni los mitos, ni el temor, pero cabe recalcar que de los adultos que rechazan la vacuna, existe una pequeña población que refiere que estos factores si influyen mucho a la negación de la vacuna contra el covid-19, por eso es importante conocer estos factores para poder lograr la aceptación a la vacuna contra el covid-19.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

- El personal de Enfermería y las autoridades regionales y locales deben realizar campañas educativas por todos los medios de comunicación brindando información acerca de la importancia de la vacuna contra el covid-19, en esta comunidad, empleando un lenguaje claro y sencillo teniendo en cuenta las creencias, mitos, costumbres y temores de esta población para poder disminuir todos estos factores y lograr la aceptación de la vacuna del covid 19.
- El personal del puesto de salud de San Juan debe identificar a los adultos que rechazan la vacuna, para sensibilizarlos y puedan recibir la información correcta en cuanto los aspectos negativos y positivos de la vacuna y se pueda lograr la aceptación en la inmunización de la vacuna contra el covid-19.
- Se debe seguir realizando estudios de investigación no solo en esta comunidad si no en toda la provincia del Santa ya que podríamos encontrar más casos similares donde se pueda trabajar oportunamente en ello, buscando estrategias de solución y así poder erradicar o evitar más contagios frente a esta cuarta ola.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Palacios M, Santos E, Velázquez M, León M. COVID- 19, Una emergencia de salud pública mundial. Rev. Clin. Esp. [Internet]. 2021 [Consultado 13 de marzo 2022]; 221(1). Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014256520300928>
2. Angelucci L, Rondón J. Creencias asociadas al empleo de las vacunas contra el COVID-19. Analogías del Comportamiento [Internet]. 2021 [citado el 21 de abril de 2022];(20):18–33. Disponible en: <https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/analogias/article/view/5427>
3. Herrera P, Uyen A, Urrunaga D, Bendezú G, Toro J, Rodríguez A, et al. Prevalencia y factores asociados a la intención de vacunarse contra la COVID-19 en el Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica [Internet].2021 [citado 2021 Sep 6];38(3). Disponible en: <https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/7446/>
4. Statistics Worldometer. Pandemia de COVID-19 en España [Internet].2022. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemia de COVID-19 en Espa%C3%B1a&oldid=142938594>
5. Corporación de Radio y Televisión. La vacuna contra el coronavirus en España, última hora [Internet]. RTVE.es. 2022 [citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20220408/campana-vacunacion-espana/2062499.shtml>

6. Guillamón A. Un 83% de la población española confía en la vacunación contra la covid, 25 puntos más que en enero [Internet]. FECYT. 2021 [citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://www.fecyt.es/es/noticia/un-83-de-la-poblacion-espanola-confia-en-la-vacunacion-contra-la-covid-25-puntos-mas-que-enStatistics Worldometer>».
7. Statista. Coronavirus en Italia: casos, muertes y recuperados [Internet]. estatista. [citado el 1 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://es.statista.com/estadisticas/1107849/covid-19-casos-confirmados-muertes-y-recuperados-por-dia-italia/>
8. Statistics. Vacunación contra la COVID-19 en Italia [Internet]2022. enciclopedia libre. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vacunaci%C3%B3n_contra_la_COVID-19_en_Italia&oldid=142558472
9. Statistics Worldometer. Pandemia de COVID-19 en Cuba [Internet].2022. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemia_de_COVID-19_en_Cuba&oldid=142615907
10. Ministerio de Salud Pública en Cuba. Actualización de la estrategia para el desarrollo de las vacunas cubanas [Internet]. Sitio oficial de gobierno del Ministerio de Salud Pública en Cuba. 2021 [citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://salud.msp.gob.cu/actualizacion-de-la-vacunacion-en-el-marco-de-los-estudios-de-los-candidatos-vacunales-cubanos-y-la-intervencion-sanitaria/>

11. Sánchez T. Cuba es el primer país del mundo en vacunar a menores desde los dos años de edad [Internet]. Francia 24. 2021 [consultado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210905-covid19-cuba-vacunacion-menores-edad-soberana02>
12. Statista Research Department. El coronavirus (COVID-19) en América Latina – Datos estadísticos [Internet]2022. [citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://es.statista.com/temas/6298/el-nuevo-coronavirus-covid-19-en-america-latina/>
13. Statista Research Department. América Latina y el Caribe: número de casos de COVID-19 por país [Internet]. Estadista 2022. [citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/>
14. Organización Panamericana de la Salud. La OPS entrega cien millones de vacunas de COVAX contra la COVID-19 en América Latina y el Caribe [Internet]. OPS.org 2022. [citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/15-2-2022-ops-entrega-cien-millones-vacunas-covax-contra-covid-19-america-latina-caribe>
15. Ministerio de Salud de Chile. Pandemia de COVID-19 en Chile [Internet]. 2022. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemia_de_COVID-19_en_Chile&oldid=143051712
16. Situación Epidemiológica Nacional. Pandemia de COVID-19 en Ecuador [Internet].2021 enciclopedia libre. Disponible en:

[https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemia de COVID-19 en Ecuador&oldid=143011499](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemia_de_COVID-19_en_Ecuador&oldid=143011499)

17. Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Vacunación contra la COVID-19 en Ecuador [Internet] 2022. Disponible en: [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vacunaci%C3%B3n contra la COVID-19 en Ecuador&oldid=143001391](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vacunaci%C3%B3n_contra_la_COVID-19_en_Ecuador&oldid=143001391)
18. Statistics Worldometer. Pandemia de COVID-19. Brasil [Internet]2022. enciclopedia libre. Disponible en: [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemia de COVID-19 en Brasil&oldid=142625664](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandemia_de_COVID-19_en_Brasil&oldid=142625664)
19. BBC Mundo Noticias. Vacuna contra el coronavirus: el Supremo de Brasil avala la inmunización obligatoria (y Bolsonaro rechaza el fallo). 18 de diciembre de 2020 [citado el 21 de abril de 2022]; Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55359508>
20. Datosmacro. Brasil - COVID-19 - Vacunas administradas [Internet]. 2020.[citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus-vacuna/brasil>
21. Herrera P, Uyen Á, Urrunaga D, Bendezú G, Toro C, Rodríguez A, et al. Prevalencia y factores asociados a la intención de vacunarse contra la COVID-19 en el Perú. Rev Perú Med Exp Salud Pública [Internet]. 2021 [citado el 21 de abril de 2022];38(3):381–90. Disponible en: <https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2021.v38n3/381-390/>

22. Gobierno Regional de Ancash. Más De 48 Mil Ancashinos Ganaron La Batalla Frente A La Covid-19 [Internet]2021. Gob.pe. [citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://www.regionancash.gob.pe/noticias.php?id=540>
23. Oficina de Comunicaciones Compañía Minera Antamina. Áncash presenta un 76% de avance en la vacunación contra la COVID-19, con el apoyo logístico de Antamina. [Internet]. 2022 [citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://www.antamina.com/noticias/ancash-presenta-avance-vacunacion-contra-covid-19-con-apoyo-logistico-antamina/>
24. Centro Nacional de Estimación, prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Escenario De Riesgo Por Covid-19 Departamento De Áncash Ciudades De Chimbote Y Huaraz [Internet]. 2022 [citado el 21 de abril de 2022];3(1):3. Disponible en: http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/storage/biblioteca//10379_escenario-de-riesgo-por-covid-19-para-las-ciudades-de-chimbote-y-huaraz-ancash.pdf
25. Radio Santo Domingo. Chimbote: antivacunas rechazan la norma que impide el ingreso a espacios cerrados [Internet].2021 Radiorsd.pe. [citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en: <https://radiorsd.pe/noticias/chimbote-antivacunas-sin-mascarilla-rechazan-norma-que-impide-ingreso-espacios-cerrados>
26. Delgado J, Información de datos estadísticos del rechazo a la vacuna covid 19 del A.H Villa España, Chimbote.2022.
27. Oliveira B de, Campos M, Queiroz R de S, Alves M, Souza B, Santos A, et al. Prevalencia y factores asociados con la reticencia a la vacuna covid-19 en

- Maranhão, Brasil. Rev Saude Publica [Internet]. 2021; 55:12. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/tQzJW4JDcNVLtjhh7crg3tz/?lang=pt&format=pdf>
28. Yigit M, Ozkaya-Parlakay A, Senel E. Evaluation of COVID-19 Vaccine Refusal in Parents. Pediatric Infectious Disease Journal. 2021 Jan 4; Publish Ahead of Print (4). ww.com. [citado el 14 de mayo de 2022]. Disponible en: https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2021/04000/Evalue_of_COVID_19_Vaccine_Refusal_in_Parents.1.aspx
29. Carnalla M, Basto A. Aceptación, rechazo y reticencia a la vacunación contra el Covid-19 en México: Ensanut 2020 Covid-19. [Internet]. 2021 [citado el 21 de abril de 2022];63(5):598–606. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=101755>
30. Gbeasor F, Komlanvi D, Mijiyawa M et al. Prevalencia y factores asociados con la reticencia a la vacuna COVID-19 en profesionales de la salud en Togo, 2021. Public Health Pract (Oxf) [Internet]. 2021;2(100220):100220. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100220>
31. Villón B. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en la comunidad de Pechiche. 2021. Disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6453>
32. Herrera P, Uyen Á, Urrunaga D, Bendezú G, Toro C, Rodríguez A, et al. Prevalencia y factores asociados a la intención de vacunarse contra la

- COVID-19 en el Perú. [Internet]. 2021 [citado el 21 de abril de 2022];38(3):381–90. Disponible en:
<https://www.scielo.org/article/rpmesp/2021.v38n3/381-390/>
33. Del Rio J, Becerra B, Miranda U. Aceptabilidad De La Vacuna Contra La Covid-19, En Adultos De Una Región Del Perú [Internet]2021. Edu.pe. [citado el 21 de abril de 2022]. Disponible en:
<https://revistas.unica.edu.pe/index.php/panacea/article/view/446/663>
34. Chávez N, Sánchez K. Evaluación de la intención de vacunación contra COVID - 19 y sus factores asociados en la población adulta - Arequipa 2021. 2021 [citado el 21 de abril de 2022]; Disponible en:
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSM_1cb65c8fb4527bb341220e967635de7f
35. Solsol A, Zambrano R. Factores asociados a la intención de vacunación contra la COVID-19 en jóvenes universitarios. Universidad Peruana Unión; 2021.Disponible en:
<http://200.121.226.32:8080/handle/20.500.12840/5197>
36. Quiroz I, Tello M. Factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la COVID - 19 en pobladores del distrito de Cajamarca. Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; 2021.Disponible en:
<http://repositorio.upagu.edu.pe/handle/UPAGU/1982>
37. Trujillo N. Influencia del Covid 19 en la interacción de viajes de familias de Lima al Callejón de Huaylas, Ancash, 2020. Universidad San Martín de Porres; 2020. ¡Error! Referencia de hipervínculo no

válida.https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/8300/T_RUJILLO_NN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

38. Unknown, Perfil VT mí. El Cuidado [Internet]. Blogspot.com. [citado el 10 de mayo de 2022]. Disponible en: <http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.com/2012/06/madeleine-leininger.html>
39. Leininger M, artículo monográfico [Internet]. ▷ RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 2021 [citado el 10 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/madeleine-leininger-articulo-monografico/>
40. Investigación RS. Madeleine leininger, artículo monográfico [Internet]. ▷ RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 2021 [citado el 28 de julio de 2022]. Disponible en: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/madeleine-leininger-articulo-monografico/>
41. Anto T. Sociocultural [Internet]. De Significados. 2018 [citado el 10 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://designificados.com/sociocultural/>
42. Rosadio Cruz, H. S., & Saavedra Maza, R. A. (2021). Factores socioculturales que favorecen contagio de Covid -19 en soldados atendidos en Policlínico Militar Gral. Brig. Jorge Guimac Bonifaz Tumbes – 2020. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12692/60583>
43. Rae.es. [citado el 10 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://dle.rae.es/edad>
44. Eustat.eus. Definición Estado civil legal [Internet].2021. [citado el 10 de mayo de 2022]. Disponible en:

https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_159/elem_4569/definicion.html

45. California Office of Environmental Health Hazard Assessment. Nivel educativo [Internet]. Oehha.ca.gov.2022. [citado el 10 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/indicator/nivel-educativo>
46. Enciclopedia Concepto. Costumbre [Internet].2022. [citado el 28 de julio de 2022]. Disponible en: <https://concepto.de/costumbre/>
47. Marc. ¿Qué son las creencias? [Internet]. Enric Corbera Institute. 2022 [citado el 28 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.enriccorberainstitute.com/blog/creencias/>
48. Fundación Huésped. ¿Qué son las vacunas y cómo funcionan? [Internet]. Fundación Huésped. 2018 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://www.huesped.org.ar/informacion/vacunas/que-son-y-como-funcionan/>
49. Hortal M, Di Fabio J. Rechazo y gestión en vacunaciones: sus claroscuros. Rev Panam Salud Publica [Internet]. 2019 [citado el 11 de mayo de 2022]; 43:1. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51070>
50. QuestionPro. Investigación cuantitativa. Qué es y cómo realizarla [Internet]. 2017 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-investigacion-cuantitativa/>
51. Economipedia. Investigación descriptiva [Internet]. 2021 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://economipedia.com/definiciones/investigacion-descriptiva.html>

52. Economipedia. Investigación correlacional [Internet]. 2020 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://economipedia.com/definiciones/investigacion-correlacional.html>
53. QuestionPro. ¿Qué es un estudio transversal? [Internet]. 2018 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://www.questionpro.com/blog/es/estudio-transversal/>
54. Curso de Educación Sexual On Line de Auto Aprendizajes. Conceptos de género, sexualidad y roles de género - Programa de Educación Sexual [Internet]. Uchile.cl. [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://educacionsexual.uchile.cl/index.php/hablando-de-sexo/conceptos-de-genero-sexualidad-y-roles-de-genero>
55. Minsalud.gov. Grupos étnicos [Internet]. 2022.Gov.co. [citado el 28 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocionsocial/Paginas/grupos-etnicos.aspx>
56. Centers for Disease Control and Prevention. Cómo funcionan las vacunas [Internet]. 2022 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/why-vaccinate/vaccine-decisionsp.htm>
57. Revista-Portalesmédicos. Influencia de la religión en el proceso de salud enfermedad-atención .2017 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/influencia-religionproceso-salud-enfermedad-atencion/>

58. Cabrera J. Conoce la importancia de las vacunas [Internet]. Clínica Internacional. 2022 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://www.clinicainternacional.com.pe/blog/conoce-importancia-vacunas/>
59. Gob.pe. Mitos sobre las vacunas contra la COVID-19 [Internet].2022 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://www.gob.pe/12362-mitosobre-las-vacunas-contra-la-covid-19>
60. Hortal M, Di Fabio J. Rechazo y gestión en vacunaciones: sus claroscuros. Rev Panam Salud Publica [Internet]. 2019 [citado el 11 de mayo de 2022]; 43:1. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51070>
61. Directiva Sanitaria. Actualizada para la vacunación contra la covid-19 en la Situación de Emergencia Sanitaria por la pandemia en el Perú. MINSAs 2021 [citado el 11 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1893194/Directiva%20%20Sanitaria%20N%C2%B020133-MINSA-2021-DGIESP%20.pdf>
62. Uladech Católica. Código De Ética Para La Investigación versión 002 [Resolución N° 0973-2019]. Chimbote 2019, Perú. Disponible en: <file:///C:/Users/COMPUTRED/Downloads/C%C3%B3digo%20de%20C%C3%A9tica%20para%20la%20investigaci%C3%B3n%20V002.pdf>
63. Organización Panamericana de la Salud. La COVID-19 y Adultos Mayores [Internet]. 2021. [citado el 21 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/envejecimiento-saludable/covid-19-adultos-mayores>

64. ISGlobal. ¿Qué sabemos del impacto de género en la pandemia de la COVID-19? [Internet]. [citado el 21 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.isglobal.org/-/que-sabemos-del-impacto-de-genero-en-la-pandemia-de-la-covid-19->
65. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Equidad de acceso a la vacuna contra el COVID-19 de los grupos de minorías raciales y étnicas [Internet]. Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 2022 [citado el 21 de julio de 2022]. Disponible en: <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/vaccine-equity.html>
66. Banco Mundial. Covid-19: Impacto en la Educación y respuestas de política pública [Internet].2020. [citado el 21 de julio de 2022]. Disponible en: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198SP.pdf>
67. Edu.pe. El derecho civil ante la COVID-19 [Internet].2020. [citado el 21 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.ulima.edu.pe/idic/blog/el-derecho-civil-ante-la-COVID-19>
68. Universidad Privada del Norte. Una mirada a las creencias de conspiración sobre las vacunas contra la covid-19 en el Perú [Internet].2022. [citado el 20 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.upn.edu.pe/noticias/una-mirada-las-creencias-de-conspiracion-sobre-las-vacunas-contra-la-covid-19-en-el-peru>
69. Swissinfo.ch. Perú entró en la cuarta ola de covid-19 con más de 11.000 casos semanales [Internet]. 2022. [citado el 28 de julio de 2022]. Disponible en:

https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-per%C3%BA_per%C3%BA-entr%C3%B3-en-la-cuarta-ola-de-covid-19-con-m%C3%A1s-de-11.000-casos-semanales/47705340

70. Jiménez M, Cabrera J. Redención del cuidado cultural de Madeleine Leininger para los pueblos originarios víctimas por Covid-19. Ene [Internet]. 2020 [citado el 21 de julio de 2022];14(3). Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2020000300018
71. Universidad Lasalle. Afirmaciones falsas sobre las vacunas de covid-19 [Internet]. Edu.co. [citado el 1 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.lasalle.edu.co/Noticias/AdministrativosNoticias/uls/Afirmaciones-falsas-sobre-las-vacunas-de-covid-19>
72. Fundación Femeba. Infodemia sobre las vacunas contra COVID-19 [Internet].2021. org.ar. [citado el 21 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.fundacionfemeba.org.ar/blog/farmacologia-7/post/infodemia-sobre-las-vacunas-contra-covid-19-49011>
73. Días E, Graham R. Política, fe y vacunación: el rechazo de los evangélicos blancos a las vacunas podría prolongar la pandemia. El New York Times [Internet]. el 5 de abril de 2021 [citado el 21 de julio de 2022]; Disponible en: <https://www.nytimes.com/es/2021/04/05/espanol/vacunas-religion.html>
74. Centros para el control y la prevención de enfermedades. Posibles efectos secundarios después de vacunarse contra el COVID-19 [Internet]. Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 2022 [citado el 21 de julio de

2022]. Disponible en: <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html>

75. Gob.pe. Mitos sobre las vacunas contra la COVID-19 [Internet].2022. [citado el 21 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.gob.pe/12362-mitos-sobre-las-vacunas-contra-la-covid-19>

ANEXOS:

Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos

Encuesta

Encuesta	TÍTULO	FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA - CHIMBOTE, 2022.	
	Tesista:	GUTIERREZ HUAYANAY, LEYDY ELIZABETH	
	Asesor:	VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA	
1. ¿Qué edad tiene?			
20 a 30 años	<input type="checkbox"/>	51 a 60 años	<input type="checkbox"/>
31 a 40 años	<input type="checkbox"/>	61 a 70 años	<input type="checkbox"/>
41 a 50 años	<input type="checkbox"/>	71 años en adelante	<input type="checkbox"/>
2. Indique el género con que se identifica			
Mujer	<input type="checkbox"/>	Genero no binario o transgénero	<input type="checkbox"/>
Hombre	<input type="checkbox"/>	Prefiero no responder	<input type="checkbox"/>
3. Indique la etnia con la que se identifica			
Afroecuatoriano	<input type="checkbox"/>	Mestizo	<input type="checkbox"/>
Indígena	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>
Montubio	<input type="checkbox"/>		
4. Indique su nivel educativo			
Primaria incompleta	<input type="checkbox"/>	Bachillerato	<input type="checkbox"/>
Primaria completa	<input type="checkbox"/>	Tercer nivel	<input type="checkbox"/>
Secundaria básica	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
5. Indique su estado civil			
Soltero/a	<input type="checkbox"/>	Viudo/a	<input type="checkbox"/>
Casado/a	<input type="checkbox"/>	Divorciado/a	<input type="checkbox"/>
Union libre	<input type="checkbox"/>		
6. Tiene usted conocimiento ¿Qué son las vacunas?			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
7. En su circulo familiar tienen la costumbre de vacunarse contra las enfermedades			
Siempre	<input type="checkbox"/>	Raras veces	<input type="checkbox"/>
Frecuentemente	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>

8. ¿Cuán importante considera que son las vacunas contra el covid-19 para la salud?			
Nada importante	<input type="checkbox"/>	Moderadamente importante	<input type="checkbox"/>
Algo importante	<input type="checkbox"/>	Muy importante	<input type="checkbox"/>
9. ¿Conoce que beneficios tiene la vacuna del COVID-19 en su salud?			
Prevenir la enfermedad	<input type="checkbox"/>	Aportar vitaminas	<input type="checkbox"/>
Evitar la muerte	<input type="checkbox"/>	Desconoce	<input type="checkbox"/>
10. Se ha vacunado contra el COVID-19			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
11. ¿Rechaza la aplicación de la vacuna del COVID-19?			
Si rechazo	<input type="checkbox"/>	No se	<input type="checkbox"/>
No rechazo	<input type="checkbox"/>		
12. En su familia. ¿Quién decide si usted se vacuna o no contra el COVID-19?			
Yo	<input type="checkbox"/>	Mi(s) hija(s)	<input type="checkbox"/>
Mi cónyuge/pareja	<input type="checkbox"/>	Mi(s) hijo(s)	<input type="checkbox"/>
Mi madre	<input type="checkbox"/>	Otra persona	<input type="checkbox"/>
Mi padre	<input type="checkbox"/>		
13. ¿Cree usted que su religión interfiere con la inmunización contra el COVID-19?			
Si	<input type="checkbox"/>	No se	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>		
14. ¿Cree usted en algún mito referente a la vacuna del COVID-19?			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
15. Del siguiente listado de mitos acerca de la inmunización con la vacuna del COVID-19. ¿Cuál le provoca temor y le ha causado indecisión o rechazo para la aplicación de la vacuna?			
Implantación de chip	<input type="checkbox"/>	Poca confiabilidad	<input type="checkbox"/>
Esterilidad	<input type="checkbox"/>	Provocar crecimiento de mamas	<input type="checkbox"/>
Muerte prematura	<input type="checkbox"/>	Causar la enfermedad	<input type="checkbox"/>
Trombosis	<input type="checkbox"/>	Ninguna	<input type="checkbox"/>
Reacciones alérgicas	<input type="checkbox"/>		

Anexo 2: Consentimiento informado



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se le comunica que el objetivo del presente estudio es Determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el COVID-19 en el AA. HH VILLA ESPAÑA, CHIMBOTE_ 2022. El presente estudio está conducido por Leydy Elizabeth Gutiérrez Huayanay bachiller en enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Si accede participar en este estudio, deberá responder dos cuestionarios mediante la entrevista, que tomará como promedio 20 minutos. Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. Las entrevistas serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando un número de identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera de su identificación, ello solo será posible si da su consentimiento. Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Si sintiera incomodidad, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento a la investigadora y abstenerse de responder. Gracias por su participación.

Yo, _____ DNI _____

doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria. He recibido información en forma verbal y escrita, sobre el estudio mencionado y he comprendido la información y las explicaciones alcanzadas por el investigador. He tenido la oportunidad de preguntar y hacer preguntas. Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo con que mis datos personales, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando. Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí. Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido. Para esto puedo comunicarme al celular 924143713.

Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, firmo a continuación:

.....

Firma del participante

.....

Fecha



DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO Y NO PLAGIO

Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no plagio la autora del presente trabajo de investigación titulado: FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19 EN ADULTOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA ESPAÑA, CHIMBOTE _ 2022, declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento de registro nacional de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orientan las normas Vancouver, previsto en la Universidad. E conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento profesional – RENATI, que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación respeto al derecho del autor y la propiedad intelectual. Así mismo, cumplo con precisar que este trabajo forma parte de una línea de investigación denominado “Cuidado de las personas” dentro del cual se tiene como objeto de estudio desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la salud de las personas por grupo etario, a partir de los determinantes dela salud de la persona, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto es posible que tenga clara que al recolectar los datos se tuvo acceso a nombres, apellidos, a cada uno se le asignó un código para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en los instrumentos. Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajo bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sea en versión físicas o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme oriente las normas Vancouver, previsto en la universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento.

Chimbote, marzo 2022

Leydy Elizabeth Gutiérrez Huayanay 

Leydy Elizabeth Gutiérrez Huayanay

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

AUTORIZACIÓN


Sec. General.

Yo JORGE AVALOS GAMEZ, en calidad de secretario general del AA. HH Villa España, autorizo a la Señora LEYDY ELIZABETH GUTIERREZ HUAYANAY Bachiller enfermería con DNI 45262030 a realizar su estudio de investigación titulada “Factores Socioculturales Asociados al rechazo de la vacuna Covid en los adultos del Asentamiento humano Villa España, 2022”, brindando las facilidades para el cumplimiento de este presente proyecto, reafirmando mi confianza hacia su persona, el respeto y confidencialidad para los moradores de este asentamiento humano.

Comuníquese, regístrese y archívese

Chimbote 18 de marzo del 2022

AA. HH. VILLA ESPAÑA


Lic. Jorge Luis Avalos Gamez
SECRETARIO GENERAL

JORGE AVALOS GAMEZ

DNI.32913380