



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

**FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL
RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID – 19 EN EL
ADULTO DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _
PALLASCA, 2022**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

AUTORA

TINOCO CASTILLO, RAQUEL ROSARIO

ORCID: 0000-0002-0767-1451

ASESORA

VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA

ORCID: 0000-0001-5412-2968

CHIMBOTE – PERÚ

2022

EQUIPO DE TRABAJO

AUTORA

Tinoco Castillo, Raquel Rosario

ORCID: 0000-0002-0767-1451

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de pregrado,
Chimbote, Perú

ASESORA

Vílchez Reyes, María Adriana

ORCID: 0000-0001-5412-2968

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias de la
Salud, Escuela profesional de Enfermería, Chimbote, Perú

JURADO

Cotos Alva, Ruth Marisol. Presidente

ORCID: 0000-0001-5975-7006

Urquiaga Alva, María Elena. Miembro

ORCID: 0000-0002-4779-0113

Cóndor Heredia, Nelly Teresa. Miembro

ORCID: 0000-0003-1806-7804

HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR

DRA. COTOS ALVA, RUTH MARISOL.

PRESIDENTE

DRA. URQUIAGA ALVA, MARÍA ELENA.

MIEMBRO

DRA. CÓNDOR HEREDIA, NELLY TERESA.

MIEMBRO

DRA. VILCHEZ REYES, MARIA ADRIANA

ASESORA

AGRADECIMIENTO

A Dios:

Por qué él estuvo conmigo guiándome en cada momento de mi vida, viendo y dándome las fuerzas necesarias para seguir adelante, porque sé que de su mano todos los sueños y metas son posibles.

A cada uno de los que son parte de mi familia, especialmente a mi madre mis hermanas, tíos, abuelos sé que sin la ayuda ellos yo no podría lograr lo que estoy logrando paso a paso esto es para ustedes con mucho amor.

Finalmente agradecer a los docentes de la Escuela Académico Profesional de Enfermería, por las experiencias vividas y los conocimientos compartidos con nosotros, porque sin ustedes, nuestra formación profesional no hubiese sido posible

DEDICATORIA

Mi tesis le dedico con todo mi amor en primer lugar a DIOS porque él me dio la vida y las fuerzas necesarias para seguir día a día.

A mi madre YSELA DEL PILAR TINOCO CASTILLO, por enseñarme a luchar por todo lo que quiero y nunca dejarme vencer por apoyarme en cada momento difícil por enseñarme como ver las cosas de una manera distinta. A mis hermanas DAMARIS, ANITA, ESTEFANY que son las tres personas muy importantes en mi vida con las que puedo compartir muchas cosas y me brinda su apoyo siempre.

A mis abuelos FRANCISCO Y JOSEFA por el apoyo incondicional y el amor que me dan y me daban, quizás abuelo no estas físicamente, pero sé que mis logros lo vez y estoy orgullosa que seas mi padre los amo.

RESUMEN

El covid-19 es un gran problema de salud pública por eso surgió la vacunación como una estrategia para combatir la pandemia mundial y la aceptación de la vacuna es fundamental en este proceso ante esto, es importante estudiar los factores que influyen en el rechazo para combatir eficazmente la indecisión ante la vacunación, por eso necesario esta investigación titulado “Factores Socioculturales Asociados al Rechazo a La Vacuna del Covid – 19 en el Adulto del Centro de Salud de Pampas _ Pallasca, 2022”, que teniendo como objetivo general es determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el covid-19. La metodología de estudio fue de tipo cuantitativa, correlacional – transversal con diseño no experimental y la muestra estuvo compuesta por 277 adultos. Se utilizó como técnica la entrevista y la observación Las informaciones fueron procesados los datos en una base de Microsoft Excel para luego ser exportados a una base de datos en el software PASW Statistics versión 18.0, para su respectivo procesamiento. Llegando a los siguientes resultados y conclusiones: En las características sociodemográficas en relación a la edad, menos de la mitad tienen la edad entre 20 a 30 años de edad, son de etnia montubio, con nivel educativo secundaria básica, son casados y menos de la mitad son hombres. En los factores socioculturales en relación la mayoría toman sus propias decisiones, la religión no interfiere y piensan que unos de los mitos de la vacunación es la implantación del chip, sin embargo, más de la mitad tienen conocimiento de las vacunas, consideran algo importante la vacuna contra la covid-19 y que los beneficios de la vacuna del covid-19 es prevenir la enfermedad, asimismo menos de la mitad tienen costumbres raras veces de vacunarse contra las enfermedades. En el cumplimiento de la vacunación en relación menos de la mitad no se han vacunado contra la covid-19. En las incidencias de las personas que rechazan la vacuna, menos de la mitad rechazan la vacuna contra la covid-19.

Palabras clave: Adultos, Covid-2019, Factores Socioculturales.

ABSTRACT

Covid-19 is a major public health problem, which is why vaccination emerged as a strategy to combat the global pandemic and the acceptance of the vaccine is fundamental in this process. Given this, it is important to study the factors that influence rejection in order to combat effectively the indecision before vaccination, that is why this research entitled "Sociocultural Factors Associated with the Rejection of the Covid-19 Vaccine in the Adult of the Pampas Health Center _ Pallasca, 2022" is necessary, which having as a general objective is to determine the factors sociocultural factors that affect non-compliance with vaccination against covid-19. The study methodology was quantitative, correlational - cross-sectional with a non-experimental design and the sample consisted of 277 adults. The interview and observation techniques were used. The information was processed in a Microsoft Excel database to later be exported to a database in the PASW Statistics version 18.0 software, for its respective processing. Reaching the following results and conclusions: In the sociodemographic characteristics in relation to age, less than half are between 20 and 30 years old, are of the Montubio ethnic group, with a basic secondary education level, are married and less than half. half are men. In the sociocultural factors in relation, the majority make their own decisions, religion does not interfere and they think that one of the myths of vaccination is the implantation of the chip, however, more than half have knowledge of vaccines, they consider something important the vaccine against covid-19 and that the benefits of the covid-19 vaccine is to prevent the disease, also less than half have customs rarely to be vaccinated against diseases. In relation to vaccination compliance, less than half have not been vaccinated against covid-19. In the incidences of people who refuse the vaccine, less than half refuse the covid-19 vaccine.

Keywords: Adults, Covid-2019, Sociocultural Factors.

CONTENIDO

	Pag.
1. TÍTULO DE LA TESIS	i
2. EQUIPO DE TRABAJO.....	ii
3. HOJA DE FIRMA DEL JURADO Y ASESOR	iii
4. HOJA DE AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA	iv
5. RESUMEN Y ABSTRACT	vi
6. CONTENIDO	vii
7. INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
II. REVISIÓN DE LA LITERATURA	10
III. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	19
IV. METODOLOGÍA	20
4.1. Diseño de la investigación.....	20
4.2. El universo y muestra.....	20
4.3. Definición y operacionalización de variables.....	21
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	26
4.5. Plan de análisis	27
4.6. Matriz de consistencia.....	29
4.7. Principios éticos	30
V. RESULTADOS	32
5.1. Resultado	32
5.2. Análisis de Resultado	43
VI. CONCLUSIONES	57
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS	58
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	59
ANEXOS	70

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1:

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _ PALLASCA, 2022.....32

TABLA 2:

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _ PALLASCA, 2022.....36

TABLA 3:

CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _ PALLASCA, 2022.....41

TABLA 4:

INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _ PALLASCA, 2022.....42

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRAFICO DE TABLA 1:

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _ PALLASCA, 2022.....33

GRAFICO DE TABLA 2:

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _ PALLASCA, 2022.....37

GRAFICO DE TABLA 3:

CUMPLIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _ PALLASCA, 2022.....41

GRAFICO DE TABLA 4:

INCIDENCIA DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _ PALLASCA, 2022.....42

I. INTRODUCCIÓN

La vacunación COVID-19 surgió como una estrategia para combatir la pandemia mundial y la aceptación de la vacuna es completo en este proceso para la disminución de tasas de muertes. Por tanto, es importante estudiar los diferentes factores que influyen en el rechazo para combatir eficazmente la incertidumbre ante las vacunas. La estrechez social y cultural son factores importantes que influyen en el comportamiento humano y en la forma en que las diferentes sociedades afrontan las amenazas colectivas.

En la actualidad aún sigue vigente la pandemia causada por la covid -19 la cual se llevo a millones de personas y genero una tremenda crisis económica, salud y social nunca antes vista, la cual se inicio a principios de 2019 en china en la ciudad de “Wuhan” donde se reportan casos de neumonía de tipo desconocida la cual se agravaron posteriormente, asimismo en unas semanas se extendió en distintas ciudades de China la cual aumentaron los casos y posteriormente en países vecinos como Tailandia y Corea del Sur, luego partes del mundo causando un colapso total en los Hospitales de todo el mundo, donde la Organización mundial de la Salud declara una nueva pandemia mundial, dando entender que mayormente en los inicios causaba decesos en los adultos mayores con comorbilidades como la diabetes , HTA, entre otros y posteriormente evolucionando el virus causado hasta la población juvenil e infantil (1).

De tal manera en el desarrollo y distribución de las vacunas efectivas contra la covid-19, seguían el aumento de decesos y casos positivos

recientemente en el año 2021 por la nueva variante Delta la cual se volvió dominante ya que su transmisibilidad era la mas alta ante la semejanza con Alpha. Asimismo, a medidos del año el 1% de países de bajos ingresos recibieron al menos una dosis, ya que muchos países experimentaron la segunda ola grande de infecciones en otoño ante la variante Delta, además realizaron ensayos ante estas mutaciones que presentaba la nueva variante la cual reforzaban y proporcionaban seguridad los nuevos lotes de vacuna proporcionando la reducción de la infección sintomática y asintomática (2).

Por consiguiente, existe una defensa las cuales son las vacunas que lograron evitar el deceso de fallecimientos a nivel mundial ante el problema que sigue causando la COVID – 19, de tal manera el día 8 de abril del 2020 iniciaron los ensayos para crear la vacuna en varios laboratorios, lo cual indican eficacia y seguridad. Por otro lado la vacunación es una estrategia que combate actualmente la pandemia mundial por la cual existen poblaciones que aun no aceptan la vacuna ya que por falta de conocimientos o el rechazo para enfrentar la eficazmente la indecisión antes las vacunas, asimismo el rechazo ante la vacuna de H1N1 que su porcentaje bajo, por ende la población ante las muertes de individuos que se relaciona ante la vacunas crece el miedo la cual no hay confianza lo cual no se logran vacunar por eso la confianza es uno de los elementos fundamentales en programas de inmunización masiva frente a la COVID -19 (3).

Según la Organización Mundial de la Salud, las primeras vacunas contra la COVID -19 comenzaron de manera masiva a inicios de diciembre del año 2020, mediante este proceso determina que la seguridad y eficacia de las vacunas si cumplen las normas aceptables de seguridad, calidad y eficacia la

cual antes de ser disponibles para los países medianos y bajos, utilizaron ensayos clínicos y procesos de calidad y fabricación, asimismo unas de las vacunas actuales que son aplicadas es la Pfizer-BioNTech, AztraZeneca, Moderna, Sinopharm, Janssen, entre otras. Por otro lado, aún sigue vigente la inmunización por la cual se está aplicando alrededor del mundo la 4 dosis para evitar la propagación del virus (4).

En España se realizó estrategia de vacunación contra la covid-19 la cual establece la priorización de principios éticos ya que se debe reforzar la protección de personas vulnerables o las que presentan riesgo de exposición elevado lo cual se encuentra los adultos mayores, personal de salud, grandes dependientes no institucionalizados, lo cual el Ministerio de Sanidad hasta del 12 febrero de 2021 empezaron a distribuir 2.914.755 dosis, 2.423.045 dosis administrada. Por otro lado, el informe de “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” informa que hubo efectos graves en pacientes vacunados y unos de los síntomas que presentaron es cefalea y fiebre que aparecen dentro de las 24 o 48 horas luego de ser aplicada la vacuna (5).

De acuerdo a Estados Unidos la disponibilidad de las vacunas Pfizer que su respuesta inmutaría es de 94,6 % y Johnson & Johnson son del 91,1% son las únicas que son aplicada en dicho país lo cual ha puesto una esperanza hacia el fin de la pandemia, además por las mutaciones de las variantes la eficacia de la vacuna va disminuyendo. Por otro lado, en mediados de enero 2021 se registro 71 decesos relacionado con la vacuna Pfizer, incluyendo en Noruega, Reino Unido, Alemania y Francia, la cual eran personas mayores de 75 años con comorbilidades, de tal manera en la actualidad las tres dosis

de las actuales vacunas que enfrenta la covid-19 previenen la muerte y enfermedades graves tras la administración de 13,8 millones que fueron aplicadas entre Moderna y Pfizer (6).

En Israel la primera ola inicio el 27 de febrero del 2020 tras la identificación del primer caso de covid-19 y luego el aumento de numerosos casos llevo el cierre total del país, asimismo tras las dos oleadas que se presentaron, el Ministerio de Sanidad recomendó reapertura la economía en distintas etapas en función de índices de sanidad. De tal manera con respecto a la vacunación en sus 4 meses mas de 5 millones de personas han sido vacunadas con sus dos dosis, la cual los de 90 años se vacunos al 94,6%, 50 a 59 años el 86,6%. Asimismo, sobre la indecisión sobre las vacunas no se ha atribuido a la falta de conocimiento, ya que la tradición judía forma parte del proceso de aprendizaje, diversas opiniones o falta sobre las vacunas por esa razón la desconfianza de la población hacia las vacunas disminuía y no solo en este país si no en todo el mundo (7).

En Colombia el Ministerio de Salud menciona que hasta noviembre del año 2021 se aplicaron 35 millones de vacunas contabilizando la 1 y 2 dosis, lo que significa que el 70% de la población recibió al menos la 1 dosis, Asimismo en Bogotá se aplicó 7 millones de dosis, Medellín mayor de 2 millones, Barranquilla más de 1,2 millones, Cartagena más de 0,6 millones y Cali más de 1,7 millones de dosis aplicadas, lo cual la aplicación en tasa esta 133 00/día, además actualmente se viene desarrollando vacunas contra la covid-19 la cual se reporta efectos adversos como síndrome de Guillain-

Barré. Pericarditis, miocarditis, entre otros la cual no existe contraindicaciones absolutas que justifican no vacunarse (8).

A nivel nacional el inicio de vacunación contra la covid-19 será priorizada primero al personal de salud en Lima y otras regiones con alto riesgo de exposición al virus y también los que forman parte en áreas críticas, asimismo la ministra de Salud encargada menciono que las vacunas ha sido un trabajo en equipo que marcara la lucha contra la pandemia y que no significa relajar las medidas ya que “vacunarse es un acto de amor” (9).

Por otro lado el inicio de vacunación del año 2021 se lograron aplicar a adultos mayores más de 80 años 553 565 con las 2 dosis, mientras que 26 305 cuentan con solo una dosis, asimismo Minsa detalla que un total de 3 519 428 millones de adultos más de 60 años a más completaron su proceso de inmunización con sus 2 dosis la cual representa el 79% de meta poblacional, además dado entender que los grupo etarios de esta edad empezaron desde Abril para luego continuar con el siguiente esquema de vacunación (10).

Sin embargo, en inicios de este año a fines de enero a nivel nacional empezó la tercera oleada la cual el gobierno peruano ordeno la reducción de aforos en un 40% en centros comerciales, espacios cerrados y restaurantes a nivel nacional, asimismo la población estuvo preparada ya que el avance de vacunas se encontraba al 80%, sin embargo, la Variante Ómicron resulto ser la más contagiosa pero no letal. Por otro lado Minsa comunico a la prensa que iniciara la inmunización a niños de 5 a 11 años contra la covid-19 (11).

Por consiguiente en el día hoy se está aplicando el cuarto refuerzo contra la covid-19 a nivel nacional empezando desde el 2 de Abril, inicialmente comenzaron con el personal de salud luego empezara con la población adulta mayor mayores de 70 años la cual debe pasar 5 meses de su 3 dosis para recibir su cuarta dosis, adema solo la vacuna Pfizer y Moderna están aptas para esta población, se estima que 15 152 104 millones de peruanos ya cuenta con su 3 dosis (12) (13).

A nivel regional “Ancash”, en el área de Antamina aplicaron 125 000 dosis logrando un 86% de habitantes con su 2 dosis, asimismo Antamina sigue apoyando a la Dirección Regional de Salud de Ancash en este proceso de Plan Integral de Vacunación ya que la meta consiste en llegar a 870 000 ancashinos. Por otro lado Minsa en finales del 2021 empezó la inmunización hacia adolescentes de 12 a 18 años la cual es importantes que todos los jóvenes estén inmunizados ya que Antamina menciona que su compromiso de lucha busca el bienestar y salud en la población de Ancash (14).

En Chimbote se relazaron barridos de vacunación con la finalidad de que toda la población chimbotana este vacunada, asimismo la Red de Salud Pacifico Norte desplazo brigadas a los 46 establecimientos ya que planea inocular a 9500 personas mayores de 12 años y asimismo se viene aplicando pruebas de descarte de covid-19 para frenar el contagio y aislar oportunamente la enfermedad (15).

De tal manera la vacunación de niños tiene más del 60% de avance, asegurando el retorno de clases más seguro de forma semipresenciales la cual en la actualidad ya se inició. Por otro lado en Chimbote tiene la cobertura de

65,3% de personas vacunadas con su 3 dosis y 1010 personas con 4 dosis aplicadas (16).

Ante esta realidad existente no son ajenos los adultos de la población de Pampas, que se encuentra ubicado en el distrito de Pallasca la cual tiene un Puesto de Salud, un Centro Médico de Essalud, iglesia católica, 3 centros Educativos, una comisaría, plaza cívica, y las casas en el pueblo tiene los servicios básicos como agua, desagüe y electricidad, 5 comedores populares y cuentan con una junta comunal, casi el 40% de la población adulta de pampas rechaza a vacunarse por su religión , por temor a enfermarse y no poder ir a sus chacras a trabajar ya que lo que ellos trabajan para su alimentación del día a día , ya que se les puede ir a vacunar al término de su trabajo pero muchos rechazan ser vacunados y eso genera una deserción continua durante todo los meses (17).

a) Enunciado del problema:

¿Cuáles son los factores socioculturales que se asocian al rechazo a la vacuna del Covid-19 en el adulto del centro de salud de Pampas?

a. Objetivos de la investigación:

Determinar los factores socioculturales que inciden en el incumplimiento de la vacunación contra el COVID-19 en el adulto del centro de salud Pampas

Objetivos específicos

- Identificar las características sociodemográficas de los adultos del centro de salud de Pampas
- Identificar factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna del COVID-19 de los adultos del centro de salud Pampas
- Determinar el cumplimiento de las vacunas contra el COVID-19 de los adultos del centro de salud de Pampas
- Determinar la incidencia de personas que rechazan la inmunización de los adultos del centro de salud de Pampas

La presente investigación explica como el Covid-19 afecto al Mundo entero, empezando por la ciudad de Wuhan la cual se vino propagando a varios distritos y luego a Países cercanos, la cual mayoría de personas infectadas presentaban cuadros respiratorios moderados o leves afectando a la población adulta mayor ya que son vulnerables por el organismo frágil que tienen, asimismo a personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer o enfermedades cardiacas.

La situación actual en la que vivimos durante la Pandemia Mundial causada por la covid-19 ha generados la fabricaciones muchas vacunas para evitar la propagación y el aumento de morbilidad y mortalidad de la población por eso en cada Países implementaron un plan integral de inmunización la cual están priorizados por grupos etarios vulnerables, personal de salud, personas con enfermedades raras la cual también se evidencia el rechazo hacia la vacuna por parte de la población, la cual retrasa, ya que muchas de los habitantes se dejan llevar por mitos, creencias y hasta noticias falsas que abundan en las

redes sociales por la cual el personal de salud debe estar capacitado para educar, concientizar y dar esa confianza para que la persona pueda aceptar la vacuna.

De tal manera también comprenderemos los factores sociales como influyen hacia la persona, asimismo también mejorar la calidad de atención integral mediante los resultados mostrados para poder reducir los riesgos de estos factores que influyen en su vida o también como mejora mediante la promoción y prevención dando una calidad de vida.

El actual estudio es importante para la carrera profesional de enfermería y mayor aun los que desarrollan en políticas de gestión, además de tener una relevancia científica tanto a los beneficiarios de la comunidad este aporte de forma directa brinda un tipo social de prevención y promoción de la salud ante esta enfermedad que sigue afectando. Asimismo, conocer los factores socioculturales que se asocian al rechazo de la vacuna ya que es importante respetar sus culturales, creencias, pero también es importante enseñar y concientizar a los habitantes que se atienden en el Centro de Salud de Pampas.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Antecedentes de la investigación

A nivel internacional

Thompson H, Manning M, Mitchell J, et all.(18) . En su estudio Factores asociados con la desconfianza medicada basada en grupos raciales/étnicos y las perspectivas sobre la participación en ensayos de vacunas contra la covid-19 y la aceptación de vacuna en los EE. UU, 2021. El objetivo general es examinar la asociación entre la raza/etnicidad y el rechazo de la participación en el ensayo de la vacuna Covid-19 y la aceptación de la vacuna e investigar si la desconfianza medica basada en el grupo racial/étnico es un mediador potencial de esa asociación. Metodología de corte transversal. Resultados que el 75% formaron participar en los ensayos, el 52% tuvieron poca disposición en participar llegando a la conclusión que las asociaciones entre la atención médica y otros sectores genera confianza y promueve beneficiar en estrategias culturales y sociales.

Guillon M, Kergall P, (19). En su investigación Factores asociados a las intenciones y actitudes de vacunación contra la covid-19 en Francia, 2021. El objetivo general es investigar factores asociados con las intenciones y actitudes de vacunación contra el covid-19 en Francia. Metodología de estudio transversal. Resultados que el 30,5% están de acuerdo a vacunarse mientras que el 31,1% declara no estar seguro de vacunarse, llegando a la conclusión que debe realizar campañas de concientización para mejorar la aceptación de la vacuna entre las personas que dudan en vacunarse.

Wake A, (20). En su estudio La disposición a recibir la vacuna contra la covid-19 y sus factores asociados: “El rechazo a la vacunación podría

prolongar la guerra en esta pandemia”: una revisión sistemática, China y el Congo, 2021. El objetivo general es evaluar el nivel de disposición a recibir la vacuna covid-19 y sus factores asociados. Metodología se usó búsquedas bibliográficas exhaustivas utilizando varias bases de datos en línea como PubMed, Medline, Hinari, Embase. Resultados que el 91,3% y el 27,7% tuvieron la disposición de recibir la vacuna contra la covid-19 la cual percibiendo la eficacia recomendando ante la inclinación política y sobre creencia de que la vacunación los hace sentir menos preocupados, llegando a la conclusión que los factores asociados y la disposición de recibir la vacuna se debe brindar educación en salud sobre la vacuna para mejorar la disposición de la comunidad.

Carnalla M, Basto A, Stern D, Bautista S, Levy T, Aranda C, Dommarco J, Gutiérrez T, (21). En su investigación Aceptabilidad, rechazo y duda ante la vacunación contra Covid-19 en México: Ensanut 2020 covid-19. En su objetivo general estimar la aceptabilidad de la vacunación contra covid-19 en la población mexicana e identificar factores socioeconómicos asociados con el rechazo o la duda. Metodología, se utilizó datos de Encuesta Nacional de salud y el modelo de regresión multinomial. Resultados que la aceptabilidad de la vacuna contra covid-19 fue el 62,3% mientras que el rechazo es de 28,2% y el 9,5% tiene la duda llegando a la conclusión que las campañas de incentivar la aceptabilidad de la vacuna necesitan considerar los subgrupos específicos con alta proporción de rechazo y duda.

Carneiro B, Garcia M, Sousa R, et all, (22). Prevalencia y factores asociados a la reticencia a la vacuna covid-19 en Maranhao, Brasil, 2021. En su objetivo general es estimar la prevalencia y los factores asociados a la

reticencia a vacunarse contra el SARS-CoV-2 en Maranhao, Brasil. Metodología estudio transversal. Resultados que el 17,5% dudan en vacunarse mientras que el 95% de personas si desean vacunarse ya que están informados, conclusión que la prevalencia reticencia vacunal y su asociación con factores contextuales, individuales permite identificar grupos en contexto requiriendo la atención de estrategias públicas para asegurar una vacunación amplia.

A nivel nacional

Chávez N, Sánchez K, (23). En su estudio Evaluación de la intención de vacunación contra covid-19 y sus factores asociados en la población adulta-Arequipa, 2021. El objetivo general es determinar la intención de vacunación contra covid-19 y los factores asociados a esta en la ciudad de Arequipa, 2021. Metodología descriptivo, observacional y transversal. Resultado que el 87% tiene intención de vacunarse, el 83,7% tiene temor vacunarse con la covid-19 y el 82,7% tiene menos vacilación a la vacunación la cual concluye que la intención de vacunarse contra la covid-19 fueron los varones entre 50 a 70 años con comorbilidades y estudios superiores.

Quiroz I, Tello M, (24). En su investigación Factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la Covid-19 en pobladores del distrito de Cajamarca, 2021. El objetivo general es identificar los factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la covid-19 en pobladores del distrito de Cajamarca. Metodología de tipo observacional prospectivo y nivel correlacional. Resultado muestra que el nivel de aceptación es el 81,98% mientras que el 10,71% no están completamente seguros y el 7,31% no aceptaban vacunarse, llegando a la conclusión que los factores estudiados solo

tres se relaciona de forma directa y moderada con la aceptación de la vacuna contra la covid-19.

Jurado I, (25). En su investigación Percepción y factores asociados a la posibilidad de vacunarse contra covid-19 en trabajadores de la zona rural de Chupaca-Perú, 2021. El objetivo general es determinar la percepción y los factores asociados a la posibilidad de vacunarse contra covid-19 en trabajadores de la zona rural de Chupaca-Perú. Metodología es de estudio transversal analítico. Los resultados muestran que el 27,9% y 27,3% están de acuerdo y muy de acuerdo de no vacunarse mientras que el 26,4% y 28,9% está de acuerdo y muy de acuerdo vacunarse llegando a la conclusión que los que no querían vacunarse eran los que pertenecían al sector agricultura, en cambio los que querían vacunarse eran de sector salud.

Callata A, (26). En su investigación Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra la covid-19 en la Cooperativa Municipal de Ananea, 2021. El objetivo general es determinar cuáles son los factores que influyen en la persona para el rechazo de la vacuna contra el covid-19. Metodología de tipo cuantitativo y descriptivo. Resultados muestra que las edades de la población están entre 20 y 40 años y refiriendo que el 76,5% tiene conocimiento de la vacuna y el 62,5% se han vacunado con la primera dosis y el 21,3% tiene poca confiabilidad de la vacuna, llegando a la conclusión que los factores socioculturales influyen en la decisión de vacunarse contra la covid-19.

Mendoza J, Canales B, Soberón U, (27). En su estudio Aceptabilidad de la vacuna contra la covid-19. En adultos de una región del Perú, 2021. El objetivo general es determinar el grado de aceptabilidad de la vacuna contra

la covid-19, en adultos de una región del Perú, y evaluar sus posibles factores asociados. Metodología de corte transversal, mostrando los resultados que el 70,6% aceptan la vacuna, el 53,4% considera que la vacuna es efectiva, el 39,4% esperan otro tipo de vacuna, la cual se concluye que es pertinente dotar de información suficiente a la población con respecto a la importancia de la vacunación.

A nivel local

Aun no se realizan estudios realizados en diferentes lugares de la Región por la cual no hay resultados y tampoco evidencias de estudios actuales.

6.1 Bases teóricas de la investigación

Según la Organización Mundial de la Salud define que los factores sociales es un conjunto más extenso de sistemas y fuerzas que influyen sobre las condiciones que vive la persona en su vida cotidiana así como circunstancias en donde nacen, viven, envejece y trabajan, asimismo estos sistemas son incluidas en política y económico, normas, políticas sociales y programas de desarrollo la cual puede ser altamente diferentes en varios subgrupos de una población y pueda dar diferentes de resultados en salud (28).

De tal manera los “Factores Culturales” son las condiciones determinantes que muestra especialmente los comportamientos de la persona y no tan solo conocer los rasgos que hacen la diferencia de grupos humanos y comunidades dentro de un mismo espacio social y geográfico, reportando los aspectos como costumbres, tradiciones, religión la cual son característica de la persona (29).


El actual estudio está sustentado por la teoría de “cuidados culturales de Madeleine Leininger” la cual planteo el conocimiento sobre la estructura social y cultura de un grupo, persona y comunidad con la finalidad de lograr practicas asistenciales de enfermería. Por otro lado Leininger es la fundadora sobre la enfermería transcultural y líder en la teoría de los cuidados hacia la comunidad transcultural, asimismo Leininger nació en Sutton, Nebraska y inicio su profesión como enfermera en 1948, en la “St. Anthony’S School of Nursing en Denver donde recibió su diploma la cual en el año 1965 obtuvo su diploma de antropología en la Universidad de Washington, fue jefa en la unidad médico-quirúrgica para más luego ser directora de servicio en el hospital Joseph (30).

Asimismo la enfermería transcultural surgió como experiencia clínica a principios de la década del año 1960 la cual el trabajo centrado y estudios basado a la cultura, enfermedad valores, creencias de salud y prácticas de los individuos para ayudarle o mantener hacia su recuperación de salud o a su muerte, además Leininger es considerada como defensora de la ciencia hacia el cuidado de la persona, la cual publicó su primer libro relacionado a la enfermería transcultural llamado “Nursing and Anthropology: Two Worlds to blend que estableció y amplió campos de conocimiento de su propia teorías en la asistencia basada de diferencias culturales. Por otro lado realizo 600 conferencias, talleres, servicios de asesoramiento de prestigio mundial en enfermería y diversos campos asociados a la rama, la cual tenga escritos la asistencia transcultural por medio de investigaciones y comunicaciones (31).

Esta teoría define de forma creativa y sistemática en describir conocimiento acerca de explicar fenómenos conocidos de limitación o vaga,

dando entender las conductas de los cuidados, valores de la persona, familia y comunidad en sus creencias culturales para darle un mejor cuidado de enfermería satisfactoria y coherente. Sin embargo la teoría transcultural está fundamentada en la enfermería y antropología que desarrolla la aplicación etnológicos cualitativos en la etnoenfermería que resalta la importancia de estudiar al individuo en sus experiencias locales y conocimientos para luego contrastar factores identificados en la cual la enfermera pueda intervenir y también estudiar las conductas culturales en contexto ambientales (32).

De esta manera Madeleine Leininger elabora un esquema en la cual explica que cada parte son considerados de prácticas creencias y valores bajo su cuidado la cual el ser humano con el modelo elaborado no puede ser divididos de su estructura social y de su procedencia cultural, contexto de su entorno y de su trayectoria vital la cual es el pilar fundamental de la teoría. Asimismo este modelo enseña los componentes de factores de la concepción y componentes de estructura social que influye en su salud y los cuidados por medio de entornos y del lenguaje ya que el sistema de enfermería se encuentra centro de este modelo (33).



“Modelo de Madeleine Leininger”

La parte inferior del modelo muestra como la práctica de enfermería más especificada en cuidado cultural ante la visión del mundo estudiado y los cuidados que transforma en sistemas profesionales y unión de los sistemas genéricos. Asimismo en la mitad superior del círculo muestra los factores de la concepción del mundo y estructura social que influye hacia la salud y cuidados por medio del entorno y lenguajes (34).

Sin embargo la práctica en enfermería comprende los conocimientos de cuidados genéricos o populares que adquieren la formación científica que conduce decisiones a las acciones de cuidado de enfermería mediante la elaboración continua en personas o grupos (34).

Según Leno D, menciona que la Etnoenfermería de Leininger sostenido la esencia de enfermería con el rasgo predominante y unificador de esta disciplina la cual es de asistencia engañoso y complejo la cual integra en aspectos culturales y estructura social la cual planeo formas diferentes de modelos y expresiones tan diversos como ciertos punto universales, asimismo

la etnociencia es uno de los métodos que son utilizados en la antropología para obtener conocimientos en enfermería, la cual se centra y clasifica en prácticas que se aplica en asistencia de enfermería, además la meta es facilitar los cuidados coherentes culturales, cuidados responsables que ajusten de modo razonables hacia las necesidades, creencias, valores y los modos de vida que vive la persona, familia y comunidad (35).

6.2.1 Bases Conceptuales

Cultura: Son valores, creencias, emociones y tradiciones de una persona, familia y grupo que está orientado hacia su virtud, por la cual la persona o grupo construye y experimenta acciones compartidos que se transmiten de una generación a otra (36).

Vacuna: Son aquellas que están producidas por bacterias, virus atenuados, muertos la cual son administrada a la persona, generando inmunidad duradera u actividad contra una enfermedad, brindando la producción de defensas (37).

Factores socioculturales: Son conjuntos de manera perspectiva de creencias y habilidades de dicha persona, tanto factores internos o externos la cual ejercen en instituciones o educaciones dentro de una sociedad o grupo(38).

Covid-19: Son de la familia de virus, la cual pertenece al Nidovirales de Coronaviridae, es un tipo de virus demasiado contagioso que puede causar enfermedades respiratorias como el MERS y SRAS, hasta llegar lo más grave y causando la muerte (39).

III. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

H1: Los Factores socioculturales influyen en el rechazo a la vacuna del COVID -19 de los adultos del centro de salud de Pampas_Pallasca, 2022.

H2: Los Factores socioculturales no influyen en el rechazo a la vacuna del COVID -19 de los adultos del centro de salud de Pampas_Pallasca, 2022.

IV. METODOLOGÍA.

Tipo de la investigación

El tipo de investigación es cuantitativo, la cual su finalidad es evidenciar números medibles (40).

Cuantitativo: es una herramienta la cual analiza estadísticamente y matemático para explicar, predecir y describir fenómenos mediante datos numéricos, la cual ofrece valores numéricos basado en muestras que se puede derivar las relaciones entre problemas y causas (41).

Nivel de investigación

Descriptivo: Busca describir características de la población o persona la cual buscan en relación de la validez estadísticas y cuando las limitaciones fueron comprendidas por el investigador, además este estudio presenta una herramienta científica invaluable (42).

4.1. Diseño de la investigación

Diseño correlacional – corte transversal, permite relacionar entre dos variables y ver cómo influye una de la otra en un momento determinado (42).

4.2. El universo y muestra

La población que se consideró en este estudio fueron los pobladores de la provincia de Pampas, Pallasca que tiene como aproximadamente 1000 adultos las cual se consideró un grupo determinado, seleccionando 277 adultos la cual se realizó el cálculo muestral.

Lo cual el resultado obtenido de la muestra es 277, siendo la muestra final.

Unidad de Análisis

Cada Adulto del distrito de Pampas-Pallasca, 2022. Que formarán parte de la muestra y responderán a los criterios de la investigación.

Criterio de inclusión

- Los Adultos que viven más de 3 años en la comunidad que pertenece en la jurisdicción del Distrito de Pampas
- Adulto Mayores de 18 años que aceptaron participar en el estudio.
- Adultos que quieran formar parte del estudio y que tengan la disponibilidad de participar en la encuesta como informantes sin importar sexo, condición socioeconómica y nivel de escolarización.

Criterio de exclusión

- Adultos que viven en el distrito que tienen algún trastorno mental
- Adultos que no quieran formar parte del estudio y que tengan problemas de comunicación.

3.3. Definición y operacionalización de las variables e indicadores

RECHAZO A LA VACUNA DEL COVID-19

Una de los que reconocen como medidas exitosas en la salud pública existe personas creen que las vacunas son innecesarias o inseguras y esto es una amenaza que crece para el existe de la programación de inmunización la cual las coberturas de las vacunas están decayendo a nivel mundial. Por otro lados existen factores que influyen a la aceptación la cual el nivel de compromiso de las personas ponen el riesgo de su nivel de confianza y riesgo a la cultura en autoridades de la salud y medicina tradicional (43).

Dimensiones:

a) Importancia de la vacunación

Definición conceptual

La vacuna contra la covid-19 representan beneficios para la protección de la población y ayuda a disminuir la enfermedad resistente, protección a usuarios con comorbilidades, reducir la emergencia de nuevas variantes y transmisión (44).

Definición Operacional

- Nada importante
- Algo importante
- Moderadamente importante
- Muy importante

b) Cumplimiento de la vacunación

Definición conceptual

Beneficia a la población la cual atienden a planes estratégicos de vacunación ya no fallar al compromiso para contribuir a la mitigación de la pandemia en el país (45).

Definición Operacional

- Si
- No

c) Rechazo de la vacunación contra la covid-19

Definición conceptual

El rechazo de la vacuna viene a circularse por teorías conspirativas sobre inoculaciones frente a la Covid-19, la cual plantean algunos de los pobladores

que la vacuna solo es para controlar a la gente, además los movimientos anti vacunas genera el avance de inmunización mundial (46).

Definición operacional

- Si rechaza
- No rechaza
- No sabe

FACTORES SOCIOCULTURALES

Definición conceptual

Son aquellas características que acondiciona a la persona en la que se vive, aprende, juega y trabaja la cual influye a su salud y bienestar tanto a la familia y comunidad. Además incluyendo factores en la que forma diseñada en su entorno (47).

Edad

- 20 a 30 años
- 31 a 40 años
- 41 a 50 años
- 51 a 60 años
- 61 a 70 años
- 71 años en adelante

Genero

- Mujer
- Hombre
- Género no binario o transgénero

- Prefiero no responder

Grupo étnico

- Afroecuatoriano
- Indígena
- Montubio
- Mestizo
- Otro

Estado Civil

- Soltero(a)
- Casado(a)
- Unión libre
- Viudo(a)
- Divorciado(a)

Religión

- Si interfiere
- No interfiere

Nivel Educativo

- Primaria incompleta
- Primaria completa
- Secundaria básica
- Bachillerato
- Superior

Decisión de vacunación

- Decisión propia
- Mi cónyuge/pareja
- Mi padre/madre
- Mis hijos(a)
- Otra persona

Influencia de vacunación

- Prevenir la enfermedad
- Evitar la muerte
- Aportar vitaminas
- Desconoce

Importancia de la vacunación

- Nada importante
- Algo importante
- Moderadamente importante
- Muy importante

Mitos de la vacunación

- Implantación de chip
- Esterilidad
- Muerte prematura
- Trombosis
- Reacciones alérgicas
- Poca confiabilidad

- Provocar crecimiento de mamas
- Causar la enfermedad
- Otros

Costumbres de vacunación

- Siempre
- Frecuentemente
- Raras veces
- Nunca

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Encuesta

Esta técnica de recolección de información permite conocer datos precisos y íntegros, la encuesta va a arrojar información con respecto a los factores socioculturales que están inmersos en la decisión de vacunarse contra la covid-19 y la negación a vacunarse, mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas básicas.

El formato y contenido de las preguntas para la recopilación de datos fue adaptado del documento de la OMS, datos para la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la Covid-19, se anexaron preguntas para evaluar la situación actual del rechazo a la vacuna del covid-19 y conocer los factores sociales y culturales inmersos en esta problemática, este estuvo dirigido a los habitantes de la provincia de Pampas-Pallasca, lo que permitió conocer los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra la covid-19.

4.5. Plan de análisis

Procedimiento de recolección de datos:

Para la recolección de datos del presente estudio se consideró los siguientes aspectos:

- Se informó y se pidió el consentimiento a los adultos, haciendo hincapié que los datos recolectados y resultados obtenidos mediante su participación serán estrictamente confidenciales
- Se coordinó con los adultos su disponibilidad y el tiempo para la fecha de la aplicación del instrumento
- Se aplicó el instrumento a cada adulto
- Se realizó lectura del contenido o instrucciones de los instrumentos a cada adulto
- El instrumento se aplicó en un tiempo de 20 minutos, las respuestas fueron marcadas de manera personal y directa a los adultos

Después de la aplicación del cuestionario, se adquirieron los datos necesarios, para luego posteriormente ser organizados y procesados en tablas estadísticas según la variable de estudio. Además, se calculó la distribución y frecuencia porcentual en frecuencias relativas y absolutas. Una vez tabulados los datos fueron procesados, analizados, interpretados y discutido, abarcando la información recolectada en bases teóricas del estudio de investigación. Posteriormente se procedió a la redacción del informe final de tesis de investigación.

El análisis y el procesamiento de datos se realizaron mediante el uso del paquete estadístico SPSS, versión 25.0 y Excel 2018, que fue seleccionado de

acuerdo con el total de la muestra; de la misma forma se elaboró la base de datos con respuestas consignadas en el cuestionario.

4.6. Matriz de consistencia

TITULO	ENUNCIADO DEL PROBLEMA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	METODOLOGIA
Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna covid-19 en el centro de Salud de Pampas-Pallasca, 2022	¿Existe asociación entre los factores socioculturales y el rechazo de la vacuna covid-19 en el Centro de Salud de Pampas-Pallasca,2022?	Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna covid-19 en el centro de Salud de Pampas-Pallasca,2022	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar la adherencia al rechazo a la vacuna covid-19 en el centro de Salud de Pampas_Pallasca, 2022 • Identificar los factores asociados al rechazo a la vacuna covid-19: socioeconómico, proveedor de salud, terapia y el factor relacionado con el paciente en el Centro de Salud de Pampas_Pallasca, 2022 • Identificar la asociación entre los factores socioculturales y el rechazo de la vacuna covid-19 en el Centro de Salud de Pampas_Pallasca, 2022 	<p>Tipo: Cuantitativo</p> <p>Diseño: Descriptivo Correlacional – corte transversal</p> <p>Técnicas: Observación y Entrevista</p>

4.7. Principios éticos

En todo estudio de investigación que se lleva a cabo previamente el investigador debe respetar y valorar aspectos éticos la cual el tema elegidos como el método que se está siguiendo, además plantear resultados que son obtenidos son éticamente posibles la cual respeta la doctrina social así como la dignidad del usuario del distrito de Pampas-Pallasca (48).

Protección de la persona

La persona en todo estudio con fines de investigación debe tener la seguridad y bienestar, además proteger la identidad, privacidad, diversidad socio cultural, confidencialidad, creencia y religión la cual no solo implica a las personas si no también las que participen voluntariamente y dispongan información adecuada.

Libre participación y derecho a estar informado

Las personas tienen el derecho estar informados sobre los propósitos y fines del estudio investigativo que se desarrolla o en la que participen la cual tienen la libertad de elegir si participan por su voluntad propia (Anexo 4).

Beneficencia y no-maleficencia

Toda investigación debe tener balance riesgo-beneficio justificado y positivo, asegurando el cuidado en el bienestar y de la vida de las personas que participan en la investigación, la cual el investigador debe responder las reglas generales: disminuir los posibles efectos adversos, maximizar los beneficios y no causar daño.

Cuidado del medio ambiente y respeto a la biodiversidad

Que toda investigación debe respetar la dignidad de animales, plantas y medio ambiente por encima de fines científicos; y tomar medidas para evitar daños y planificar acciones que disminuya efectos adversos y tomar medidas para evitar daños.

Justicia

El investigador debe anteponer el bien y la justicia común antes que el interés personal, así como un juicio razonable, asegurando las limitaciones de sus capacidades o conocimientos, la cual no den lugar a prácticas injustas.

Integridad científica

El investigador sea egresado, docente, estudiante tiene que evitar el engaño en todos aspectos de la investigación; declarar y evaluar los riesgos, beneficios y daños potenciales que pueden afectar a quienes participen en el estudio, asimismo el investigador debe proceder con rigor científicos, asegurando validez de sus fuentes, datos y métodos.

Consentimiento informado y expreso

En toda investigación se contó con satisfacción de voluntad, inequívoca, específica e informada; por la cual los adultos de Pampas como sujetos investigadores o titular de los datos consiente el uso de la información para los fines específicos establecidos en el proyecto (ANEXO 04).

V. RESULTADOS

5.1. Resultados

5.1.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


TABLA 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _ PALLASCA, 2022

Edad	Nº	%
20 a 30 años	82	30,0
31 a 40 años	36	13,0
41 a 50 años	41	15,0
51 a 60 años	24	9,0
61 a 70 años	36	13,0
71 años en adelante	58	21,0
Total	277	100,0
Genero	Nº	%
Mujer	112	40,0
Hombre	165	60,0
Género no binario o transgénero	0	0,0
Prefiero no responder	0	0,0
Total	277	100,0
Etnia	Nº	%
Afroecuatoriano	0	0,0
Indígena	35	13,0
Montubio	119	43,0
Mestizo	47	17,0
Otro	76	27,0
Total	277	100,0
Nivel educativo	Nº	%
Primaria incompleta	66	24,0
Primaria completa	62	22,0
Secundaria básica	103	37,0
Bachillerato	35	13,0
Tercer nivel	11	4,0
Otros	0	0,0
Total	277	100,0
Estado civil	Nº	%
Soltero/a	98	35,0
Casado/a	104	38,0
Unión libre	0	0,0
Viudo/a	75	27,0
Divorciado/a	0	0,0
Total	277	100,0

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022


GRÁFICOS DE LA TABLA 1

GRÁFICO 1: SEGÚN SU SEXO DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICO 2: SEGÚN SU GENERO DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICO 3: SEGÚN SU ETNIA DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICO 4: SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICO 5: SEGÚN ESTA CIVIL DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

TABLA 02


FACTORES SOCIOCULTURALES DE LOS ADULTOS. CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022

Tiene conocimiento sobre las vacunas	Nº	%
Si	148	53,0
No	129	47,0
Total	277	100,0
Costumbre de vacunarse contra las enfermedades	Nº	%
Siempre	16	6,0
Frecuentemente	103	37,0
Raras veces	128	46,0
Nunca	30	11,0
Total	277	100,0
¿Cuán importantes considera que son las vacunas contra el covid-19 para su salud?	Nº	%
Nada importante	20	7,0
Algo importante	159	57,0
Moderadamente importante	98	35,0
Muy importante	0	0,0
Total	277	100,0
Beneficios de la vacuna del COVID-19	Nº	%
Prevenir la enfermedad	147	53,0
Evitar la muerte	130	47,0
Aportar vitaminas	0	0,0
Desconoce	0	0,0
Total	277	100,0
Decisión de vacunación	Nº	%
Yo	207	75,0
Mi cónyuge /pareja	27	10,0
Mi madre	0	0,0
Mi padre	0	0,0
Mi(s) hija(s)	0	0,0
Mi(s) hijo(s)	43	16,0
Otra persona	0	0,0
Total	277	100,0
La religión interfiere	Nº	%
Si	39	14,0
No	196	71,0
No se	42	15,0
Total	277	100,0
Mitos de la vacunación	Nº	%
Implantación de chip	165	60,0
Esterilidad	28	10,0
Muerte prematura	1	4,0
Trombosis	0	0,0
Reacciones alérgicas	29	10,0
Poca confiabilidad	45	16,0
Provocar crecimiento de mamas	0	0,0
Causar la enfermedad	0	0,0
Total	277	100,0

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022


GRÁFICOS DE LA TABLA 2

GRÁFICO 6: SEGÚN TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS VACUNAS DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICO 7: SEGÚN SUS COSTUMBRE DE VACUNARSE CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICO 8: SEGÚN CUAN IMPORTANTE CONSIDERA QUE SON LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 PARA LA SALUD DE LOS ADULTOS. CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICO 9: SEGÚN SUS BENEFICIOS DE LA VACUNA DEL COVID-19 DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICO 10: SEGÚN QUIEN DECIDE ACERCA DE LA VACUNACIÓN DE LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022




Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICO 11: SEGÚN LA RELIGIÓN INTERFIERE DE LOS ADULTOS. CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

**GRÁFICO 12: SEGÚN SUS MITOS DE LA VACUNACIÓN DE LOS ADULTOS.
CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022**



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

TABLA 03


CUMPLIMIENTO DE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID- 19 EN LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022

Se ha vacunado contra el covid-19	Nº	%
Si	177	64,0
No	100	36,0
Total	277	100,0

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICOS DE LA TABLA 3

GRÁFICO 13: SEGÚN SE HA VACUNADO CONTRA EL COVID-19 EN LOS ADULTOS CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

TABLA 04


***INCIDENCIAS DEL RECHAZO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN EL
LOS ADULTOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022***

Rechaza la vacuna	Nº	%
Si rechazo	33	33,0
No rechazo	67	67,0
No se	0	0,0
Total	100	100,0

Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

GRÁFICOS DE LA TABLA 4

***GRÁFICO 14: SEGÚN RECHAZA LA VACUNA EN LOS ADULTOS E
CENTRO DE SALUD DE PAMPAS _PALLASCA, 2022***



Fuente: Cuestionario sobre los factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19. Documento de la OMS “Datos por la acción: lograr una alta aceptación de vacunas contra la covid -19”. Aplicado a los adultos del Centro De Salud de Pampas _ Pallasca, 2022

5.2. Análisis de Resultado

Tabla 1

Con respecto al estudio características sociodemográficas de los adultos del Centro de salud de Pampas, Pallasca, se encontró los siguientes resultados del 100% (277), el 30,0% (82) tiene la edad entre 20 a 30 años, el 60,0% (165) son hombres, el 43,0% (119) son montubio, el 37,0% (103) tienen el nivel educativo secundaria básica y el 38,0% (104) son casados.

Asimismo, se encontró estudios que difiere por Santos S, Bernabé R, (49). En su investigación “Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del covid-19 en la comunidad de Pechiche, 2021 muestra que el 41,0% (63) tienen 20 a 30 años de edad, el 44,0% (67), el 16,0% (25) tienen el grado de instrucción secundaria básica y el 47,0% (72) son casados.

Según correspondiente la edad son cambios continuos que adopta el individuo ya que supone de cambios físicos y fisiológicos como la aparición de discapacidades o enfermedades como avanza el tiempo (50). Sin embargo, en esta edad se consideran adulto joven según la OMS, la cual la mayoría de los encuestados manifestaron que optan documentarse por redes sociales y tienen conocimiento sobre las vacunas llegadas a nuestro País, pero existe una minoría la cual a pesar de la pandemia que aún sigue existiendo a nivel mundial rechazan totalmente la vacuna covid-19.

La edad es un factor que involucra al rechazo de la vacunación ya que muchos jóvenes por falta de conocimiento y cultura piensan que dañaran su salud al pasar los años , dejándolos estériles, introduciéndoles un chip o impotencia sexual , en los adultos mayores muchos de ellos no pueden tomar

la decisión solos de vacunarse porque dependen de sus hijos o algunos familiares que no permiten por temor y desinformación que se divulga en los medios de comunicación que no son claros y congruentes , por eso aun sigue habiendo una brecha alta dentro el rechazo a la vacunación covid-19 en nuestro país.

Asimismo, menos de la mitad tienen la edad entre 20 a 30 años, lo cual a edad los adultos jóvenes tienen más conciencia y cuidado sobre su salud a comparación de los adultos mayores, sin embargo, existe que algunos no desean vacunarse por el motivo de su reglamento familiar ya que al desobedecer causaría problemas familiares. Por otro lado, a pesar de ser adultos jóvenes algunos tienen problemas cardiacos y enfermedades respiratorias la cual no sobrellevan un estilo de vida saludable ya que optan por acciones no adecuadas a su salud, mayormente el consumo de alcohol ya que fiestas patronales mayormente consumen bebidas alcohólicas.

Muchos jóvenes de acuerdo a su religión se limitan a vacunarse por respeto a Dios y su familia porque no les permiten que se vacunen porque va contra sus leyes religiosas, y la otra parte de los jóvenes no están dispuestos a vacunarse son por: temor a los efectos secundarios, poca confianza en la efectividad y seguridad de las vacunas, desconfianza por el desarrollo tan rápido de estas vacunas. Además, las creencias culturales juegan un papel crucial a la hora de convencer a más personas de la vacunación y evitar que dudar a la hora de inmunizarse.

Con respecto al género son implicaciones a procesos de desarrollo que diferencia a cada sociedad en formas de actuar hacia los hombres y mujeres más allá designando a un determinado sexo biológico,

interseccionando diversas orientaciones e identidades sexuales (51), en el estudio muestra que más de la mitad son hombres dando entender por ser zonas serranías la cual el machismo prevalece, al encuestar se veía reflejado mediante sus conductas y creencias la cual discrimina hacia la mujeres, dado entender con respecto para realizar algo o lograr vacunarse siempre deben pedir permiso al esposo ya que estos comportamientos en la familia puede suceder temor o alguna violencia física o psicológica.

Por consiguiente se denomina etnia aquellos conjuntos o comunidades que comparte rasgos de tipo sociocultural o también afinidades raciales, asimismo transmiten tradiciones mediante su generaciones de idiomas, costumbres, valores e creencias (52), la cual la mayoría son montubio lo cual son personas que el gobierno son olvidados por ser gente sencilla, la cual son capaces de desarrollar y emprender actividades relacionada con el trabajo de campo, además similares a la gente urbana pero con distintas costumbres, cultura y dialecto la cual también son combinadas con personas llegada de Ecuador la cual en la actualidad siguen sobreviviendo y adaptándose a la modernidad (53).

De la misma manera se encontró resultados que se asemeja por Huamán S, Boza L, (54). En su estudio “Factores condicionantes para la aceptación de la vacuna covid-19 en el Distrito de Ccochaccasa, 2021, la cual muestra que el 28,7% (77) son adultos jóvenes, el 50,7% (136) son hombres, el 33,2% (89) son casados.

Por otro lado, el nivel educativo son aquellas personas que están en proceso o han terminado su nivel de educación la cual también son aquellas que dejan de estudiar, la cual se divide en educación inicial, primaria,

secundaria, técnico superior y superior (55), la cual más de la mitad tienen secundaria básica, por la cual mediante la encuesta mencionaron que dejaron los estudios por el trabajo de campo ya que sus familias tienen hectáreas de chacras la cual algunos se ven obligados a dejar sus estudios y encargarse en la cosecha, asimismo existe una minoría que tienen estudios superiores por el apoyo de sus padres la cual estudiaron para optar una ganancia más en su ingreso familiar y salir adelante mejorando su calidad de vida.

Por lo tanto, muchos adultos mayores no todos terminaron sus estudios y eso una dificultad para que ellos nos puedan comprender o entender sobre la vacunación y van a tener la menor intención de poder vacunarse, por lo que los adultos son muy reacios a lo que ellos mismos creen, que se pueden curar con sus hierbas que ellos mismos siembran y que es mas natural para su organismo.

Asimismo, el estado civil son acciones de condiciones de dos personas que determinan su situación mediante jurisdicción y la cual se otorga obligaciones y derechos ya que puede ir variando a transcurso de la vida (56), en el estudio muestra que más de la mitad son casados, dado entender que en la zona serranía la mayoría empieza a casarse o siendo obligados a las mujeres por sus padres ya que son sus costumbres la cual debe ser respetada pero también hay personas que no suelen casarse y solo conviven, además en la encuesta algunas personas mencionaron que durante la actualidad son pocos los jóvenes que desean vincularse en un matrimonio ya que sus costumbres y cultura se va perdiendo por la modernidad que existe.

Se plantea la siguiente propuesta de conclusión, finalizando con el análisis que da a comprender las situaciones en donde el personal de salud

debe fomentar la educación y ser capacitado para concientizar a las personas, asimismo comprender sus creencias y culturas, demostrando el respeto y ética a dicha población que actualmente se está adaptando y lograr disminuir el machismo en esa sociedad a pesar de que aún prevalece la cual más adelante podría ocurrir un acto de feminicidio ya que en la actualidad la tasa de feminicidios va de aumento.

Tabla 2

De acuerdo al estudio de los factores socioculturales de los adultos del 100% (277), el 53,0% (148) tienen conocimiento sobre las vacunas, el 46,0% (128) raras veces tienen la costumbre de vacunarse contra las enfermedades, el 57,0% (159) consideran algo importante la vacunas contra la covid-19, el 53,0% (147) consideran que los beneficios de la vacuna del covid-19 es prevenir la enfermedad, el 75,0% (207) toman su misma decisión para vacunarse, el 71,0% (196) consideran que la religión no interfiere, el 60,0% (165) piensan que la implantación de chip es un mito.

Se encontró estudios que se asemeja por Dolores M, Malas O, (57). En su estudio “Miedo y creencias sobre la vacunación en docentes de enseñanza obligatoria durante la pandemia por covid-19, España, 2022, muestra que el 48,2% tienen conocimiento para vacunarse, mientras que difiere el 87,7% que piensan que la religión no interfiere a la vacunación. Además se encontró resultados que difiere por Ale C, (58). En su investigación “Percepción de la aceptación de vacunación contra el covid-19 y factores relacionados en personas que acuden al centro de salud 1-4 Javier Llosa García, Hunter, Arequipa, 2022”, donde muestra que el 85,5% (175) consideran que son

importantes para la salud, el 10,3% (21) piensan que le están implementando el chip durante la vacunación.

De tal manera se encontró estudio que se asemeja por Monsrrate J, Muñoz G, (59). En su estudio “Factores culturales y su relación con la aceptación de la vacuna covid-19 en los usuarios del barrio 10 de agosto de la comuna San Pablo, 2021, muestra que el 63% tienen conocimiento sobre la covid-19.

Según la Organización Mundial de la salud menciona que la vacuna proporciona diferentes niveles de protección la cual enfrenta la enfermedad leve, grave, infecciones, hospitalización y muerte, lo cual evita el colapso ante las emergencias sanitarias, asimismo las vacunas contra la covid-19 son muy efectivas ya que previene las variantes actuales la cual el virus va mutando (60).

Dado que el estudio muestra que más de la mitad tienen conocimiento sobre la vacuna covid-19 lo cual es importante estar informado y verificar en las redes sociales en la misma página de la Organización mundial de la salud o el Minsa ya que existe relatos o hechos falsos que produce la vacuna como enfermedades crónicas o la muerte que son creados por los anti vacunas ya que su finalidad es causar pánico hacia la población, asimismo existe que menos de la mitad no conoce sobre la vacuna, dado que el personal debería capacitar y brindar sesiones correspondiente sobre la efectividad de la vacuna, las reacciones que produce, así la población debe estar informada para evitar comentarios negativos.

Por consiguiente, en el estudio muestra que más de la mitad raras veces se vacuna contra la enfermedad, lo cual esto puede perjudicar con el tiempo

a adquirir enfermedades virales y bacterianas como la tuberculosis, poliomielitis, etc., ya que se ha visto casos que padres se niegan a vacunar a sus hijos por sus propias creencias y culturas las cuales más adelante suelen aparecer estas enfermedades afectando tanto la salud del niño y familia. Por otro lado, es importante que el personal debe implementar medidas necesarias para concientizar a la población dando una confianza y confort las cuales se sientan seguros.

Asimismo la investigación muestra que más de la mitad consideran algo importante las vacunas contra la covid-19 para su salud, mediante la encuesta manifestaron que se sentía seguros vacunarse ya que al ver personas falleciendo por esta terrible enfermedad produce temor lo cual consideran que es necesario vacunarse y evitar la propagación de la enfermedad, además el uso correcto de mascarillas y el lavado de manos, sin embargo en estas tierras no suelen usar mascarillas actualmente por lo cual la población difieren que no es necesario ya que el virus se ha ido pero lamentablemente aun el virus está latente. Por otro lado, suele existir una minoría la cual muestra que no es nada importante las vacunas hacia su salud ya que sus medicinas naturales ayudan a confrontar el virus, sin uso de medicina y tampoco la aplicación de las vacunas.

De acuerdo al resultado muestra que más de la mitad refieren que la vacuna contra la covid-19 beneficia en prevenir la muerte, lo cual es importante que la población tengan conocimiento pero también muestra que menos de la mitad previene la muerte lo cual es válido, ya que la vacuna evita los decesos continuos o enfermarse y evitar el colapso del Centro de salud,

Puesto de Salud o Hospital, dado que la población refiere que al estar vacuna protegen a su familia para tener un bienestar seguro y mental.

De tal manera en el estudio muestra que la mayoría tomaron su decisión propia al vacunarse contra la covid-19 mientras que existe la minoría que toman las decisiones la pareja o hijos, lo cual se evidencia que la mayoría de mujeres piden permiso al esposo para poder vacunarse, ya que en este pueblo el empoderamiento de la mujer es mínimo, dado que el machismo es el primer problema que existe, además los derechos de la mujer es débil, asimismo en los adultos mayores logren vacunarse deben ser aceptados por los hijos o nietos, lo cual es su responsable de su salud.

Por otro lado la religión se describe como símbolos, costumbres o creencias que establecen por una divinidad o sagrado dependiendo a las doctrinas que se establezca por prácticas morales, espirituales o existenciales (61), asimismo en el estudio muestra que la mayoría refiere que la religión no interfiere en lo que respecta la vacunación lo cual mediante sus creencias también creen que la ciencia es un apoyo para la salud, lo cual permite mejorar la situaciones críticas, de tal manera existe la minoría que manifestaron que si ya que piensa que el covid-19 es creado por Dios por los pecados de las mismas personas o también que estamos en los últimos tiempos.

Con respecto a los mitos de la vacunación la mayoría refiere que la vacuna viene con la implantación de chip, es decir que la población tiene ese temor ya que por medios de las redes sociales o lugares de internet no confiables publicaban sobre la implantación de chip para ,manipular a la población por medio de las vacunas, logrando ocasionar el temor de la población en especial la gente de las lejanías de nuestro País, asimismo sobre

enfermedades cardíacas, trombosis o la muerte, lo cual sigue siendo un problema para el sector Salud, ya que no se podrían avanzar por el rechazo hacia la vacuna, de tal manera el personal debe estar totalmente capacitado para enfatizar a esa población dando una confianza segura.

Se plantea la siguiente propuesta de conclusión, con el análisis es necesario que la Diresa Ancash pueda capacitar al personal de salud en el Centro de Salud las Pampas, para poder así concientizar a la población mediante sesiones educativas y demostrativas que la vacuna es 100% seguro, asegurando su bienestar físico y psicosocial, asimismo es necesario que el personal de enfermería deba entablar sus conocimientos con aquellas familias más lejanas, asimismo también respetando sus creencias y culturales sabiendo que los valores y principios de nuestra vocación es el respeto y ética.

Tabla 3

Con respecto al cumplimiento de las vacunas contra el covid-19 del 100% (277), el 64,0% (177) se han vacunado contra la covid-19 mientras que el 36,0% (100) no se han vacunado contra la covid-19.

Actualmente no se encontró estudios que difiera y asemeje con la investigación presente de factores socioculturales asociados al rechazo a la vacunación covid-19, pero se encontró estudios que corrobora a la investigación presente por Anccasi, A, Palacín L, (62). lo cual el cumplimiento de la vacuna de la población debe ser controlado, asimismo desarrollar estrategias que las personas cumplan de manera fructosa, ya que la planificación de dar una mejor información o fortalecer las capacidades

genera confianza y mejor desempeño en aquellas personas que a pesar de estar vacunas desconfían de la siguiente dosis o cambio de vacuna.

De tal manera en el estudio muestra que la mayoría cumplen con la vacunación, mientras que existe menos de la mitad que no cumplen, la cual es que manifestaron que la 3 dosis suele presentar síntomas fuertes como fiebre, dolores musculares por 3 o 4 días, asimismo como la 4 dosis suele presentar los mismo síntomas, sin embargo la importancia del cumplimiento también se debe al personal de salud ya que es responsable que las personas deben cumplir con su vacunación para lograr su seguridad evitar el covid-19.

De acuerdo al cumplimiento también hay que recalcar la disposición de los pobladores ya que en plena cosecha o el trabajos por lo cual no logran acudir al centro de salud, ya que es necesario que el personal de salud acuda a dicho lugar para lograr vacunar seguir el cumplimiento de su vacuna y ver si la persona acepta o rechaza, ya que el trabajo de campo de muy arduo por eso es necesario explicar y poder llegar un acuerdo en la cual tanto el personal de salud y el poblador tenga la disponibilidad de poder aplicarse la vacuna contra la covid -19.

Asimismo debemos implementar estrategias necearías por el cual a la población debemos concientizar la importancia de cumplir la vacuna ya que la mayoría de jóvenes un porcentaje que si se vacuna , pero otros no , ya que no tienen una afinidad de vacunarse por miedo a los efectos secundarios , es necesario dar a conocer que teniendo una o dos dosis no logra tener una defensa activa contra el covid-19 ya que el efecto de la vacuna va disminuyendo, sin embargo existen mujeres que no logran terminar sus dosis de vacunación que sus esposos o parejas no les permiten por el permiso, así

como los adultos mayores no suelen ponerse la vacuna por su hijos, ya que piensan que al colocarse los mataras, de tal manera es necesario dar una explicación a los jefes de familia porque es importante la vacunación para una mejor calidad de vida con sus 4 dosis , ya que en dicho pueblo no utiliza mascarilla, no cumple con el distanciamiento social, no cumple con lavado de manos.

Se plantea la siguiente propuesta de conclusión, que por otro lado se debe realizar seguimientos y brindar la confianza y confort y dar conocer aprendizajes de manera segura para que las personas logren cumplir y lograr vacunarse sus 3 o 4 dosis seguras sin mostrar algún temor, asimismo es necesario que la Diresa o la Red Pacifico Norte mejore en sus capacitaciones hacia su personal encargado ya que depende de ellos puedan concientizar a la población de Pampas para lograr una vacunación segura y al 100%.

Tabla 4

De acuerdo con la tabla de incidencias de personas que rechazan la vacuna covid-19 del 100% (100), el 67,0% (67) no rechazo la vacuna contra la covid-19 mientras que 33,0% (33) si rechaza la vacuna contra la covid-19.

Al no encontrar estudios que difiere o asemeje con la investigación presente factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna covid-19, se realizó el siguiente análisis.

La mayoría de encuestados no rechazaron la vacuna contra la covid-19 mientras que existe la minoría que rechaza la vacuna contra la covid-19, lo cual aún sigue vigente el rechazo de la vacuna contra la covid-19 ya por medio de manera personal o familiares informan de manera inadecuada sobre la

vacuna ya que entáblese el miedo dentro de la familia y vecinos, asimismo algunos refiere que por sus creencias y religiones no optan por vacunarse ya que para ellos solo Dios es el que pueda darle seguridad por la cual se debe respetar.

Por lo tanto algunos pobladores no cuentan con tiempo para poder acudir a un centro de vacunación ya que por su trabajo en sus chacras es desde muy temprano hasta altas horas de la noche, algunos de ellos si rechazan totalmente la vacunación, por miedo a que les duela su brazo y no pueda acudir a trabajar ya que es su sustento diario para poder alimentar a sus familias, por las experiencias que le cuentan sus familiares que tuvieron alguna reacción a la vacuna covid-19 y otros aún están en duda si vacunarse por todo lo que se pueda decir de la vacuna en su pueblo, ya que piensan que el insertan un chip dentro de ellos y que con el pasar del tiempo afectará su salud, pero con el pasar de los días quizá puedan acercarse a vacunar. En esta pandemia se ha visto manchada por sobreabundancia de información, tanto rigurosa como falsa

Sin emb

argo, hay pobladores que son tan responsables y aceptan de manera obligatoria vacunarse ya que a pesar de la cruda realidad que aún se vive por este virus mortal quieren evitar propagar y también sentirse seguro para su persona y su familia ya que actualmente vivimos aun con el virus, además es necesario poder fortalecer a las familiares dando la seguridad y efectividad que suelen ser las vacunas ya que gracias a la inmunización los casos de covid-19 han logrado reducir en estos meses tanto en el nivel mundial y nacional.

Sin embargo existen pobladores que no desean vacunarse por miedo, creencias que la vacuna no es efectiva ya que ellos piensan que el gobierno quiere gobernar su vida , ya que eso es debido a la mala información en las redes ya que ellos piensan que la vacuna no sirve porque ellos se sienten seguros y fuertes , ellos creen en Dios y que solo el los puede sanar mediante un milagro, asimismo le brindemos charlas no desean vacunarse y se ponen de manera agresiva lo cual es un temor al personal de salud y evita seguir ahí por su seguridad, ya que existe un poco de violencia en esos lugares.

Por otro lado, los pobladores manifiestan que las vacunas traen enfermedades, cáncer, problemas cardiacos, ya ellos manifestaron en charlas que teníamos con ellos, eso implica que los pobladores siguen mirando las redes sociales ya que las informaciones son erróneas y ellos siguen rechazando por temor a que se puedan enfermar o causarles un daño y por ese motivo suele presentar amenazas y agresiones al personal de enfermería ya que ellos piensan que nosotros llegamos a dañarlos con tantas dosis que se le quiere colocar.

Se plantea la siguiente propuesta de conclusión , desde mi punto de vista es necesario que mi persona pueda brindar la seguridad mediante conocimiento a la población de Pampas indicando la confianza y seguridad antes de administrar la vacuna a la persona y familiares ya que desarrolla acciones de manera efectiva que permita que la vacunación sea rápida, asequible, segura y fácil, especialmente que muestre una realidad distinta a los que ellos pensaban por su miedo y que con ellos los llevaba a rechazar la vacunación de tal manera la red pacifico norte de reforzar a sus trabajadores a poder orientar bien a la familia y la población.

VI. CONCLUSIONES

- En la Características Sociodemográficas de los adultos del Centro de Salud de Pampas_Pallasca, 2022, menos de la mitad tienen la edad entre 20 a 30 años de edad, son de etnia montubio, con nivel educativo secundaria básica, son casados y más de la mitad son hombres, es un factor importante porque muchos hombres son temerosos al vacunarse por miedo a que les de dolor o algún molestar y no puedan trabajar.
- En los Factores socioculturales que influyen en el rechazo de la vacuna de los adultos del Centro de Salud de Pampas_Pallasca, 2022, la mayoría toman sus propias decisiones, la religión no interfiere y piensan que unos de los mitos de la vacunación es la implantación del chip, sin embargo más de la mitad tienen conocimiento de las vacunas, consideran algo importante la vacuna contra la covid-19 y que los beneficios de la vacuna del covid-19 es prevenir la enfermedad, asimismo menos de la mitad tienen costumbres raras veces de vacunarse contra las enfermedades, aun podemos encontrar que existe la minoría que toman decisiones pareja, padres o hijos, donde podemos ver el machismo , porque es muy poco el empoderamiento de la mujer de Pampas.
- En el Cumplimiento de las Vacunas contra la Covid-19 del Centro de Salud de Pampas_Pallasca, 2022, menos de la mitad no se han vacunado contra la covid-19, por motivos de trabajo, miedo o desinterés por vacunarse rechazan y siguen generando brechas altas dentro del distrito de Pampas.
- En las Incidencias de los adultos que rechazan la Vacuna covid-19 del Centro de Salud de Pampas_Pallasca, 2022, menos de la mitad rechazan la vacuna contra la covid-19, es un factor que preocupa al distrito de Pampas porque ellos son más propensos a poder contagiarse y llevarlos a la muerte.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

- Se recomienda que la Diresa de Ancash o la Red Pacifico Norte mejore con estrategias de defunción y capacitación al personal de enfermería, permitiendo de forma activa promover acciones dirigidas a los adultos del Centro de Salud las Pampas_Pallasca, mejorando la comunicación de forma clara y acorde a la compresiones y entendimiento de los mismo.
- Que el personal de enfermería debe continuar en la fomentación de inmunización para lograr el objetivo de reducir los casos covid-19, asimismo concientizando a la población que no hay que dejarse llevar por mitos que suelen aparecer en las redes sociales, de tal manera respetando su interculturalidad y sus creencias ya que el personal de enfermería está formado por valores y ética.
- Se recomienda que el personal encargado de la vacunación debe seguir el ritmo y compresión de las personas que aún falta completar sus dosis, lograr una comunicación y coordinación con los adultos para así cumplir con el cumplimiento.
- Dar conocer la importancia de la vacunación contra la covid-19 mediante sesiones educativas la cual ellos comprendan la importancia que es vacunarse, asimismo respetar sus respuestas y también lograr responder sus dudas acerca de rumores sobre la vacuna, de tal manera que los adultos acepten lograr vacunarse contra la covid-19 y otras enfermedades y así adopten un proceso de inmunización normal la cual no provocara enfermedades o riesgos a su salud más adelante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Maguiña C, Gastelo R, Tequen A. El nuevo Coronavirus y la pandemia del Covid-19. Rev Medica Hered [Internet]. 2020 Jul 31 [cited 2022 Jul 31];31(2):125–31. Available from: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2020000200125&lng=es&nrm=iso&tlng=es
2. Díaz J. Vista de Proporción de la población con vacunación completa contra Covid-19 a nivel mundial. Revista Repertorio de Medicina y Cirugía. 2022 [cited 2022 Jul 31];31(0121–7372):18. Available from: <https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/1329/1935>
3. Gonzáles F, Di Pietro M. La vacuna frente a la COVID-19 y la confianza institucional. Enferm Infecc Microbiol Clin [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 2022 Jul 31];39(10):510–5. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213005X20302664>
4. Organización Mundial de la Salud. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19): Vacunas [Internet]. 2022 [cited 2022 Jul 31]. Available from: [https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)-vaccines?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=CjwKCAjwh-CVBhB8EiwAjFEPGVwRn1QeFHmmh-ks6cjFpP6AqCYsTUZa2ygql0kC6r_ZyG1b](https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=CjwKCAjwh-CVBhB8EiwAjFEPGVwRn1QeFHmmh-ks6cjFpP6AqCYsTUZa2ygql0kC6r_ZyG1b)
5. Casas I, Mena G. La vacunación de la COVID-19. Med Clin (Barc) [Internet]. 2021 May 5 [cited 2022 Jul 31];156(10):500. Available from: [/pmc/articles/PMC7997597/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3917597/)

6. Pacheco J. La incógnita del coronavirus - Variantes y vacunas - La gestante y su niño. Rev Peru Ginecol y Obstet [Internet]. 2021 Mar 24 [cited 2022 Jul 31];67(1):1. Available from: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322021000100008&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
7. Friedman S. Acceso a la vacuna Covid-19 en Israel Perspectivas globales sobre la vacunación por covid-19 Acceso a la vacuna covid-19 en Israel. Heinrich-Böll-Stiftung Unión Europea [Internet]. 2021 [cited 2022 Jul 31];30. Available from: https://co.boell.org/sites/default/files/2021-09/HB_Perspectivas_globales_Israel.pdf
8. Comincini E, Wilches J, Castillo M. Características inmunoviológicas de algunas vacunas contra la COVID-19 en Colombia. Comincini Cantillo. Revista Cubana de Farmacia. 2022 [cited 2022 Jul 31];55. Available from: <http://revfarmacia.sld.cu/index.php/far/article/view/730>
9. Minsa. Llegó el primer lote de vacunas contra la COVID-19 a nuestro país [Internet]. [cited 2022 Apr 23]. 2021 Available from: <https://www.minsa.gob.pe/newsletter/2021/edicion-54/nota1/index.html>
10. Minsa. COVID-19: El 79% de adultos de 60 años a más ya cuenta con dos dosis - Noticias - Ministerio de Salud - Gobierno del Perú [Internet]. [cited 2022 Jul 31]. p. 2021. Available from: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/549787-covid-19-el-79-de-adultos-de-60-anos-a-mas-ya-cuenta-con-dos-dosis>
11. Red France. Con reducción de aforos y vacunación, Perú busca contener tercera ola de pandemia [Internet]. 2022 [cited 2022 Jul 31]. Available from:

- <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220105-con-reducci3n-de-aforos-y-vacunaci3n-per3-busca-contener-tercera-ola-de-pandemia>
12. RedFrance. Minsa contin3a aplicaci3n de cuarta dosis contra la COVID-19 a adultos mayores de Lima Sur - Gobierno del Per3 [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 23]. Available from: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/599251-minsa-continua-aplicacion-de-cuarta-dosis-contra-la-covid-19-a-adultos-mayores-de-lima-sur>
 13. LR DATA. As3 avanza la vacunaci3n contra la COVID-19 en Per3 [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 23]. Available from: <https://data.larepublica.pe/avance-vacunacion-covid-19-peru/>
 14. Antamina. Vacunaci3n en 3ncash presenta un 76% de avance en la regi3n [Internet]. 2021 [cited 2022 Apr 23]. Available from: <https://www.antamina.com/noticias/ancash-presenta-avance-vacunacion-contra-covid-19-con-apoyo-logistico-antamina/>
 15. Andina. 3ncash: Chimbote intensifica jornadas de vacunaci3n casa por casa contra el covid-19 [Internet]. 2021 [cited 2022 Apr 23]. Available from: <https://andina.pe/agencia/noticia-ancash-chimbote-intensifica-jornadas-vacunacion-casa-casa-contra-covid19-873803.aspx>
 16. REUNIS. Repositorio 3nico Nacional de Informaci3n en Salud - Ministerio de Salud [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 23]. Available from: <https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp>
 17. Red de Salud Pac3fico Norte. Oficina Estad3stica. Puesto de Salud. 2022;
 18. Thompson HS, Manning M, Mitchell J, Kim S, Harper FWK, Cresswell S, et al. Factors Associated With Racial/Ethnic Group–Based Medical Mistrust and Perspectives on COVID-19 Vaccine Trial Participation and Vaccine Uptake in the

- US. JAMA Netw Open [Internet]. 2021 May 3 [cited 2022 Jul 31];4(5). Available from: <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2780402>
19. Guillon M, Kergall P. Factors associated with COVID-19 vaccination intentions and attitudes in France. Public Health [Internet]. 2021 Sep 1 [cited 2022 Jul 31];198:200–7. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003335062100305X>
 20. Wake A. The Willingness to Receive COVID-19 Vaccine and Its Associated Factors: “Vaccination Refusal Could Prolong the War of This Pandemic” - A Systematic Review. Risk Manag Healthc Policy [Internet]. 2021 [cited 2022 Jul 31]; 14:2609–23. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34188572/>
 21. Camalla M, Abreu A, Stern D, Arredondo S, Levy T, Aranda C, et al. Acceptance, refusal, and hesitancy of Covid-19 vaccination in Mexico: Ensanut 2020 Covid-19. Salud Publica Mex [Internet]. 2021 [cited 2022 Jul 31]; 63:598–606. Available from: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=101755>
 22. Carneiro B, Garcia M, De Sousa R, Seabra M, Feres de Souza B, Santos A, et al. Prevalence and factors associated with covid-19 vaccine hesitancy in Maranhão, Brazil. Rev Saude Publica [Internet]. 2021 Apr 23 [cited 2022 Jul 31];55:12–12. Available from: <https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/184862>
 23. hávez N, Sánchez K. Evaluación de la intención de vacunación contra COVID - 19 y sus factores asociados en la población adulta. [Tesis preprago]. Arequipa 2021 [Internet]. Universidad Católica de Santa María; 2021 [cited 2022 Jul 31]. Available from: <http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/10901>

24. Quiroz I, Tello M. Factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la COVID - 19 en pobladores del distrito de Cajamarca. [Tesis pregrado]. [Internet]. Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; 2021 [cited 2022 Jul 31]. Available from: <http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/1982/FYB-042-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
25. Jurado I. Percepción y factores asociados a la posibilidad de vacunarse contra COVID-19 en trabajadores de la zona rural de Chupaca-Perú, 202. [Tesis pregrado]. [Internet]. Universidad Continental; 2021 [cited 2022 Jul 31]. Available from: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10504/1/IV_FCS_502_TE_Jurado_Galvan_2021.pdf
26. Callata A. Factores socioculturales asociados al rechazo de la vacuna contra el Covid 19 en la Cooperativa Municipal de Ananea – 202. Tesis pre grado [Internet]. Universidad Privada San Carlos; 2021 [cited 2022 Apr 25]. Available from: <http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/4866>
27. Mendoza J, Canales B, Soberon U. ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA CONTRA LA COVID-19, EN ADULTOS DE UNA REGIÓN DEL PERÚ. Rev Médica Panacea. Tesis pre grado [Internet]. 2021 Jan 19 [cited 2022 Apr 25];10(3):99–104. Available from: <https://revistas.unica.edu.pe/index.php/panacea/article/view/446/663>
28. OMS/OPS. Determinantes sociales de la salud [Internet]. [cited 2022 Apr 25]. Artículo de Investigación Available from: <https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud>

29. Macías R. Factores Culturales y Desarrollo Cultural Comunitario. Artículo de Investigación [Internet]. [cited 2022 Apr 25]. Available from: https://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/985/factores_culturales_y_desarrollo_cultural.html
30. Modelos y Teorías en Enfermería: MADELEINE LEININGER. Artículo de Investigación [Internet]. [cited 2022 Apr 25]. Available from: <http://teoriasalud.blogspot.com/p/madeleine-leininger.html>
31. Morales M, Medina E, Rodríguez M, Torres M, Trigueros C. Adaptación del Modelo del Sol Naciente de Leininger a la cuidadora extranjera con el objetivo de determinar los factores culturales que afectan a su labor de cuidar de una persona mayor dependiente. Tópicos em Ciências da Saúde – Vol 26. 2021; Artículo de Investigación
32. Valencia M, Vega J, Zapata T. UNIVERSALIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL, UNA MIRADA DESDE EL CUIDADO DE ENFERMERÍA Monografía de Investigación [Internet]. Universidad Santiago de Cali; 2020 [cited 2022 May 27]. Available from: <https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/3702/UNIVERSALIDAD%20DIVERSIDAD%20CULTURAL.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
33. Pardo K, Guevara I. Teoría de la Transculturalidad de Madeleine Leininger [Internet]. 2015 [cited 2022 Apr 25]. Available from: <http://cuidadocolectivos.blogspot.com/2015/02/22-teoria-de-la-transculturalidad-de.html>
34. Arias J, González J, Aparicio C. Transculturalidad y rol de enfermería en atención primaria de salud. RECIMUNDO [Internet]. 2021 Nov 30 [cited 2022 May

- 27];5(1 (Suple)):97–103. Available from:
<https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/1337>
35. Mairal M, Palomares V, Barrio N, Atarés A, Piqueras M, Miñes T. Madeleine leininger, artículo monográfico. 2021 [cited 2022 May 26];2(2660–7085). Available from: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8055604>
36. Bericat E. Cultura y Sociedad [Internet]. Sevilla; 2016 [cited 2022 Apr 25]. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/309609989_Que_es_la_cultura
37. ¿Qué son las vacunas y cómo funcionan? Artículo de Investigación [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 25]. Available from:
<https://www.huesped.org.ar/informacion/vacunas/que-son-y-como-funcionan/>
38. Rosique M. Un análisis de los factores socioculturales en el emprendimiento: desde el sistema educativo a los negocios formados por inmigrantes. Artículo de Investigación 2017 [cited 2021 Oct 14]; Available from:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=157465&info=resumen&idioma=SPA>
39. Minsa. Coronavirus: preguntas y respuestas sobre las medidas por el estado de emergencia. Artículo de Investigación [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 25]. Available from: <https://www.gob.pe/8784-coronavirus-preguntas-y-respuestas-sobre-el-estado-de-emergencia>
40. Arévalo P, Cruz J, Guevara C, Palacio A, Bonilla S, Estrella A, et al. Actualización en metodología de la investigación científica. Universidad. 2020 Artículo de Investigación [cited 2022 May 27]; Available from:

https://www.researchgate.net/publication/349038465_Actualizacion_en_metodologia_de_la_investigacion_cientifica

41. Jiménez L. Impacto de la investigación cuantitativa en la actualidad. 2020 artículo de Investigación [cited 2022 May 27];4(1,59-68):11. Available from: https://www.researchgate.net/publication/352750927_IMPACTO_DE_LA_INVESTIGACION_CUANTITATIVA_EN_LA_ACTUALIDAD
42. Cabezas E, Naranjo D, Santamaría J. Introducción a la metodología de la investigación científica. Revisión científica [Internet]. 2018 [cited 2022 Jul 31];63–86. Available from: www.repositorio.espe.edu.ec.
43. Hrynick T, Ripoll S, Schmidt S. Repaso rápido: Reticencia a las vacunas y desarrollo de la confianza en la vacunación contra el COVID-19 2020. Artículo de Investigación [cited 2022 May 4]; Available from: https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15794/SSH_AP_Vaccine%20Hesitancy_LA.ES.pdf?sequence=16&isAllowed=y
44. EXPERTOS REITERAN IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Artículo de Investigación [Internet]. 2021 [cited 2022 May 4]. Available from: <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/expertos-reiteran-importancia-de-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-ninos-ninas-y-adolescentes>
45. OMS. La importancia de la vacunación contra el COVID-19 [Internet]. 2021 [cited 2022 May 4]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/La-importancia-de-la-vacunación-contra-el-COVID-19.aspx>
46. Izquierdo N. Negarse a la vacuna COVID, ¿qué impacto tiene dentro de la pandemia? Artículo de Investigación [Internet]. 2021 [cited 2022 May 4].

- Available from: <https://gacetamedica.com/investigacion/antivacunas-impacto-pandemia-vacuna-covid-salud-mental/>
47. Rubio S, Rubio S. Diversidad cultural en salud, competencia de la Enfermería transcultural. Artículo de Investigación [Internet]. 2020 [cited 2022 May 27]. Available from: <https://www.enfermeria21.com/revistas/cardiologia/articulo/573/diversidad-cultural-en-salud-competencia-de-la-enfermeria-transcultural/>
48. Código de ética para la investigación Version 004 [Internet]. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Ancash: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; 2020. Tesis de pre grado Jan [cited 2022 May 2]. Available from: <https://web2020.uladech.edu.pe/images/stories/universidad/documentos/2020/codigo-de-etica-para-la-investigacion-v004.pdf>
49. Bernané R. Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna del COVID-19 en la comunidad de Pechiche 2021. Tesis de pre grado [Internet]. Universidad Estatal Península de Santa Elena; 2021 [cited 2022 Jul 10]. Available from: <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6453>
50. Rodríguez N. Envejecimiento: Edad, Salud y Sociedad. 2018. Artículo de Investigación [cited 2022 Jun 25];17. Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592018000200087
51. Elena I, Abascal C. Desigualdad social y género Social inequality and gender. Artículo de Investigación [Internet]. 2020 [cited 2022 Jun 25]. Available from: <https://orcid.org/0000-0001-6880-5890ZoeDíazBernal1https://orcid.org/0000-0001-5328-3794>

52. Significado de Etnia [Internet]. 2020 [cited 2022 Jun 25]. Available from: <https://www.significados.com/etnia/>
53. MONTUBIOS [Internet]. [cited 2022 Jun 25]. Available from: <https://casadelacultura.gob.ec/postnoticias/montubios/>
54. Huamán S, Boza L. Factores condicionantes para la aceptación de la vacuna para covid-19 en el Distrito de Ccochaccasa, 2021. Tesis de pre grado [Internet]. Universidad Nacional de Huancavelica; 2021 [cited 2022 Jun 25]. Available from: <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/4327>
55. Los diferentes niveles educativos [Internet]. [cited 2022 Jun 25]. Available from: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/guia-informativa-y-de-orientacion-educativa/los-diferentes-niveles-educativos>
56. Estado civil: definición, clasificación e inscripción [Internet]. 2021. [cited 2021 Oct 28]. Available from: <https://www.conceptosjuridicos.com/pe/estado-civil/>
57. Dolores Tolsá M, Dolores Tolsá M, Malas O. Miedo y creencias sobre la vacunación en docentes de enseñanza obligatoria durante la pandemia por covid-19. Artículo de Investigación 2022 [cited 2022 Jun 25];96(1):14. Available from: <https://www.researchgate.net/publication/359827287>
58. Ale C. Percepción de la aceptación de vacunación contra el Covid-19 y factores relacionados en personas que acuden al centro de salud I-4 Javier Llosa García, Hunter, Arequipa 2022. Tesis de pre grado [Internet]. Universidad Nacional de San Agustín; 2022 [cited 2022 Jun 25]. Available from: <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/20.500.12773/14168>
59. Monserrate J, Muñoz G. Factores culturales y su relación con la aceptación de la vacuna del COVID 19 en los usuarios del barrio 10 de agosto de la comuna San Pablo 2021. Tesis de pre grado [Internet]. Universidad Estatal Península de Santa

- Elena; 2021 [cited 2022 Jun 25]. Available from: <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/7108>
60. Organización Mundial de la Salud. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19): Vacunas. Artículo de Investigación [Internet]. 2020 [cited 2022 Jun 26]. Available from: [https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)-vaccines?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=CjwKCAjwh-CVBhB8EiwAjFEPGVwRn1QeFHmmh-ks6cjFpP6AqCYsTUZa2ygql0kC6r_ZyG1b](https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=CjwKCAjwh-CVBhB8EiwAjFEPGVwRn1QeFHmmh-ks6cjFpP6AqCYsTUZa2ygql0kC6r_ZyG1b)
61. De la Torre R, Semán P. Religiones y espacios públicos en América Latina. Artículo de Investigación [Internet]. Pablo r R de la T;, Ed S-1a, editors. Calas; 2020 [cited 2022 Artículo de Investigación Jun 26]. 678 p. Available from: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210203073629/Religiones-espacios.pdf>
62. Anccasi A, Palacín L. Factores asociados frente a la percepción de aceptación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en dos departamentos de la sierra peruana. Tesis pre grado [Internet]. Universidad Continental; 2022 [cited 2022 Jun 26]. Available from: <https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/11305>

ANEXO N° 01

MUESTRA:

$$n = 1000$$

$$p = 0.5$$

$$q = 0.5$$

$$Z = 1.96$$

$$E = 0.005$$

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{(N - 1)E^2 + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5 \times 1000}{(1000 - 1)0.005^2 + 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}$$

$$n = \frac{960.4}{3.4579}$$

$$n = 277.740$$

$$n = 277$$

ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

INSTRUMENTO

INSTRUCCIÓN: marque con una X en el cuadro que usted considere.

1. ¿Qué edad tiene?

1. 20 a 30 años
2. 31 a 40 años
3. 41 a 50 años
4. 51 a 60 años
5. 61 a 70 años
6. 71 años en adelante

2. Indique el género con que se identifica

7. Mujer
8. Hombre
9. Género no binario o transgénero
10. Prefiero no responder

3. Indique la etnia con la que se identifica

11. Afroecuatoriano
12. Indígena
13. Montubio
14. Mestizo
15. Otro

4. Indique su nivel educativo

16. Primaria incompleta
17. Primaria completa
18. Secundaria básica
19. Bachillerato
20. Tercer nivel
21. Otros

5. Señale su estado civil

- 22. Soltero/a
- 23. Casado/a
- 24. Unión libre
- 25. Viudo/a
- 26. Divorciado/a

6. Tiene usted conocimiento ¿Qué son las vacunas?

- 27. Si
- 28. No

7. En su círculo familiar tienen la costumbre de vacunarse contra las enfermedades

- 29. Siempre
- 30. Frecuentemente
- 31. Raras veces
- 32. Nunca

8. ¿Cuán importantes considera que son las vacunas contra el covid-19 para su salud?

- 33. Nada importante
- 34. Algo importante
- 35. Moderadamente importante
- 36. Muy importante

9. ¿Conoce que beneficios tiene la vacuna del COVID-19 en su salud?

- 37. Prevenir la enfermedad
- 38. Evitar la muerte
- 39. Aportar vitaminas
- 40. Desconoce

10. Se ha vacunado contra el covid-19

- 41. Si
- 42. No

11. ¿Rechaza la aplicación de la vacuna del Covid-19?

- 43. Si rechazo
- 44. No rechazo
- 45. No se

12. En su familia, ¿Quién decide si usted se vacuna o no contra el COVID-19?

- 46. Yo
- 47. Mi cónyuge /pareja
- 48. Mi madre
- 49. Mi padre
- 50. Mi(s) hija(s)
- 51. Mi(s) hijo(s)
- 52. Otra persona

13. ¿Cree usted que su religión interfiere con la inmunización contra el COVID-19?

- 53. Si
- 54. No
- 55. No se

14. Cree usted en algún mito referente a la vacuna del COVID-19

- 56. Si
- 57. No

15. Del siguiente listado de mitos acerca de la inmunización con la vacuna del Covid-19 ¿Cuál le provoca temor y le ha causa indecisión o rechazo para la aplicación de la vacuna?

- 58. Implantación de chip
- 59. Esterilidad
- 60. Muerte prematura
- 61. Trombosis
- 62. Reacciones alérgicas
- 63. Poca confiabilidad
- 64. Provocar crecimiento de mamas
- 65. Causar la enfermedad
- 66. Otros

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

ANEXO N° 3

UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se le comunica que el objetivo del presente estudio es Determinar los factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna covid-19 en el centro de Salud de Pampas-Pallasca,2022. el presente estudio está conducido por Tinoco Castillo Raquel estudiante de Enfermería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Si accede participar en este estudio, deberá responder dos cuestionarios mediante la entrevista, que tomará como promedio 20 minutos. Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. Las entrevistas serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando un número de identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera de su identificación, ello solo será posible si da su consentimiento. Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Si sintiera incomodidad, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento a la investigadora y abstenerse de responder. Gracias por su participación.

Yo, _____ DNI _____ doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria. He recibido información en forma verbal y escrita, sobre el estudio mencionado y he comprendido la información y las explicaciones alcanzadas por el investigador. He tenido la oportunidad de preguntar y hacer preguntas. Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo con que mis datos personales, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando. Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí. Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido. Para esto puedo comunicarme al celular.....

Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, firmo a continuación:

.....

Firma del participante

Fecha



Anexo 4: DECLARACION DE COMPROMISO ÉTICO Y NO PLAGIO

Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no plagio la autora del presente trabajo de investigación titulado: Factores socioculturales asociados al rechazo a la vacuna covid-19 en el centro de Salud de Pampas-Pallasca, 2022, declaro conocer las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento de registro nacional de trabajos de investigación para optar grados académicos y títulos su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme orientan las normas Vancouver, previsto en la Universidad. E conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento profesional – RENATI, que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación respeto al derecho del autor y la propiedad intelectual. Así mismo, cumplo con precisar que este trabajo forma parte de una línea de investigación denominado “Cuidado de las personas” dentro del cual se tiene como objeto de estudio desarrollar investigaciones orientadas al cuidado de la salud de las personas por grupo etario, a partir de los determinantes dela salud de la persona, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto es posible que tenga clara que al recolectar los datos se tuvo acceso a nombres, apellidos, a cada uno se le asignó un código para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único aspecto inserto en los instrumentos. Finalmente se declara que: el presente trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la línea de investigación del cual se deriva, trabajo bajo los principios de la buena fe y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sea en versión físicas o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas conforme oriente las normas Vancouver, previsto en la universidad. En conformidad del presente contenido y como su legítimo autor se firma el presente documento.

Chimbote, marzo 2022

Raquel Rosario Tinoco Castillo

Nombres y apellidos y firma

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

SEÑORA: LIC. MILEYDI LAZARO ROSAS

Presente.

SOLICITO: PERMISO PARA SOLICITAR TRABAJO DE
INVESTIGACION


Yo, Tinoco Castillo Raquel, identificada con el DNI
N°48848445, con Domicilio Urb.Nicolas Garatea
Mz 16 Lt 11. Ante usted respetuosamente me
presento y expongo.

Que siendo Bachiller de la carrera de la carrera profesional de enfermería en la
universidad Los Ángeles de Chimbote (ULADECH), solicito a usted permiso para
realizar mi trabajo de investigación sobre Factores socioculturales asociados al rechazo a
la vacuna covid-19 en el centro de Salud de Pampas-Pallasca, 2022 para optar el grado
de Licenciada de Enfermería.

POR LO EXPUESTO

Ruego a usted acceder a mi solicitud

Pampas, 2 de mayo 2022



TINOCO CASTILLO RAQUEL

DNI N°48848445

Pampas, 6 de mayo 2022

Señorita:

TINOCO CASTILLO RAQUEL

Presente

REF.SOLUCITUD DE PERMISO

Mediante la presente, reciba usted un saludo cordial, aprovecho al mismo tiempo para desejarle éxitos.

Me dirijo a usted para brindarle el permiso para el tiempo que necesite para su investigación, y contar con mi apoyo en lo que necesite para que aporte a la población de Pampas porque es muy beneficioso ahora que la población esta reacia a la vacunación.

GRACIAS POR EL INTERES DE LA POBLACION DE PAMPAS

ATENTAMENTE


Flor Mileydi Lazaro Rosas
Lic. Enfermería
E.P. 00179 - DNI 47051683

MILEYDI LAZARO ROSAS
LICENCIADA DE ENFERMERIA