



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE
CHIMBOTE**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA**

**CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
BUCAL EN PACIENTES REHABILITADOS CON
PRÓTESIS DENTAL, ATENDIDOS EN SEDES DE LA
CLÍNICA DENTAL COBBA DEL DISTRITO DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-2021**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
CIRUJANO DENTISTA**

AUTOR

FLORES CARRION, NESTOR ALBERTO

ORCID: 0000-0003-3328-126X

ASESOR

SUAREZ NATIVIDAD, DANIEL ALAIN

ORCID: 0000-0001-8047-0990

CHIMBOTE - PERÚ

2023



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA

ACTA N° 0047-113-2024 DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS

En la Ciudad de **Chimbote** Siendo las **06:30** horas del día **26** de **Enero** del **2024** y estando lo dispuesto en el Reglamento de Investigación (Versión Vigente) ULADECH-CATÓLICA en su Artículo 34º, los miembros del Jurado de Investigación de tesis de la Escuela Profesional de **ODONTOLOGÍA**, conformado por:

REYES VARGAS AUGUSTO ENRIQUE Presidente
ROJAS BARRIOS JOSE LUIS Miembro
TRAVEZAN MOREYRA MIGUEL ANGEL Miembro
Mgtr. SUAREZ NATIVIDAD DANIEL ALAIN Asesor

Se reunieron para evaluar la sustentación del informe de tesis: **CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD BUCAL EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL, ATENDIDOS EN SEDES DE LA CLÍNICA DENTAL COBBA DEL DISTRITO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-2021**

Presentada Por :
(1810091009) **FLORES CARRION NESTOR ALBERTO**

Luego de la presentación del autor(a) y las deliberaciones, el Jurado de Investigación acordó: **APROBAR** por **UNANIMIDAD**, la tesis, con el calificativo de **13**, quedando expedito/a el/la Bachiller para optar el **TITULO PROFESIONAL** de **Cirujano Dentista**.

Los miembros del Jurado de Investigación firman a continuación dando fe de las conclusiones del acta:

REYES VARGAS AUGUSTO ENRIQUE
Presidente

ROJAS BARRIOS JOSE LUIS
Miembro

TRAVEZAN MOREYRA MIGUEL ANGEL
Miembro

Mgtr. SUAREZ NATIVIDAD DANIEL ALAIN
Asesor



CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD

La responsable de la Unidad de Integridad Científica, ha monitorizado la evaluación de la originalidad de la tesis titulada: CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD BUCAL EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL, ATENDIDOS EN SEDES DE LA CLÍNICA DENTAL COBBA DEL DISTRITO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-2021 Del (de la) estudiante FLORES CARRION NESTOR ALBERTO, asesorado por SUAREZ NATIVIDAD DANIEL ALAIN se ha revisado y constató que la investigación tiene un índice de similitud de 23% según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

Por lo tanto, dichas coincidencias detectadas no constituyen plagio y la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Cabe resaltar que el turnitin brinda información referencial sobre el porcentaje de similitud, más no es objeto oficial para determinar copia o plagio, si sucediera toda la responsabilidad recaerá en el estudiante.

Chimbote, 26 de Marzo del 2024



Mgtr. Roxana Torres Guzman
RESPONSABLE DE UNIDAD DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA

Dedicatoria

Le dedico este trabajo a Dios quien es el creador de todas las cosas, el que me cuida y me da la fuerza de seguir adelante en todo el trayecto de mi vida.

De igual forma a mis padres y hermanos, por haberme inculcado los buenos valores de ser una buena persona, por estar siempre conmigo motivándome a seguir adelante y todo lo que estoy logrando es gracias a ellos por inspirarme confianza de seguir adelante hasta poder lograr una de mis metas trazadas.

A mis docentes, gracias por su tiempo, por su apoyo, por compartir su sabiduría y conocimientos en todo el desarrollo de mi formación profesional, del mismo modo por haberme guiado en el desarrollo de este trabajo hasta poder culminarlo.

Agradecimiento

A Dios, por la vida y salud que me concede cada día y por su inmenso amor y bondad, ya que me ayuda y me permite avanzar con mis metas trazadas hasta lograr mis objetivos.

Agradezco a mi Asesor y todos mis docentes, quienes han tenido la voluntad de compartir sus conocimientos conmigo, así como también habernos dedicado su tiempo lo cual me ayudo a seguir adelante y poder cumplir una de mis metas trazadas.

A mis familiares en especial a mi Madre, que siempre estuvo a mi lado apoyándome moralmente y económicamente durante mi formación académica.

Índice General

Carátula	I
Hoja de jurado	II
Reporte de Turnitin	III
Dedicatoria	IV
Agradecimiento	V
Índice General	VI
Lista de Tablas	VIII
Lista de Figuras	IX
Resumen	X
Abstract	XI
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
Problemas específicos:	2
Objetivo general:	3
Objetivos específicos:	3
II. MARCO TEÓRICO	4
2.1 Antecedentes	4
2.2 Bases teóricas	9
2.3 Hipótesis.....	17
III. METODOLOGÍA	18
3.1 Nivel, tipo y diseño de investigación	18
3.2 Población y muestra	19
3.3 Variables. Definición y Operacionalización	20
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de información	23
3.5 Método de análisis de datos	24
3.6 Aspectos éticos.....	24
IV. RESULTADOS	26
4.1 Resultados	26
4.2 Discusión.....	36
V. CONCLUSIONES	39
VI. RECOMENDACIONES	40
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41
ANEXOS	45
Anexo 01 Matriz de consistencia	46

Anexo 02 Instrumento de recolección de información.....	48
Anexo 03 Validez del instrumento.....	49
Anexo 04 Confiabilidad del instrumento	52
Anexo 05 Formato de Consentimiento informado	53
Anexo 06 Documento de aprobación para la recolección de la información.....	54
Anexo 07 Evidencias de ejecución (Declaración jurada, base de datos).....	55

Lista de Tablas

- Tabla 1.** Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba sede Trujillo, Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021.....26
- Tabla 2.** Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según género.....27
- Tabla 3.** Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según edad.....30
- Tabla 4.** Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según grado de instrucción.....33

Lista de Figuras

- Figura 1.** Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba sede Trujillo, Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021.....26
- Figura 2.** Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según género.....28
- Figura 3.** Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según edad.....31
- Figura 4.** Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según grado de instrucción.....34

Resumen

Objetivo: Determinar la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021. **Metodología:** Tipo cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal y prospectivo, nivel descriptivo y diseño no experimental. La población estuvo conformada por 132 pacientes y la muestra estuvo conformada por 92 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento de medición el cuestionario Geriatric Oral Health Assesment Index (GOHAI). **Resultados:** Respecto a la calidad de vida relacionada con la salud bucal, el 35,9 % presentó una calidad de vida buena, el 55,4 % regular y el 8,7 % mala. Según el género, el 56,8 % de sexo femenino obtuvo calidad de vida regular y el 45,5 % del sexo masculino buena y regular. Según la edad, 57,2 % de pacientes menores de 50 años obtuvo buena calidad de vida, el 58,6 % de 51 a 60 años y el 76,9 % de 61 a 70 años una calidad de vida regular y el 57,1 % mayores de 71 años una buena calidad de vida. Según el grado de instrucción, el 42,9 % con primaria obtuvieron una calidad de vida buena y regular, el 50 % y 63,8 % con secundaria y superior una calidad de vida regular. **Conclusión:** La calidad de vida relacionada con la salud bucal fue regular en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la clínica dental Cobba del distrito de Trujillo, departamento de La Libertad-2021.

Palabras clave: Calidad de vida, prótesis dental, salud bucal.

Abstract

Objective: To determine the quality of life related to oral health in patients rehabilitated with dental prostheses, treated at the Cobba Dental Clinic in the District of Trujillo, Department of La Libertad-2021. **Methodology:** Quantitative, observational, descriptive, cross-sectional and prospective type, descriptive level and non-experimental design. The population consisted of 132 patients and the sample consisted of 92 patients who met the inclusion and exclusion criteria. The survey technique was used and the Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) questionnaire was used as a measurement instrument. **Results:** Regarding the quality of life related to oral health, 35.9% had a good quality of life, 55.4% regular, and 8.7% poor. According to gender, 56.8% of the female sex obtained a regular quality of life and 45.5% of the male sex had a good and regular quality of life. According to age, 57.2% of patients under 50 years old obtained a good quality of life, 58.6% from 51 to 60 years old and 76.9% from 61 to 70 years old a regular quality of life and 57.1% older than 71 years a good quality of life. According to the level of education, 42.9% with primary school obtained a good and regular quality of life, 50% and 63.8% with secondary and higher a regular quality of life. **Conclusion:** The quality of life related to oral health was regular in patients rehabilitated with dental prostheses, treated at the Cobba dental clinic in the district of Trujillo, department of La Libertad-2021.

Keywords: Dental prosthesis, oral health, quality of life.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al definir calidad de vida de la persona es necesario hacer referencia al bienestar subjetivo, el cual contempla al juicio cognitivo, el estado anímico de la persona; siendo un conjunto de condiciones las cuales van a contribuir hacer más agradable la vida del ser humano.¹

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) enmarca la salud de la persona, valoración y percepción del estado funcional, psicológica y mental del individuo; se menciona que no existe un consenso sobre su conceptualización, pero se han desarrollado múltiples instrumentos de medición, siendo multidimensional considerando dimensiones como: El estado físico, emocional y social de la persona u individuo.^{1,2}

Según la OMS existen múltiples lineamientos con el objetivo de mejorar la condición bucodental de la persona y de esta forma disminuir la tasa de edentulismo en edades tempranas, en las últimas décadas se ha reportado mayores tasas de prevalencia de personas edéntulas en edades muy tempranas siendo preocupante, debido a lo expuesto existe una gran demanda de tratamiento de rehabilitación en cavidad oral^{3,4} el uso de prótesis fija, removible o total son las principales alternativas en casos de edentulismo, es necesario mencionar que el uso de dentaduras artificiales sobre la mucosa del paciente puede llegar a presentar una serie de patologías como: Lesiones, úlceras, estomatitis subprotésica, hiperplasia inflamatoria fibrosa, alergias, queilitis angular, entre otros, estas suelen presentarse cuando la prótesis se encuentra mal adaptada o no se realizan acciones preventivas orientadas en el uso de la misma.⁵ A nivel internacional en Chile, Díaz C.⁶ en el 2017 en su estudio sobre la calidad de vida relacionada con la salud oral, se encontró que la autopercepción de la calidad de vida del individuo se puede ver afectada por factores como los sociodemográficos, personalidad y la parte clínica; existiendo un impacto negativo en su mayoría, llegando a presentar patologías en la mucosa oral, la cual se vio mejorada pasado los 3 meses. Asimismo, Beals P.⁷, en el 2017 en su estudio sobre la evaluación de la calidad de vida relacionado al uso de aparatos protésicos en pacientes desdentados totales obtuvo un promedio de 15,25 dando como resultado una calidad de vida moderada. Siendo este estudio el que resaltó ya que en su mayoría de estudios a nivel internacional presentaron una buena calidad de vida.

En el Perú, en Lima Vargas K.⁸ en el 2018 nos menciona que un 54,4% de personas adultas mayores de edad poseen una calidad de vida buena en relación al uso de prótesis dentales

removible; 44% poseen una salud bucal regular siendo muy poco el porcentaje que manifestaron sentir incómodos o tener una mala calidad de vida en relación a la salud bucodental.

Cuando hablamos de salud bucal es necesario poder reconocerlo como parte de la salud integral de la persona, es un órgano el cual posee funciones muy necesarias como la masticación, funcionalidad como hablar abarcando aspectos socio culturales; el impacto que tiene la cavidad oral dentro de las dinámicas sociales no ha sido tomadas en cuenta siendo menos estudiado en una comparativa con estudios clínicos.⁹

Problema general: ¿Cuál fue la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la clínica dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021?

Problemas específicos:

1. ¿Cuál es la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según género?
2. ¿Cuál es la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según edad?
3. ¿Cuál es la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según grado de instrucción?

La justificación teórica en este estudio, fue la búsqueda de información actualizada sobre la calidad de vida relacionada a salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, con el propósito que los estudiantes y odontólogos en general tengan un mejor conocimiento sobre el tema, y puedan abordar al paciente geriátrico con más confianza. De igual manera, la justificación práctica, se dio porque a nivel local existe escasa información estadística y pocos estudios preliminares sobre la calidad de vida relacionada con la salud oral en pacientes rehabilitados con prótesis dental, según edad, género y grado de instrucción. Esta información es importante para el estudiante y odontólogo general la cual les permitirá abordar a pacientes geriátricos y mantenerlo dentro de la estructura social y familia. Finalmente, la justificación metodológica, fue de investigación básica, ya que permite

ampliar conocimientos ya existentes. De diseño no experimental debido a que el investigador solo se limita a observar sin interferir en los hechos bajo ningún criterio. Transversal ya que la recolección de datos fue realizada en un único momento. Descriptivo porque se obtuvieron los resultados mediante la información recibida por parte de la muestra de estudio, para así analizarla y determinar las conclusiones respecto a la percepción que tienen los adultos mayores sobre calidad de vida relacionado a su salud bucal

Objetivo general: Determinar la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021.

Objetivos específicos:

1. Determinar la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según género.
2. Determinar la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según edad.
3. Determinar la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según grado de instrucción.

II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

Internacionales

Bianco A, et al.¹⁰ (Italia, 2021) en su estudio titulado: “Estado de salud bucal y el impacto en la calidad de vida relacionada con la salud bucal entre la población anciana institucionalizada: un estudio transversal en un área del sur de Italia”. **Objetivo:** Determinar la calidad de vida relacionada a salud bucal en adultos mayores. **Metodología:** El estudio fue descriptivo y transversal. Se llevó a cabo en un total de 344 adultos mayores de 60 años. Como instrumento se utilizó el índice de geriatría en salud oral (GOHAI). **Resultados:** Según la edad, el 69,4 % de adultos menores de 80 años presentaron una buena calidad de vida, así mismo, el 71,4 % de adultos mayores de 80 años obtuvieron una buena calidad de vida. Según el género, ambos grupos obtuvieron una buena calidad de vida, hombres con 71,3 % y mujeres con 69,9 %. **Conclusión:** Se demostró una buena calidad de vida.

Agudelo A, et al.¹¹ (Colombia, 2020) en su estudio titulado: “Calidad de vida relacionada con la salud bucal del adulto mayor rehabilitado con prótesis total”. **Objetivo:** Determinar la calidad de vida relacionada a salud bucal en adultos mayores. **Metodología:** El estudio fue observacional, descriptivo y transversal, el cual se llevó a cabo en un total de 34 adultos mayores entre 60 a 90 años. Como instrumento se utilizó el índice GOHAI. **Resultados:** Se evidenció una buena calidad de vida con una media de 43,5 puntos. Según la función física, el 55,9 % nunca se limitó a la cantidad de alimentos que come debido a los problemas con sus dientes, el 58,8 % nunca pudo tragar bien sus alimentos, el 26,5 % siempre tuvieron problemas para hablar cómodamente. Según la función psicosocial, el 5,9 % siempre evitó estar en contacto con otras personas

debido a sus dientes, y el 26,5 % siempre estuvo descontento con la apariencia de sus dientes o prótesis. **Conclusión:** Los adultos mayores obtuvieron una calidad de vida buena.

Torres M, et al.¹² (Colombia, 2020) en su estudio titulado: “Calidad de vida relacionada con la salud bucal en adultos mayores de un programa de salud en Envigado, Colombia, 2018”. **Objetivo:** Determinar la calidad de vida relacionada a salud bucal en adultos mayores de Colombia. **Metodología:** El estudio fue observacional y transversal, el cual se llevó a cabo en un total de 57 adultos mayores de un programa de salud en Envigado en el país de Colombia. Como instrumento para medir la calidad de vida relacionada a salud bucal se utilizó el índice de geriatría en salud oral (GOHAI). **Resultados:** El 54,2 % de los adultos mayores presentaron una calidad de vida relacionada a salud bucal regular o mala, mientras que el 45,8 % presentó una calidad de vida buena. **Conclusión:** Los adultos mayores presentaron una calidad de vida relacionada a salud bucal regular o mala.

Mantilla C.¹³ (Colombia, 2017) en su estudio titulado “Calidad de vida de pacientes portadores de prótesis total y parcial removible atendidos durante primer semestre 2017 en la clínica integral del adulto III de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga” **Objetivo:** Determinar la calidad de vida de los pacientes portadores de tratamiento rehabilitador. **Metodología:** El estudio fue cuasi experimental, con una muestra de 37 pacientes, quienes participaron llenando la encuesta GOHAI antes y después del tratamiento rehabilitador. **Resultados:** La edad promedio fue los 66,3 años, siendo también el 62,1 % del sexo femenino. En relación al género, no hubo diferencias estadísticas antes y después de los 10 meses del uso del tratamiento, pero si con el tipo de tratamiento realizado. El 46 % recibió prótesis total, el 13 % parcial. **Conclusión:** La

salud bucal en mejoría influye mucho en la satisfacción del paciente, asimismo, mejora la calidad de vida.

Nacionales

Ferre I.¹⁴ (Chiclayo-Perú 2022) realizó un estudio sobre: “Calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis total removible atendidos en un centro especializado en formación odontológica, Chiclayo, 2020”. **Objetivo:** Determinar la calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis total removible. **Metodología:** Estudio descriptivo, con la participación de 50 personas, quienes llenaron el cuestionario GOHAI de manera virtual. **Resultados:** El 36 % presentó una calidad de vida regular, siendo mayormente este porcentaje correspondiente a los pacientes de 60 a 90 años. **Conclusión:** Se demostró una calidad de vida relacionada a salud bucal regular.

Jiménez Q.¹⁵ (Lima-Perú 2021) en su estudio titulado: “Impacto de la rehabilitación protésica en la calidad de vida relacionada con salud bucal en adultos mayores”. **Objetivo:** Evaluar el impacto de la rehabilitación protésica en la calidad de vida relacionada con salud bucal en adultos mayores. **Metodología:** Fue descriptivo, realizado en el periodo enero 2017- diciembre 2019, con los pacientes que acudieron a la consulta de prótesis de la Facultad de Estomatología (n=100), para recibir el tratamiento de rehabilitación protésica. Se aplicó el cuestionario Perfil de Impacto de Salud Oral, y se exploraron variables como la edad, el sexo y el motivo principal de consulta. **Resultados:** En los ancianos rehabilitados con prótesis totales, el sexo femenino representó el 60 % y el 77 % solicitó atención por preocupación estética y funcional. La limitación funcional, el dolor y la incapacidad física fueron los problemas más frecuentes. En términos de impacto, 88 pacientes clasificaron como "no impacto", lo cual significó que la rehabilitación protésica tuvo una influencia positiva en la calidad de vida percibida. **Conclusión:** En la mayoría de los casos, la rehabilitación protésica

tuvo un impacto positivo sobre la calidad de vida relacionada con la salud bucal. En ningún caso se refirió minusvalía.

Ramos J.¹⁶ (Piura-Perú 2021) en su estudio titulado: “Calidad de vida relacionada a la salud oral en adultos mayores de Programa Pensión 65 Ichuña - Moquegua 2021”.

Objetivo: Determinar la calidad de vida relacionada a salud bucal en adultos mayores.

Metodología: El estudio fue observacional y transversal, el cual se llevó a cabo en un total de 107 adultos mayores del programa pensión 65 de Moquegua. Como instrumento se usó el índice GOHAI. **Resultados:** El 99,1 % de adultos mayores obtuvo una CVRSB de nivel bajo, el 0,9 % moderado. Según el sexo, tanto hombres como mujeres obtuvieron una calidad de vida bajo con 41,1 % y 57,9 %. Según la edad, todos los grupos etarios obtuvieron una calidad de vida baja. **Conclusión:** Los adultos mayores obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal baja.

Lévano C, et al.¹⁷ (Tacna-Perú2019) en su estudio titulado: “Relación de calidad de vida y salud bucal de los adultos mayores en albergues de Tacna”. **Objetivo:** Determinar la calidad de vida relacionada a salud bucal en adultos mayores de Tacna. **Metodología:** El estudio fue de tipo observacional y transversal, el cual se llevó a cabo en un total de 63 adultos mayores de los albergues de Tacna. Como instrumento se utilizó el índice GOHAI. **Resultados:** El 22,2 % obtuvo una calidad de vida relacionada a salud bucal alta y el 77,8 % calidad de vida baja. En la dimensión física, los adultos obtuvieron una media de 14,67. En la dimensión psicosocial, obtuvieron una media de 21,68. Y en la dimensión de dolor e incomodidad, obtuvieron una media de 6,49. **Conclusión:** Se demostró una calidad de vida relacionada a salud bucal baja.

Núñez B. et al.¹⁸ (Chiclayo-Perú 2018) realizó un estudio sobre: “Relación entre el grado de satisfacción de los pacientes rehabilitados con prótesis total y la calidad de la

prótesis, en el Centro Especializado en formación odontológica de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo 2016". **Objetivo:** Evaluar la relación entre el grado de satisfacción y calidad de vida en pacientes con tratamiento rehabilitador. **Metodología:** El diseño del estudio fue de tipo analítico, observacional y transversal. la población de estudio fue de 52 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. los instrumentos para la evaluación de las variables del estudio fueron: ficha de recolección de datos, cuestionario de perfil de impacto de la salud oral en pacientes desdentados (OHIP-EDENT-sp) y una ficha evaluativa de prótesis total. **Resultados:** Los pacientes portadores de prótesis total mostraron estar satisfechos (88,5 %) y poco satisfechos (11,5 %). también se evidenció que la calidad en las prótesis fue buena (13,5 %), regular (76,9 %) y mala (9,6 %). la mayoría de pacientes satisfechos son los portadores de prótesis de regular calidad (69,2 %). se concluyó que no existe relación entre la satisfacción y calidad de la prótesis mediante la prueba chi-cuadrado (p -valor= 0.083). **Conclusión:** Los pacientes obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal regular.

Vargas K.¹⁹ (Lima-Perú 2018), en su estudio titulado "Calidad de vida y salud bucal en usuarios de prótesis dental removible del centro integral del adulto mayor en Lima 2018". **Objetivo:** Determinar la relación entre la calidad de vida y la salud bucal de los usuarios con prótesis parcial removible. **Metodología:** El tipo de estudio que se desarrollo fue observacional, transversal y prospectivo; siendo la muestra de 99 personas adultas mayores (PAMs), seleccionadas por muestreo probabilístico. En la recolección de los datos se aplicó un instrumento de identificación, el índice CPOD, IOHS, índice de estado de la prótesis y el oral Health Impact Profile (OHIP-EDENT). **Resultados:** Un 44,4 % de las PAMs poseen una salud bucal regular. El nivel de calidad de vida, percibido por las PAMs, fue bueno en un 54,5 %. Se realizó la prueba Tau-b de Kendal, = -0,262 y un $p = 0,004$; donde se halló relación entre las dos variables (la


calidad de vida y el estado de salud bucal). **Conclusión:** La calidad de vida esta correlacionada con el estado de salud bucal de las PAMs.

2.2 Bases teóricas

Calidad de vida

Medir la calidad de vida es fundamental en el campo de la salud pública porque nos da una idea de cómo y qué se verá afectada en función del ciclo de vida personal, la cultura, la población, etc.¹⁹

Figura1. Diagrama del modelo conceptual de la OMS.



Fuente: Ürzúa A.²⁰ Calidad de vida; Terapia psicológica 2012, vol. 30, n° 1, 61-71

La calidad de vida en relación con la salud (CVRS) se determina como el grado en que se altera la vida en función de las limitaciones sociales, físicas, psicológicas y del descenso de oportunidades causadas por las políticas de salud, la enfermedad y el tratamiento.²¹

El término “calidad de vida” fue acuñado hace décadas y ha ganado popularidad con el tiempo.¹ Evidentemente, la calidad de vida (CV) está influenciada por la capacidad del individuo para participar en las actividades de la vida diaria que, a su vez, puede verse afectada por factores como el círculo social, la situación económica y el estrés.² Partiendo de que la salud bucal está asociada a aspectos socioeconómicos y psicológicos, se la considera como un componente importante de la evaluación de la calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la calidad

de vida relacionada con la salud bucodental (OHRQoL) como parte integral del programa mundial de salud bucodental.³

En los últimos años, el notable avance en la calidad de vida condujo a una mejora del nivel de vida, el acceso a la atención médica y la vida promedio. En términos de salud bucal, por ejemplo, se observa un número relativamente mayor de dientes restantes en la población que envejece.⁴ Sin embargo, todavía hay una población creciente que sufre pérdida de múltiples dientes y la necesidad de prótesis dentales removibles o fijas.⁵

Los dientes son un componente vital de la personalidad requerido para el habla, la masticación y la estética para la vida cotidiana. Tener prótesis dentales en lugar de dientes naturales puede deteriorar la calidad de vida del paciente de varias maneras, como posibles compromisos funcionales o estéticos, falta de retención o estabilidad e impacto psicológico.⁶ Para disminuir tales efectos, es importante evaluar los factores que afectan la calidad de vida relacionada con la salud oral. Por lo tanto, la evaluación OHRQoL se ha convertido en una herramienta vital para la investigación dental orientada al paciente. Se han utilizado una serie de índices y herramientas de investigación para este fin, como el Índice de evaluación de la salud bucal geriátrica.⁷ Perfil de impacto en la salud bucal (OHIP)⁸ y varios cuestionarios de opción múltiple. El OHIP es una herramienta de investigación validada para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud bucodental,⁹ y se ha utilizado en este estudio para evaluar la respuesta de la subpoblación.¹⁰ Se supone que los factores que afectan a los factores OHQoL para los pacientes con prótesis parcial removible pueden identificarse como un resultado del estudio. El objetivo de este estudio fue evaluar diversos factores que afectan la calidad de vida relacionada con la salud bucal de pacientes usuarios de prótesis dental removible.⁸

Definiciones según las categorías

Tal como se ha podido mencionar anteriormente, existe muchas definiciones para el concepto de calidad de vida, aun así es imprescindible que para el entendimiento de esta información se empleen métodos más didácticos y se puedan agrupar todas las categorías encontradas dentro de este tema, es por ello que, se hablará primero de las condiciones de vida, luego de la satisfacción con la vida, luego, de las condiciones de

vida más la satisfacción con la vida y finalmente, la condiciones de vida más las satisfacción de vida por los valores.⁹

Cuando hablamos de la calidad de vida, nos referimos a un tema que es equivalente a la sumatoria de los puntos que se presentan dentro de las condiciones de vida desde una perspectiva objetiva y con una opinión muy personal, dentro de ello, podemos mencionar a la salud física, las condiciones propias de la calidad de vida, las interacciones con otras personas, y aunque por más que estos puntos mencionados tengan una manera de medirla cuantitativamente, permitirán obtener un resultado cualitativo de la calidad de vida.⁷

Estas definiciones cuando son planteadas de manera muy subjetiva, conllevan al planteamiento de múltiples problemas, dado a que existen diversos parámetros desde una planificación universal que permiten medir si es que la calidad de vida es óptima o buena, pero estos estándares muchas veces no son iguales entre un país y otro, de tal forma que, cuando nos exponemos a la medición por ejemplo de la esperanza de vida de un adulto mayor, caemos en la dificultad de poder comparar con los parámetros universales ya que, este valor es muy variable entre país y país.⁷

Por otro lado, cuando hablamos de la satisfacción con la vida, nos posicionamos por debajo de un marco donde en función al sinónimo, se intenta interpretar la calidad de vida, permitiéndonos nuevamente obtener un resultado cuantitativo que resultaría de la sumatoria de todos los factores que son implicados en la medición de la satisfacción en los diversos dominios con respecto a la vida.⁶

Y con respecto a la satisfacción, también encontramos definiciones que van a detractor lo planteado, puesto que se basa nuevamente en la medición de algo subjetivo que realmente habla solamente del bienestar y considera como factores externos a algunas condiciones de la vida. Se puede llegar a suponer que, aún por más que exista la capacidad de poder obtener las distintas necesidades que deben de ser abastecidas en la persona para poder tener una vida cómoda, muchas veces no se puede identificar el bienestar correcto de la persona ya que, no sabemos dentro de su mentalidad cuál es su visión de comodidad, entonces aquí caemos nuevamente en los subjetivo al momento de medir la satisfacción.⁸

Asimismo, cuando hablamos de las condiciones de vida sumadas a la satisfacción con la vida, nos ponemos frente a una perspectiva donde también de manera objetiva, se puede establecer indicadores que nos ayuden a medir tanto: factores biológicos, materiales, sociales, psicológicos y conductuales, los que al ser sumados con respecto a la forma en que aprecian las personas estas variantes, se puede obtener nuevamente la manera en cómo se reflejan en función a su bienestar general.⁸

Finalmente, cuando lo mencionado anteriormente se multiplica por los valores, nos empezamos a enfocar en una definición que no solamente va a llegar a comprender algunos factores descriptores tanto subjetivos como objetivos, ya sean el bienestar físico, social, material, emocional, mental, sino que también va a empezar a evaluar el desarrollo personal y el desempeño de cada persona con respecto a la sociedad.⁹

Calidad de vida relacionada con la salud bucal (CVRSB)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone que la salud oral imprescindible para poseer una buena salud con una buena calidad de vida, se logra determinar como la ausencia de enfermedades como infecciones, caries, pérdidas de dientes y entre otros. Estos trastornos bucales pueden afectar significativamente el desempeño de la vida diaria la escuela, el trabajo, en el hogar, el juego y los pasatiempos. Este conjunto de cambios en el aparato estomatognático afecta directamente a la calidad de vida de una persona, independientemente de la etapa del ciclo de vida del individuo.²²

La calidad de vida en relación con la salud bucal se define como una evaluación multidimensional auto informada del impacto del estado de salud bucal en las actividades cotidianas. Se utiliza constantemente más para valorar la salud oral como guía de priorización al momento de invertir en recursos y como un indicador para la medición de la efectividad de las intervenciones de salud oral y el resultado del tratamiento dental en los ancianos.²²

Calidad de vida y salud oral un enfoque integral

En el mundo, la salud bucal aun persiste como un enfoque que no está cubierto del todo, pero que, evidentemente tiene influencia en la salud general de toda la población. Cuando hablamos de salud bucal nos estamos refiriendo no solamente a los dientes coma si no a todos los componentes que conforman el sistema estomatognático. Existe la

definición dada por la Organización Mundial de la salud, la cual la define como “la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de dientes, y otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal.” Cuando hablamos de la calidad de vida de un paciente que se encuentra dentro del rango de edad del adulto mayor, nos estamos metiendo en un tema bastante delicado debido a que son muchos los factores que pueden afectar esta calidad y por más que se pueda hacer la búsqueda de mejorar alguno de estos factores es muy probable que esta calidad no mejore. Según Campbell y colaboradores, en 1976, En estudios realizados llegaron a encontrar factores como lo social y lo económico, dentro de la mayor influencia de la calidad de vida de las personas, afectando principalmente el bienestar y los índices de felicidad.²²

Para Elizabeth Velarde Jurado y Carlos Ávila Figueroa,²² se puede percibir de manera completa a la calidad de vida como un bienestar que permite encontrarse en equilibrio ante todas las circunstancias de la vida. Este equilibrio puede verse afectado cuando no existe una capacidad económica que englobe todos los gastos de una persona, dado a que muchas veces las personas en edad avanzada no cuentan con un seguro que les pueda desembolsar un monto económico que les permita subsistir durante un mes, asimismo, la calidad de la vivienda es otro factor que puede afectar en la calidad de vida de las personas, y al hablar de vivienda estamos hablando también de la presencia de los servicios básicos para poder mantener una buena alimentación e higiene del área donde se vive. Cuando uno se encuentra dentro del grupo de edad de adulto mayor, ya se expone a un aumento afirmativo de la presencia de patología sistémicas en la persona, a su vez estas patologías también tienden a afectar el desarrollo motriz y los quehaceres de la persona, generando que exista una decadencia en el desarrollo de las actividades normales. Para Latinoamérica, existen muchos países que cuentan con adultos mayores que en su vida pasada no se han dedicado a la realización de actividades laborales que les ligue al poder encontrarse dentro de algún tipo de fondo económico mensual.²²

La salud oral en el adulto mayor en Perú

En Perú se ha evidenciado un elevado índice de caries de los dientes, en consecuencia, también se ha informado una alta incidencia de pérdida de dientes. En Lima, la salud bucal de los ancianos no es diferente a la de otros países latinos. En otros países latinos, la higiene y la desnutrición están fuertemente asociadas con la pérdida de dientes, el aumento de caries y la necesidad de utilización de prótesis parcial o total.²³

Los adultos mayores acuden poco a los servicios dentales, por ello la falta de atención de este conduce a relacionar una extracción del diente con un dolor de diente, por lo que a menudo la pérdida de dientes se refleja en las malas ideas de los pacientes sobre el tratamiento dental.²³

Estudios muestran que las prótesis dentales no son de por vida, estos cada cinco años, funcionan correctamente. Después de un tiempo, las prótesis pierden estabilidad debido a la misma causa de pérdida de soporte óseo y gingival del paciente.²³

Edentulismo

Uno de los principales problemas que se han podido encontrar en el adulto mayor es ligado a la funcionalidad de la cavidad oral, donde la pérdida de piezas dentales dificulta la realización correcta del bolo alimenticio, a su vez el alto porcentaje de enfermedad periodontal por la disminución de higiene bucal hace que el paciente se exponga a la pérdida de piezas dentales.¹⁹ Cuando se llegue a cierta edad no solamente se pierde el interés por la alimentación, por el consumo de bebidas, si no también, por la realización de una buena higiene y el orden, afectando directamente al desencadenamiento de múltiples enfermedades por la ausencia de limpieza ya sea en el área en el que se encuentra la persona como también en su mismo organismo, Es aquí donde podemos empezar a encontrar un aumento de la presencia de lesiones cariosas, elevados porcentajes de enfermedad periodontal, elevados índices de higiene oral,²⁰ muy aparte de que se afecta el factor funcional, también se ve afectado el factor estético, abrumando considerablemente a la persona y sometiéndola al alejamiento.²¹

Prótesis total removible

Cuando la persona está expuesta a la pérdida de múltiples piezas dentales, una de las principales formas para poder recuperar esa pérdida es el uso de una prótesis por medio de un tratamiento rehabilitador, la prótesis cumple con la finalidad de poder ocupar el espacio de las piezas dentales perdidas de tal forma que se pueda recuperar el mecanismo de masticación normal. Este aparato el cual es confeccionado a base de acrílico incrustado con dientes artificiales tiene componentes que se asemejan y respetan las estructuras de la cavidad bucal para que no se lesione la mucosa, ya que cuando existe un tratamiento que no ha sido adaptado completamente al paciente, este tiende a dejar de utilizarlo. Muy aparte de la dificultad para poder cumplir con las funciones de la boca, el uso de una prótesis previene que por pérdida de dimensión aparezcan los problemas temporomandibulares.²³

Geriatric Oral Health Assessment Index

Dado a que, no existe una forma para poder hacer un examen directo para poder medir la calidad de vida de las personas, se utiliza la autopercepción del participante para poder tener una medición de ésta. A estos instrumentos se le denominan medidores de Calidad de Vida relacionada con Salud Oral (OHRQL). Estos instrumentos se aplican mayormente en estudios epidemiológicos donde participan poblaciones numerosas pero que a su vez, tienen la capacidad de poder identificar necesidades poblacionales y evaluar la prosperidad de los tratamientos realizados en los pacientes. De tal manera que se pueden utilizar algunos instrumentos como el Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI), El cual nos permite medir la funcionalidad de la salud bucal en el adulto mayor, relacionándola a la calidad de vida. El instrumento mencionado cuenta con un número de 12 preguntas como el cual permito obtener un puntaje máximo de 60 puntos y que ayuda a poder medir una calidad de vida buena, regular y finalmente malo. Consecuentemente, al observarse la variabilidad del Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI), Gamarra hizo la validación de dicho instrumento para que pueda ser aplicado en la población peruana, ya que el instrumento lo hizo en idioma español. En su aplicación, obtuvo una confiabilidad del 0,89 según el Alpha de Cronbach.³

Este instrumento nos permite evaluar el impacto positivo o negativo de las afecciones dentales- componente funcional, social y sobre todo psicológico; así como también tiene en cuenta la experiencia de incomodidad o dolor- bienestar del paciente.³

El sexo

Como las mujeres tienden a vivir más que los varones, los problemas de la vejez afectan más a las mujeres, dejándolas vulnerables al deterioro de la salud. Diversos estudios han demostrado que este género revela un mayor interés por su salud general y por su salud bucal, evidenciada por mayores demandas por atenciones en los servicios de salud. Otra condición común que afecta a la odontología es la osteoporosis. Esta patología afecta más a las mujeres, progresa más rápidamente y se manifiesta con posterioridad de la menopausia. La osteoporosis es caracterizada por la pérdida de la densidad de masa ósea que es capaz de producir una fractura a causa de una carga mínima. La disminución de la densidad de masa ósea puede hacer que se requiera el reemplazo frecuente de la prótesis dental.¹⁹

La edad

No hay existencia de estadísticas que vinculen la edad con personas con edentulismo total. Estudios han demostrado que el número incrementa con la vejez y que también aumentan algunas enfermedades crónicas y sistémicas. La prótesis dental en sí es una herramienta pasiva inanimada que es completamente inoperante sin la intervención de estructuras neuromusculares. Los adultos mayores hacen la mayor parte de lo que hicieron cuando eran adultos, pero su reacción y comportamiento se ralentizan. Por lo tanto, acostumbrarse a tener una prótesis dental presenta serias limitaciones por la adaptación de las estructuras neuromusculares.¹⁹

2.3 Hipótesis

El presente estudio, por ser de carácter descriptivo no presenta hipótesis los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis definición dada por el autor Supo en su libro de investigación.²⁴

III. METODOLOGÍA

3.1 Nivel, tipo y diseño de investigación

El nivel de investigación es: **Descriptivo**

Según Supo J.²⁴, en su libro sobre los tipos de investigación, considera que un estudio es descriptivo, porque describe fenómenos expuestos en una población determinada.

El tipo de investigación se divide de la siguiente manera:

Según el enfoque es: **Cuantitativo.**

Según Supo J.²⁴, nos menciona que se centran en una forma estructurada de las características según cantidad para recopilar y analizar datos obtenidos según la variable en estudio.

Según la intervención del investigador es: **Observacional.**

Según Hernández R.²⁵ es el diseño de investigación que se caracterizan porque, el investigador/a se sumerge en un proceso permanente de indagación, reflexión y contraste para captar los significados latentes de los acontecimientos observables, para identificar las características del contexto del individuo.

Según la planificación de la toma de datos es: **Prospectivo.**

Según Supo J.²⁴ el investigador administra sus propias mediciones (datos primarios), la información recolectada posee el control del sesgo de medición.

Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio es: **Transversal.**

Según Hernández R.²⁵ es el diseño de investigación que analiza datos de variables recopiladas recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único

Según el número de variables de interés es: **Descriptivo.**


Según Hernández R.²⁵, en su libro sobre los tipos de investigación, considera que un estudio es descriptivo, porque tiene una variable de estudio a medir.

La investigación es de diseño: **No experimental – observacional.**

Hernández R, Fernández C, Baptista M.²⁵ (2010) manifiesta que el diseño de la investigación podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos.

- Esquema de investigación

Esquema



Donde:

M: Pacientes portadores de prótesis dental que acudieron a la clínica dental Cobba sedes de Trujillo- La Libertad; periodo enero- junio 2021.

O: Calidad de vida

3.2 Población y muestra

Población: Estuvo conformado por 120 pacientes portadores de prótesis dental removible, que acudieron a la clínica dental Cobba sedes de Trujillo- La Libertad; periodo enero- junio 2021, que cumplieron los criterios de selección.

Criterios de inclusión:

- Pacientes que fueron atendidos en alguna de las 4 sedes de clínica dental Cobba del distrito de Trujillo- La Libertad; periodo enero- junio 2021.
- Pacientes que hayan usado como mínimo 3 meses su prótesis dental removible.
- Pacientes que firmen el consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

- Pacientes que usen adhesivos para prótesis removible.
- Pacientes con alguna discapacidad que imposibilite su participación en el llenado del instrumento.

Muestra: La muestra estuvo conformada por 92 pacientes portadores de prótesis dental removible que acudieron a la clínica dental Cobba sedes de Trujillo- La Libertad; periodo enero- junio 2021.

Para la determinación de la muestra se aplicó la fórmula de población finita:

$$n = \frac{N \cdot Z_{\alpha}^2 \cdot p \cdot q}{E^2 \cdot (N - 1) + Z_{\alpha}^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde:

N: población conocida (120 pacientes)

Z_{α} : Valor de distribución de Gauss para 95% de confianza: 1,96

Prevalencia hipotética: $p = 0,5$

$q = 1 - p$

E: error muestral tolerable 5%

Obtenemos:

$$n = \frac{120 \cdot 1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2 \cdot (120 - 1) + 1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}$$

$$n = \frac{115,248}{0,2975 + 0,9604}$$

$$n = \frac{115,248}{1,2579}$$

$$n = 91,62 \approx 92 \text{ pacientes}$$

Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que todos los integrantes de la población no tienen la probabilidad de participar en el estudio.

3.3 Variables. Definición y Operacionalización

Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental: Se trata del estilo y satisfacción de la vida que llevan los pacientes que recibieron atención odontológica y presentan en su momento un tratamiento rehabilitador.¹⁹

Género: Condición orgánica que distingue a los machos de las hembras.²⁶

Edad: Tiempo que ha durado una cosa desde que empezó a existir.²⁶

Grado de instrucción: Nivel de estudios superados o llevados hasta el momento.²⁶

VARIABLE	DEFINICIÓN OPERATIVA	INDICADORES	TIPO DE VARIABLE	ESCALA DE MEDICION	CATEGORIAS
Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental.	Calidad de vida percibida por el paciente y registrada en el cuestionario, en cuanto al uso de su prótesis. ¹⁹	Cuestionario (GOHAI)	Cualitativo	Ordinal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bueno (57 a 60 puntos) 2. Regular (51 a 56 puntos) 3. Malo (<50 puntos)
COVARIABLE	DEFINICIÓN OPERATIVA	INDICADORES		ESCALA DE MEDICION	CATEGORIAS O VALORACION
Género	Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. ²⁶	Cuestionario virtual	Cualitativa	Nominal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Femenino 2. Masculino
Edad	Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su nacimiento. ²⁶	Cuestionario virtual	Cuantitativa	Razón	<ol style="list-style-type: none"> 1. 51-60 años 2. 61-70 años 3. 71 años a más

Grado de instrucción	Última educación que cursó ²⁶	Cuestionario virtual	Cualitativa	Ordinal	1. Primaria 2. Secundaria 3. Universitario
----------------------	--	----------------------	-------------	---------	--

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de información

Técnica

La encuesta.

Instrumento

El instrumento de recolección de datos utilizado en este estudio fue el Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI), el cual tiene como fundamento medir las consecuencias en los adultos mayores cuando no se cuenta con una buena salud bucal, en este caso, se realizan 12 preguntas que permiten la sumatoria de 60 puntos, donde los rangos permitirán definir si la calidad de vida es buena (de 57 a 60 puntos), regular (de 51 a 56 puntos) y mala (menor de 50 puntos). Dado a que, dicho instrumento no estaba adaptado a la población peruana, por ello, se adaptó y en el año 2007, Gamarra realizó la validación y calibración para una población peruana, obteniendo una confiabilidad de 0,89 según el alfa de Cronbach.

La validación y confiabilidad fueron realizadas en el estudio de Vargas K.⁸ titulado: “Calidad de vida y salud bucal en usuarios de prótesis dental removible del centro integral del adulto mayor en Lima 2018”.

Se fundamentó en la medición de la conformidad-disconformidad de los trastornos bucales. (27)

Nunca= 0

Casi Nunca= 1

Algunas veces= 2

Frecuentemente= 3

Siempre= 4.

Procedimiento

1. Se solicitó la carta de presentación al Director de la Escuela Profesional de Odontología, con la finalidad de poder obtener un respaldo por parte de la casa de estudios para tener las facilidades de realizar el estudio.

2. Obtenida la carta, se presentó la solicitud a las autoridades de la Clínica Dental Cobba, para poder obtener el permiso para el acceso a sus instalaciones y la aplicación del instrumento.

3. Se revisó en el registro de atención de pacientes, el número de población que es atendida, de tal forma que, se aplicó la fórmula para poder obtener el tamaño de la muestra.

4. Esta muestra se obtuvo mediante la plataforma virtual de la Clínica Cobba, a través del wasap de los pacientes portadores de prótesis dental, removible o totales, los cuales fueron rehabilitados tres meses atrás de haber realizado la encuesta.

5. Una vez obtenida la muestra, se entregó el consentimiento informado junto con la información de la finalidad del estudio a los pacientes, a aquellos que accedieron, se les entregó la encuesta para que pueda ser llenada.

3.5 Método de análisis de datos

Dado a que los datos son descriptivos, se hizo el llenado de los datos en una tabla de Excel, posteriormente, se fue realizando las tablas en función al objetivo general y también a los objetivos específicos, planteando en cada tabla su figura. Justificando el plano descriptivo, no fue necesario el uso de otro programa estadístico aparte. Pero, dado a que hay objetivos relacionales, se planteó la prueba de Chi cuadrado en cada uno de ellos.

3.6 Aspectos éticos

Para la ejecución de la presente investigación se respetarán los principios especificados en el Reglamento de Integridad Científica en la Investigación Versión 001 Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 1212- 2023-CU-ULADECH Católica, de fecha 12 de Agosto del 2023, los cuales comprenden: ²⁷

a. **Respeto y protección de los derechos de los intervinientes:** su dignidad, privacidad y diversidad cultural. ²⁷

b. **Cuidado del medio ambiente:** respetando el entorno, protección de especies y preservación de la biodiversidad y naturaleza. ²⁷

c. **Libre participación por propia voluntad:** estar informado de los propósitos y finalidades de la investigación en la que participan de tal manera que se exprese de forma inequívoca su voluntad libre y específica. ²⁷

d. **Beneficencia, no maleficencia:** durante la investigación y con los hallazgos encontrados asegurando el bienestar de los participantes a través de la aplicación de los procesos de no causar daño, reducir efectos adversos posibles y maximizar los beneficios.²⁷

e. **Integridad y honestidad:** que permita la objetividad imparcialidad y transparencia en la difusión responsable de la investigación.²⁷

f. **Justicia:** a través de un juicio razonable y ponderable que permita la toma de precauciones y limite los sesgos, así también, el trato equitativo con todos los participantes.²⁷


IV. RESULTADOS

4.1 Resultados

Tabla 1. Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba sede Trujillo, Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021.

Calidad de vida relacionada con la salud bucal	f	%
Buena	33	35,9
Regular	51	55,4
Mala	8	8,7
Total	92	100,0

Nota: Elaborado en base a la ficha de recolección de datos.



Fuente: Datos obtenidos de la tabla 1


Figura 1. Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba sede Trujillo, Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021.

Interpretación: Se observó que el 35,9 % (33), de los pacientes indican tener una buena calidad de vida, el 55,4 % (51), de los pacientes presentaron tener una Regular calidad de vida, mientras que el 8,7 % (8), de los pacientes indicaron tener una mala calidad de vida.

Tabla 2. Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según género.

		Género				Total	
		Femenino		Masculino		f	%
		f	%	f	%		
Calidad de vida relacionada con la salud bucal	Bueno	28	34,6	5	45,5	33	35,9
	Regular	46	56,8	5	45,5	51	55,4
	Malo	7	8,6	1	9,0	8	8,7
	Total	81	100	11	100	92	100

Nota: Elaborado en base a la ficha de recolección de datos. $X^2 = 0.547$ $p = 0.761$



Fuente: Datos obtenidos de la tabla 2

Figura 2. Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según género.


Interpretación: Según el género, en el sexo femenino, el 34,6 % (28) obtuvo una calidad de vida bueno, el 56,8 % (46) regular y el 8,6 % (7) malo; en el sexo masculino, el 45,5 % (5) obtuvo una calidad de vida bueno, el 45,5 % (5) regular y el 9 % (1) una calidad de vida malo. Así mismo, se observó que no hay relación entre la calidad de vida y el género ($p\text{-valor} = 0,761 > 0,05$).

Tabla 3. Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según edad.

	Edad								Total		
	Menos de 50 años		51-60 años		61-70años		71 a más		f	%	
	f	%	f	%	f	%	f	%			
Bueno	8	57,2	20	34,5	1	7,7	4	57,1	33	35,9	
Calidad de vida relacionada con la salud bucal	Regular	5	35,7	34	58,6	10	76,9	2	28,6	51	55,4
	Malo	1	7,1	4	6,9	2	15,4	1	14,3	8	8,7
		14	100,0	58	100,0	13	100,0	7	100,0	92	100

Nota: Elaborado en base a la ficha de recolección de datos.

$$X^2 = 9,816 \quad p = 0,133$$



Fuente: Datos obtenidos de la tabla 3


Figura 3. Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según edad.

Interpretación: En los pacientes con menos de 50 años, el 57,2% (8) obtuvo una calidad de vida buena, el 35,7% (5) regular y el 7,1% (1) malo; de 51 a 60 años, el 34,5% (20) calidad de vida buena, el 58,6% (34) regular y el 6,9% (4) malo; de 61 a 70 años, el 7,7% (1) una calidad de vida buena, el 76,9% (10) regular y el 15,4% (2) malo; y de 71 años a más el 57,1% (4) calidad de vida bueno, el 28,6% (2) regular y el 14,3% (1) malo. Asimismo, se observó que no hay relación entre la calidad de vida y la edad ($p\text{-valor} = 0.133 > 0.05$).

Tabla 4. Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según grado de instrucción.

	Grado de instrucción						Total	
	Primaria		Secundaria		Superior		f	%
	f	%	f	%	f	%		
Bueno	9	42,9	9	37,5	15	31,9	33	35,9
Calidad de vida relacionada con la salud bucal Regular	9	42,9	12	50,0	30	63,8	51	55,4
Malo	3	14,2	3	12,5	2	4,3	8	8,7
	21	100	24	100	47	100	92	100

Nota: Elaborado en base a la ficha de recolección de datos. $X^2 = 4,053$ $p = 0,399$



Fuente: Datos obtenidos de la tabla 4

Figura 4. Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según grado de instrucción

Interpretación: Según el grado de instrucción, en los pacientes con primaria, el 42,9% (9) obtuvo una calidad de vida buena, el 42,9 % (9) regular y el 14,2 % (3) malo; en los pacientes con secundaria, el 37,5 % (9) una calidad de vida buena, el 50 % (12) regular y el 12,5 % (3) malo; y con educación superior el 31,9 % (15) una calidad de vida buena, el 63,8 % (30) regular y el 4,3 % (8) malo. Asimismo, se observó que no hubo relación entre la calidad de vida y el grado de instrucción ($p\text{-valor} = 0,399 > 0,05$).

4.2 Discusión

Luego de obtener los resultados relacionándolos con los objetivos establecidos, se realizó la comparación con otros resultados obtenidos en los antecedentes.

1. Al determinar la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la clínica dental Cobba distrito de Trujillo, departamento La Libertad-2021; el 55,4 % (51) de los pacientes presentaron una calidad de vida en relación con su salud bucal regular, el cual fue similar a los estudios de Torres-Vanegas M, Cardona D.¹² (Colombia, 2020), Ferre I.¹³ (Chiclayo 2022), y Nuñez B, Flores G.¹⁷ (Chiclayo 2018), donde los pacientes con tratamiento protésico obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal regular, el cual pudo darse debido a que se sintieron limitados en el consumo de alimentos debido a su prótesis dental. Sin embargo, estos resultados discrepan de los estudios de Bianco A, Mazzea S, Fortunato L, Giudice A.¹⁰ (Italia, 2021), Agudelo A, Giraldo M, Ocampo A, Ossa Y, Caballero K.¹¹ (Colombia, 2020), Jiménez Z, Gray I, Frómeta R, Díaz M, Terry E.¹⁴ (Lima 2021) y Vargas K.⁷ (Lima 2018), donde los pacientes con prótesis dental obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal buena, lo cual pudo darse debido a que los pacientes se sintieron cómodos utilizando su prótesis ya que les permitía hacer una vida normal y su calidad de vida no se vio afectado. Por otro lado, los estudios de Ramos J.¹⁵ (Piura, 2021), y Lévano C, Maldonado E.¹⁶ (Tacna, 2019), obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal mala o baja. Estos resultados discrepan debido a que muchos de los pacientes indicaron tenían dificultades para consumir sus alimentos y no se sentían felices como se veía su prótesis, ya que muchos de ellos se fijan mucho en cómo se ven sus prótesis ya que desean que se vea muy natural y puede que no sintieron ello lo cual pudo influir en su calidad de vida.
2. Según el género, los pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021, obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal regular tanto en el sexo femenino con el 56,8 % y en el masculino con el 45,5 %, lo cual pudo darse debido a la diferencia conforme a cantidades de hombres y mujeres que participaron en este estudio. Estos resultados discrepan de los estudios de Bianco A, Mazzea S, Fortunato L, Giudice A.¹⁰ (Italia, 2021), donde los pacientes obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal buena en ambos sexos, el

cual pudo darse ya que al aplicar el cuestionario GOHAI los pacientes indicaron que se sienten cómodos usando dichas prótesis ya que funcionalmente funciona bien y estéticamente es aceptable ya que es como ellos lo piden por lo tanto se obtuvieron dichos resultados. Sin embargo, el estudio de Ramos J.¹⁵ (Piura, 2021), indicó que los pacientes obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal mala en ambos sexos, lo cual pudo darse debido a que los pacientes son muy exigentes y no están satisfechos con el esfuerzo del profesional.

3. Según la edad, los pacientes rehabilitados con prótesis dental con menos de 50 años y de 71 años a más obtuvieron una calidad de vida relacionada con la salud bucal buena, y los pacientes con 51 a 60 años y con 61 a 70 años obtuvieron calidad de vida regular, dichos resultados pudieron darse debido a la calidad de trabajos que realizan los odontólogos de dicho establecimiento, ya que muchos de ellos ingresan a un trabajo por primera vez y sienten nervios en un trabajo bajo presión por lo cual pudo afectar los resultados ya que los perjudicados son los pacientes. Estos resultados discrepan de los estudios de Bianco A, Mazzea S, Fortunato L, Giudice A.¹⁰ (Italia, 2021), donde los pacientes obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal buena en todos los grupos etarios. Sin embargo, el estudio de Ramos J.¹⁵ (Piura, 2021), indicó que los pacientes obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal mala en todos los grupos etarios, lo cual pudo darse debido que los pacientes que participaron eran menores de 50 años los cuales son muy exigentes en cuanto a la estética dental y al no cumplirse dichas exigencias su calidad de vida se ve afectado debido a que no se sienten cómodos porque muchos de ellos trabajan en oficinas y siempre tienen que mostrar una buena sonrisa y al no sentirse satisfechos su calidad de vida se ve afectado. Asimismo, la edad no es un factor significativo para que el adulto presente una buena calidad de vida en relación con el uso de prótesis dental, ya que este depende de un buen trabajo y una buena calidad de prótesis que se le confeccione.
4. La calidad de vida en relación con la salud bucal según el grado de instrucción; se observó que el mayor porcentaje se presentó en los pacientes con grado de instrucción nivel superior con el 63,8 % en donde manifestaron presentar una regular calidad de vida, del mismo modo el 50 %, de los pacientes con grado de instrucción secundaria también indicaron tener una regular calidad de vida; pues esto indica que la calidad de vida no presenta relación con el grado de instrucción

de los pacientes. En el estudio de Bianco A, Mazzea S, Fortunato L, Giudice A.¹⁰ (Italia, 2021), donde los pacientes obtuvieron una calidad de vida relacionada a salud bucal buena, se comprueba que el grado de instrucción es un influyente en la evidente higiene oral y consecuentemente la mejora de la salud bucal.

V. CONCLUSIONES

1. La calidad de vida relacionada con la salud bucal fue regular en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021.
2. Según el género, tanto hombres como mujeres obtuvieron una calidad de vida relacionada con la salud bucal regular en los pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba sede Trujillo, Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021.
3. Según la edad, los pacientes rehabilitados con menos de 50 años, obtuvieron una calidad de vida buena, de 51 a 60 años, obtuvieron una calidad de vida regular y de 61 a 70 años, una calidad de vida regular, en tanto los de 71 años a más obtuvieron una calidad de vida buena.
4. Según el grado de instrucción, los pacientes rehabilitados con prótesis dental con primaria obtuvieron una calidad de vida relacionada con la salud bucal buena y regular, y los pacientes con secundaria y con educación superior obtuvieron una calidad de vida regular.

VI. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a los investigadores realizar un estudio similar determinando la calidad de vida relacionada a salud bucal en los pacientes rehabilitados con prótesis dental atendidos en la clínica de la ULADECH sede Trujillo y sede central, con el propósito de verificar la calidad de vida de dichos pacientes atendidos en ambos lugares.
- Se recomienda realizar programas de salud oral por parte del Ministerio de Salud referente a la prevención y promoción de salud oral, en personas de la tercera edad que asisten a diferentes centros integrales del adulto mayor en el interior del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fernández J. Los conceptos de calidad de vida, salud y bienestar analizados desde la perspectiva de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) [artículo]. Rev. Esp. Salud Publica 2010; vol.84 no.2 Madrid mar./abr. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272010000200005.
2. Soto M. La calidad de vida relacionada con la salud como medida de resultados en pacientes con cardiopatía isquémica; [artículo] Rev. Soc. Esp. Dolor 2004;vol.11 no.8 [Citado el 22/07/21]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462004000800004.
3. Valverde A. Medición del éxito de los pacientes rehabilitados con prótesis removibles. [artículo] ODOVTOS-Int. J. Dent. Sc. 2016: No.18-2: 61-72. ISSN:1659-1046. [Citado el 22/07/21]. Disponible en:<https://www.medigraphic.com/pdfs/odovtos/ijd-2016/ijd162g.pdf>.
4. Chaves DA. Perfil de los pacientes rehabilitados por medio de prótesis atendidos en servicio público de salud en Ribeirão Preto, Brasil. Av. Odontoestomatologica. [Internet]. 2015; 31(6). 2022 [Citado el 22 de julio 2022]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852015000600002.
5. Navarro J. Mantenimiento, manejo y cuidado de las prótesis dentales en pacientes atendidos en una consulta de estomatología general integral. Rev. Medisan. [Internet]. 2021; 20 (10). [Citado el 22 de julio 2021] Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016001000004.
6. Díaz C. Calidad de Vida Relacionada con Salud Oral: Impacto de Diversas Situaciones Clínicas Odontológicas y Factores Socio-Demográficos. Revisión de la Literatura. [artículo] Int. J. Odontostomat. 2017;vol.11 no.1 Temuco abr. [Citado el 22/07/21]. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2017000100005.

7. Beals P. Evaluación de la calidad de vida relacionada con el estado de los aparatos protésicos en pacientes desdentados totales; [Tesis para optar el título profesional de cirujano dentista] Chile: Universidad FINIS TERRAE; 2017 [Citado el 22/07/21]. Disponible en: <http://repositorio.uft.cl/xmlui/bitstream/handle/20.500.12254/540/Beals-Cruzat%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
8. Vargas K. Calidad de vida y salud bucal en usuarios de prótesis dental removible del centro integral del adulto mayor en Lima 2018. [Tesis para optar el título profesional de cirujano dentista]. Lima: Universidad Privada Norbert Wiener; Facultad de odontología; 2018. Disponible en: <http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2875/TESIS%20Vargas%20Karen.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
9. Degrandi V. Evaluación del impacto en la calidad de vida de pacientes adultos rehabilitados con nuevas prótesis removibles totales. *Rev. Odontoestomatol.* [Internet]. 2021; 19 (29): 64-75. [Citado el 22 de julio 2021] Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1688-93392017000100064&lng=es&nrm=iso.
10. Bianco A, Mazzea S, Fortunato L, Giudice A. Oral Health Status and the Impact on Oral Health-Related Quality of Life among the Institutionalized Elderly Population: A Cross-Sectional Study in an Area of Southern Italy *Int. J. Environ. Res. Public Health.* 2021; 18(4), 2175: <https://doi.org/10.3390/ijerph18042175>; 2021.
11. Agudelo A, Giraldo M, Ocampo A, Ossa Y, Caballero K. Calidad de vida relacionada con la salud bucal del adulto mayor rehabilitado con prótesis total. *Dialnet.* 2020; 17(2), 23–34.: <https://doi.org/10.18041/1794-5232/cultrua.2020v17n2.7654>.
12. Torres-Vanegas M, Cardona D. Calidad de vida relacionada con la salud bucal en adultos mayores de un programa de salud en Envigado, Colombia, 2018 *Rev Fac Odontol Univ Antioq* [online]. 2020; vol.32, n.1, pp.36-47. ISSN 0121-246X: <https://doi.org/10.17533/udea.rfo.v32n1a4>; 2020.
13. Mantilla C. Calidad de vida de pacientes portadores de prótesis total y parcial removible atendidos durante primer semestre 2017 en la clínica integral del adulto III de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. [Tesis para optar el título

- profesional de odontólogo]. Colombia: Universidad Santo Tomás de Aquino de Colombia; 2019. <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/17400?show=full>
14. Ferre I. Calidad de vida en pacientes rehabilitados con prótesis total removible atendidos en un centro especializado en formación odontológica, Chiclayo. [Tesis de pregrado]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2020. <https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/4523>; 2020.
 15. Jiménez Z, Gray I, Frómeta R, Díaz M, Terry E. Impacto de la rehabilitación protésica en la calidad de vida relacionada con salud bucal en adultos mayores [revista en Internet]. 2021; 19(1):7pp [citado 2021 Mar 23] <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4700>; 2021.
 16. Ramos J. Calidad de vida relacionada a la salud oral en adultos mayores de Programa Pensión 65 Ichuña - Moquegua 2021 [Tesis de pregrado] Piura: Universidad César Vallejo; 2021. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/63805/Ramos_AJC-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 2021.
 17. Lévano C, Maldonado E. Relación de calidad de vida y salud bucal de los adultos mayores en albergues de Tacna Revista Odontológica Basadrina. 2019:Vol. 3 Núm. 2. DOI: <https://doi.org/10.33326/26644649.2019.3.2.885>; 2020.
 18. Nuñez B, Flores G. Relación entre el grado de satisfacción de los pacientes rehabilitados con prótesis total y la calidad de la prótesis, en el Centro Especializado en Formación Odontológica de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, 2016 [Tesis de pregrado] Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2018. <https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/1295>; 2018.
 19. Casamayor M, Izquierdo A, Mondelo R, Toledano R. Prótesis dental. Apuntes sobre su historia [Citado el 22/07/21]. Disponible: <https://www.redalyc.org/pdf/5517/551757269039.pdf>; 2012.
 20. Urzua A, Caqueo-Urizar A. Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. *Ter Psicol* [online]. 2012, vol.30, n.1, pp.61-71 [citado 2023-11-16]. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

21. Oliveira E, Martins E, Falcón R, Freitas A. Prótesis dental en el paciente anciano: aspectos relevantes Revista Estomatológica Herediana. 2007:Vol. 17 Núm. 2 Julio - Diciembre /: <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/REH/article/view/1866>; 2007.
22. Cabezas B. Aspectos más relevantes a considerar de la prótesis dental en personas de la tercera edad [Tesis de pregrado]. Ecuador:Universidad de Guayaquil; 2015. <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/11309/1/CABEZASberyini.pdf>; 2015.
23. Velarde E, Avila C. Evaluación de la calidad de vida Salud Publica Mex 2002;44:349-361: Disponible en: <http://www.insp.mx/salud/index.html>; 2002.
24. Porto I, Díaz S. Implications of oral health on quality of life by individual life cycle Acta Odont Col[en línea] 2017,7(2): 49- 64. Fecha de consulta: 20/12/2022: Disponible desde: <http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/actaodontocoll>; 2017.
25. Supo J. Taxonomía de la investigación. 2a ed. Perú: Bioestadístico EIRL; [Internet]. 2015 [Citado el 22 de julio 2021]. Disponible en: <https://www.felipesupo.com/wp-content/uploads/2020/02/Fundamentos-de-la-Investigaci%C3%B3n-Cient%C3%ADfica.pdf>; 2015.
26. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. 5a ed. México: The McGraw-Hill; 2010. 613 p. [Citado el 23 de abril de 2021]. Disponible en: <https://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/LEB0742/documentos/MetodoI>; 2021.
27. Diccionario de real academia española. RAE.. [Citado el 23 de abril de 2021]. Disponible en: <https://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer> ; 2021.
28. Reglamento de Integridad Científica en la Investigación. Versión 001 Aprobado por Consejo Universitario con Resolución N° 1212- 2023-CU-ULADECH Católica, de fecha 12 de Agosto del 2023. [Consultado 30 Octubre 2023]. Disponible en: <file:///D:/Sistema/Downloads/REGLAMENTO%20DE%20INTEGRIDAD%20CIENTIFICA%20EN%20LA%20INVESTIGACION.pe>

ANEXOS

Anexo 01 Matriz de consistencia

Título: Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021.

Formulación del problema	Objetivos	HIPÓTESIS	Variables y covariables	Metodología
<p>¿Cuál es la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021?</p>	<p>Objetivo General: Determinar la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021.</p> <p>Objetivos Específicos: Determinar la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según género.</p> <p>Determinar la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según edad.</p>	<p>No requiere.</p>	<p>Calidad de vida relacionada con la salud oral</p> <p>Covariable Género Edad Grado de instrucción</p>	<p>Tipo: Cuantitativo, observacional, prospectivo, transversal, descriptivo.</p> <p>Nivel: Descriptivo</p> <p>Diseño: No experimental</p> <p>Población: 120 pacientes portadores de prótesis dental atendidos en las sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo,</p>

	Determinar la calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de La Libertad-2021; según grado de instrucción.			Departamento de La Libertad-2021 La muestra estuvo conformada por 92 pacientes rehabilitados en el periodo enero-junio 2021.
--	--	--	--	---

Anexo 02 Instrumento de recolección de información



CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD BUCAL EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL, ATENDIDOS EN SEDES DE LA CLÍNICA DENTAL COBBA DEL DISTRITO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD- 2021.

1. Datos generales

Nº de Historia Clínica.....

Sexo: F M

2. Edad:

- a) Menos de 50 años
- b) 51-60 años
- c) 61-70 años
- d) 70 años a mas

3. Grado de instrucción:

- a) Primaria
- b) Secundaria
- c) Superior

INSTRUCCIONES.

La presente encuesta tiene por finalidad obtener información sobre la calidad de vida de adultos portadores de prótesis dental removible del distrito de Pátapo, Chiclayo, por lo que se solicita llenar el recuadro (x) con la respuesta que usted crea conveniente:

PREGUNTAS ¿Cuántas veces en los últimos 6 meses...?	Siempre	Frecuentemente	Algunas veces	Rara vez	Nunca
1. ¿Cuántas veces ha tenido que comer menos o cambiar su comida por culpa de sus dientes o de su dentadura?					
2. ¿Cuántas veces ha tenido problemas al masticar alimentos como carnes o manzanas?					
3. cuántas veces ha tragado usted bien?					
4. ¿Cuántas veces no ha podido usted vocalizar bien por culpa de sus dientes o dentadura?					
5.¿Cuántas veces no ha podido comer las cosas que usted quería sin tener ninguna molestia?					
6.¿Cuántas veces no ha querido salir de su casa o hablar con la gente por culpa de sus dientes o dentadura ?					
7. ¿Cuándo usted se mira al espejo, cuántas veces ha estado contento de cómo se ven sus dientes o su dentadura?					
8.¿Cuántas veces se ha tenido que usar algún medicamento para aliviar el dolor de sus dientes o las molestias de su boca ?					
9. ¿Cuántas veces ha estado usted preocupado o se ha dado cuenta de que sus dientes o su dentadura no están bien ?					
10.¿ Cuantas veces se ha puesto nervioso por problemas de sus dientes o de su dentadura ?					
11. ¿Cuántas veces no ha podido comer cómodamente delante de otras personas por culpa de sus dientes o dentadura?					
12.¿Cuántas veces ha tenido molestias o dolor en sus dientes por el frío, el calor o las cosas dulces o ácidas?					

S= siempre (1), CS= casis siempre (2), AV= algunas veces (3), RV= rara vez (4), N= nunca (5), los ítems 3 y 7 tienen una valoración inversa al resto de los ítems S= siempre (5), CS= casis siempre (2), AV= algunas veces (3), RV= rara vez (4), N= nunca (1). La puntuación mínima total son 12 puntos y la máxima son 60 puntos

Anexo 03 Validez del instrumento

Universidad Norbert Wiener

**VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION
JUICIO DE EXPERTO**

**“CALIDAD DE VIDA Y SALUD BUCAL EN USUARIOS DE PRÓTESIS DENTAL
REMOVIBLE DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LIMA 2018”**

Responsable: **KAREN GISELLA VARGAS DURAN**
 Instrucción: Luego de analizar y cortejar el instrumento de investigación “PRUEBA ESCRITA” con la matriz de consistencia de la presente, le solicitamos que en base a su criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación.

Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde:

1. Muy poco	2. Poco	3. Regular	4. Aceptable	5. Muy aceptable
-------------	---------	------------	--------------	------------------

Criterio de variable	Puntuación					Argumento	Observaciones y/o sugerencias
	1	2	3	4	5		
Validez de contenido					X		
Validez de criterio Metodológico					X		
Validez de Intención y Objetividad de medición y observación				X			
Presentación y formalidad del instrumento					X		
Total parcial				4	15		
TOTAL				19			

Puntuación:

De 4 a 11: No valida, reformular

De 12 a 14: No valida, modificar

De 15 a 17: Valido, mejorar

De 18 a 20: Valido, Aplicar

Apellidos y Nombres	DÍAZ MOCHCO DELA
Grado Académico	SUPERIOR



 Dña. Patsy Dora M.
 CIRUJANA DENTISTA
 C.O.P. 9137

 Firma

Fuente: Vargas K. “Calidad de vida y salud bucal en usuarios de prótesis dental removible del centro integral del adulto mayor en Lima 2018” [tesis para optar el título profesional de cirujano dentista] Universidad Privada Norbert Wiener, Lima 2018 [Citado el 22/07/21].

**VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION
JUICIO DE EXPERTO**

**"CALIDAD DE VIDA Y SALUD BUCAL EN USUARIOS DE PRÓTESIS DENTAL
REMOVIBLE DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LIMA 2018"**

Responsable: KAREN GISELLA VARGAS DURAN

Instrucción: Luego de analizar y cortejar el instrumento de investigación "PRUEBA ESCRITA" con la matriz de consistencia de la presente, le solicitamos que en base a su criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación.

Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde:


1. Muy poco	2. Poco	3. Regular	4. Aceptable	5. Muy aceptable
-------------	---------	------------	--------------	------------------

Criterio de variable	Puntuación					Argumento	Observaciones y/o sugerencias
	1	2	3	4	5		
Validez de contenido					X		
Validez de criterio Metodológico			X				
Validez de Intención y Objetividad de medición y observación					X		
Presentación y formalidad del instrumento					X		
Total parcial							
TOTAL							

Puntuación:

- De 4 a 11: No valida, reformular
- De 12 a 14: No valida, modificar
- De 15 a 17: Valido, mejorar
- De 18 a 20: Valido, Aplicar

Apellidos y Nombres	<i>Xonzales Matias Leonetti</i>
Grado Académico	<i>Especialista en Rehabilitación Oral RNE 1779</i>


 Firma

Fuente: Vargas K. "Calidad de vida y salud bucal en usuarios de prótesis dental removible del centro integral del adulto mayor en Lima 2018" [tesis para optar el título profesional de cirujano dentista] Universidad Privada Norbert Wiener, Lima 2018 [Citado el 22/07/21].

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION
JUICIO DE EXPERTO

“CALIDAD DE VIDA Y SALUD BUCAL EN USUARIOS DE PRÓTESIS DENTAL
REMOVIBLE DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN LIMA 2018”

Responsable: KAREN GISELLA VARGAS DURAN

Instrucción: Luego de analizar y cortejar el instrumento de investigación “PRUEBA ESCRITA” con la matriz de consistencia de la presente, le solicitamos que en base a su criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación.

Nota: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde:

1. Muy poco	2. Poco	3. Regular	4. Aceptable	5. Muy aceptable
-------------	---------	------------	--------------	------------------

Criterio de variable	Puntuación					Argumento	Observaciones y/o sugerencias
	1	2	3	4	5		
Validez de contenido					X		
Validez de criterio Metodológico			X				
Validez de Intención y Objetividad de medición y observación					X		
Presentación y formalidad del instrumento					X		
Total parcial				4	15		
TOTAL				19.			

Puntuación:

- De 4 a 11: No valida, reformular
- De 12 a 14: No valida, modificar
- De 15 a 17: Valido, mejorar
- De 18 a 20: Valido, Aplicar

Apellidos y Nombres *Alcántara Chávez Dante*

Grado Académico *Magister*

Firma

Fuente: Vargas K. “Calidad de vida y salud bucal en usuarios de prótesis dental removible del centro integral del adulto mayor en Lima 2018” [tesis para optar el título profesional de cirujano dentista] Universidad Privada Norbert Wiener, Lima 2018 [Citado el 22/07/21].

Anexo 04 Confiabilidad del instrumento

RESULTADOS DE PRUEBA PILOTO

Personas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	3	5	3	5	3	5	1	5	3	5	5
2	1	1	3	3	1	1	1	2	1	1	1	1
3	4	1	3	3	1	3	3	1	3	2	3	4
4	3	1	4	2	3	5	1	2	2	2	1	1
5	4	3	1	3	3	5	3	4	3	5	3	4
6	5	5	5	4	1	5	4	5	5	4	5	3
7	3	3	3	3	1	5	1	4	5	3	5	3
8	5	4	5	2	1	2	5	4	2	4	5	5
9	5	5	5	3	1	5	3	2	4	5	3	2
10	3	2	5	3	2	3	4	4	3	4	4	5
11	5	4	3	4	5	3	5	3	3	3	5	3
12	3	5	5	4	4	5	4	3	3	5	1	4
13	4	3	4	5	2	4	4	4	3	5	3	4
14	5	5	5	4	2	5	3	2	5	5	2	5
15	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	15	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	15	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Alfa de Cronbach	N de elementos 15
,859	15

Estadística de fiabilidad

Según el alfa Cronbach para que la encuesta sea válida y confiable debe ser >0.7, por lo tanto, nuestra encuesta es válida y confiable ya que presenta un valor >0.7

☐

Fuente: Vargas K. “Calidad de vida y salud bucal en usuarios de prótesis dental removible del centro integral del adulto mayor en Lima 2018” [tesis para optar el título profesional de cirujano dentista] Universidad Privada Norbert Wiener, Lima 2018 [Citado el 22/07/21].

Anexo 05 Formato de Consentimiento informado

**PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTAS
(CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD)**

La finalidad de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia.

La presente investigación en Salud se titula: “Calidad de vida relacionada con la salud oral en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en la clínica dental Cobba sede Trujillo, distrito de Trujillo, departamento La Libertad-2021” y es dirigido por Flores Carrión, Néstor Alberto investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

El propósito de la investigación Determinar la calidad de vida relacionada con la salud oral en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en la clínica dental Cobba sede Trujillo, distrito de Trujillo, departamento La Libertad-2021. Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará 10 minutos de su tiempo.

Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará 10 minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente.

Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de su correo electrónico. Si desea, también podrá escribir al correo aflorescarrion@gmail.com para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación:

Nombre: _____

Fecha: _____

Correo electrónico: _____

Firma del participante: _____

Anexo 06 Documento de aprobación para la recolección de la información



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Chimbote, 12 de Febrero del 2022

CARTA N° 0029-2022- DIR-EPOD-FCCS-ULADECH Católica

Sr.

Dr. Lissner Ledwin Cobba Novoa

Gerente General Clínica Dental Cobba

Presente.

A través del presente, reciba Ud. el cordial saludo en nombre de la Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, para solicitarle lo siguiente:

En cumplimiento del Plan Curricular del programa de Odontología, la estudiante viene desarrollando la asignatura de Tesis, a través de un trabajo denominado: **“CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD BUCAL EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL, ATENDIDOS EN SEDES DE LA CLÍNICA DENTAL COBBA DEL DISTRITO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-2021.”**

Para ejecutar su investigación, la alumna ha seleccionado la institución que Ud. dirige, por lo cual, solicito brindarle las facilidades del caso a la Srta. **Flores Carrión Néstor Alberto**; a fin de realizar el presente trabajo.

Es propicia la oportunidad, para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ULADECH' and 'UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES' with 'ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA' below it. Underneath the stamp, the name 'Dr. José Luis Rojas Barrios' and the title 'DIRECTOR' are printed.

The image shows a handwritten signature in blue ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'CONSORCIO SALUD EDUCATIVA COBBA S.R.L.' and 'Lissner L. COBBA NOVOA' with 'GERENTE GENERAL' below it.

Anexo 07 Evidencias de ejecución (Declaración jurada, base de datos)

Declaración Jurada

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Flores Carrión Néstor Alberto, identificado (a) con DNI N° 80181742, con domicilio real en, calle Huayna Cápac N° 361 Urb. Santa María, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad.

DECLARO BAJO JURAMENTO.

En mi condición de Bachiller con código de estudiante 1810091009 de la Escuela Profesional de Odontología, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, semestre académico 2023-I:

1. Que los datos consignados en la tesis titulada Calidad de vida relacionada con la salud bucal en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en sedes de la Clínica Dental Cobba del Distrito de Trujillo, Departamento de la Libertad-2021.

Doy fe que esta declaración corresponde a la verdad

Jueves, 16 de noviembre de 2023



Firma del estudiante /bachiller

DNI: 80181742



Huella Digital

Base de datos

Sexo	Edad	Ciclo académico	Tipo de Prótesis	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
0	2	10	1	4	1	1	1	1	1	3	2	5	5	1	3	2	1	2
1	2	10	1	4	1	1	1	1	1	3	1	4	4	1	2	3	1	1
0	2	9	1	4	3	2	2	1	4	5	1	5	5	1	2	3	4	1
0	2	8	1	5	1	1	1	1	2	4	1	2	2	1	4	4	2	1
0	2	10	1	5	1	1	1	1	3	5	1	2	2	1	3	4	3	1
1	2	10	1	5	4	3	3	1	1	2	1	2	2	1	3	5	1	1
1	2	10	1	5	5	3	3	1	4	2	1	3	3	1	4	2	4	1
1	2	10	1	4	4	3	3	1	4	2	1	3	3	4	4	2	4	1
1	2	10	1	4	3	2	2	2	3	3	1	2	4	4	4	2	3	1
1	2	9	1	5	3	3	3	1	1	3	1	3	4	1	3	1	1	1
1	2	8	1	5	4	3	3	1	4	4	1	3	5	3	2	4	4	1
1	2	10	1	5	3	2	2	2	2	4	1	5	2	1	4	2	2	1
1	2	8	1	5	3	3	3	1	3	5	2	4	2	4	4	2	3	2
0	1	8	1	5	4	3	3	1	1	2	4	5	2	3	3	1	1	4
0	1	10	1	4	3	3	2	1	4	2	2	2	1	3	2	5	4	2
0	1	8	1	5	3	3	3	3	5	2	4	2	4	3	1	3	5	4
1	1	9	1	5	3	1	1	1	3	1	1	2	2	2	1	3	3	1
0	1	8	1	4	3	3	3	3	1	4	1	3	2	3	4	4	1	1
1	1	9	1	4	3	2	1	1	1	2	1	3	1	3	2	4	1	1
0	2	8	1	5	4	2	2	1	1	1	1	4	5	2	3	4	1	1
1	2	9	1	4	2	4	3	4	1	1	2	4	3	3	1	5	1	5
1	2	9	1	4	3	3	3	2	1	1	3	5	3	3	4	2	1	5
1	2	10	1	5	3	3	3	3	1	1	1	2	4	2	4	2	1	4
1	2	10	1	5	5	4	2	1	1	1	4	2	2	3	3	2	1	2

1	2	8	1	5	4	4	3	4	1	1	4	2	4	1	1	1	1	2
0	2	10	1	5	5	4	4	4	4	1	3	1	2	3	4	4	4	2
1	2	10	1	5	2	3	2	3	4	1	1	4	2	5	2	5	4	1
0	2	10	1	4	2	2	4	1	1	1	4	2	2	3	3	4	1	1
0	2	10	1	4	2	4	3	4	3	1	2	1	3	3	1	5	3	4
0	2	10	1	5	3	4	4	2	1	1	3	1	1	5	4	2	1	2
0	2	8	1	5	3	3	3	3	4	2	1	1	4	4	5	2	3	3
0	2	10	1	5	4	4	4	1	3	4	4	1	4	5	3	2	3	1
0	2	10	1	5	4	4	3	4	3	2	5	1	3	2	1	3	1	4
1	2	8	1	5	5	4	4	5	3	4	3	1	1	2	1	3	3	4
0	2	10	1	4	2	3	2	3	3	1	1	1	4	2	1	4	1	3
0	2	8	1	5	2	3	3	1	3	1	1	1	2	3	1	4	3	1
1	2	8	1	4	2	2	2	1	4	1	1	1	3	3	1	5	3	4
1	2	9	1	5	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	1	2	1	2
1	2	9	1	5	4	3	3	1	3	1	1	1	4	4	1	2	2	3
1	2	9	1	4	2	3	3	1	3	1	1	2	5	5	1	2	1	1
0	2	8	1	4	2	2	2	1	5	1	1	4	3	2	4	1	3	4
1	2	8	1	4	1	1	1	1	4	1	1	2	1	2	4	4	1	5
1	2	9	1	5	5	3	3	1	5	4	4	4	1	2	1	2	1	3
0	1	9	2	3	3	5	4	4	2	4	4	1	1	1	3	2	4	1
1	1	10	2	3	3	5	4	4	2	1	1	1	1	4	1	1	2	1
1	2	8	2	4	4	5	2	1	2	3	3	1	1	4	3	5	3	1
0	2	9	2	3	2	4	4	3	3	1	1	1	1	2	3	3	1	1
1	2	8	2	3	4	5	2	1	3	3	4	1	1	4	2	3	4	1
1	3	10	2	3	2	5	4	3	4	2	2	1	1	2	1	4	4	1
1	3	10	2	3	2	4	2	2	4	2	4	1	4	4	3	2	3	1
1	3	10	2	3	2	4	2	2	5	2	2	1	4	2	5	4	1	1
1	3	9	2	2	5	3	3	2	2	2	4	4	1	2	5	2	4	4

1	3	9	2	2	5	3	3	2	2	1	2	4	3	3	5	2	2	4
1	3	9	2	1	4	2	2	1	2	1	2	1	1	3	4	2	3	1
1	1	9	2	1	4	2	2	1	1	3	3	3	3	2	5	1	1	3
1	1	8	2	1	5	2	3	3	4	1	3	1	3	2	5	1	4	1
1	2	8	2	1	5	1	3	1	2	1	2	3	1	3	4	1	5	3
0	2	9	2	1	5	1	3	1	1	1	2	2	3	3	4	1	3	3
0	2	8	2	1	5	1	3	1	1	1	3	2	1	3	3	4	4	5
1	2	8	2	1	5	1	3	1	1	1	3	2	3	3	3	4	3	4
1	2	8	2	1	5	1	3	1	1	1	3	2	3	3	2	1	3	5
1	2	9	2	1	5	1	3	1	1	3	3	1	1	3	2	3	3	2
1	2	10	2	1	5	2	3	3	1	3	3	1	2	3	2	1	2	2
1	2	9	2	1	5	2	3	3	2	3	3	3	1	3	1	3	3	2
1	1	8	3	2	5	4	3	1	4	3	3	1	2	3	1	2	2	3
0	1	8	3	4	4	3	4	3	2	3	3	1	2	3	2	2	3	3
1	2	9	3	2	5	4	3	1	4	2	3	1	3	4	5	2	5	4
1	2	8	3	4	4	3	4	3	1	2	3	1	2	3	2	2	4	4
0	2	9	3	1	5	2	3	3	1	1	4	1	1	4	3	1	3	5
1	2	8	3	1	4	2	2	1	1	1	3	1	2	3	2	1	1	2
0	2	8	3	1	5	3	3	2	1	5	4	5	4	2	1	3	4	2
1	2	8	3	1	5	4	3	1	2	1	3	5	4	3	2	1	4	2

Evidencias de ejecución

EVIDENCIA DE LA PLATAFORMA COBBA DENTAL LISTA DE PACIENTES

The screenshot shows the 'Pacientes' (Patients) section of the COBBA DENTAL platform. The header includes the logo, navigation menu, and user profile 'VANNIA. CASTRO'. The main content area displays a table of patients with columns for history number, photo, DNI, name, surnames, reference, address, phone, and actions. A search bar is present above the table, and buttons for 'Imprimir', 'Sin Captar', and 'Nuevo Paciente' are visible.

#Historia	foto	DNI	Nombre	Apellidos	referencia	Dirección	teléfono	Acción
N° 201		33945913			PASABA CERCA A LA ZONA	MANSICHE 1622	987558360	Abrir plan Cita
N° 200		45553149			PASABA CERCA A LA ZONA	SALAVERRY 224	982179927	Abrir plan Cita
N° 199		18211283			PASABA CERCA A LA ZONA	AV. PUCARA MZ IS	960851526	Abrir plan Cita
N° 198		26728175			PASABA CERCA A LA ZONA	URB. MONSERAT MZ B° LOTE 27	986341138	Abrir plan Cita

SELECCION DE PACIENTES PORTADORES DE PROTESIS

The screenshot shows the 'Historia' (History) section for a patient. The left sidebar has 'Historia' selected. The main content area displays a patient profile for Miguel Garcia Avila, including personal information, clinical history, and a QR code. The patient's history is dated 23 de Diciembre, 2020, at 08:29:22.

Historia clínica: 1 Fecha: 23 de Diciembre, 2020 Hora: 08:29:22
ANAMNESIS

A.- filiación

Nombre: Miguel Garcia Avila Edad : 27 Sexo : Masculino
Fecha Nacimiento : 03 de Diciembre, 1994 DNI : 17955514 Telefono : 949614411
Ocupacion : INDEPENDIENTE Instruccion : ---
Correo : MIGUEL@GMAIL.COM ¿Como se entero de la clínica? : LETRERO
Dirección : JR ALFONSO UGARTE #2104 FLORENCIA DE MORA
En caso de emergencia comunicarse a :

B.- MOTIVO DE CONSULTA
-> CONSULTA ODONTOLÓGICA

C.- ENFERMEDAD ACTUAL
-> Ninguna importante

D.- ANTECEDENTES

FAMILIARES PERSONALES

ENCUESTA LLENADAS ON LINE

CONSENTIMIENTO INFORMADO EVIDENCIA

No se pueden editar las respuestas

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD ORAL EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL, ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DENTAL COBBA SEDE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-2021

Autor: Flores Carrión, Néstor Alberto

*Obligatorio

¿Aceptaría participar de la encuesta? *



Anexo 4: Consentimiento Informado
Protocolo De Consentimiento Informado
Para Encuestas (Ciencia Médica y de la Salud)



La finalidad de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia.

La presente investigación en Salud se titula: "Calidad de vida relacionada con la salud oral en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en la clínica dental Cobba, sede Trujillo, distrito de Trujillo, departamento La Libertad 2021" y es dirigido por Flores Carrión, Néstor Alberto investigador de la Universidad Católica Los Angeles de Chimbote.

El propósito de la investigación Determinar la calidad de vida relacionada con la salud oral en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en la clínica dental Cobba, sede Trujillo, distrito de Trujillo, departamento La Libertad 2021. Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará 10 minutos de su tiempo.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente.

Toda información que se obtenga de los análisis será confidencial y solo los investigadores y el comité de ética podrán tener acceso a esta información. Será guardada en una base de datos protegida con contraseña. Tu nombre no será utilizado en ningún informe. Si tiene alguna duda sobre el estudio, puedes comunicarte con el investigador principal de Chimbote, Perú Dr. Flores, Alberto el teléfono 965227983, o al correo @lcomail.com

Si tienes dudas acerca de tus derechos con participante de un estudio de investigación puedes llamar a la Mg. Zaida Rosa Lizasoain Harvira presidenta del comité Institucional de Ética en Investigaciones de la universidad Católica Los Angeles de Chimbote Cel.: (+51043) 327-933, Email: Zlizasoain@uladch.edu.pe

Me ha sido leído el procedimiento de este estudio y estoy completamente informado de los objetivos del estudio. La investigadora me ha explicado el estudio y abuelho mis dudas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar de este estudio:

Sí

No

ENLACE DE ENCUESTA REALIZADA: <https://forms.gle/aNFzBvrHhzsYzE5d8>



CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD ORAL EN PACIENTES REHABILITADOS CON PRÓTESIS DENTAL, ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DENTAL COBBA SEDE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-2021

Autor: Flores Carrión, Néstor Alberto

 castroolortigavanniashari@gmail.com (no se comparten)
[Cambiar cuenta](#)



*Obligatorio

¿Aceptaría participar de la encuesta? *



Anexo 4: Consentimiento Informado
Protocolo De Consentimiento Informado
Para Encuestas (Ciencias Médicas y de la Salud)



¿Aceptaría participar de la encuesta? *



Anexo 4: Consentimiento Informado
Protocolo De Consentimiento Informado
Para Encuestas (Ciencias Médicas y de la Salud)



La finalidad de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una copia.

La presente investigación en Salud se titula: "Calidad de vida relacionada con la salud oral en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en la clínica dental Cobba, sede Trujillo, distrito de Trujillo, departamento La Libertad-2021" y es dirigido por Flores Carrón, Néstor Alberto investigador de la Universidad Católica Los Angeles de Chicla.

El propósito de la investigación Determinar la calidad de vida relacionada con la salud oral en pacientes rehabilitados con prótesis dental, atendidos en la clínica dental Cobba, sede Trujillo, distrito de Trujillo, departamento La Libertad-2021. Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomará 10 minutos de su tiempo.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente.

Toda información que se obtenga de los análisis será confidencial y solo los investigadores y el comité de ética podrán tener acceso a esta información. Será guardada en una base de datos protegida con contraseñas. Tu nombre no será utilizado en ningún informe. Si tiene alguna duda sobre el estudio, puede comunicarse con el investigador principal de Chicla, Perú Dr. Flores, Alberto el teléfono 968227983, o al correo @hotmail.com

Si tienes dudas acerca de tus derechos con participante de un estudio de investigación puedes llamar a la M^g. Zaida Rosa Limay Herrera presidenta del comité Institucional de Ética en Investigaciones de la universidad Católica los Angeles de Chicla Cel.: (+51043) 327-9333, Email: Zlimayh@aladtech.edu.pe

Me ha sido leído el procedimiento de este estudio y estoy completamente informado de los objetivos del estudio. La investigadora me ha explicado el estudio y absuelto mis dudas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar de este estudio:

Sí

No

Contesta las siguiente interrogantes:

1. Sexo: *

- Femenino
- Masculino

2. Edad: *

- a) 20-24 años
- b) 25-54 años
- c) 55-59 años
- d) 60 a más

3. Grado de instrucción: *

- Primaria
- Secundaria
- Superior

INSTRUCCIONES:

Lea atentamente las siguientes preguntas y responda marcando con un aspa (X) la alternativa que Ud. considere correcta; solo hay una respuesta por pregunta.

1 Limitación funcional *

	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Frecuentemente	Siempre
¿Ha tenido dificultades mordiendo algún alimento por problemas con sus dientes, boca o prótesis?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Ha retenido alimento en sus dientes o prótesis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Ha sentido que sus prótesis no ajustan apropiadamente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Dolor físico *

	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Frecuentemente	Siempre
¿Ha tenido molestias dolorosas en su boca?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Ha encontrado incómodo comer algún alimento por problemas con sus dientes, boca o prótesis?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Ha tenido áreas dolorosas en su boca?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Ha tenido prótesis incómodas?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 Malestar psicológico *

	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Frecuentemente	Siempre
¿Ha estado preocupado por problemas dentales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Ha sido consciente de sí mismo por sus dientes, boca o prótesis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 Discapacidad física *

	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Frecuentemente	Siempre
¿Se ha sentido deprimido por problemas con sus dientes, boca o prótesis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Ha estado un poco avergonzado por problemas con sus dientes, boca o prótesis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Discapacidad social *

	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Frecuentemente	Siempre
¿Ha evitado salir por problemas con sus dientes, boca o prótesis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Ha sido menos tolerante con su pareja o familia por problemas con sus dientes, boca o prótesis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Ha estado un poco irritable con otra gente por problemas en sus dientes, boca o prótesis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7 Minusvalía

Nunca Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre

¿Ha sido incapaz de disfrutar mucho la compañía de otra gente por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

¿Ha sentido que la vida en general fue menos satisfactoria por problemas con sus dientes, boca o prótesis?

COBSA

Pacientes Última Historia: 1542

Imprimir Sin Comentarios Sin Casos Nueva Historia

Historia	Sexo	Edad	Nombre	Apellido	Referencia	Identificación	Mediario	Acción
Nº 100	M	45 años	RODRIGO	RODRIGUEZ	LETICIA	123456789	1000000	Ver perfil
Nº 101	F	35 años	ESTHER	RODRIGUEZ	LETICIA	987654321	1000000	Ver perfil
Nº 102	M	50 años	JOSE	RODRIGUEZ	LETICIA	112233445	1000000	Ver perfil
Nº 103	F	40 años	MARIA	RODRIGUEZ	LETICIA	556677889	1000000	Ver perfil
Nº 104	M	30 años	CARLOS	RODRIGUEZ	LETICIA	990011223	1000000	Ver perfil
Nº 105	F	25 años	SOFIA	RODRIGUEZ	LETICIA	334455667	1000000	Ver perfil
Nº 106	M	60 años	JUAN	RODRIGUEZ	LETICIA	778899001	1000000	Ver perfil
Nº 107	F	55 años	ANITA	RODRIGUEZ	LETICIA	223344556	1000000	Ver perfil
Nº 108	M	48 años	ANDRÉS	RODRIGUEZ	LETICIA	667788990	1000000	Ver perfil
Nº 109	F	38 años	CLAUDIA	RODRIGUEZ	LETICIA	101122334	1000000	Ver perfil
Nº 110	M	52 años	ROBERTO	RODRIGUEZ	LETICIA	445566778	1000000	Ver perfil

