



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA**

**FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS POBLADORES DE  
LA URBANIZACIÓN DEL MERCADO LA LIBERTAD, TRUJILLO. ABRIL - MAYO 2024**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO FARMACÉUTICO**

**AUTOR**

**OTINIANO GELDRES, JESSICA NOEMI**

**ORCID:0000-0001-8417-6350**

**ASESOR**

**ZEVALLOS ESCOBAR, LIZ ELVA**

**ORCID:0000-0003-2547-9831**

**CHIMBOTE-PERÚ**

**2024**



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**PROGRAMA DE ESTUDIO DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA**

**ACTA N° 0047-107-2024 DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS**

En la Ciudad de **Chimbote** Siendo las **20:40** horas del día **28** de **Junio** del **2024** y estando lo dispuesto en el Reglamento de Investigación (Versión Vigente) ULADECH-CATÓLICA en su Artículo 34º, los miembros del Jurado de Investigación de tesis de la Escuela Profesional de **FARMACIA Y BIOQUÍMICA**, conformado por:

**OCAMPO RUJEL PERCY ALBERTO** Presidente  
**ALVA BORJAS MARCO ANTONIO** Miembro  
**CAMONES MALDONADO RAFAEL DIOMEDES** Miembro  
**Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA** Asesor

Se reunieron para evaluar la sustentación del informe de tesis: **FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS POBLADORES DE LA URBANIZACIÓN DEL MERCADO LA LIBERTAD, TRUJILLO. ABRIL - MAYO 2024**

**Presentada Por :**  
(1608181023) **OTINIANO GELDRES JESSICA NOEMI**

Luego de la presentación del autor(a) y las deliberaciones, el Jurado de Investigación acordó: **APROBAR** por **UNANIMIDAD**, la tesis, con el calificativo de **15**, quedando expedito/a el/la Bachiller para optar el TITULO PROFESIONAL de **Químico Farmacéutico**.

Los miembros del Jurado de Investigación firman a continuación dando fe de las conclusiones del acta:

**OCAMPO RUJEL PERCY ALBERTO**  
Presidente

**ALVA BORJAS MARCO ANTONIO**  
Miembro

**CAMONES MALDONADO RAFAEL DIOMEDES**  
Miembro

**Dr(a). ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA**  
Asesor

## CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD

La responsable de la Unidad de Integridad Científica, ha monitorizado la evaluación de la originalidad de la tesis titulada: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS POBLADORES DE LA URBANIZACIÓN DEL MERCADO LA LIBERTAD, TRUJILLO. ABRIL - MAYO 2024 Del (de la) estudiante OTINIANO GELDRES JESSICA NOEMI, asesorado por ZEVALLOS ESCOBAR LIZ ELVA se ha revisado y constató que la investigación tiene un índice de similitud de 7% según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

Por lo tanto, dichas coincidencias detectadas no constituyen plagio y la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.

Cabe resaltar que el turnitin brinda información referencial sobre el porcentaje de similitud, más no es objeto oficial para determinar copia o plagio, si sucediera toda la responsabilidad recaerá en el estudiante.

Chimbote, 12 de Julio del 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roxana Torres Guzman", written over a light blue horizontal line.

Mgtr. Roxana Torres Guzman  
RESPONSABLE DE UNIDAD DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA

## Dedicatoria

*Esta tesis se la dedico en primer lugar a Dios por la dicha de estar con vida.*

*A mis padres quienes han sido el mi motor y motivo para superar todas las adversidades que se me han presentado e incentivarme a ser perseverante y dedicada en cada objetivo que quiera alcanzar y que, con su amor, tolerancia y empatía me han permitido llegar a cumplir uno de mis más grandes sueños, culminar con mi carrera profesional.*

*A mis hermanos por su cariño, apoyo incondicional y paciencia, durante este largo proceso, por estar conmigo y confiar en mis habilidades y capacidades, pero sobre todo por no permitir que me rinda ante el primer obstáculo, gracias por estar en uno de los momentos más memorables e importantes de mi vida.*

## **Agradecimiento**

*Agradezco a Dios todo poderoso, por haberme acompañado y guiado en el trayecto de mi carrera, por ser mi proveedor de fuerza y perseverancia para superar los obstáculos que se me presentan en mi día a día.*

*A mis padres y hermanos gracias por su amor y paciencia infinita, por su apoyo incondicional en los momentos más difíciles de mi vida, fueron ustedes quienes con su motivación y confianza me han permitido superar mis miedos para llegar a cumplir hoy mi mayor anhelo y objetivo, culminar mi carrera profesional.*

*A mi asesora que, gracias a su orientación, paciencia infinita, consejos y correcciones brindadas en todo el proceso de mi tesis, poder hoy culminar este trabajo.*

## Índice general

Dedicatoria	IV
Agradecimiento	V
Índice general	VI
Resumen	VIII
Abstract	IX
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
II. MARCO TEÓRICO	5
2.1. Antecedentes	5
2.1.1. Antecedentes Internacionales	5
2.1.2. Antecedentes Nacionales	6
2.1.3. Antecedentes Locales o regionales	7
2.2 Bases teóricas	8
III. METODOLOGIA	13
3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación	13
3.2. Población y muestra	13
3.3. Variables. Definición y operacionalización	15
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de información	16
3.5. Método de análisis de datos	16
3.6. Aspectos Éticos	17
IV. RESULTADOS	18
V. DISCUSIÓN	22
VI. CONCLUSIONES	24
VII. RECOMENDACIONES	25
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26
ANEXOS	35
Anexo 01 Matriz de consistencia	35
Anexo 02 Instrumento de recolección de información	36
Anexo 03 Formato de consentimiento informado	39
Anexo 04 Documento de aprobación para recolección de datos	40
Anexo 05: Base de datos	41
Anexo 06 Evidencia de ejecución	46
Anexo 07: Documento de autenticidad de tesis	48

## Lista de Tablas

<b>Tabla 1.</b> Distribución porcentual de los pobladores que se automedican de la Urbanización del Mercado La Libertad	18
<b>Tabla 2.</b> Distribución porcentual de los pobladores según factores sociodemográficos que influyen en la automedicación	19
<b>Tabla 3.</b> Distribución porcentual de los pobladores según factores culturales que influyen en la automedicación	20
<b>Tabla 4.</b> Distribución porcentual de los pobladores según características que influyen en la automedicación	21

## Resumen

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar los factores que influyen en la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo. Abril – mayo 2024. La metodología del estudio fue de tipo básica, de corte transversal, nivel descriptivo y de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 316 pobladores. Para recolección de datos, se aplicó como técnica una encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario de 15 preguntas. Obteniendo los siguientes resultados: La automedicación fue de 76.3%. Según factores sociodemográficos predominó el género femenino en un 57.7% y con un rango etario de 36-55 años con el 67.2%, el 45.6% reportaron un ingreso mensual menos de 930. En el factor cultural, los pobladores encuestados tienen grado de instrucción del nivel secundaria y el lugar de adquisición de medicamentos son las farmacias y boticas con 97.9%. Dentro de las características de automedicación, la frecuencia de consumo de medicamentos es de una vez al mes con 47.3%. En relación al síntoma para automedicarse, tenemos al resfriado y gripe con 26.1% seguido el dolor muscular 18.7%. El tipo de medicamento más utilizado son los antiinflamatorios con 51.9%. El motivo para automedicarse es porque no disponen de tiempo para acudir a una cita médica y el tiempo que demanda para ser atendidos con 85.5%. En conclusión, se logró determinar que los factores sociodemográficos y culturales influyen en la automedicación de los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo. Además, se determinaron las características de la automedicación en los pobladores.

**Palabras clave:** Automedicación, factores, farmacia, pobladores.



## **Abstract**

The objective of this research study was to determine the factors that influence self-medication in the residents of the Mercado La Libertad Urbanization, Trujillo. April – May 2024. The methodology of the study was basic, cross-sectional, descriptive level and non-experimental in design. The sample was made up of 316 residents. For data collection, a survey was applied as a technique and a 15-question questionnaire was used as an instrument. Obtaining the following results: Self-medication was 76.3%. According to sociodemographic factors, the female gender predominated in 57.7% and with an age range of 36-55 years with 67.2%, 45.6% reported a monthly income less than 930. In the cultural factor, the residents surveyed have a level of education of secondary level and the place of acquisition of medicines are pharmacies and drugstores with 97.9%. Within the characteristics of self-medication, the frequency of medication consumption is once a month with 47.3%. In relation to the symptom to self-medicate, we have the cold and flu with 26.1% followed by muscle pain 18.7%. The most used type of medication is anti-inflammatories with 51.9%. The reason for self-medicating is because they do not have time to go to a medical appointment and the time it takes to be treated is 85.5%. In conclusion, it was determined that sociodemographic and cultural factors influence the self-medication of the residents of the Mercado La Libertad Urbanization, Trujillo. In addition, the characteristics of self-medication in the residents were determined.

**Keywords:** Self-medication, factors, pharmacy, residents.

## I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La agencia de salud más alta, como es la Organización Mundial de la Salud, señala el hecho de que la información y la educación para la sociedad es un mecanismo principal en la política de salud. La promoción de la salud es también un proceso de aprendizaje deliberado destinado a optimizar la educación sanitaria, también a optimizar el conocimiento y el desarrollo de la sociedad <sup>(1)</sup>.

Los medicamentos a nivel mundial cumplen un rol importante en el sistema de salud porque pueden ayudar aliviar cualquier tipo de dolencias y hasta incluso salvar vidas en muchos casos. Sin embargo, la mayoría de personas no hacen un buen uso de los medicamentos lo que ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública. En relación a los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, afirmó que el 50% de medicamentos del mundo han sido enviados y vendidos sin prescripción médica donde una gran parte de la población ha consumido erradamente estos medicamentos <sup>(2)</sup>.

En relación al empleo del servicio sanitario en Perú, se determinó que toda la población presentó problemas de salud y solo el 51,8% ejecutaron consultas para mitigar el mal que presentaba; cuya cifra ha seguido en aumento estos últimos años, ello debido al incremento en la atención en farmacias, boticas y establecimientos privados <sup>(3)</sup>.

Se menciona que la ley general en el Perú, en relación a la salud y la automedicación viene a ser un tema de suma importancia, donde se puede destacar que hay una parte de la población que se beneficia por motivos que no tienen los medios económicos para ir atenderse a un establecimiento, en un 70% se aprecia que las personas desconocen de los riesgos al automedicarse, lo que conlleva a realizar estrategias drásticas para disminuir la automedicación <sup>(4)</sup>.

El consumo de medicamentos se está convirtiendo en un hábito común en nuestra sociedad, las personas inicialmente lo consumen para tratar la fiebre, inflamación, malestar general o cualquier tipo de dolor y ante ello surgen varios motivos como es la automedicación, donde la mayoría de personas no cuentan con el tiempo suficiente para ir al consultorio médico, pero, es importante tomar en cuenta que todos los medicamentos, especialmente en el consumo de antiinflamatorios tienen efectos secundarios que pueden alterar la salud de las personas y es importante que los

profesionales de la salud orienten a las personas y ante ello tomar medidas de precaución con las personas que tengan enfermedades crónicas ya que con el tiempo les agrave o la complique aún más su enfermedad <sup>(5)</sup>.

Una investigación realizada en el 2019 <sup>(6)</sup>, en los meses de febrero a marzo, se logró apreciar que el 6% de los peruanos no se automedica, es decir, no compra medicamentos sin receta médica. Este porcentaje se ha mantenido constante en los estudios realizados en 2018 y 2017. Al analizar por regiones, se encontró que la tasa de automedicación es alta en todo el país, con menos del 10% de los habitantes de cada región que afirman no caer en esta práctica. En cuanto a los medicamentos de libre venta más consumidos, se menciona que 6 de cada 10 peruanos consumen analgésicos y antiinflamatorios, seguidos por los antigripales. La preferencia por estos medicamentos ha aumentado en comparación con el año anterior, con un 65% de consumo en 2019 y 63% en 2018.

En el Perú, la automedicación es un problema complejo por el incumplimiento de la Ley General de Salud (Ley N° 26842), cuyo artículo 26 establece que los únicos especialistas que prescriben medicamentos son los médicos, odontólogos y obstetras, quienes sólo pueden prescribir medicamento usado en el ámbito de sus competencias en este ámbito. Asimismo, el artículo 33 estipula que los farmacéuticos son profesionales que tienen derecho a dispensar medicamentos y sugerir la sustitución de medicamentos por otros con usos adecuados y efectos farmacológicos equivalentes <sup>(7)</sup>.

Por otro lado, la escena es similar en el contexto local, pues los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo, desconocen la importancia de una prescripción médica para su administración respecto a las dosificaciones y consumo de medicamentos asimismo la mayoría de los pobladores suelen recurrir a boticas o farmacias para que alivien su malestar sin considerar los riesgos que se pueden llegar a presentar en su salud. Entre ellos implica muchos aspectos como la falta de conocimiento sobre el uso adecuado de medicamentos y la falta de tiempo para acudir a un profesional médico. Actualmente se ha registrado que la mayor parte de pobladores siguen adquiriendo medicamentos por decisión propia lo que ha generado una serie intoxicaciones. Ante ello por falta de tiempo ha llevado a una práctica generalizada de la automedicación, por lo cual me motivo a realizar la presente investigación.

Lo desarrollado anteriormente, se formula la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores que influyen en la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo Abril – mayo 2024?

Una correcta gestión en salud pública, debe tener como pilar principal el desarrollo de la salud, con esta organización aumentará y monitoreará su bienestar sobre la salud para mejorarla, de igual manera esto implicaría ser abierto, confiable y de fácil acceso a la disposición de las personas. La disponibilidad de un gran arsenal terapéutico, la preocupación por el aumento de los costos sanitarios, tales como la creciente demanda de información clínico-epidemiológica sobre medicamentos, han ocasionado un interés creciente por conocer cómo se utilizan de manera correcta los medicamentos <sup>(8)</sup>.

El Químico Farmacéutico debe trabajar de manera adecuada en la atención farmacéutica y el acto de dispensación, con la finalidad de disminuir los riesgos de la automedicación. En relación a los profesionales de salud se recomienda intervenir tanto en las instituciones públicas, privadas, dando una buena orientación, mediante programas educativos, charlas y de esa manera brindar información vital a los ciudadanos y asimismo poder evitar más adelante reacciones adversas y complicaciones en la salud de las personas <sup>(9)</sup>.

La problemática de la salud pública en el Perú sobre la automedicación cada día va en aumento, como justificación metodológica el presente trabajo de investigación realizado en la Urbanización del Mercado La Libertad, es de tipo básico, descriptivo, de diseño no experimental, asimismo se aplicará una encuesta que contará con propiedades de validez y por juicio de expertos. Mediante los pobladores se va determinar la influencia de la automedicación, por ello es necesario conocer los factores que influyen en las manifestaciones sociales, demográficas y culturales en relación a la automedicación.

Asimismo, se me hizo más accesible la recolección de información porque pertenezco a dicha urbanización en la cual que realicé mi estudio de investigación y en su mayoría son vecinos que ya conozco de años. De esta manera el estudio reportó datos reales que en un futuro se puedan desarrollar iniciativas como charlas informativas, que ayudaran a los pobladores en un mejor manejo de conocimiento y tomar conciencia para evitar automedicarse. Además, que servirá como referencia para próximas investigaciones.

### **Objetivo general**

Determinar los factores que influyen en la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo. Abril – mayo 2024.

### **Objetivo específico**

1. Describir la frecuencia de automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad.
2. Describir los factores sociodemográficos que influyen en la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad.
3. Describir los factores culturales que influyen la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado la Libertad.
4. Describir las características de la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad.

## II. MARCO TEÓRICO

### 2.1. Antecedentes

#### 2.1.1 Antecedentes Internacionales

Flórez J, Chaparro P <sup>(10)</sup>, en el año 2019 realizó un trabajo de investigación titulado “Automedicación y factores asociados en docentes de dos instituciones educativas en Bogotá y Cali en Colombia”, la metodología utilizada fue transversal, tipo descriptivo, la muestra estuvo conformada por 131 personas. Como resultado obtuvo que el 77.6% de docentes se automedican continuamente, siendo así las mujeres las que más se automedican. asimismo, el 80.9% grupo de medicamentos AINES que más utilizan, con un 48.9% problema más común es por cefalea. Además, no ameritan ir a un médico y prefieren comprar en boticas en 84%. Llegaron a la conclusión que los docentes cuentan con ingresos bajos a nivel económico, es por ello que amerita realizar estrategias y evitar la automedicación.

Silva Y, Zelaya D <sup>(11)</sup>, en el año 2019 realizó un trabajo de investigación titulada “Automedicación y factores asociados que motivan esta práctica en la población adulta de la ciudad de León, Nicaragua”. La metodología utilizada fue descriptiva, de corte transversal, como instrumento se utilizó una encuesta que fue aplicada a 719 personas. Como resultado obtuvo que el 97.13% frecuencia de automedicación. Dando como resultado que el 67.6% personas se automedican, asimismo el sexo femenino prevaleció en un 59.3%, además del grupo etario fueron los de 44.9 años. Asimismo, la televisión fue el medio de comunicación que influencio a automedicarse y como grupo de medicamentos más utilizados fueron los AINES, además por recomendación fueron amigos, vecinos y familiares quienes influyeron. Llegaron a la conclusión que siete de cada 10 personas se automedican.

Salazar et al <sup>(12)</sup>, en el año 2017 realizo un trabajo de investigación titulado “Factores asociados a la automedicación con antibióticos, Cuenca – Ecuador”, el método utilizado fue descriptivo, de corte transversal y analítico. La muestra fue de 329 las personas que participaron en esta investigación. Dando como resultado que el 52% fueron las mujeres las que más se automedican, el 29.2% de las personas cuentan con un trabajo estable, siendo así los antibióticos con los que

más se automedican. Llegaron a la conclusión que la educación y la edad fueron los factores que más frecuencia se obtuvo.

### **2.1.2 Antecedentes Nacionales**

Rodríguez L <sup>(13)</sup>, en el año 2023 realizó una investigación titulada “Factores que influyen en la automedicación en pobladores de la urbanización Los Ficus, distrito Santa Anita, Lima entre octubre a diciembre”, el método utilizado fue de nivel descriptivo, básico de corte transversal y de diseño no experimental, como resultados se obtuvo que el 70.3% fue la automedicación, asimismo se demostró que el 76.3% fueron las mujeres las que se automedican, el 57.4% fueron las edades de 36 a 55 años, también se reportó que sus ingresos económicos son bajos con un 63.9%, se determinó que el 81.5% no amerita ir a una cita médica, asimismo se tenemos con un 50.6% la aceptación de profesionales de la salud, por ello el 39.4% de 2 a 3 veces se automedican, el 37.3% más relevante fue el naproxeno. Llego a la conclusión que la causa de la automedicación fueron los factores a nivel económico y sociodemográficos, logrando también identificar las características.

Rodríguez A <sup>(14)</sup>, en el año 2023 realizó una investigación titulada “Factores que influyen en la automedicación, en tiempos de Covid-19, en pobladores de la zona urbana de Santiago de Chuco”, la metodología que empleo fue cuantitativa, básica de corte transversal y descriptivo, obtuvo como resultado que existen personas analfabetas en un 36% que se automedican más, en relación a la economía de los pobladores se obtuvo que se automedican en un 27%, por recomendación de amigos se automedicaron en un 33%, como dato relevante el 27.72% pobladores reconocen y aceptan que se automedican ellos mismos, es por ello que el 42.42% no amerita ir a un doctor y prefieren comprar medicamentos de las tiendas, farmacias y boticas de la misma zona urbana.

Churampi I <sup>(15)</sup>, en el año 2021, realizó un estudio titulado “Factores asociados a la automedicación y reacciones adversas de los antiinflamatorios no esteroideos en el asentamiento humano Villa Solidaridad, San Juan de Miraflores”, la metodología utilizada fue de corte transversal, descriptivo y cuantitativo. Los resultados indicaron que las personas se automedicaron en un 98.8%, los motivos fueron por que encuentran trabajando y no cuentan con tiempo disponible para ir a un doctor, se demostró que el 33.7% se automedican por que

presentan malestar general del cuerpo, asimismo los que más influyeron fueron los familiares en un 69.9%, el 62% fue la frecuencia más relevante, siendo las mujeres 89.29% las que más se automedican, en cuanto a la economía de los pobladores el 83.93% cuentan con un trabajo estable, con mayor porcentaje el 39.58 cuentan con seguro SIS, el 97.6% de pobladores desconocen las causas y consecuencias de la automedicación con los AINES. Llego a la conclusión que las personas desconocen las reacciones adversas de los AINES y que existe una relación entre la automedicación y los factores culturales, económicos y sociodemográficos.

### **2.1.3 Antecedentes Locales o regionales**

Altamirano K <sup>(16)</sup>, realizó una investigación en 2023 en el distrito el Porvenir, Trujillo, con el objetivo determinar los factores influyentes en la en la automedicación en pacientes que acudieron a la botica Santa Rosa del distrito el Porvenir, en los meses de octubre a diciembre. El estudio fue descriptivo, con un diseño de corte transversal. La muestra consistió en 335 pacientes. Como resultado, obtuvo que el 69.9% las mujeres son las más inclinadas a tomar decisiones de automedicación, además la edad promedio es de 36 a 55 años con un 56.3%, además el 83.3% paciente que se automedican, asimismo se apreció que al seguro SIS con un 53.8% tipo de seguro que se encuentran afiliados los pacientes, el 62.4% motivo que no acuden por razones económicas y no es muy accesible, con un 43% pacientes que aceptaron la opinión de un profesional de la salud sin ameritar ir a un doctor, por último la frecuencia con un 61.6% y el paracetamol con un 30.5 como medicamento más usado. Llego a la conclusión que los factores son los que influyen en la decisión de automedicarse.

Valverde A <sup>(17)</sup>, en el año 2022 realizó un estudio titulado “Factores Asociados a la Automedicación en personas adultas que acuden a la farmacia Jauregui durante la pandemia, La Esperanza. Mayo – junio 2022”, su investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y correlacional, se aplicó la encuesta a 50 pacientes que acuden a la farmacia donde se pudo obtener que el 34% los pacientes entre los 51 a 60 años de edad se automedican, asimismo se pudo apreciar que el 50% de pacientes cuentan con grado de instrucción superior. En relación a los factores socioculturales se dio en 50% por recomendación de familiares, el 28% por vecinos, además que los medios más influyentes fueron las redes sociales con un 22%,



el 56% por temor no ameritaron ir a una consulta médica. Llegando a la conclusión que si existe una relación entre la automedicación con el grado de instrucción, procedencia y género.

Flores I <sup>(18)</sup>, en el año 2019 realizo un estudio titulado “Factores relacionados con la Automedicación por COVID 19 en la botica “Farmax” Trujillo” realizado en octubre del 2021, El trabajo de investigación, su muestra estuvo conformada por 217 personas que acudían a la botica, fue de tipo descriptivo, de diseño transversal, lo cual se obtuvo como resultado que el género femenino con un 82.2% se automedican más, también se apreció que un 80% se automedica en un rango de las edades de 18 a 30 años, el medio de comunicación con mayor influencia fue la radio con un 86.67%, asimismo el factor económico fue de 86.67% donde se mostró que es por qué no cuentan los suficientes medios económicos, además que se pudo destacar con un 97.6% que la mayoría de personas si conocían sobre el COVID 19, el medicamento con mayor relevancia fue la Ivermectina con un 93.5%. Llegó a la conclusión que existe una relación entre la automedicación y los factores culturales, sociales, demográficos.

## **2.2 Bases teóricas**

### **Automedicación**

Uso de medicamentos, que las personas consumen a voluntad propia y que no ameritan de un profesional de la salud como un médico, un dato relevante es la venta libre de medicamentos que se dispensan a nivel mundial, ante ello es necesario que acudan a un médico que prescriba el medicamento adecuado, dosis adecuada para las personas no se auto mediquen porque cada cuerpo reacciona de manera diferente y no es lo mismo comparar con otra persona. Asimismo, se observa que hay variedad de motivos que conllevan a tomar una decisión inadecuada y automedicarse de manera libre <sup>(19)</sup>.

### **Factor Sociodemográfico**

Estudio de la población humana que se basa en las características designadas a la población como el número de población, estructura por edades, localización. Es así que este factor se encarga de enfatizar las particularidades de la población estudiada. Estos factores demográficos disponen de información sobre las tendencias y patrones de automedicación en diferentes fragmentos de la población, facilitando así una comprensión más detallada de este fenómeno de salud pública <sup>(20)</sup>.

De esta forma, tenemos:

El género: Es aquella disposición sostenida por una persona para identificarse dentro de los estándares socioculturales que se reconocen como género femenino o masculino. Por otra parte, la edad corresponde al tiempo que ha vivido una persona, además de ser una condicional en la toma de decisiones y el pensamiento crítico, además se puede observar que a mayor edad gran cantidad de personas toman sus propias decisiones más aún al momento de consumir un medicamento llegando así a automedicarse. <sup>(21)</sup>.

**Seguro Integral de la Salud (SIS)**

Seguro público que brinda cobertura las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. También brinda servicios en consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, además de contar con la protección para los emprendedores, microempresas y trabajadores independientes <sup>(22)</sup>.

**Seguro Social de Salud (EsSalud).**

Seguro que brinda servicios de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación y prestaciones económicas y sociales, seguro dirigido especialmente a trabajadores dependientes, además cuenta con coberturas para trabajos riesgosos, indemnizaciones sea por accidentes y por consecuencias de muerte <sup>(23)</sup>.

### **Factor Cultural**

Se refiere a cómo las creencias, valores, tradiciones y prácticas de una determinada cultura las cuales influyen en la forma de pensar de las personas toman decisiones sobre su salud y el uso de medicamentos sin prescripción médica. En la presente investigación se ha considerado al grado de instrucción, iniciativas, si las personas son conscientes de los riesgos de la automedicación, lugar donde adquieren más y fuente de información <sup>(24)</sup>.

El grado de instrucción: De nivel de educación normada por el estado, que reconoce aptitudes y apertura al conocimiento actualizado y en mayor profundidad, lo que implica la adquisición de competencias básicas como lectura, escritura, comprensión y desarrollo de análisis en niveles

más bajos, mientras que los estándares de especialización implican mayor tiempo dedicado a procesos de aprendizaje <sup>(25)</sup>.

**Influencia social:** Sostienen mayor dominio sobre las decisiones de otros, indicando en la investigación, las personas que influyen en mayor medida para la automedicación <sup>(26)</sup>.

**Lugar de adquisición:** Se describe su importancia en el análisis del grado de alcance que puede darse un medicamento en relación al contexto donde reside la persona, direccionando así a ubicaciones concretas para tal fin, como: boticas, hospitales, farmacias, tiendas <sup>(26)</sup>.

### **Características de la Automedicación**

De acuerdo con Alba et al., la OMS, en el año 2000 señaló que la automedicación es parte de los autocuidados responsables, siendo un eje estratégico para el fomento del bienestar físico de la población, siendo junto con el autotratamiento y los primeros auxilios, elementos de la atención primaria de salud, siendo definida como el libre acceso de cada individuo a medicamentos de venta sin prescripción de un médico, para poder realizar el tratamiento de algún síntoma o enfermedad reconocida por sí mismo <sup>(27)</sup>.

### **Medicamentos más utilizados:**

**Antiinflamatorios:** Medicamentos que ayudan a la disminución para aliviar los efectos a causa de un proceso antiinflamatorio, además de ayudar a reducir la fiebre, dolor de garganta, el dolor y malestar general <sup>(28)</sup>. Siendo así el ibuprofeno, como medicamento utilizado para tratar la fiebre, pertenece al grupo de antiinflamatorios no esteroideos (AINES), aliviar dolores de cabeza, dolores musculares, entre otros, esto debido a su fácil accesibilidad, porque no requiere de receta médica <sup>(29)</sup>.

**Analgésicos:** Son medicamentos que ayudan a disminuir el dolor y se consideran un grupo de menor riesgo para el tratamiento de diferentes fisiopatologías como dolor de cabeza, artritis, dolores musculares además que actúa inhibiendo la producción de prostaglandinas, sustancias implicadas en el dolor y la inflamación, entre ellos está el diclofenaco sódico, ácido acetil salicílico <sup>(30)</sup>.

Antipiréticos: Medicamento que sirve para controlar la fiebre, además de inhibir la síntesis de prostaglandinas, se da a consecuencia de un aumento de temperatura corporal. Se menciona que el paracetamol, no es un antiinflamatorio debido a que es un medicamento de primera elección y que tiene características analgésicas y antipiréticas <sup>(31)</sup>.

Por su lado, Lifshitz et al <sup>(32)</sup>, señalan que existen seis tipos de medicamentos, los que se adquieren con receta y permiso espacial; los recomendados con receta dentro de la propia farmacia, los brindados por un periodo específico de tres días, los medicamentos sin necesidad de receta y que pueden ser adquiridos en una farmacia, por último, los fármacos que pueden ser comprados en establecimientos diferentes a las farmacias. De esta manera la automedicación se vincula al consumo de aquellos medicamentos de los dos últimos grupos, los cuales son definidos como medicamentos de venta libre.

### **Frecuencia de uso**

A su vez, se menciona que los medicamentos de venta libre afectan de manera diferente a los niños y adultos mayores, siendo necesario tener cuidado en la dosis administrada, así mismo, se requiere seguir las instrucciones y advertencias señaladas. Siendo que los medicamentos van perdiendo paulatinamente su eficacia con el tiempo, siendo requerido cuestionarse la automedicación en caso de síntomas graves, falta de seguridad acerca de la causa del padecimiento, o si la afección a la salud se muestra de manera prolongada. Así, los principales medicamentos de venta libre son analgésicos como el paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y el naproxeno, medicamentos para la tos, aerosoles descongestionantes, antihistamínicos como la cetirizina o la clorfenamina, entre otros <sup>(33)</sup>.

En un estudio realizado por Santis et al <sup>(34)</sup>, mencionan que los medicamentos, dependiendo del cuadro, severidad y condiciones de los pacientes, se establecen las dosis más apropiadas para su administración por parte del personal de salud capacitado, no obstante, cuando se recurre a la automedicación, no se desarrolla este análisis para cada caso particular, siendo que para ello, los medicamentos suelen presentar una dosis recomendada, apta para el consumo de adultos promedios, y de ser el caso, dosis apropiadas a niños y adultos mayores, de manera que, dada esta dosis, se consigue una biodisponibilidad apropiada del componente activo del medicamento

que sea capaz de actuar sobre los causales de una enfermedad o los síntomas presentes en el cuadro patológico.

### **El motivo**

Se refiere a la razón o las razones por las que una persona decide automedicarse. Los motivos de la automedicación pueden ser diversos y pueden variar según la persona, la cultura y el contexto, además influyen los medios de comunicación, amigos, vecinos, publicidad, radio, televisión asimismo mayoría de personas no cuentan con el tiempo suficiente para ir al consultorio médico, pero, es importante tomar en cuenta que todos medicamentos, especialmente en el consumo de medicamentos tienen efectos secundarios que pueden alterar la salud de las personas y es importante que los profesionales de la salud orienten a las personas y ante ello tomar medidas de precaución con las personas que tengas enfermedades crónicas ya que con el tiempo les agrave o la complique aún más su enfermedad <sup>(35)</sup>.

### **Síntomas**

Gripe: La gripe o resfrió causada por el virus de la influenza que se transmite de persona a persona, sus síntomas surgen inesperadamente y se presentan como dolor de cabeza, fiebre o sensación de fiebre, goteo o congestión nasal, dolor de garganta, tos, dolores musculares, fatiga. En ocasiones, los individuos tienen dificultades para identificar si tienen un resfrió o la gripe, pero existen diferencias entre ambos. Los síntomas de un resfriado habitualmente surgen más despacio y son menos graves que los síntomas de la gripe <sup>(36)</sup>.

### **III. METODOLOGIA**

#### **3.1. Nivel, tipo y diseño de investigación**

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio de nivel descriptivo, que pretende detallar el comportamiento de la variable de automedicación en una población específica, donde se podrán evaluar sus propiedades y los factores que se obtendrán mediante los resultados. Es de tipo básica con el propósito de generar nuevos conocimientos en aspectos teóricos, además es de diseño no experimental, el cual busca especificar las características de la automedicación en la Urbanización del Mercado La Libertad, donde las variables se estudian tal como se presentan en el entorno natural y sin manipulación. En la presente investigación, este diseño permitió explorar y describir en detalle las prácticas de automedicación en un contexto real <sup>(37)</sup>.

#### **3.2. Población y muestra**

##### **Población**

En la presente investigación, se trabajó con una población finita, Según Hernández, es aquella que tiene un número de elementos conocido y limitado. En este caso, la población estuvo conformada por un total de 316 pobladores inscritos en los padrones que conforma la Urbanización del Mercado La Libertad, dicha cantidad ha sido brindada por el presidente de la junta directiva (Anexo 04) <sup>(38)</sup>.

##### **Muestra**

Para la población y la estimación del tamaño muestral, según los criterios de selección se consideró a todos los 316 pobladores inscritos en los padrones que conforma la Urbanización del Mercado La Libertad, durante el periodo de abril a mayo del 2024.

### **Criterios de inclusión**

- Pobladores mayores de 18 años de edad de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo.
- Pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo que acepten el consentimiento informado.
- Pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo, que culminen de forma satisfactoria los instrumentos aplicados.

### **Criterios de exclusión**

- Pobladores menores de 18 años de edad de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo.
- Pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo que no acepten consentimiento informado para participar del estudio.
- Pobladores que no pertenezcan a la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo.

### 3.3. Variables. Definición y operacionalización

Variable	Definición operativa	Dimensiones	Subdimensiones	Indicador	Escala de medición	Categorías de valoración
Factores que influyen la automedicación	Conjunto de elementos sociodemográficos, cultural y sus características que ambos generan una acción, como la automedicación.	Factores sociodemográficos	Sexo	Frecuencia de casos	Razón	Politómica
			Edad		Nominal	Dicotómica
			Grado de instrucción		Nominal	Politómica
			Seguro de Salud		Nominal	Politómica
		Factor cultural	Ingreso Mensual	Frecuencia de casos	Ordinal	Politómica
			Influencia		Nominal	Politómica
			Sugerencia de un profesional de salud		Nominal	Politómica
			Consciente de los riesgos		Nominal	Politómica
		Características de la automedicación	Lugar de adquisición	Frecuencia de casos	Nominal	Politómica
			Fuente de información		Nominal	Politómica
			Frecuencia de automedicación		Nominal	Politómica
			Síntomas		Nominal	Politómica
Características de la automedicación	Tipo de medicamento	Frecuencia de casos	Nominal	Politómica		
	Post automedicación		Nominal	Politómica		
	Motivo		Nominal	Politómica		
			Nominal	Politómica		



### **3. 4. Técnica e instrumentos de recolección de información**

#### **Técnica**

En la presente investigación, se utilizó como técnica la encuesta, para la recolección de datos, se aplicó un cuestionario (Anexo 02) junto al consentimiento informado (Anexo03), se realizó a través de un formulario Google drive (Google forms), mediante el enlace se realizó la encuesta a los pobladores de la Urbanización Mercado La Libertad.

#### **Instrumento**

Se utilizó un cuestionario conformado por 15 preguntas fue creado y validado por Almora A y Rubiños V <sup>(39)</sup>. El instrumento está estructurado en factores sociodemográficos, que comprende la edad, género, estado civil, el tipo de seguro, ingreso familiar; en relación al factor cultural comprende el grado de instrucción, consiente de los riesgos, lugar de adquisición, sugerencia. Además de las características de la automedicación comprende la frecuencia, síntomas, tipo de medicamento, post automedicación y motivo.

#### **Procedimiento**

Para realizar la presente investigación, se gestionó una carta emitida por la universidad (Anexo 04), en la que se solicitó permiso al presidente de la Junta Directiva de la Urbanización del Mercado La Libertad. El presidente firmó la carta, autorizando la recolección de datos mediante un cuestionario dirigido a los pobladores en un contexto real. Una vez obtenido el permiso, se procedió a solicitar la colaboración de los pobladores para la recolección de datos. Se les explicó los objetivos principales y la importancia de la investigación. Aquellos que aceptaron participar firmaron un consentimiento informado (Anexo 03). Posteriormente, se aplicó la encuesta, y en caso de cualquier duda, los pobladores recibieron orientación de mi parte, sin influir en sus respuestas.

### **3.5. Método de análisis de datos**

Una vez obtenida la información de la encuesta, se organizó utilizando tablas de frecuencias absolutas y porcentuales, y se procesó en el programa Microsoft Excel. Esto permitió comprobar la valoración estadística y determinar los objetivos planteados en el informe de investigación. Además, este análisis ayudó a identificar las razones que llevan a la automedicación, proporcionando así un conocimiento más profundo sobre la problemática de la población del Mercado La Libertad.

### 3.6. Aspectos Éticos

El presente estudio se trabajó bajo los lineamientos y principios éticos, presentados por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote en su reglamento de integridad científica, en donde se utilizaron los principios protección a las personas es un principio fundamental en la investigación científica, donde se reconoce que los seres humanos no deben ser tratados simplemente como medios para obtener datos, sino como individuos con dignidad y derechos que deben ser protegidos y respetados a lo largo de todo el proceso de investigación.

Las personas que son partícipes de nuestra investigación no podrán ser expuestas al público, considerando su dignidad humana, su identidad, diversidad, confidencialidad y la privacidad. La libre participación, las personas en la investigación deben estar bien informados sobre la investigación, además de tener la autonomía para decidir participar voluntariamente en la investigación, además, tienen el derecho de retirarse en cualquier momento sin restricciones <sup>(40)</sup>.

Asimismo, la beneficencia en una investigación sobre automedicación implica una búsqueda activa de beneficios para los participantes y la sociedad en general, mientras que la no maleficencia establece la obligación de evitar causar daño y minimizar los riesgos asociados con la investigación. En todas las etapas del proceso de investigación, la integridad y honestidad son imperativas, exigiendo a los investigadores transparencia y veracidad, así como evitando sesgos o manipulaciones de los datos <sup>(40)</sup>.

Por último, el principio de justicia, que se refiere a la equidad y al respeto por los derechos de todas las partes involucradas, que faciliten la toma de precaución, demanda que las personas sean tratadas con imparcialidad y no se vean ni se traten con un menor valor, consolidando así un enfoque ético y equitativo en la investigación científica <sup>(40)</sup>.

#### IV. RESULTADOS

Tabla 1. Distribución porcentual de los pobladores que se automedican de la Urbanización del Mercado La Libertad

<b>Automedicación</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Si	241	76.3
No	75	23.7
<b>Total</b>	<b>316</b>	<b>100</b>

Fuente: Base de datos – Anexo 4

Tabla 2. Distribución porcentual de los pobladores según factores sociodemográficos que influyen en la automedicación

<b>Factores sociodemográficos</b>		
<b>Género</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Femenino	139	57.7
Masculino	102	42.3
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>
<b>Edad</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
56 a mas	162	67.2
36 a 55	74	30.7
18 a35	5	2.1
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>
<b>Estado civil</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Casada (o)	116	48.1
Soltera (o)	75	31.1
Conviviente	42	17.4
Viuda (o)	8	3.3
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>
<b>Tipo de seguro</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
SIS (seguro integral de salud)	195	80.9
ESSALUD	42	17.4
No tengo seguro	4	1.7
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>
<b>Nivel de ingreso familiar</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Menos de 930	110	45.6
Entre 930 a 1499	97	40.2
Entre1500 a 2999	30	12.4
Mayor de 3000	4	1.7
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

Fuente: Base de datos – Anexo 4

Tabla 3. Distribución porcentual de los pobladores según factores culturales que influyen en la automedicación

<b>Factor cultural</b>		
<b>Grado</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Secundaria	102	42.3
Primaria	89	36.9
Universitarios	39	16.2
Técnico	9	3.7
Sin estudios	2	0.8
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

<b>Consciente de los riesgos</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Si soy consciente de los riesgos	188	78.0
Algunas veces, pero igual tomo	28	11.6
Raras veces	23	9.5
No, desconozco los riesgos	2	0.8
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

<b>Lugar de adquisición</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Boticas o farmacias	236	97.9
Uso de medicamentos que ya lo tengo en casa	5	2.1
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

<b>Sugerencia</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Decisión propia	115	47.7
Químico farmacéutico	97	40.2
Familiares/amigos	21	8.7
Publicidad	8	3.3
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

Fuente: Base de datos – Anexo 4

Tabla 4. Distribución porcentual de los pobladores según características que influyen en la automedicación

<b>Características de la automedicación</b>		
<b>Frecuencia</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
1 vez al mes	114	47.3
1 o 2 veces al año	88	36.5
2 a 3 veces por semana	39	16.2
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

<b>Síntoma</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Resfrió/gripe	63	26.1
Dolor muscular	45	18.7
Fiebre	40	16.6
Dolor de cabeza	31	12.9
Dolor corporal	24	10.0
Infección respiratoria	20	8.3
Alergias	9	3.7
Dolor abdominal	5	2.1
Infección urinaria	4	1.7
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

<b>Tipo de medicamentos</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Antiinflamatorios	125	51.9
Analgésicos	41	17.0
Antipiréticos	40	16.6
Antibióticos	26	10.8
Antihistamínicos	9	3.7
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

<b>Post automedicación</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
Sintió mejoría total	203	84.2
Mejoro un poco	38	15.8
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

<b>Motivo</b>	<b>N</b>	<b>Porcentaje</b>
No dispone de tiempo para acudir a una cita médica	206	85.5
Falta de dinero para una consulta médica	22	9.1
Dificultad al acceso a un Establecimiento de Salud	13	5.4
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100</b>

Fuente: Base de datos – Anexo 4

## V. DISCUSIÓN

El propósito de la investigación tuvo como finalidad determinar los factores que influyen en la automedicación en los pobladores de la Urbanización Mercado La Libertad, Trujillo. Para lo cual se aplicó una encuesta que obtuvo resultados plasmándose en las siguientes tablas.

En la tabla 1, se puede observar que el nivel de automedicación es de 76.3%, esto concuerda con la investigación de De la Cruz L y Vásquez M <sup>(41)</sup>, quien realizó un estudio en el distrito de Pátapo donde evidencia que el 94.3% de pobladores se automedican. También coincide con el estudio de Sosa J <sup>(42)</sup>, quien evidencio que el 85.7% de pobladores se automedicaron durante el año del 2019. Asimismo, Vargas S <sup>(43)</sup>, reportó que el 69.78% se automedicaron durante el mes del 2018. Otro estudio realizado por Aymar M y Delgado W <sup>(44)</sup>, reportó que los internos de medicina humana se automedican en un 90%.

En la tabla 2, Corresponde a la distribución porcentual según factores sociodemográficos, se encontró que el 70.1% fue el sexo femenino que más predominó manifestando que son ellas las encargadas de ir a comprar su medicamento para sus esposos, porque son ellos suelen salir a trabajar arduamente y llegan a sus hogares cansados, asimismo el grupo etario fueron las personas mayores de 56 años a más con el 67.2%, el 80.9% pobladores cuentan con SIS, además del ingreso mensual que más predominó fue menos de 930. Estas cifras concuerdan con el trabajo de investigación realizado por Villanueva M <sup>(45)</sup>, determinó que el género femenino fue el que más predominó en un 60.4%.

En el estudio realizado por Rodríguez L <sup>(46)</sup>, evidenció que el 69.5% de los pobladores en la urbanización Ficus se cuentan encuentran afiliados con el seguro integral de salud, además de reportar que los pobladores mantienen un ingreso de 931 - 1500 soles durante los meses de octubre a diciembre. Esto contrasta también con el estudio realizado por Chapa M <sup>(47)</sup>, quien evidenció que según el rango etario realizado a los comerciantes fue de un 32.9% con el promedio de 36 a 55 años de edad.

En la tabla 3, se evidencia que, de acuerdo al factor cultural, el grado de instrucción con 42.3% que tiene educación secundaria. También el lugar de adquisición son las boticas o farmacias con 97.9% que se encuentran cerca de sus hogares. Mientras que el 47.7% de los pobladores se automedica por decisión propia, mientras que al no disponer de tiempo el 40.2% prefiere acercarse a una farmacia recomiende un Químico Farmacéutico, además de los familiares y amigos con 8.7%. Esto concuerda con la cifra de Montero J y Huamán D <sup>(48)</sup>, quien evidencio que el nivel secundario con el 83.1% fue el grado de instrucción con más porcentaje en los pobladores de Centro poblado de Huánuco. En otra investigación de Puma y Rivera <sup>(49)</sup>, contrasta que el 63.4% prefieren la recomendación de un Químico farmacéutico.

En la tabla 4, se observan a las características relacionadas con la automedicación, indicando que el 47.3% fueron los que consumieron medicamentos una vez al mes, respecto al síntoma por el cual se automedican es el resfrió/gripe con 26.1% esto debido a que en su mayoría suelen madrugar a trabajar en el mercado a vender asimismo a influenciado las temperaturas bajas por las mañanas, seguido fue el dolor muscular 18.7% debido a que ellos suelen salir a trabajar como cargadores, comerciantes, asimismo el tipo de medicamento con mayor porcentaje es el uso de antiinflamatorios con 51.9% manifestando que es el tipo de medicamento que más suelen consumir para calmar su malestar por el mismo trabajo pesado que realizan en el mercado. El motivo por el cual se automedican es debido a que no disponen de tiempo para acudir a una cita médica en un 85.5% además manifestaron el tiempo que demanda para ser atendidos y prefieren trabajar porque en su mayoría son pobladores que viven del día a día.

Tal como mencionan Espinosa y Herrera <sup>(50)</sup>, en su estudio relacionado a la automedicación indicando así que el 42.1% utilizan más los antiinflamatorios. Similar a lo hallado a Miñan A <sup>(51)</sup>, quien realizó un estudio donde evidencio que el 62.2% que los medicamentos que utilizan más son los analgésicos.

Otra investigación realizada por Yunga A <sup>(52)</sup>, determino que 45.76% indicaron que consumen medicamentos una vez al mes.



## VI. CONCLUSIONES

1. La frecuencia de automedicación en los pobladores de la Urbanización Mercado La Libertad es de 76.3%.
2. Los factores sociodemográficos, siendo el género femenino que obtuvo un porcentaje del 57.7% quienes manifestaron automedicarse durante los meses de abril a junio, respecto al grupo etario fueron las personas mayores de 56 años a más con el 67.2%, el 80.9% pobladores cuentan con SIS, además del ingreso mensual que más predominó fue menos de 930.
3. Respecto al factor cultural, siendo el grado de instrucción con 42.3% que tiene educación secundaria. También el lugar de adquisición son las boticas o farmacias con 97.9%. Mientras que el 47.7% de los pobladores se automedica por decisión propia, asimismo el 40.2% fue por recomendación de un Químico Farmacéutico, además de los familiares y amigos con 8.7%.
4. En cuanto a las características de la automedicación, el 47.3% fueron los que consumieron medicamentos una vez al mes, respecto al síntoma por el cual se automedican es el resfrió/gripe con 26.1% seguido del dolor muscular 18.7%, asimismo el tipo de medicamento con mayor porcentaje es el uso de antiinflamatorios con 51.9%. El 85.5% motivo por el cual se automedican además de que no disponen de tiempo para acudir a una cita médica y el tiempo que demanda para ser atendidos.

## VII. RECOMENDACIONES

1. Trabajar en conjunto con los establecimientos de salud, para implementar campañas de orientación sobre enfermedades en cuanto a su manejo y la importancia de no automedicarse con la finalidad de que se genere concientización a la población respecto a los cuidados de la salud y evitar consecuencias indeseables en las personas, que puedan llegar a causar la muerte.
2. Mediante charlas aumentar el conocimiento de la población sobre los beneficios y la importancia del uso de medicamentos con receta médica y difundiéndolo a toda la población, sino también en los investigadores que pretendan abordar desde un mayor análisis, generando la ampliación de este conocimiento en otros contextos de interés.
3. Los profesionales de salud deben establecer estrategias mediante programas educativos, charlas dirigidas a la población para que puedan adquirir de la mejor manera los medicamentos bajo una prescripción médica y que la población tenga conocimiento de que cada indicación de medicamentos debe ser por expertos y profesionales, no por recomendación de una persona a otra.
4. El Químico Farmacéutico debe trabajar de manera adecuada en la atención farmacéutica y el acto de dispensación debe concientizar e informar a las personas para disminuir los riesgos de la automedicación.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Educación y comunicación para la promoción de la salud. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. [Internet]. Ecuador 2019. Citado el 10 de marzo del 2024. Página 201. Disponible en: [https://www.salud.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/12/manual\\_de\\_educaci%C3%B3n\\_y\\_comunicaci%C3%B3n\\_para\\_promoci%C3%B3n\\_de\\_la\\_salud0254090001575057231.pdf](https://www.salud.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/12/manual_de_educaci%C3%B3n_y_comunicaci%C3%B3n_para_promoci%C3%B3n_de_la_salud0254090001575057231.pdf)
2. Organización Mundial la Salud. Promoción del uso racional de medicamentos: Componentes Centrales. (Revista). Perspectivas Políticas sobre medicamentos de la OMS. [Internet]. [Consultado el 12 de marzo del 2024]. Disponible en: <http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4874s/s4874s.pdf>
3. Agrawal M. Epidemiología y prevención de los efectos de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos en el tracto gastrointestinal. Biblioteca nacional de medicina. Pubmed [internet]. [Consultado el 12 de marzo del 2024]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7780679/>
4. Zeballos L, Borja C, Vásquez E, Vílchez M. Factores relacionados con la automedicación en estudiantes de ciencias de la salud. Universidad y Sociedad [Revista]. 30 de junio del 2022. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Volumen 13. N°3. [Consultado el 15 de marzo del 2024]. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2218-36202022000300460](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202022000300460)
5. Sostres C, Lanás A. Prescripción apropiada, adherencia y seguridad de los antiinflamatorios no esteroideos. [Internet]. 18 de marzo de 2016. [Consultado el 15 de marzo del 2024]. Volumen 146, Número 6, Páginas 267 – 272. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025775315005928#>
6. Kantar worldpanel .6 de cada 100 peruanos no se automedica. 2019.Kantar. Worldpanel. Disponible: <https://www.kantarworldpanel.com/pe/Noticias/6-de-cada-100-peruanos-no-se-automedica>
7. Ley General de Salud, Ley N° 26842. Lima: Gaceta Jurídica; 1997. Disponible en: <https://cdn.gacetajuridica.com.pe/laley/LEY%20N%C2%BA%2026842.pdf>

8. Las Funciones Esenciales de la Salud Pública en las Américas. Una renovación para el siglo XXI. Marco conceptual y descripción. [Internet]. Washington. Diciembre del 2020. Citado el 14 de marzo del 2024. Página 1-85. Disponible en: [https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53125/9789275322659\\_spa.pdf](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53125/9789275322659_spa.pdf)
9. Astibia A, Arruti X, Larrea A, Gastelurrutia M, Goyenechea E. El papel del farmacéutico comunitario en la detección y disminución de los errores de medicación: revisión sistemática exploratoria. *Ars Pharm* [Internet]. 2021. [Consultado el 15 de marzo del 2024]. Disponible en: [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2340-98942021000100015](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2340-98942021000100015)
10. Flórez J, Chaparro P. Automedicación y factores asociados en docentes de dos instituciones educativas en Bogotá y Cali. 2019. [Tesis]. Universidad Santo Tomas. Colombia. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/22816/2020jhonflorez.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
11. Silva Y, Zelaya D. Automedicación y factores asociados que motivan esta práctica en la población adulta de la ciudad de León. [Tesis]. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. 2019. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en: <http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/7552/1/244126.pdf>
12. Salazar Z, Ochos A, Arcos M, Guapísaca C, Rea D, Sánchez G. Factores asociados a la automedicación con antibióticos, Cuenca – Ecuador, periodo 2017. [Tesis]. Universidad Católica de Cuenca. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en: <https://biblat.unam.mx/hevila/Archivosvenezolanosdefarmacologiyterapeutica/2018/vol37/no1/11.pdf>
13. Rodríguez L. Factores que influyen en la automedicación en pobladores de la urbanización Los Ficus, distrito Santa Anita, Lima entre octubre a diciembre del 2023. [Tesis]. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en: [https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36441/AUTOMEDICACION\\_MORADORES\\_RODRIGUEZ\\_AGUIRRE\\_LEONOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36441/AUTOMEDICACION_MORADORES_RODRIGUEZ_AGUIRRE_LEONOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

14. Rodríguez A. Factores que influyen en la automedicación, en tiempos de Covid-19, en pobladores de la zona urbana de Santiago de Chuco, 2022. [Tesis]. Universidad San Pedro. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
[http://publicaciones.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/20.500.129076/23872/Tesis\\_77040.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://publicaciones.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/20.500.129076/23872/Tesis_77040.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
15. Churampi I. Factores asociados a la automedicación y reacciones adversas de los antiinflamatorios no esteroideos en el asentamiento humano Villa Solidaridad, San Juan de Miraflores – 2021. Universidad Norbert Wiener. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
[https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/8524/T061\\_42239298\\_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/8524/T061_42239298_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
16. Altamirano K. Factores que influyen en la automedicación en pacientes atendidos en la botica Santa Rosa, distrito el Porvenir, Trujillo. Octubre – diciembre 2023. [Tesis]. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
[https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36452/AUTOMEDICACION\\_PACIENTES\\_ALTAMIRANO\\_GARCIA\\_KARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36452/AUTOMEDICACION_PACIENTES_ALTAMIRANO_GARCIA_KARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
17. Valverde A. Factores Asociados a la Automedicación en personas adultas que acuden a la farmacia Jauregui durante la pandemia, La Esperanza. Mayo – junio 2022. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote [Tesis] Trujillo. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
[https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/29025/AUTOMEDICACION\\_VALVERDE\\_RONDO\\_ANDRES.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/29025/AUTOMEDICACION_VALVERDE_RONDO_ANDRES.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
18. Flores I. Factores relacionados a la Automedicación por COVID 19 en la botica “Farmax” Trujillo-octubre 2021. Universidad San Pedro. [Tesis] Trujillo. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
[http://publicaciones.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/20.500.129076/21292/Tesis\\_74715.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://publicaciones.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/20.500.129076/21292/Tesis_74715.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
19. Que es la Automedicación. Hospital privado de Córdova. [Internet]. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:

- <https://hospitalprivado.com.ar/blog/cuidados-preventivos/-que-es-la-automedicacion-.html>
20. Peña M. Prácticas de Automedicación y factores sociodemográficos en usuarios de una farmacia en Guayaquil 2022. [Tesis]. Escuela de Posgrado. Universidad Cesar Vallejo. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
[https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/98124/Peña\\_FMDC-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/98124/Peña_FMDC-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
  21. Roselli N. La edad como Categoría Identificatoria y clasificatoria de personas según diferentes grupos etarios. TEMPUS Psicológico. 2023; 6(2). [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
<http://portal.amelica.org/ameli/journal/795/7954340001/7954340001.pdf>
  22. Seguros de Salud del Perú. Plataforma digital única del Estado Peruano. [Internet]. 14 enero 2024. [Consultado el 10 de mayo del 2024]. Disponible en:  
<https://www.gob.pe/281-seguros-de-salud-seguros-de-salud>
  23. Seguro Social de Salud. [Internet]. EsSalud. 24 de mayo del 2024. [Consultado el 25 de mayo del 2024]. Disponible en:  
<https://www.essalud.gob.pe/seguro-regular/>
  24. Tello C, Armas G, Robles O, Mendieta Y. Relación de los Factores Sociales, Económicos y Culturales con Automedicación en pobladores de Chimbote 2016. [Tesis]. Universidad San Pedro. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
[http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/66/Relacion%20de%20los%20factores%20sociales%20C%20economicos%20y%20culturales%20con%200automedicacion%20en%20pobladores%20de%20chimbote%202016\\_opt.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=La%20automedicaci%20se%20la%20encontr%20n%20amigo%20o%20familiar](http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/66/Relacion%20de%20los%20factores%20sociales%20C%20economicos%20y%20culturales%20con%200automedicacion%20en%20pobladores%20de%20chimbote%202016_opt.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=La%20automedicaci%20se%20la%20encontr%20n%20amigo%20o%20familiar)
  25. Bernal J, Fuentes C, Sion N, Tapia E. Análisis de los principales indicadores del mercado laboral y las ramas de ocupación. Revista de investigación multidisciplinar Ciencia Latina. 2022; 6(5). [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3151>

26. Oviedo H, Cortina C, Osorio JA, Romero SM. Realidades de la práctica de la automedicación en estudiantes de la Universidad del Magdalena. *Enfermería global*. 2021; 20(2): p. 531-556. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
[https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1695-61412021000200016](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412021000200016)
27. Baracaldo D, Trujillo M, Pérez A, Feliciano J, Calderon C, Soler F. Definition of selfmedication: a scoping review. *Therapeutic Advances in Drug Safety*. 2022; 13(1): p. 1- 12. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9537481/>
28. Qué es Antiinflamatorios. Fisionline [ Internet]. [Consultado el 17 de mayo del 2024]. Disponible en:  
<https://www.fisioterapia-online.com/glosario/antiinflamatorios>
29. Martínez E. Estudio de utilización de AINEs en pacientes con artritis reumatoide y falla renal. Universidad Nacional de Colombia. [Internet]. Colombia. 2017. [Consultado el 25 de abril del 2024]. Disponible en:  
<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/63979/EstebanArevalo.2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
30. Analgésicos. Clasificación y uso. ELSEVIR. [Consultado el 25 de abril del 2024]. Disponible en:  
<https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-analgesicos-clasificacion-uso-13126070>
31. Viruega S. Fármacos Antipiréticos. [Internet]. 9 de julio del 2023. [Consultado el 25 de abril del 2024]. Disponible en:  
<https://mejorconsalud.as.com/farmacos-antipireticos/>
32. Cuevas R, Samaniego L, Acosta P, Domenech MG, Lugo G, Maidana GM. Perfil de automedicación en funcionarios de una industria farmacéutica. *Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud*. 2019; 17(1): p. 99-112. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
<http://scielo.iics.una.py/pdf/iics/v17n1/1812-9528-iics-17-01-99.pdf>

33. Lifshitz A, Arrieta O, Burgos R, Campillo C, Celis MÁ, De La Llata M, et al. Automedicación y autoprescripción. *Gaceta Médica de México*. 2020; 156(6). [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
[https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S001638132020000600612](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S001638132020000600612)
34. Sánchez E, Fernández FL, Díaz J, Rosety M, Díaz AJ, Ordonez FJ, et al. Consumption of over-the-Counter Drugs: Prevalence and Type of Drugs. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021; 18(11). [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8196755/>
35. Sostres C, Lanás A. Prescripción apropiada, adherencia y seguridad de los antiinflamatorios no esteroideos. [Internet]. 18 de marzo de 2016. [Consultado el 28 de mayo del 2021]. Volumen 146, Número 6, Páginas 267 – 272. Disponible en:  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025775315005928#>
36. Gripe. Medlineplus. [Internet]. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:  
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000080.htm>
37. Regalado Veliz, AM. Factores de la automedicación en los internos de Enfermería del Hospital Sergio E. Bernales - 2019 Lima, Perú: Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad César Vallejo. 2019. [Consultado el 15 de marzo del 2024]. Disponible:  
[https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/45750/Regalado\\_VAM-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/45750/Regalado_VAM-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y)
38. Hernández R, Mendoza C. Metodología de la investigación. [Internet]. Volumen 4. México DF: McGraw-Hill Interamericana. 2020. [Consultado el 15 de marzo del 2024]. Disponible:  
[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64591365/Metodología\\_de\\_la\\_investigación.\\_Rutas\\_cuantitativa\\_\\_cualitativa\\_y\\_mixta-libre.pdf?1601784484=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMETODOLOGIA\\_DE\\_LA\\_INVESTIGACION\\_LAS\\_RUTA.pdf&Expires=1716490245&Signature=eWrtVIDs9NYLgSPrjYnSYBkOqL6S4vFq2Pyp3PoQ0~tDUn3i4SZt8Dhu8GpRWQEx0LJ2FSwUNoEM2ohPQJfR97s6da1x09OjFVet~mjAVSVNXfWen7fBKZGShcJrz4QFzo7Ni4BAeB3Bdq37dZZ2](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64591365/Metodología_de_la_investigación._Rutas_cuantitativa__cualitativa_y_mixta-libre.pdf?1601784484=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMETODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION_LAS_RUTA.pdf&Expires=1716490245&Signature=eWrtVIDs9NYLgSPrjYnSYBkOqL6S4vFq2Pyp3PoQ0~tDUn3i4SZt8Dhu8GpRWQEx0LJ2FSwUNoEM2ohPQJfR97s6da1x09OjFVet~mjAVSVNXfWen7fBKZGShcJrz4QFzo7Ni4BAeB3Bdq37dZZ2)



MNeBRQr6dcpSjKmZbsSRMwuLWPo~X6AxCZPu7~A9~eeNdRvOOl3zdELAQ9s  
FzcPgHQNE1OcD8PC8w6ao~DjEa1P7cqbCBkLshirepB2SMAzWi9Pfc6yxvRQGuJ  
nrOpwyLDkWO6RTEgtRJnyYj92NewPsZiUtzMJ-34ozu4mz-  
XPqkrJh83akhmKgU7LIA\_\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

39. Almora A y Rubiños V. Automedicación en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud. Universidad Nacional de Barranca. [Tesis]. 2020. [Consultado el 17 de marzo del 2024]. Disponible en:

<https://repositorio.unab.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/d07975a7-f1bc-4719-abfb-d2fc8827170e/content>

40. Código de ética Reglamento de Integridad Científica en la Investigación. Versión 001. Online. Aprobado por el Consejo Universitario con Resolución N° 304-2023-CU-ULADECH. Católica, de fecha 31 de marzo del 2023. Consultado el 18 de marzo del 2024. Disponible en:

<https://www.uladech.edu.pe/wpcontent/uploads/erpuniversity/downloads/transparencia-universitaria/estatuto-el-texto-unico-de-procedimientos-administrativos-tupa-el-plan-estrategico-institucional-reglamento-de-la-universidad-y-otras-normativas/reglamentos-de-la-universidad/reglamento-de-integridad-cientifica-en-la-investigacion-v001.pdf>

41. De la Cruz L y Vásquez M. Factores Influyentes en la Automedicación en Pobladores de 30 A 50 Años, del Distrito de Patapo, Chiclayo. Octubre A Noviembre. [Tesis]. 2020. Universidad María Auxiliadora. [ Consultado el 18 de mayo del 2024]. Disponible en:

<https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/414/FACTORES%20INFLUYENTES%20EN%20LA%20AUTOMEDICACION%20EN%20POBLADORES%20DE%2030%20A%2050%20AÑOS%2c%20DEL%20DISTRITO%20DE%20PATAPO%2c%20CHICLAYO.%20OCTUBRE%20A%20NOVIEMBRE%2c%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

42. Sosa J. Determinación de Factores Asociados a la Automedicación en la Población el AAHH “12 De agosto” San Martín De Porres-Lima-Perú. [Tesis]. 2019. Universidad María Auxiliadora. [ Consultado el 18 de mayo del 2024]. Disponible en:

- <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/227/TITULO%20227-SOSA.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
43. Vargas S. FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA, EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE ENERO. [Tesis]. UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL. 2018. [ Consultado el 19 de mayo del 2024]. Disponible en:  
[file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/UNFV\\_Vargas\\_Vera\\_Stephany\\_Amanda\\_Victoria\\_Titulo\\_Profesional\\_2018.pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/UNFV_Vargas_Vera_Stephany_Amanda_Victoria_Titulo_Profesional_2018.pdf)
  44. Aymar M y Delgado W. Factores asociados a la automedicación en internos de medicina humana del Hospital Nacional Sergio E. Bernales - Lima, de julio 2022 a abril del 2023. [Tesis]. Universidad Continental. [ Consultado el 19 de mayo del 2024]. Disponible en:  
[https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/14370/11/IV\\_FCS\\_502\\_TE\\_Aymar\\_Delgado\\_2023.pdf](https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/14370/11/IV_FCS_502_TE_Aymar_Delgado_2023.pdf)
  45. Villanueva M. Factores socioculturales relacionados a la automedicación ante Covid-19 de los comerciantes del mercado Central de Tahuantinsuyo, Perú – 2021. [Tesis]. Universidad Cesar Vallejo. [ Consultado el 19 de mayo del 2024]. Disponible en:  
[https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/91577/Villanueva\\_DLC\\_MR-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/91577/Villanueva_DLC_MR-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
  46. Chapa M. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS COMERCIANTES DEL MERCADO ZONAL JERUSALÉN DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, TRUJILLO. OCTUBRE – DICIEMBRE. [Tesis]. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. [ Consultado el 19 de mayo del 2024]. Disponible en:  
[https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36745/AUTOMEDICACION\\_COMERCIANTES\\_CHAPA\\_NARRO\\_MARCIAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36745/AUTOMEDICACION_COMERCIANTES_CHAPA_NARRO_MARCIAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
  47. Rodríguez L. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN POBLADORES DE LA URBANIZACIÓN LOS FICUS, SANTA ANITA, LIMA. OCTUBRE - DICIEMBRE 2023. [Tesis]. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. [ Consultado el 19 de mayo del 2024]. Disponible en:

- [https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36441/AUTOMEDICACION\\_MORADORES\\_RODRIGUEZ\\_AGUIRRE\\_LEONOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/36441/AUTOMEDICACION_MORADORES_RODRIGUEZ_AGUIRRE_LEONOR.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
48. Montero J y Huamán D. Factores asociados a la automedicación en el centro poblado de Llícuca, Huánuco. *Investigación en Salud*. [Revista]. Perú 2018.  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7174434>
  49. Puma y Rivera. La automedicación en la pandemia por COVID-19 en pobladores de dos mercados más importantes de SJL – Lima 2020. [Tesis]. Universidad Roosevelt. [Consultado el 19 de mayo del 2024]. Disponible en:  
<https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/246/TESIS%20AUTOMEDICACIÓN%20EN%20SJL%20-%20LIMA%202020%20%20SILVIA%20Y%20SAUL%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
  50. Espinoza F, Herrera D. Frecuencias y factores de la automedicación. *Ciencia Multidisciplinar*. 2020.[Consultado el 18 de marzo del 2024]. Disponible en:  
[https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/9178/4/IV\\_FCS\\_502\\_TE\\_Espinoza\\_%20Herrera\\_2021.pdf](https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/9178/4/IV_FCS_502_TE_Espinoza_%20Herrera_2021.pdf)
  51. Miñan A. Factores asociados a la automedicación con fármacos relacionados a COVID-19 en estudiantes de ciencias de la salud de una ciudad peruana. [Consultado el 18 de marzo del 2024]. Disponible en:  
<https://europepmc.org/article/ppr/ppr458987>
  52. Yunga A, Zuña R. Automedicación en comerciantes minoristas de la Asociación Hermano Miguel del mercado “El Arenal”, Cuenca -Ecuador, 2017. [Internet]. Cuenca; 2018. [Consultado el 18 de marzo del 2024]. Disponible en:  
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/30391/1/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN.pdf>

## ANEXOS

### Anexo 01 Matriz de consistencia

<b>FORMULACION DEL PROBLEMA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>VARIABLE</b>	<b>METODOLOGÍA</b>
<p>¿Cuáles son los factores que influyen en la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La libertad, Trujillo. Abril – mayo 2024?</p>	<p>Objetivo general</p> <p>Determinar los factores que influyen que influyen en la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad, Trujillo. Abril – mayo 2024.</p> <p>Objetivo específico</p> <p>Describir la frecuencia de automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad.</p> <p>Describir los factores sociodemográficos que influyen en la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad.</p> <p>Describir los factores culturales que influyen la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad.</p> <p>Describir las características de la automedicación en los pobladores de la Urbanización del Mercado La Libertad.</p>	<p>Variable</p> <p>Factores que influyen en la automedicación</p> <p>Dimensiones</p> <p>Factores sociodemográficos</p> <p>Factor cultural</p> <p>Características de la automedicación</p>	<p>Tipo de Inv. Básica</p> <p>Nivel de Inv. Descriptiva</p> <p>Diseño de Inv: No experimental de corte transversal</p> <p>Población y muestra: pobladores</p> <p>Técnica: Encuesta</p> <p>Instrumento: Cuestionario</p>

**TITULO DE LA TESIS: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS POBLADORES DE LA URBANIZACIÓN DEL MERCADO LA LIBERTAD, TRUJILLO. ABRIL – MAYO 2024.**

**INSTRUCCIONES:** El presente cuestionario, forma parte de un trabajo de investigación en el cual se explora factores que influyen en la automedicación. La información recopilada es estrictamente confidencial y sus resultados serán observados estrictamente con fines académicos. La encuesta es anónima y se requiere la veracidad del caso en su respuesta. Usted puede detener su participación en cualquier momento si se siente afectado. Si tiene alguna pregunta sobre la investigación puede hacerla en el momento que mejor le parezca: **MARQUE EN EL PARENTESIS CON UNA " X " LA RESPUESTA QUE CREA CONVENIENTE.**

**I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**

**1) Género:**

Masculino  Femenino

**2) Edad:**

18 a 35  36 a 55  56 a más

**3) Estado civil:**

Soltera(o)  Casada(o)  Conviviente  Viuda(o)  Divorciado

**4) Tipo de seguro:**

Seguro integral de salud(SIS)  ESSALUD  No tengo seguro.

**5) ¿Qué grado de instrucción tiene?**

Inicial  Primaria  Secundaria  Secundaria  Universitarios  
 Técnico  Sin estudios

**6) Nivel de ingreso familiar**

Menos de 930  
 Entre 930 a 1499  
 Entre 1500 a 2999  
 Mayor de 3000

## II. AUTOMEDICACIÓN

**La automedicación es la medición sin consejo médico y farmacéutico.**

**7. ¿Alguna vez usted tomo medicamentos sin indicación médica?**

( ) SI

( ) NO

**Si su respuesta es “NO”, ha finalizado el cuestionario.**

2.1 Dimensión frecuencia

**8. ¿Con que frecuencia Usted ingiere medicamentos sin indicación médica?**

( ) 2 a 3 veces por semana

( ) 1 vez al mes

( ) 1 o 2 veces al año

( ) Otros especificar

2.2 Dimensión síntoma

**9. ¿Cuál fue el principal síntoma por el que usted toma algún medicamento sin prescripción médica?**

( ) Infección respiratoria    ( ) Infección urinaria    ( ) Molestias digestivas

( ) Estreñimiento    ( ) Fiebre    ( ) Resfrió/gripe

( ) Dolor corporal    ( ) Dolor muscular    ( ) Dolor de cabeza

( ) Dolor abdominal    ( ) Insomnio    ( ) Depresión

( ) Alergias    ( ) Otros especifique.....

2.3 Dimensión tipo de medicamento

**10. ¿Cuál es el medicamento que compra frecuentemente sin receta médica?**

( ) Antibióticos    ( ) Analgésicos    ( ) Antiinflamatorios

( ) Anticonceptivos    ( ) Antipiréticos    ( ) Antihistamínicos

2.4 Dimensión motivo

**11. ¿Por qué motivo Usted toma medicamentos sin indicación médica?**

( ) No dispone de tiempo para acudir a una cita médica

( ) Falta de dinero para una consulta médica

( ) Dificultad al acceso a un Establecimiento de Salud

( ) Otro especifique.....

**12. ¿Es consciente de los riesgos del uso de medicamentos sin indicación médica?**

- Si soy consciente de los riesgos
- Algunas veces, pero igual tomo
- Raras veces
- No, desconozco los riesgos

**13. Después de haber tomado los medicamentos sin prescripción médica? Usted**

- Sintió mejoría total     Empeoro     Mejoro un poco
- Provoco síntomas no deseados     Otros especifique.....

**14. ¿Quién le sugiere utilizar medicamentos sin indicación médica?**

- Familiares/amigos     Químico farmacéutico     Publicidad
- Decisión propia     Otros especifique.....

**15. En qué lugar usted adquiere los medicamentos a ingerir sin prescripción médica?**

- Boticas o farmacias
- Tienda o bodegas
- Uso de medicamentos que ya lo tengo en casa
- Otros

Hemos terminado. Muchas gracias por su participación.

### **PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO**

La finalidad de este protocolo es informarle sobre el proyecto de investigación y solicitarle su conocimiento. De aceptar el investigador y usted se quedarán con una copia.

La presente investigación en salud se titula: “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS POBLADORES DE LA URBANIZACIÓN DEL MERCADO LA LIBERTAD, TRUJILLO. ABRIL – MAYO 2024” y es dirigido por Jessica Noemi Otiniano Geldres, investigadora de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. El propósito de investigación es: Determinar los factores que influyen en la automedicación en los pobladores de la urbanización del mercado la Libertad, Trujillo. Abril – mayo 2024. Para ello, se le invita a participar en una encuesta que le tomara 15 minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin que ello se genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud o duda sobre la investigación, puede formularla cuando crea conveniente.

Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través del número Celular 935427085. Si desea, también podrá escribir al correo otinianogeldresj@gmail.com para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el comité de ética de la investigación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote.

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación.

Nombre:

DNI:

Fecha:

Firma del participante:

Firma del investigador:





Chimbote, 02 de abril del 2024

**CARTA N° 0000000168- 2024-CGI-VI-ULADECH CATÓLICA**

**Señor/a:**

**ELGAR WILSON SARE SÁNCHEZ  
URBANIZACIÓN MERCADO LA LIBERTAD**

**Presente.-**

A través del presente reciba el cordial saludo a nombre del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, asimismo solicito su autorización formal para llevar a cabo una investigación titulada FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS POBLADORES DE LA URBANIZACIÓN LA LIBERTAD, TRUJILLO. ABRIL - JUNIO 2024., que involucra la recolección de información/datos en PERSONAS, a cargo de JESSICA NOEMI OTINIANO GELDRES, perteneciente a la Escuela Profesional de la Carrera Profesional de FARMACIA Y BIOQUÍMICA, con DNI N° 77200662, durante el período de 01-04-2024 al 30-06-2024.

La investigación se llevará a cabo siguiendo altos estándares éticos y de confidencialidad y todos los datos recopilados serán utilizados únicamente para los fines de la investigación.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

**Dr. Willy Valle Salvatierra**  
Coordinador de Gestión de Investigación

**Elgar W. Sare Sánchez**  
DNI: 19560161  
PRESIDENTE  
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES  
"LA LIBERTAD"

Anexo 05: Base de datos

CO	1. ¿A	2. Gé	3. Ed	4. Esta	5. Tipo c	6. ¿Qué	7. Nivel c	8. ¿Co	9. ¿Cuál	10. ¿Cué	11. ¿Por	12. ¿Es	13. De	14. ¿Qu	15. En q	
1	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	ESSALL	Secund	Entre 15(	1 o 2 ve	Dolor mu	Antiinflan	Dificultad	Si soy cc	Mejoro	Decisió	Boticas c
2	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro I	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Infección	Antibiótic	Dificultad	Si soy cc	Mejoro	Publicid	Uso de n
3	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro I	Primari	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor de	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
4	Si	No														
5	Si	Si	Femen	36 a 5!	Conviv	Seguro I	Secund	Entre 93	1 vez al	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Publicid	Boticas c
6	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	ESSALL	Primari	Entre 93	1 vez al	Fiebre	Antiinflan	Dificultad	Algunas	Mejoro	Familia	Boticas c
7	Si	No														
8	Si	Si	Femen	36 a 5!	Soltera	Seguro I	Univers	Menos d	1 vez al	Resfrió/gr	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
9	Si	Si	Femen	56 a m	Conviv	Seguro I	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Dolor de	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Uso de n
10	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	Seguro I	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor abc	Antiinflan	Falta de c	Si soy cc	Sintió n	Familia	Uso de n
11	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	ESSALL	Secund	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor mu	Antiinflan	Dificultad	Algunas	Mejoro	Familia	Boticas c
12	Si	No														
13	Si	Si	Femen	56 a m	Conviv	Seguro I	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
14	Si	No														
15	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro I	Univers	Entre 15(	2 a 3 ve	Resfrió/gr	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
16	Si	Si	Mascul	18 a 3!	Soltera	Seguro I	Univers	Menos d	1 vez al	Dolor mu	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
17	Si	Si	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro I	Secund	Entre 93	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
18	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Casad	Seguro I	Secund	Menos d	1 vez al	Alergias	Antihista	No dispo	Si soy cc	Mejoro	Químicc	Boticas c
19	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro I	Primari	Menos d	1 vez al	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
20	Si	No														
21	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	ESSALL	Secund	Entre 15(	1 vez al	Dolor de	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
22	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro I	Secund	Menos d	1 vez al	Dolor mu	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
23	Si	No														
24	Si	Si	Femen	36 a 5!	Casad	Seguro I	Secund	Menos d	2 a 3 ve	Dolor cor	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
25	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	Seguro I	Secund	Menos d	1 vez al	Dolor mu	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
26	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro I	Primari	Menos d	1 vez al	Infección	Antibiótic	Falta de c	Si soy cc	Sintió n	Publicid	Boticas c
27	Si	Si	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro I	Secund	Entre 93	2 a 3 ve	Alergias	Antihista	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
28	Si	Si	Femen	36 a 5!	Conviv	ESSALL	Secund	Entre 15(	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
29	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	ESSALL	Secund	Mayor d	1 o 2 ve	Dolor de	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
30	Si	No														
31	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro I	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/gr	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
32	Si	Si	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro I	Primari	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor mu	Antiinflan	Falta de c	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
33	Si	Si	Femen	36 a 5!	Conviv	Seguro I	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Dolor mu	Antiinflan	Falta de c	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
34	Si	Si	Femen	56 a m	Conviv	Seguro I	Secund	Entre 15(	1 vez al	Resfrió/gr	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
35	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro I	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor cor	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
36	Si	Si	Mascul	56 a m	Conviv	Seguro I	Primari	Menos d	1 vez al	Infección	Antibiótic	Dificultad	Si soy cc	Sintió n	Publicid	Boticas c
37	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro I	Secund	Menos d	1 vez al	Resfrió/gr	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
38	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro I	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor cor	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
39	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	Seguro I	Secund	Menos d	1 vez al	Resfrió/gr	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
40	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro I	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor de	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
41	Si	No														
42	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	ESSALL	Univers	Entre 15(	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
43	Si	No														
44	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro I	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Resfrió/gr	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
45	Si	No														
46	Si	Si	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro I	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/gr	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Publicid	Boticas c
47	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro I	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Dolor mu	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
48	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro I	Primari	Menos d	1 vez al	Resfrió/gr	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Familia	Boticas c
49	Si	No														
50	Si	Si	Mascul	56 a m	Conviv	Seguro I	Secund	Menos d	1 vez al	Resfrió/gr	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
51	Si	No														
52	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	Seguro I	Primari	Menos d	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
53	Si	No														
54	Si	No														
55	Si	Si	Femen	36 a 5!	Soltera	Seguro I	Técnicc	Entre 93	1 vez al	Dolor cor	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
56	Si	Si	Femen	56 a m	Conviv	Seguro I	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/gr	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Publicid	Boticas c
57	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	Seguro I	Primari	Entre 93	1 vez al	Dolor de	Antipiréti	No dispo	Algunas	Sintió n	Decisió	Boticas c
58	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	Seguro I	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor de	Antiinflan	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
59	Si	No														
60	Si	Si	Femen	36 a 5!	Casad	Seguro I	Univers	Entre 93	1 o 2 ve	Resfrió/gr	Antiinflan	Dificultad	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c

61	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor abc	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
62	Si	a	No															
63	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Soltera	Seguro	I	Univers	Menos d	1 vez al	Resfrió/gi	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
64	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Viuda(	ESSALL	Secund	Menos d	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Algunas	Sintió n	Químicc	Uso de n	
65	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Viuda(	Seguro	I	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Alergias	Antihista	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
66	Si	a	Sí	Mascul	36 a 5!	Conviv	Seguro	I	Secund	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Publicid	Boticas c
67	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Secund	Menos d	1 vez al	Dolor de	Antipiréti	Falta de c	Raras ve	Mejoro	Familia	Boticas c
68	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Resfrió/gi	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
69	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Conviv	Seguro	I	Secund	Menos d	2 a 3 ve	Alergias	Antihista	Falta de c	Si soy cc	Mejoro	Decisió	Uso de n
70	Si	a	No															
71	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Conviv	ESSALL	Técnicc	Entre 15(	1 o 2 ve	Resfrió/gi	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c	
72	Si	a	Sí	Mascul	36 a 5!	Casad	ESSALL	Univers	Entre 15(	1 o 2 ve	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c	
73	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Conviv	Seguro	I	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/gi	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
74	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Conviv	Seguro	I	Primari	Menos d	1 vez al	Resfrió/gi	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
75	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/gi	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
76	Si	a	No															
77	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Conviv	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 vez al	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
78	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Conviv	Seguro	I	Técnicc	Menos d	1 o 2 ve	Dolor cor	Antiinflam	Dificultad	Raras ve	Mejoro	Familia	Boticas c
79	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Conviv	Seguro	I	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
80	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Soltera	Seguro	I	Técnicc	Menos d	1 o 2 ve	Dolor de	Antiinflam	Dificultad	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
81	Si	a	No															
82	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Conviv	ESSALL	Técnicc	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor de	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Familia	Boticas c	
83	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Conviv	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor de	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
84	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Secund	Menos d	1 vez al	Resfrió/gi	Antiinflam	Dificultad	Si soy cc	Mejoro	Familia	Boticas c
85	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Conviv	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 vez al	Dolor cor	Antiinflam	No dispo	Raras ve	Sintió n	Químicc	Boticas c
86	Si	a	No															
87	Si	a	No															
88	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
89	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Conviv	ESSALL	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Resfrió/gi	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c	
90	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	I	Secund	Menos d	2 a 3 ve	Fiebre	Analgési	Falta de c	Algunas	Mejoro	Decisió	Boticas c
91	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/gi	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Mejoro	Decisió	Boticas c
92	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	I	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	Falta de c	Si soy cc	Mejoro	Decisió	Boticas c
93	Si	a	No															
94	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Secund	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Algunas	Mejoro	Químicc	Boticas c
95	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Dolor mus	Antiinflam	Dificultad	No, desc	Sintió n	Químicc	Boticas c
96	Si	a	No															
97	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Casad	Seguro	I	Univers	Entre 15(	1 vez al	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
98	Si	a	No															
99	Si	a	Sí	Mascul	36 a 5!	Conviv	ESSALL	Técnicc	Entre 15(	1 vez al	Resfrió/gi	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c	
100	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Alergias	Antihista	Falta de c	Algunas	Mejoro	Decisió	Boticas c
101	Si	a	No															
102	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor de	Analgési	Falta de c	Raras ve	Mejoro	Químicc	Boticas c
103	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 vez al	Dolor de	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
104	Si	a	Sí	Mascul	18 a 3!	Soltera	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 vez al	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Raras ve	Sintió n	Familia	Boticas c
105	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Mejoro	Químicc	Boticas c
106	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d	1 vez al	Infección	Antibiótic	No dispo	Algunas	Mejoro	Publicid	Boticas c
107	Si	a	No															
108	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Viuda(	Seguro	I	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Dolor cor	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
109	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	No teng	Primari	Menos d	1 vez al	Resfrió/gi	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c	
110	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Secund	Entre 93	2 a 3 ve	Resfrió/gi	Antiinflam	No dispo	Raras ve	Mejoro	Químicc	Boticas c
111	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	I	Primari	Entre 93	1 vez al	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
112	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Soltera	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 vez al	Dolor cor	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
113	Si	a	Sí	Mascul	36 a 5!	Conviv	ESSALL	Univers	Entre 15(	1 vez al	Dolor de	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c	
114	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	I	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Alergias	Antihista	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
115	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Soltera	Seguro	I	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Alergias	Antihista	Falta de c	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
116	Si	a	Sí	Femen	36 a 5!	Soltera	Seguro	I	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor de	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
117	Si	a	No															
118	Si	a	No															
119	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	I	Univers	Entre 93	1 vez al	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
120	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Viuda(	Seguro	I	Primari	Entre 93	1 o 2 ve	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Familia	Boticas c

121	Si	a	Sí	Femen	36 a 5	Casad	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
122	Si	a	Sí	Mascul	18 a 3	Casad	ESSALL	Univers	Entre 15	(1 o 2 ve	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c	
123	Si	a	Sí	Mascul	36 a 5	Soltera	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
124	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Conviv	Seguro	I	Secund	Menos d 2	a 3 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Algunas	Mejoro	Familia	Boticas c
125	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
126	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	I	Secund	Menos d 1	vez al	Dolor de	Analgési	No dispo	Algunas	Sintió n	Químicc	Boticas c
127	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	I	Univers	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor mus	Analgési	No dispo	Si soy cc	Mejoro	Familia	Boticas c
128	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d 1	o 2 ve	Resfrió/gri	Analgési	No dispo	Raras ve	Sintió n	Químicc	Boticas c
129	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Secund	Menos d 1	o 2 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
130	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Algunas	Mejoro	Químicc	Boticas c
131	Si	a	Sí	Femen	36 a 5	Soltera	Seguro	I	Secund	Menos d 1	vez al	Infección	Antibiótic	No dispo	Raras ve	Mejoro	Familia	Boticas c
132	Si	a	No															
133	Si	a	Sí	Mascul	36 a 5	Casad	Seguro	I	Secund	Menos d 1	o 2 ve	Infección	Antibiótic	No dispo	Algunas	Sintió n	Decisió	Boticas c
134	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Univers	Menos d 1	o 2 ve	Resfrió/gri	Analgési	Falta de c	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
135	Si	a	Sí	Femen	36 a 5	Conviv	Seguro	I	Secund	Entre 93	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
136	Si	a	Sí	Femen	36 a 5	Conviv	Seguro	I	Univers	Entre 93	1 vez al	Fiebre	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
137	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d 2	a 3 ve	Dolor cor	Antiinflam	Falta de c	Raras ve	Mejoro	Químicc	Boticas c
138	Si	a	No															
139	Si	a	Sí	Femen	36 a 5	Soltera	Seguro	I	Secund	Menos d 1	o 2 ve	Resfrió/gri	Analgési	No dispo	Algunas	Sintió n	Decisió	Boticas c
140	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d 1	o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
141	Si	a	Sí	Mascul	36 a 5	Casad	No teng	Secund	Menos d 2	a 3 ve	Dolor mus	Analgési	Falta de c	Raras ve	Mejoro	Químicc	Boticas c	
142	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Conviv	ESSALL	Univers	Entre 15	(1 vez al	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Algunas	Sintió n	Químicc	Boticas c	
143	Si	a	No															
144	Si	a	Sí	Femen	36 a 5	Soltera	Seguro	I	Secund	Menos d 1	vez al	Infección	Antibiótic	Dificultad	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
145	Si	a	No															
146	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Técnic	Entre 93	1 o 2 ve	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
147	Si	a	No															
148	Si	a	No															
149	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	ESSALL	Univers	Entre 93	1 vez al	Resfrió/gri	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c	
150	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	I	Secund	Entre 93	2 a 3 ve	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
151	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	No teng	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/gri	Analgési	No dispo	Raras ve	Sintió n	Químicc	Boticas c	
152	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d 1	vez al	Dolor mus	Antiinflam	Falta de c	Raras ve	Mejoro	Familia	Boticas c
153	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	ESSALL	Primari	Entre 15	(1 o 2 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c	
154	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	I	Primari	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Raras ve	Sintió n	Químicc	Boticas c
155	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	ESSALL	Técnic	Entre 15	(1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Familia	Boticas c	
156	Si	a	Sí	Mascul	36 a 5	Soltera	Seguro	I	Primari	Menos d 1	vez al	Dolor cor	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
157	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	I	Primari	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor cor	Antiinflam	No dispo	Algunas	Sintió n	Químicc	Boticas c
158	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	I	Primari	Entre 15	(1 vez al	Dolor abc	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
159	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Entre 15	(1 vez al	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
160	Si	a	Sí	Femen	36 a 5	Soltera	ESSALL	Univers	Entre 15	(2 a 3 ve	Dolor de	Antipiréti	Dificultad	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c	
161	Si	a	No															
162	Si	a	No															
163	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	I	Secund	Menos d 1	vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
164	Si	a	No															
165	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d 1	o 2 ve	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
166	Si	a	Sí	Femen	36 a 5	Casad	Seguro	I	Secund	Menos d 1	o 2 ve	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
167	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	ESSALL	Univers	Menos d 1	vez al	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Mejoro	Químicc	Boticas c	
168	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	ESSALL	Secund	Entre 93	1 vez al	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c	
169	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Entre 93	1 vez al	Fiebre	Analgési	No dispo	Algunas	Mejoro	Familia	Boticas c
170	Si	a	No															
171	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	I	Primari	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
172	Si	a	No															
173	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Viuda	Seguro	I	Primari	Menos d 1	o 2 ve	Resfrió/gri	Analgési	Falta de c	Algunas	Mejoro	Químicc	Boticas c
174	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d 1	o 2 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
175	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	ESSALL	Univers	Entre 93	1 vez al	Alergias	Antihista	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c	
176	Si	a	Sí	Femen	36 a 5	Soltera	Seguro	I	Univers	Entre 15	(1 vez al	Dolor de	Analgési	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
177	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	I	Primari	Menos d 1	o 2 ve	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
178	Si	a	No															
179	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	I	Secund	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor cor	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
180	Si	a	Sí	Femen	36 a 5	Casad	Seguro	I	Primari	Entre 93	1 vez al	Resfrió/gri	Antipiréti	Falta de c	Si soy cc	Mejoro	Decisió	Boticas c

181	Si	a	Sí	Femen	18 a 30	Conviv	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/gri	Analgésic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
182	Si	a	Sí	Femen	36 a 50	Casad	Seguro	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
183	Si	a	No														
184	Si	a	No														
185	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Dolor cor	Antiinflam	No dispo	Algunas veces,	p	Decisió	Boticas c
186	Si	a	No														
187	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Conviv	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/gri	Analgésic	No dispo	Raras ve	Sintió n	Familia	Boticas c
188	Si	a	No														
189	Si	a	No														
190	Si	a	Sí	Femen	36 a 50	Casad	ESSALU	Univers	Entre 15	(1 vez al	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Mejoro	Decisió	Boticas c
191	Si	a	Sí	Mascul	36 a 50	Conviv	Seguro	Primari	Entre 15	(1 vez al	Dolor de	Antipiréti	No dispo	Raras ve	Sintió n	Químicc	Boticas c
192	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Fiebre	Analgésic	No dispo	Algunas	Sintió n	Químicc	Boticas c
193	Si	a	Sí	Femen	36 a 50	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
194	Si	a	No														
195	Si	a	Sí	Femen	36 a 50	Conviv	Seguro	Secund	Menos d	2 a 3 ve	Dolor cor	Antiinflam	No dispo	Raras ve	Sintió n	Familia	Boticas c
196	Si	a	No														
197	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Dolor cor	Analgésic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
198	Si	a	No														
199	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
200	Si	a	No														
201	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	ESSALU	Univers	Entre 93	1 vez al	Alergias	Antihista	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
202	Si	a	No														
203	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Dolor mu	Antiinflam	Falta de c	Algunas	Mejoro	Químicc	Boticas c
204	Si	a	Sí	Mascul	36 a 50	Conviv	Seguro	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Algunas	Sintió n	Decisió	Boticas c
205	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	ESSALU	Univers	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
206	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Algunas	Sintió n	Químicc	Boticas c
207	Si	a	No														
208	Si	a	Sí	Mascul	36 a 50	Soltera	Seguro	Univers	Entre 93	1 vez al	Dolor mu	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Familia	Boticas c
209	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Técnic	Entre 93	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
210	Si	a	Sí	Femen	36 a 50	Soltera	ESSALU	Univers	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor cor	Analgésic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
211	Si	a	Sí	Mascul	36 a 50	Conviv	ESSALU	Univers	Mayor d	1 o 2 ve	Infección	Antibiótic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
212	Si	a	No														
213	Si	a	Sí	Mascul	36 a 50	Soltera	Seguro	Univers	Entre 15	(1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Algunas	Sintió n	Químicc	Boticas c
214	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	ESSALU	Univers	Entre 93	1 vez al	Dolor de	Analgésic	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
215	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Dolor mu	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
216	Si	a	No														
217	Si	a	No														
218	Si	a	No														
219	Si	a	No														
220	Si	a	No														
221	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
222	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	Primari	Menos d	1 vez al	Fiebre	Analgésic	No dispo	Raras ve	Sintió n	Decisió	Boticas c
223	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor mu	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
224	Si	a	Sí	Mascul	36 a 50	Casad	Seguro	Primari	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor abc	Analgésic	No dispo	No, desc	Mejoro	Químicc	Boticas c
225	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Dolor mu	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
226	Si	a	Sí	Femen	36 a 50	Soltera	Seguro	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor cor	Antiinflam	No dispo	Algunas	Sintió n	Químicc	Boticas c
227	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Viuda	(ESSALU	Sin est	Menos d	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
228	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	Primari	Menos d	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispo	Raras ve	Mejoro	Familia	Boticas c
229	Si	a	No														
230	Si	a	Sí	Femen	36 a 50	Soltera	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
231	Si	a	No														
232	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	Secund	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor cor	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
233	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	ESSALU	Univers	Entre 15	(1 o 2 ve	Dolor mu	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
234	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/gri	Antiinflam	No dispo	Algunas	Sintió n	Químicc	Boticas c
235	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Dolor cor	Antiinflam	Falta de c	Si soy cc	Mejoro	Químicc	Boticas c
236	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Entre 93	1 vez al	Dolor mu	Antiinflam	No dispo	Raras ve	Mejoro	Químicc	Boticas c
237	Si	a	Sí	Mascul	56 a m	Casad	No teng	Primari	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor mu	Antiinflam	No dispo	Raras ve	Sintió n	Decisió	Boticas c
238	Si	a	No														
239	Si	a	Sí	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Dolor de	Antiinflam	No dispo	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
240	Si	a	No														


241	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor cor	Antiinflam	No dispol	Algunas	Sintió n	Químicc	Boticas c
242	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Soltera	ESSALL	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
243	Si	Si	Femen	36 a 5!	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor de	Antipiréti	No dispol	Raras ve	Sintió n	Químicc	Boticas c
244	Si	Si	Femen	36 a 5!	Soltera	Seguro	Primari	Menos d	1 vez al	Resfrió/g	Analgési	No dispol	Algunas	Sintió n	Químicc	Boticas c
245	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor cor	Antiinflam	Falta de c	Si soy cc	Mejoro	Químicc	Boticas c
246	Si	Si	Femen	36 a 5!	Casad	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
247	Si	Si	Femen	56 a m	Conviv	Seguro	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor de	Analgési	No dispol	Raras ve	Sintió n	Químicc	Boticas c
248	Si	No														
249	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Soltera	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/g	Analgési	Dificultad	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
250	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
251	Si	Si	Femen	36 a 5!	Soltera	ESSALL	Univers	Entre 15(	1 o 2 ve	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Raras ve	Sintió n	Químicc	Boticas c
252	Si	No														
253	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Conviv	Seguro	Primari	Menos d	1 vez al	Dolor cor	Analgési	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
254	Si	Si	Femen	36 a 5!	Casad	Seguro	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Infección	Antibiótic	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
255	Si	Si	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
256	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Soltera	ESSALL	Univers	Entre 93	1 vez al	Dolor de	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
257	Si	Si	Femen	56 a m	Conviv	ESSALL	Primari	Entre 93	1 vez al	Infección	Antibiótic	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
258	Si	No														
259	Si	Si	Femen	56 a m	Viuda(	Seguro	Secund	Entre 15(	1 vez al	Dolor mus	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
260	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
261	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Casad	ESSALL	Univers	Mayor d	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
262	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	ESSALL	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor abc	Analgési	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
263	Si	Si	Femen	36 a 5!	Casad	Seguro	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Dolor de	Antiinflam	Falta de c	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
264	Si	Si	Mascul	56 a m	Conviv	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Dolor mus	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
265	Si	Si	Femen	36 a 5!	Conviv	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
266	Si	Si	Femen	56 a m	Conviv	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
267	Si	Si	Femen	36 a 5!	Casad	Seguro	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
268	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
269	Si	No														
270	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Familia	Boticas c
271	Si	No														
272	Si	No														
273	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
274	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Soltera	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Dolor de	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
275	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Entre 93	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
276	Si	No														
277	Si	Si	Mascul	18 a 3!	Soltera	Seguro	Univers	Entre 93	1 vez al	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
278	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Casad	Seguro	Primari	Entre 15(	2 a 3 ve	Dolor de	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
279	Si	Si	Femen	36 a 5!	Soltera	ESSALL	Primari	Entre 93	1 vez al	Infección	Antibiótic	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
280	Si	Si	Femen	56 a m	Conviv	Seguro	Univers	Entre 93	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
281	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Menos d	1 o 2 ve	Fiebre	Antiinflam	Falta de c	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
282	Si	No														
283	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	ESSALL	Univers	Entre 93	2 a 3 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
284	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
285	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Menos d	2 a 3 ve	Fiebre	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
286	Si	Si	Femen	36 a 5!	Casad	Seguro	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
287	Si	No														
288	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
289	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Menos d	2 a 3 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
290	Si	No														
291	Si	Si	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	Secund	Menos d	1 vez al	Infección	Antibiótic	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
292	Si	No														
293	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	Primari	Entre 93	1 vez al	Dolor de	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
294	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	ESSALL	Sin estu	Entre 93	1 o 2 ve	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
295	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
296	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Entre 15(	1 vez al	Dolor mus	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
297	Si	Si	Femen	56 a m	Viuda(	Seguro	Primari	Entre 15(	1 o 2 ve	Dolor de	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
298	Si	No														
299	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	Primari	Menos d	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
300	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Entre 93	1 o 2 ve	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
301	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Casad	Seguro	Univers	Entre 15(	1 vez al	Dolor mus	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Mejoro	Decisió	Boticas c
302	Si	Si	Femen	56 a m	Casad	ESSALL	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
303	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	Seguro	Univers	Mayor d	1 vez al	Dolor de	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
304	Si	No														
305	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Dolor cor	Analgési	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
306	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
307	Si	Si	Femen	36 a 5!	Soltera	Seguro	Secund	Menos d	1 o 2 ve	Infección	Antibiótic	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
308	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Primari	Menos d	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
309	Si	No														
310	Si	Si	Mascul	56 a m	Casad	Seguro	Secund	Entre 93	1 o 2 ve	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
311	Si	Si	Femen	36 a 5!	Casad	Seguro	Primari	Entre 93	1 vez al	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
312	Si	Si	Mascul	36 a 5!	Soltera	Seguro	Univers	Entre 93	1 vez al	Resfrió/g	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
313	Si	Si	Mascul	56 a m	Conviv	Seguro	Primari	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor mus	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Químicc	Boticas c
314	Si	Si	Mascul	56 a m	Soltera	Seguro	Secund	Entre 93	1 vez al	Fiebre	Antipiréti	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c
315	Si	Si	Mascul	56 a m	Conviv	Seguro	Primari	Entre 93	2 a 3 ve	Dolor cor	Analgési	No dispol	Algunas	Sintió n	Decisió	Boticas c
316	Si	Si	Femen	56 a m	Soltera	ESSALL	Univers	Entre 15(	1 vez al	Dolor de	Antiinflam	No dispol	Si soy cc	Sintió n	Decisió	Boticas c

Anexo 06 Evidencia de ejecución

**Link del instrumento de la recolección de datos (Google forms)**

**<https://forms.gle/S2VCEauYxipFtvdW6>**









### DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS

Yo QTINIANO GELDBRES JESSICA NOEMI, en mi condición de Bachiller, identificado con DNI: 77200662, dejo constancia que el tema a elaborar en la tesis de pregrado, que lleva por título:

"FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AUTOMEDICACIÓN EN LOS POBLADORES DE LA URBANIZACIÓN DEL MERCADO LA LIBERTAD, TRUJILLO, ABRIL - MAYO 2024"  
\* es un tema original.

Declaro que el presente trabajo de tesis será elaborado por mi persona y no existe plagio/copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.

Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

En caso de incumplimiento de esta declaración, me someto a lo dispuesto en el reglamento de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y las disposiciones legales vigentes.

Trujillo, 22 de mayo del 2024

  
FIRMA



Huella