



**UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

**FACTORES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL
ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN - NUEVO CHIMBOTE, 2019**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO
ACADÉMICO DE BACHILLER EN OBSTETRICIA**

AUTORA

YZQUIERDO VEGA, MELINA DEL PILAR

ORCID: 0000-0001-5171-4538

ASESORA

VASQUEZ SALDARRIAGA, FLOR DE MARIA

ORCID: 0000-0003-2445-9388

PIURA – PERÚ

2021

EQUIPO DE TRABAJO

AUTORA

Melina del Pilar, Yzquierdo Vega

ORCID: 0000-0001-5171-4538

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Estudiante de Pregrado, Piura, Perú

ASESORA

Vasquez Saldarriaga, Flor De Maria

ORCID: 0000-0003-2445-9388

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias De La Salud, Escuela

Profesional de Obstetricia, Piura, Perú

JURADO

Vasquez Ramirez De Lachira, Bertha Mariana

ORCID ID: 0000-0003-2847-2117

Preciado Marchan, Anita Elizabeth

ORCID ID: 0000-0002-1818-8174

Eto Aymar, Yosidha Irina

ORCID ID: 0000-0003-0860-4581

FIRMA DE JURADO Y ASESOR

VASQUEZ RAMIREZ DE LACHIRA, BERTHA MARIANA

Presidente

PRECIADO MARCHAN, ANITA ELIZABETH

Miembro

ETO AYMAR, YOSIDHA IRINA

Miembro

VASQUEZ SALDARRIAGA, FLOR DE MARIA

Asesor

AGRADECIMIENTO

A Dios, por darme vida, salud y acompañarme en los momentos más difíciles de todo este proceso académico, llevándome por un buen camino

A mi familia, por todo el apoyo constante que me dieron en los momentos que más lo necesite y por todos los valores que me enseñaron.

A la Obsta. Flor de María Vásquez Saldarriaga por toda la paciencia y los conocimientos brindados durante todo el transcurso de este proyecto de investigación

MELINA YZQUIERDO

Resumen

El presente estudio de investigación tiene como objetivo general Determinar los factores del Embarazo Adolescente en Gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote, 2019. Fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo simple, de diseño no experimental, corte transversal. La muestra estuvo constituida por 30 adolescentes embarazadas a quienes se les aplicó un cuestionario de factores que determinan el embarazo adolescente previamente validado y tomando en consideración los principios éticos. Se encontró los siguientes resultados: En los factores individuales se demuestra que el 66,00% de las gestantes adolescentes sus edades oscilan entre los 15 a 19 años, en el grado de instrucción predomina con el 67,00% el nivel superior, el 63,00% son católicas. En relación a los factores sociales se manifiesta que según el 50,00% reporta influencia de amigos y compañeros respectivamente, en el factor drogas y alcohol el 80,00% no las consume, el 50% tiene baja autoestima. En los factores familiares que determina la conformación del grupo familiar el 83,33% viven con la madre y el padre, el 73,33% recibieron un buen trato por parte de su familia antes de su embarazo y el 56,66% tiene el apoyo económico de sus padres. Se concluye que los factores individuales, sociales y familiares son parte del embarazo adolescente en la población que conformo parte de estudio.

Palabras Clave: Adolescentes, factores, familiares, individuales, sociales

ABSTRACT

The general objective of this research study is to determine the factors of Adolescent Pregnancy in pregnant women treated at the Eleazar Guzmán Barrón Regional Hospital - Nuevo Chimbote, 2019. It was quantitative, simple descriptive level, non-experimental design, cross-sectional. The sample consisted of 30 pregnant adolescents to whom a previously validated questionnaire of factors determining adolescent pregnancy was applied and taking ethical principles into consideration. The following results were found: In the individual factors, it is shown that 66.00% of the adolescent pregnant women their ages range between 15 to 19 years, in the degree of education the higher level predominates with 67.00%, 63.00% are Catholic. In relation to social factors, it is stated that according to 50.00% report the influence of friends and colleagues respectively, in the factor drugs and alcohol 80.00% do not consume them, 50% have low self-esteem. In the family factors that determine the conformation of the family group, 83.33% live with the mother and father, 73.33% received a good treatment from their family before their pregnancy and 56.66% have the financial support from their parents. It is concluded that individual, social and family factors are part of adolescent pregnancy in the population that formed part of the study.

Key Words: Adolescents, factors, family, individual, social

CONTENIDO

1. Título de la investigación.....	i
2. Equipo de trabajo	ii
3. Hoja de firma de jurado y asesor	iii
4. Hoja de agradecimiento	iv
5. Resumen y Abstract.....	v
6. Contenido.....	vii
7. Índice de graficos, tablas y cuadros	viii
I. Introducción.....	1
II. Revisión de la literatura	5
2.1. Antecedentes:	5
2.1.1. Antecedentes Locales.....	5
2.1.2. Antecedentes Nacionales.....	5
2.1.3. Antecedentes Internacionales	8
2.2. Bases Teóricas:	9
2.3. Marco Conceptual.....	13
III. METODOLOGÍA	22
3.1. Diseño de la Investigación	22
3.2. Población y Muestra:	22
3.3. Definición y Operacionalización de Variables	24
3.4. Técnica e Instrumentos de medición.....	25
3.5. Plan de Análisis	26
3.6. Matriz de Consistencia.....	27
3.7. Principio Éticos	29
IV. RESULTADOS	30
4.1. Resultados	30
4.2. Análisis de resultados	33
V. CONCLUSIONES.....	38
Aspectos complementarios	39
Referencias Bibliográficas	44
ANEXOS	51

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. Factores individuales del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019.....	29
TABLA 2. Factores sociales del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019.....	30
TABLA 3. Factores familiares del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019.....	31

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. Factores individuales del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019.....	38
FIGURA 1.1. Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según edad.....	38
FIGURA 1.2. Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según el Grado de Instrucción.....	38
FIGURA 1.3. Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según la Religión.....	39
FIGURA 2. Factores sociales del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019.....	39
FIGURA 2.1. Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según la influencia con los amigos.....	39
FIGURA 2.2. Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según el consumo de drogas y alcohol.....	40
FIGURA 2.3. Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según la baja autoestima.....	40
FIGURA 3. Factores Familiares del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019.....	41
FIGURA 3.1. Gráfico de barra del porcentaje de gestantes adolescentes según la conformación de su grupo familia.....	41

FIGURA 3.2. Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según el trato de su familia hacia usted antes de su embarazo.....41

FIGURA 3.3. Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según el apoyo de sus padres económicamente.....42

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 1. Matriz de operacionalización de las variables: “Factores del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón–Nuevo Chimbote, 2019.....	24
CUADRO 2. Matriz de consistencia: “Factores del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón–Nuevo Chimbote, 2019.....	27

I. INTRODUCCIÓN

El embarazo en el adolescente es una realidad que vemos a nivel mundial por ello el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), nos refiere que 13 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años de edad salen embarazadas, también nos refiere que existen más casos de embarazo adolescente en zonas rurales que en zonas urbanas, por ello se requiere más educación sexual integral en las escuelas y brindarles apoyo para que ellos tengan un aprendizaje más desarrollado con habilidades y actitudes para tener una buena salud sexual, así el adolescente deje de tener embarazos a tan temprana edad. (1)

Estos son los países a nivel mundial que tienen una tasa de índice mayor de adolescentes embarazadas, por lo que en Nicaragua encontramos un 28%, Honduras con el 26%, República Dominicana con un 25%, Guatemala y El Salvador tiene un 24%, Ecuador con el 21% y Colombia con el 20%. Siendo así que la República Dominicana se encuentra con el tercer puesto con más adolescentes embarazadas, a nivel nacional en Perú; encontramos que subió un 14,6 % en 2014, Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES) 2015 presento el 26 de mayo en Lima, 13.6% de adolescentes entre 15 a 19 años, han quedado embarazadas, siendo un incremento mayor de adolescentes embarazadas. Esto nos determina un incremento del 1,6 % desde que la población total de Perú asciende cada día con más habitantes, según datos brindados por INEI, teniendo en cuenta que en año 2016 se obtuvo un índice de 12,7% de adolescentes embarazadas ya que en el año 2017 tuvo un incremento del 0,7%. (2)

En el departamento de Ancash se registró el 13% de embarazos precoces en adolescentes, ante esta situación que es preocupante la coordinadora de salud sexual y reproductiva de la Diresa dio a conocer que desde hace 5 años atrás en Ancash no baja sus cifras de embarazos adolescentes, también se determinó que la adolescente sale embarazada en un promedio de 10 años de edad y que dejan sus estudios porque no están dispuestas ni preparadas para asumir una responsabilidad por ello se han iniciado planes preventivos de sensibilización esto conlleva a tener servicios específicos en que se aconsejara y orientara al adolescente y sus padres para evitar el embarazo a una temprana edad.(3)

En el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón se registraron 110 casos de embarazos adolescentes en el primer semestre del 2017, la jefa del control prenatal manifestó este hecho como preocupante por lo que cada año suben los casos y sucede en los adolescentes entre la edad de 12 a 17 años, teniendo en cuenta que es un problema de salud pública por lo que abarca a la educación y salud. También es preocupante porque aumenta la patología de morbimortalidad, siendo así que solo el 3% de adolescentes acuden al establecimiento con sus parejas, mientras que la gran mayoría acude con sus padres u otros familiares, por ende, el hospital indico que la madre más joven se registró teniendo 11 años de edad y que el 20% de adolescentes vuelve a seguir saliendo embarazada sin haber cumplido la mayoría de edad, señalando así que las escuelas tienen que tener un especialista en educación sexual para que los adolescentes puedan tener conocimientos oportunos. (4)

Por lo tanto, según los factores del embarazo adolescente surge la siguiente interrogante:
¿Cuáles son los factores del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón-Nuevo Chimbote 2019?

Para responder la problemática se abordó como objetivo general:

-Determinar los factores del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019. Se consideró de la misma manera los siguientes objetivos específicos: (a) Identificar los factores individuales del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019, (b) Identificar los factores sociales del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019, (c) Identificar los factores familiares del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019.

Cabe destacar que la justificación de la investigación se da en razón a la problemática de salud sexual y reproductiva con relación al embarazo precoz en adolescente cada año, por ello tenemos que encontrar soluciones adaptables y desarrollables para prevenir el embarazo a una temprana edad, mejorando cada factor que influyen en el embarazo adolescente, por ende nos referimos que hay una falta de conocimiento y orientación sobre la salud sexual y reproductiva, por lo que las adolescentes al no tener este tipo de aprendizaje y por ello no pueden ponerlo en práctica por lo que no están aptas para tener una vida sexual sin riesgo, tampoco para la maternidad a una temprana edad, teniendo en cuenta así que es necesario el apoyo de los padres, del colegio y del establecimiento de salud para que se pueda mejorar los factores que causan esta problemática del embarazo adolescente, por lo consiguiente es

importante que la orientación e información que reciba el adolescente se pueda poner en práctica en toda las etapas que pasa la adolescente.

Finalmente, el estudio fue de tipo cuantitativo, con un corte transversal, un nivel descriptivo simple y diseño no experimental. Se realizó el estudio con una población de 30 adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón, se les aplico la encuesta de manera anónima a todas las adolescentes gestantes que se encontraban en su control con una duración máxima de 20 minutos tomando en consideración los principios éticos, el instrumento de recolección de datos fue revisado por 3 jueces expertos para su validación y se aplicó a través de la técnica de la encuesta.

Por ello en este estudio se obtuvo los resultados de cada factor que influye en el embarazo adolescente, En los factores individuales se demuestra que el 66,00% de las gestantes adolescentes sus edades oscilan entre los 15 a 19 años, en el grado de instrucción predomina con el 67,00% el nivel superior, el 63,00% son católicas. En relación a los factores sociales se manifiesta que según el 50,00% reporta influencia de amigos y compañeros respectivamente, en el factor drogas y alcohol el 80,00% no las consume, el 50% tiene baja autoestima. En los factores familiares que determina la conformación del grupo familiar el 83,33% viven con la madre y el padre, el 73,33% recibieron un buen trato por parte de su familia antes de su embarazo y el 56,66% tiene el apoyo económico de sus padres. Se concluye que los factores individuales, sociales y familiares son parte del embarazo adolescente en la población que conformo parte de estudio.

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Antecedentes:

2.1.1. Antecedentes Locales

Zelada K. (5), en Chimbote 2018, se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo Autoestima en adolescentes embarazadas del centro de obras sociales Maternidad de María Chimbote 2018, este proyecto tiene una población de 80 adolescentes embarazadas que tuvieron como muestra y es de aquello que se demostró que el 31% si tenía baja autoestima y que en conclusión todas las adolescentes tienen una autoestima media.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Córdova V. (6), en Piura 2016, se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo y transversal titulado: “Factores que predisponen el embarazo precoz y percepción de las adolescentes embarazadas sobre la atención brinda por el profesional de salud en el control prenatal del establecimiento de salud I-3 San José, Piura 2016”, obtuvimos estos resultados donde se denomina la conformación de la familia con un porcentaje de 30.7 y un 46.15% vive solo con su pareja y por último el 53.68% aun reciben apoyo de sus padres, a pesar de toda la decepción familiar que hay, concluimos que la conformación familiar no es la más adecuada para estos acosos de decepción que confronta la familia por la adolescente, pero aun así tiene ayuda económica de los padres.

Suárez L. (7), en Piura 2017, se realizaron un estudio descriptivo y cuantitativo denominado: “Factores que predisponen el embarazo precoz y percepción de las adolescentes embarazadas sobre la atención brindada por el Profesional de Obstetricia e Letira, Sechura - Piura 2016”, aquí determinamos los factores económicos, culturales que nos refiere un 65%,

los adolescentes que tienen conocimientos sobre salud sexual y reproductiva son un 40%, se concluye que los adolescentes tienen conocimiento o noción de salud sexual y reproductiva y que refiere a los factores económicos e culturales.

Angulo M. (8), en Perú 2015, es un estudio descriptivo denominado: “Factores de Riesgo familiares que influyen en el embarazo adolescente en el servicio Ginecobstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray - ESSALUD - Trujillo, año 2015. El 44% refiere a una familia nuclear ya sea por la madre o el padre, el 41% han referido tener una familia nuclear por los padres. El 41% de las adolescentes, es sobre el trato que recibían antes del embarazo con sus padres, el 80% de los padres no tuvieron una reacción favorable para el embarazo.

Paulino R. (9), en Perú 2017, se denominó: Factores que determina la prevalencia de embarazo recurrente en adolescentes, Aclás Pillco Marca Huánuco -2017, podemos observar que las adolescentes son de la edad de 14 - 15 (50,9%) y la mayoría de población proceden de Pillco Marca (88,4%). Así tenemos a los aspectos sociales que siempre han predominado en el embarazo y en el grado de instrucción que siempre predomina la secundaria incompleta un 32.1%

Osorio A. (10), en Perú 2014, realizó un estudio de tipo cuantitativo, con diseño observacional-descriptivo denominado “Factores que se asocian al embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital de apoyo María Auxiliadora 2013, Lima. Perú 2014”. Estos resultados del estudio que se realizó se demostró que el embarazo en la adolescencia tiene un alto porcentaje (80%) ya que no fue planificado, indico también el inicio de relaciones sexuales a una temprana edad entre los 14-16 años, hallando así un 65 % de las jóvenes

gestantes reciben una ayuda económica de sus y también se halló que una gran parte del (64%) de adolescentes embarazadas provienen de todas aquellas familias que están desintegradas por sus padres.

Rodríguez A, Sucño C, León G, Muños K. (11), en Perú 2016, este estudio es de tipo prospectivo, descriptivo, de corte transversal denominado “Factores que influyen en el embarazo en adolescentes en el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza-Chupaca de Enero a marzo 2016”. Estos resultados se recolectaron de 30 adolescentes gestantes que acuden a su control prenatal que fueron el 90% teniendo una edad de 15 a 19 años así el 67% iniciando su vida sexual por primera vez iniciaron su primera relación sexual, tuvieron solo una pareja sexual el 53% y del 47% tuvieron más de dos parejas sexuales.

Castro F, Francia O. (12), en Perú 2013, es un estudio de tipo cuantitativo "Factores Sociales que influyen en el embarazo de adolescentes de 15 a 19 años en el centro poblado menor señor de los milagros de cerro azul- cañete- 2013". Los factores sociales también influyen en el embarazo adolescente entre las edades de 15 a 19 años, por lo tanto, tenemos estos resultados fueron obtenidos de una población de 71 adolescentes gestantes, por lo que el 49% de adolescentes tenían una influencia entre los amigos, 69% muestra un adecuado ingreso económico, el 97% tiene un negativo medio de comunicación y el 25% ha tenido mala influencia con respecto al embarazo adolescente.

2.1.3. Antecedentes Internacionales

Arana C, Martínez R, Rosales C (13), en Argentina 2013, Se realizó un estudio cualitativo-cuantitativo descriptivo y con un corte transversal que se denomina: “Factores que predisponen los embarazos en las adolescentes”, pudiendo así observar que un 50% corresponde a las embarazadas de una edad de 17 a 19 años, el 40% de los jóvenes de 14 a 16 años y el 10 % de los adolescentes de 10 a 13 años; el 70% se refiere ser de una religión católica y solo el 10 %, testigos de Jehová, además el 50 % de los jóvenes refiere estar en pareja, un 36,67% dijo estar sin pareja y el 13,33% manifiesta estar casada.

Montoya J. (14), en México 2013, este estudio titulado como: “Causas del embarazo adolescente y las consecuencias sociales de la Maternidad precoz, nos refiere que un 78% de las jóvenes son amas de casa y las que estudian también trabajan es un 11%. Aquí observamos que en un mayor porcentaje de 46,15% de ingresos económicos para la manutención de su familia durante el embarazo, con respecto a l trabajo que ocupa el grupo familiar es un 61,54% manifestando que trabajan y estudian.

Carrión J. (15), en Ecuador 2013, se realizó un estudio descriptivo, analítico denominado “Factores predisponentes en el embarazo de adolescentes en zona urbana y zona rural de la ciudad de Loja”. Aquí se refiere a los factores que se predispusieron mediante una aplicación de encuestas y los resultados de cada dato obtenido se encontró que el 65% de las jóvenes presentan situaciones que afectan en la familia relacionado con un 51,6%, el 45% no había utilizado ningún método anticonceptivo.

Guevara W (16), en Ecuador 2013, se realizó un estudio descriptivo denominado Prevalencia de embarazo en adolescente y factores psicosociales asociados en colegios de cuenca, este estudio se realizó en adolescentes embarazadas de diferentes edades teniendo así a adolescentes encuestas sin estar embarazadas, también se basó en los aspectos psicosociales del adolescente que se encuentran en todos los estratos sociales y niveles educativos; un 11.6% es una población de 895 adolescentes del colegio de cuenca presentando así estadísticamente la disfuncionalidad familiar con un 73.1%, además un 84.6% de adolescentes que consumen sustancias in debidas.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Teorías del embarazo

En esta teoría se trata de entender porque después de tanto desarrollo de actividades de prevención y promoción de la sexuales a un existe un alto índice de adolescentes embarazadas, en América Latina y el Caribe sectores sociales entre ellas la iglesia, la familia y la escuela censuran abiertamente las relaciones sexuales y el embarazo precoz en los adolescentes. Los adolescentes asumen roles que les permite desarrollar la parte intelectual pero no la parte sexual esperando a que se desarrollen económicamente para que puedan casarse y después ser padres pero que por lo menos habían terminado una profesión y que tengas un empleo fijo, estas son las razones que tiene el embarazo adolescente como un fenómeno multivariado. (17)

2.2.2. Teoría de Adolescente

En el momento que se determinó las diferencias individuales, se ha empezado a estudiar el desarrollo a través de cada experiencia vivida, gracias a estos estudios se generó una gran cantidad de teorías del desarrollo explicando de manera fácil y entendible por cada una de las etapas que procesa el ser humano atraviesa en su vida. Son varios los teóricos que se dieron la tarea de clasificar el comportamiento del ser humano en cada una de sus etapas de desarrollo con las diferentes perspectivas de la vida, cada una de las teorías tiene una visión particular y compleja sobre la adolescencia teniendo en cuenta que cada comportamiento de la persona es diferente por cada una de las etapas de la vida y se logra categorizar el desarrollo humano, la cual se establecen las siguientes teorías más resaltantes (17)

- **Teoría del Psicoanálisis de Jacques** fue por un Médico Psiquiatra y Psicoanalista Fue reconocido cada aporte teóricos Psicoanalíticos basándose principalmente en una experiencia analítica de Sigmund Freud, con una incorporación de estructura lingüística estructural con la matemática y filosofía. (18)
- **Teoría de la psicología biogenética de la adolescencia Stanley Hall**, fue un pedagogo y psicólogo EE. UU, se centralizo en todo el desarrollo de la etapa de niñez en el ciclo vital con la psicología genética y explicación psicológicas de las creencias sobrenaturales, entre ellas la religión y el espiritismo que son producto de la fe de la persona. (19)
- **La Teoría de los mecanismos de defensa del adolescente, según Anna Freud**, se descubrió que a menudo lo niños refieren diferentes tratamientos psicológicos que los adultos ya que se destaca los primeros trastornos es el apego que hay entre padre e

hijo y esto podría desempeñar en un futuro con problemas psicológicos. Anna Freud se centralizo en las teorías de su padre, teniendo en cuenta que cada niño se desarrolla mediante las fases de desarrollo que son distintas y estos son algunos como la represión, negación, proyección, sublimación. (20)

- **La Teoría del Desarrollo Psicológico del niño y la educación de Henri Wallon**, es un Psicólogo, Pedagogo y Médico Francés, el habla del desarrollo del ser humano que tienen como transición que se nota desde lo biológico o natural, hasta lo social y cultural. En este primer aspecto se explica el desarrollo de los niños que se da una combinación con el aspecto cognitivo, motor, afectivo y motriz que se da en la base del desarrollo de la percepción con las emociones y el lenguaje, se tienen en cuenta que los factores sociales suelen llegar a ser innatos o adquiridos que pueden construirse con ayuda o con presencia, ya en otro punto de vista nos habla las diferencias biológicas que pueden terminar en sociales. Por lo tanto, se constituye un dúo dialectico con lo biológico y social. Wallon tiene cuatro factores para explicar la evolución psicológica del niño entre ellas: la emoción, el medio (físico, químico, biológico y social), el movimiento (acción y actividad). (21)
- **Teoría de la Actitud, según Kurt Lewin**: las adolescentes embarazadas entran en un periodo de inestabilidades e inseguridad de ellas mismas y es necesario reconocer su entorno de ambiente y personales con interacción con otros jóvenes ya siendo así un espacio determinado y vital para saber su conducta y poder comprenderla. Al quedar embarazadas las jóvenes se ven en un estado ambiguo con un espacio sin estructura debido a que están en un rol confuso y difícil con el resultado de que ahora serán madres muy jóvenes y que dejarán de estudiar. (22)

- **Teoría de Baron y Byrne:** se da el aprendizaje social con un desarrollo clásico, instrumental y comportamiento social, este desarrollo y conocimiento lo determina la adolescentes, ya en la formación de la joven adolescente se toma de forma importante la teoría con el comportamiento social, aprendizaje social. (22)
- **Teorías de la actitud según Allport:** se considera difícil tratar de medir y definir cada actitud de las jóvenes, pero los intentos para medir las actitudes han tenido éxito que para definir las. La actitud es de una disposición innata, teniendo en cuenta estos 3 aspectos: aquí destacan los elementos cognitivos y la influencia de la conducta con lo emocional donde este se manifiesta durante toda la etapa del pre y post embarazo. (22)
- **Teoría de Freud:** cuando nos referimos a los adolescentes hablamos con respecto a las etapas que pasa por una maduración psicológica y también vemos la conducta sexual que tiene y como lo expresa generando así mayor acercamiento con el sexo opuesto y las relaciones sexuales, teniendo en cuenta que cada adolescente se expresa de diferente forma en cualquier situación determinada. (20)
- **Teoría de Gestalt:** la perspectiva de la Gestalt surgió en Alemania en 1912 como una metodología referida a la filosofía, estructuralismo y el conductismo con una estrecha relación con el estudio perceptivo. Determinamos a esta perspectiva con esta publicación del artículo de Wertheimer sobre el movimiento "phi". Estos trabajos en el ámbito de la Gestalt fueron continuados por autores como Koffka y Köhler. (22)

2.3. Marco teórico y conceptual

2.3.1. Adolescente

La OMS define la adolescencia como un periodo de crecimiento y desarrollo de la persona que se produce después de la niñez y antes de la etapa adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas más importantes en la vida del ser humano ya que se caracteriza por un acelerado de crecimiento y de cambios por procesos diversos biológicos. (23)

2.3.2. Tipos de adolescencia

La adolescencia se define como la etapa que se desarrolla entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años%, en cada una de las etapas presenta cambios en el aspecto fisiológico, anatómicos y tiende a tener una modificación importante en el perfil psicológico y de la personalidad, pero la condición del adolescente es variable de acuerdo a sus características individuales. (23)

2.3.3. Punto de vista social

Lo social en el adolescente se desarrolla de una forma continua durante toda su fase de desarrollo durante su crecimiento ya que ellos tienen un entorno social con relaciones como los amigos del barrio o de la escuela, para ellos tienen una significancia importancia ser populares para conseguir más amigos y tener más comunicación socialmente con cada medio de red de social con cada aplicación, ya que las redes sociales son muy importantes para ellos es tener una comunicación segura con su entorno o vida social. (23)

2.3.4. Punto de vista psicológico

Este punto psicológico es importante en el adolescente porque así podemos determinar y desarrollar el aspecto mental del adolescente en cada etapa de este, teniendo en cuenta que cada adolescente tiene una conducta diferente a cada cambio fisiológico y anatómico durante su etapa. La psicología habla que el adolescente es aquel personaje que no se auto identifica el mismo por el mismo motivo de su inseguridad y el de no poder encontrar su yo así mismo busca en otros encontrarse cometiendo errores en su vida con decisiones irresponsables para su edad. (24)

2.3.5. Embarazo adolescente

Embarazo adolescente se denomina como una problemática de interés por la gran cantidad de países que responde a las preocupaciones por los efectos que ello puede ocasionar en los proyectos de vida de los jóvenes, las condiciones de existencia de las familias involucradas y en diferentes aspectos de la sociedad. En tal sentido se plantea la mayor exposición de las embarazadas en edades tempranas a sufrir problemas de salud durante el proceso del embarazo, se considera importante por ello replantear la conceptualización del embarazo adolescente en términos de un fenómeno multidimensional, de carácter biopsicosocial. Tanto la adolescencia como la maternidad son dos características que nuestra sociedad muestra de manera separada afectiva y temporalmente teniendo en cuenta la experiencia de este fenómeno teniendo características particulares. (24)

De esta forma, el abordaje del embarazo adolescente debiera necesariamente considerar ambas realidades y su interrelación, así como el binomio madre e hijo a la hora de definir una unidad de intervención. Relacionado con lo anterior, la adolescente embarazada asume

una gran cantidad de roles con responsabilidades por lo cual se encontraría madura psicológicamente o socialmente. La adolescente embarazada sigue siendo niña e hija dependiente de los padres, pero debe asumir un rol que tiene responsabilidades propias de la adultez (en función de su embarazo), lo cual es contradictorio y genera estrés. La adolescente pone en un riesgo el término de su proyecto de vida, siendo así que abandonara el sistema educacional, dejando así de lado su desarrollo adolescente con las consecuencias que implica dedicarse a su maternidad por completo. (25)

La adolescencia y maternidad tienen el fin de permitir a la adolescente embarazada integrar ambas vivencias en su experiencia cotidiana. El objetivo de cualquier intervención debiera ser el brindarle apoyo en la resolución de las tareas propias de su edad, como también en la responsabilidad y compromisos con su hijo. Al considerar la vivencia de la embarazada adolescente y el consecuente al estrés, se comprende la necesidad de mayor apoyo social e familiar. (25)

2.4. Factores que predisponen el embarazo adolescente

El embarazo adolescente es aun conscientemente buscado por los adolescentes no sabiendo las consecuencias que esta etapa o proceso les traerá consigo, ya que no son capaces de ser responsables de sus actos en esa etapa de su vida. Estos embarazos precoces en general están ligados a una serie de factores, entre los más importantes encontramos los: individuales, sociales, familiares. (26)

a.-Factores Individuales

Se relaciona con el medio de interacción del medio, teniendo inicio precoz de las relaciones sexuales, también la información negativa que existe en las redes sociales, por ello se tiene que identificar a las adolescentes con mayor riesgo por el grado de instrucción, la edad, la religión, por lo que es importante evaluar nuevamente el comportamiento sexual, violencia sexual y si el adolescente tiene una buena educación sexual o no ya sea que sus padres las orienten, el colegio o va en busca de conocer sobre la sexualidad por sus propios medios ya sea por amigos o por el medio de internet. (26)

•Grado de Instrucción

En este aspecto el grado de instrucción es importante ya que tenemos en cuenta la falta de interés del adolescente por superarse y ver la vida de diferente formar para un progreso al futuro, porque ellos no pueden optar por esta decisión por su inmadurez y en su momento dejan la primaria, secundaria y hasta la universidad a una temprana edad por su falta de interés al estudiar y mala decisión de responsabilidad en ellos. (26)

•Edad

La edad es aquella que determina los aspectos de inmadurez, irresponsabilidad, vida social, rebeldía y mala conducta que tiene cada adolescente en cada etapa de su desarrollo de crecimiento, tenemos que tener en cuenta que también intervienen factores sociales y familiares por las conductas que ellos puedan tener en su entorno ya sea en la escuela, casa y su barrio. (26)

•Religión

Este es un aspecto que se refiere a la fe de un individuo, la adolescente siempre esta predispuesta a llevar la misma religión de su familia, pero ellas al crecer se dan cuenta de si quieren creer en su fe en o su religión, simplemente ser una persona sin creencias hacia ningún espíritu o santo, ya que aquí influye el desarrollo que tiene la adolescente y no tienen bien claro sus ideas o pensamientos y sus acciones tienen respuesta con su conducta de tener fe, creer o no. (26)

b. Factores Sociales

El estatus social donde interactúan para alcanzar metas individuales o colectivas como por el consumo de alcohol y drogas y la influencia de la pareja en toma de decisiones, la negativa de los medios de comunicación y la influencia del grupo de amigos, por ello es difícil poder cambiar el entorno social adverso que rodea a los y las adolescentes, por lo que es conveniente ser parte de su entorno social y que los padres y el colegio puedan intervenir y ayudar con las dificultades que tienen el adolescente con orientación y comprensión de manera constante. (26)

•Presión del grupo

El adolescente es aquel que siempre está en busca de su propia identidad continuando con sus propios vínculos afectivos con personas que se desligan de su familia y se refugian en amigos o amigas, por lo general esto los conlleva a tener relaciones amorosas a una temprana edad y terminan por tener decisiones generalmente inadecuadas para su edad, teniendo así problemas por falta de conciencia saliendo embarazadas. (26)

•Medios de difusión masiva

En ese medio se da la influencia de los medios de comunicación tanto las redes sociales en general, como también la tv, video juegos, radio, periódicos, etc. Estas influencias son las que promueven las relaciones amorosas y sexuales entre los adolescentes sin ningún sentido que conlleve a sentimientos, respeto hacia la persona ni a su cuerpo y a la salud mental del adolescente. (27)

•Uso y abuso de alcohol y drogas

El consumo o uso de estas sustancias como el alcohol y drogas a una temprana edad son por la curiosidad de tomar nuevas experiencias, los adolescentes siempre están predispuestos a decisiones y consecuencias que les traerá consigo problemas psicológicos, vicios y enfermedades que los conlleva a la muerte. (28)

•Baja autoestima

Este es un problema que la mayoría de adolescentes tiene siendo por cambios hormonales, estrés y físicamente no se aceptan volviéndose inseguras y desvalorizadas, esto las con lleva a tener nuevas experiencias para que así no se sientan solas o llenar el vacío que tienen con otras personas llegando a tener relaciones sexuales para poder sentir el cariño que les falta. (28)

•Abuso sexual

El abuso sexual es una experiencia que puede vivir cualquier persona, pero en el adolescente es una de las expresiones más extremas de la violencia contra la mujer, a veces este abuso lo encuentra en su propia casa por sus propios familiares y entre amigos. Estadísticamente ahí

un aproximado de adolescentes abusada es de 13 de cada 1000 adolescentes entre 15 a 19 años. (27)

c. Factores Familiares

La estructura de la familia siendo su conformación sea ya disfuncional o funcional para la adolescente una adecuada comunicación, confianza sobre temas determinados de sexualidad, para que la joven adolescente tenga un buen inicio de relaciones sexuales, pero a veces la familia no apoya y es disfuncional y hasta violenta a los adolescentes, buscando así refugio de cariño en otras personas para sentirse mejor, ya que en su familia no encuentran lo que buscan como el cariño, la comprensión, la atención, por ello toman malas decisiones y actúan de manera incorrecta. (26)

•Familia disfuncional:

En este aspecto se pierde el vínculo familiar ya sea por la madre o el padre. Los adolescentes caen en decisiones que las lleva a salir embarazadas y así piensan ellas que encontraran amor y unión familiar entre ella y su pareja ya que su hogar careció de cariño e vínculo entre la familia. (26)

•Falta de comunicación con los padres

Este aspecto la falta de comunicación e diálogo entre el adolescente con los padres son por la falta de confianza, relación entre ellos en la casa y así ellos no pueden tomar decisiones adecuadas ni poder solucionar sus propios problemas cuando se trata de sexualidad o tener conocimiento sobre ello. (29)

•Padres autoritarios

Este caso se da en familias con normas estrictas y poco flexibles donde se cansa el adolescente de estas reglas de sus padres por falta de relación con ellos al hablar y mantener una conversación censurándoles con temas tabúes y esto hace que el adolescente no tenga ninguna información ocasionando malas decisiones como el consumo de drogas, sexo y alcohol. (29)

•Ser hijos de madres adolescentes

Son más predispuestos a tener embarazos adolescentes, porque ellos ven el ejemplo en sus padres y saben que si cometen algún error no podrán tener algún reproche ni problema por parte de ellos. (29)

•Permanecen más tiempo solos

Este es un factor de riesgo e importante ya que influye mucho en adolescentes que buscan experiencias nuevas y al estar solos sin la protección de los padres ellos se sienten con la libertad de tener decisiones con la influencia de diversos factores que los lleva a tener conductas indeseadas. (29)

2.5. Variable

Factores que determinan el embarazo adolescente

2.6. Sub variables

a) Individuales

En esta variable determinamos este factor que influye en la mujer embarazada adolescente de manera que ella misma no acepta el embarazo y lo ve como un error y hasta llegue a la conclusión de no querer tenerlo por motivos y razones como la edad, economía, estudios, su entorno social, la familia e amigos. Son razones psicosociales de la adolescente que no le permite llevar con tranquilidad su embarazo, por ello se tiene que hacer un seguimiento psicológico para que cuando llegue el momento de ser madre tenga este un buen esta mental para su hijo. (30)

b) Sociales

En esta variable determinamos este factor que influye en la mujer embarazada adolescente en su entorno social con el "qué dirán", la adolescente se aparta de sus amigos y hasta de su familia por miedo al rechazo de ellos o cómo reaccionarán por la noticia, ya que los adolescentes siempre están pendientes de su entorno social y viven de eso, es la fuente de su existencia por eso valoran mucho el qué dirán de ellas. (30)

c) Familiares


En esta variable determinamos este factor que influye en la mujer embarazada adolescente afecta en la familia cuando no hay un vínculo o relación entre el adolescente y los padres de familia esto se da a una mala comunicación y confianza para poder hablar de temas importantes e informativos para los adolescentes y poder resolver problemas o dudas de temas como la sexualidad o los cambios físicos del adolescente, entonces ellos buscan información sobre esto en otras personas y también cariño, aprecio, esto los con lleva a tener relaciones sexuales y amorosos a una temprana edad para recibir cariño que les falta. (30)

III. METODOLOGÍA

3.1.-Diseño de investigación

El presente estudio fue de diseño no experimental, de corte transversal.

ESQUEMA



Donde:

M: Muestra estudiada

X: Factores

O: Representara lo encuestado

3.2.-Poblacion y Muestra

3.2.1.-Poblacion

La población muestral estuvo conformada por 30 gestantes adolescentes que acuden al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, el tamaño de la población fue definido por el registro de atenciones prenatales del registro de obstetricia en los meses de septiembre a diciembre del 2019.

3.2.2.-Muestra

La muestra la conformaron el total de la población en estudio. La unidad de análisis fueron las gestantes adolescentes que acudieron al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, que cumplieron con los criterios de selección.

❖ Criterios de Inclusión y Exclusión:

➤ Criterios de inclusión

- Las adolescentes embarazadas que acudan al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en el período de estudio.
- Las adolescentes embarazadas que asisten de forma regular en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón.
- Las adolescentes embarazadas que aceptaron participar voluntariamente del estudio.
- Aceptación escrita de participar del estudio por parte del padre de familia y participante.

➤ Criterio de exclusión

- Las adolescentes embarazadas con dificultad para comunicarse.

Los procedimientos para la recolección de datos se iniciarán con la autorización de la autoridad del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón luego se identificará la unidad de análisis para la aplicación del instrumento de recolección de datos, el cual tendrá una duración aproximada de 20 minutos.

3.3.- Definición y Operacionalización de variables

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de variables: “Factores del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón–Nuevo Chimbote 2019”

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DIMENCIONES	DEFINICION OPERACIONAL	INDICADORES	TIPO VARIABLE	DE	ESCALA DE MEDICION
FACTORES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Los factores que influyen son los individuales, sociales y familiares de manera psicológica y personal en cada adolescente embarazada.	INDIVIDUALES	Se preguntó a las gestantes adolescentes sobre cuál es su edad, grado de instrucción respectivamente y su religión.	<ul style="list-style-type: none"> • 12 – 19 años • Su Escolaridad (primaria, secundaria e universidad) • Católica (creyente o ateo) 	Cualitativa		Nominal
		SOCIALES	Se evaluó mediante una pregunta sobre quienes conforman su entorno social, el medio por el cual ella tiene a ser sociable con los demás en el momento de la encuesta.	<ul style="list-style-type: none"> • Amigos • Compañeros de la escuela • Redes sociales 	Cualitativa		Nominal
		FAMILIARES	Se evaluó mediante una pregunta sobre quienes conforman su grupo familiar al momento de la encuesta.	<ul style="list-style-type: none"> • Con quien vive (papa – mama) • El trato familiar • La familia es nuclear o no 	Cualitativa		Nominal

3.4.-Técnica de instrumentos de recolección de datos

3.4.1.-Técnica

Se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de datos que nos demuestran la real problemática.

3.4.2.-Instrumentos

Los instrumentos se aplicaron a las gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón – Nuevo Chimbote que conforman la muestra y cuyo autor fue Curay A. (31) en la Tesis “Factores del embarazo precoz y percepción de las gestantes adolescentes sobre la atención brindada por el profesional de obstetricia en el control prenatal del establecimiento de salud I-3 Nueve de Octubre-Piura “y adaptado por la investigadora.

- Cuestionario de factores del embarazo adolescente

Los datos son necesarios para obtener o adquirir una información completa con el cuestionario que se les administrara y así ver cuáles son los factores que afectan a las adolescentes para quedar embarazadas.

En este caso las encuestas serán realizadas en forma individual, informal, semiestructuradas y abiertas a las participantes de la investigación. Para medir los factores del embarazo adolescente se utilizó el cuestionario previamente estructurado.

De la 1-3 hace referencia a los factores individuales.

De la 4-6 hace referencia a los factores sociales.

De la 7-9 hace referencia a los factores familiares.

Recolección de la información:

Para la recolección de la información, una vez identificada la población que fue objeto del estudio, se realizaron las entrevistas a cada una de las adolescentes embarazadas, que asistían al Hospital constantemente.

3.5.-Plan de análisis

Los datos obtenidos fueron codificados y procesados por una hoja de cálculo del programa Open Office Cal. Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 22 con la cual se obtuvo la frecuencia de cada variable en estudio con sus respectivas tablas y gráficos.

3.6 Matriz de Consistencia

Título: “Factores del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón-Nuevo Chimbote 2019”

ENUNCIADO DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	VARIABLES
<p>¿Cuáles son los factores del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón-Nuevo Chimbote 2019?</p>	<p>Objetivo general</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar los factores del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019. <p>Objetivos específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los factores individuales del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - Nuevo Chimbote 2019. • Identificar los factores sociales del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019. • Identificar los factores familiares del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - Nuevo Chimbote 2019. 	<p>Variables de Estudio</p> <p>Factores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Individuales 2.- Sociales 3.- Familiares.

METODOLOGÍA

TIPO, NIVEL Y DISEÑO	POBLACIÓN Y MUESTRA	TÉCNICA E INSTRUMENTOS	PLAN DE ANÁLISIS
<p>➤ Tipo de Investigación: Cuantitativo</p> <p>➤ Nivel De Investigación: Descriptivo simple.</p> <p>➤ Diseño De La Investigación: No experimental y de corte, transversal.</p>	<p>➤ Población: La población muestral estuvo conformada por 30 gestantes adolescentes que acuden al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, el tamaño de la población fue definido por el registro de atenciones prenatales del registro de obstetricia en los meses de septiembre a diciembre del 2019.</p> <p>➤ Muestra: La muestra la conformaron el total de la población en estudio.</p>	<p>1. Técnica: Encuesta.</p> <p>2. Instrumento: Recolección de Datos:</p> <p>➤ Cuestionario de factores del embarazo adolescentes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los datos obtenidos fueron codificados y procesados por una hoja de cálculo del programa Open Office Cal. ▪ Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 22 con la cual se obtuvo la frecuencia de cada variable en estudio con sus respectivas tablas y gráficos.

3.7.- Principios éticos

En esta investigación se tomó en consideración el Código de Ética Uladech católica que se establece un respeto así la dignidad, la protección de los derechos y del bienestar de los sujetos en investigación, salvaguardando su integridad física y mental, como también su intimidad y la protección de todos sus datos, así también se identificó que la persona que está en estudio no tenga problemas psicológicas u otro problema que infiera en todo el proceso de desarrollo y del trabajo de investigación.

En este aspecto, se solicitó a las adolescentes que lean detenidamente y firmen el Consentimiento Informado y a los tutores el Asentamiento Informado (ANEXO 3 y 4).

Previo a la encuesta, se les da una explicación a las adolescentes en gestación con los objetivos de la investigación, asegurándoles que la información recolectada fue manejada de manera anónima, además garantiza la privacidad de la identificación de la persona. Se contó además con la previa autorización de las autoridades del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón – Nuevo Chimbote.

IV. RESULTADOS

4.1. Resultados

TABLA 1. Factores individuales del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019

Factores Individuales		n	%
Edad	10 – 14 años	10	33,33
	15 – 19 años	20	66,00
Grado de Instrucción	Analfabeta	0	0
	Primaria incompleta	0	0
	Primaria completa	0	0
	Secundaria incompleta	0	0
	Secundaria completa	10	33,33
	Superior	20	67,00
Religion	Católica	19	63,00
	Otras	3	10,00
	No creyente	8	23,30
Total		30	100.00

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019

En relación a los factores individuales, según la edad en las gestantes adolescentes predomina un 66,00% son de 15 a 19 años y con un 33,33% se da entre los 10 a 14 años; así mismo en el grado de instrucción con el 67,00% predomina la categoría superior. En cuanto a la religión el 63,00% son católicas y un 23,30% reportaron ser no creyentes.

TABLA 2. Factores sociales del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019

Factores Sociales		n	%
¿Aún tienes relación con amigos desde que saliste embarazada?	Amigos	15	50,00
	Compañeros del colegio/ Universidad	15	50,00
¿Consumes drogas y alcohol?	Lo consume	0	0
	No lo consume	2	80,00
	Lo desconoce	6	20,00
¿Tiene baja autoestima?	Si tiene	15	50,00
	No tiene	13	20,66
	Lo desconoce	2	6,66
Total		30	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019

En relación a los factores sociales, empieza con la influencia que tiene el grupo de amigos y compañeros de la universidad dando así un resultado equitativo del 50,00% para ambos, con respecto a las drogas y el alcohol el 80,00% no lo consume y el 20,00% lo desconoce; por otra parte, el 50,00% si tiene baja autoestima por ende el 20,66% no tiene baja autoestima y el 6,66% lo desconoce.

TABLA 3. Factores Familiares del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019

Factores Familiares		n	%
¿Quiénes conforman su grupo familiar?	Madre y Padre	25	83,33
	Padre	0	0
	Madre	5	10,00
	Hermanos	0	0
	Abuelos	0	0
¿Cuál era el trato de su familia hacia usted antes de su embarazo?	Buen trato	22	73,33
	Autoritarios	8	26,66
	Maltratos	0	0
¿Tienes el apoyo de tus padres económicamente?	No tengo apoyo	13	43,00
	Tengo apoyo	17	56,66
	otros	0	0
Total		30	100.00

Fuente: Encuesta aplicada a las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 2019

En relación a los factores familiares, empezó con la conformación del grupo familiar por lo que el 83,33% viven con la madre y el padre y; por otra parte, el 73,33% corresponde al buen trato que recibió por su familia antes de su embarazo, por ello el 26,66% refleja que su familia son autoritarios. Además, el 56,66% tiene el apoyo de sus padres económicamente y el 43,00% no tiene el apoyo de sus padres económicamente.

4.2. Análisis de Resultados

El embarazo adolescente es una problemática de salud pública y social a largo plazo o corto plazo, ya que existe variabilidad de factores que influyen en la maternidad temprana del adolescente a causa de una mala educación sexual, bajo nivel educativo, mala economía, no tienen conocimiento de los métodos anticonceptivos, inicio de relaciones sexuales a una edad temprana, abuso sexual, mala relación con los padres, drogas y alcohol. El adolescente siempre estará predispuesto a todos estos factores que conllevan a una mala decisión ya que esto les afecta en su entorno social, familiar y hasta en su autoestima, recordemos que el adolescente siempre pasa por cambios físicos y psicológicos que los pueden llevar a la toma de decisiones desinformadas. (26)

Por tal razón esta situación nos refleja una problemática y nos refleja una realidad problemática que hace necesario determinar los factores, Tabla 1 evidencia los factores individuales con relación al embarazo adolescente, por ende, con respecto a las edades de las gestantes adolescentes que un 66,00% está entre los 15 a 19 años y en el grado de instrucción predomina un 67,00% la categoría superior, así mismo en cuanto a la religión el 63,00% son católicos. Los resultados que se encontraron no son similares, en Arana C, Martínez R, Rosales C (13) Argentina 2013, refiere en su investigación que las adolescentes embarazadas de 17 a 19 años son un 50% y también nos refiere que el 70% son de religión católica. Mayorga J (14) México 2013, refiere que el 50% aún están estudiando en un nivel educativo superior.

Como podemos observar en los factores individuales nos demuestra resultados que no son similares, con respecto a las edades hay una gran diferencia de porcentajes, esta diferencia nos demuestra que hay un 16% más de adolescentes embarazadas en la actualidad, Blázquez M. nos quiere decir que la edad es un factor de riesgo para los adolescentes como nos demuestra los resultados obtenidos, este factor es determinante de riesgo ya que el adolescente no está predispuesto a un cambio anatómico o fisiológico tan brusco y rápido, por ende esto puede causar problemas psicológicos. Esto también contribuye a su inmadurez e irresponsabilidad por lo mismo que también es un factor de riesgo. (26)

En el grado de instrucción nos muestra que también existe una diferencia de 17% de adolescentes embarazadas en el grado superior, esto nos refiere que a pesar que las adolescentes están en un nivel educativo superior siguen saliendo embarazadas porque Según Freud, refiere que el adolescente pasa por un cambio de maduración psicológica y también observamos su conducta sexual con el mismo y su sexo opuesto. (20)

En la religión encontramos que el porcentaje observado es un 7% menos de adolescentes embarazadas que son de religión católica, según Stanley Hall nos refiere que los adolescentes tienen una creencia espiritualista que son llamadas fe, ya que la persona puede determinar en que es posible creer y por lo consecuente tener fe en ello. (19). En la tabla 2 evidencia los resultados de una realidad problemática en los factores sociales con relación al embarazo adolescente, empezando con la influencia de amigos y compañeros de la universidad dando así un resultado equitativo del 50,00% para ambos, mientras que en relación a las

drogas y el alcohol el 80,00% no lo consume; por otra parte, el 50,00% tiene baja autoestima.

Como se observó los resultados de los factores sociales son similares a otros estudios, se evidencia un 50% sobre la influencia de compañeros y amigos de la universidad según Castro F, Francia O (12) Perú 2013, según su estudio nos determina que el 49% de adolescentes embarazadas son influenciadas por los compañeros y amigos, también encontramos que el 80% no consume drogas y alcohol, pero según Guevara W (16) Ecuador 2013, nos muestra un resultado de 84.6% de adolescente que consumen sustancias indebidas como el alcohol y la droga, en el aspecto de la autoestima tenemos como resultados que un 50% si tiene baja autoestima y según Zelada K (5) Perú 2018, nos muestra en su estudio que los adolescentes si tenían una autoestima baja en un 31%.

Los resultados nos concluyen que las adolescentes embarazadas determinaran su influencia con su conducta o comportamiento según su entorno social ya que según Baron y Byrne nos habla que este factor influye en el aspecto del adolescente de manera en cómo actúa relacionándose con los demás y como se puede identificar con las personas que se encuentran en su entorno y así poder desarrollar su aprendizaje social. (22)

En este aspecto sobre el consumo de drogas y alcohol, se determina como la percepción de sus emociones ya que el adolescente podría o no consumir estas sustancias indebidas por las diferentes situaciones emocionales que esté sufriendo, según Henri Wallon en su teoría estudiada por la psicología del desarrollo de aspecto cognitivo, motor y motriz que es desarrollada desde la base de su infancia,

teniendo así una percepción de las emociones que pueden expresar siendo adquiridos o no por su entorno social. (21)

Este factor nos refiere que la mayoría de adolescentes embarazadas tiene una baja autoestima, Según Kurt Lewin nos habla sobre la inestabilidad emocional que nos refiere un embarazo a una edad temprana y la conducta que puede desarrollar en todo el proceso de la gestación afectando a la adolescente por sentir un rechazo o discriminación en su entorno social ya que ellas tendrán que cumplir un rol de responsabilidades siendo ya madres a una temprana edad. (22). La tabla 3 evidencia los resultados de los factores familiares con relación al embarazo adolescente, empezó con la conformación del grupo familiar el 83,33% viven con la madre y el padre y; por otra parte, el 73,33% corresponde al buen trato que recibió por parte de su familia antes de su embarazo. Además, el 56,66% tiene el apoyo de sus padres económicamente, se observó en la tabla de los factores familiares, nos muestra que no tiene similitud Según Angulo M (8) Perú 2015, nos muestra un resultado de que el 44% vive con la madre y el padre, el 41% tiene un buen trato con sus padres antes del embarazo, Córdova V (6) Piura 2016, nos refiere que el 53.68% aún tiene el apoyo de sus padres económicamente.

Los resultados de esta investigación no son similares, pero si nos demuestra un porcentaje positivo ya que existe un alto nivel de adolescentes que viven con sus padres en una familia nuclear, según Anna Freud el apego entre el padre con el hijo es muy consecuente y que esto puede cambiar o no durante el desarrollo psicológico que ellos puedan tener durante sus etapas de niño hasta adolescente y así ver con estudios que tanta relación positiva o negativa pueden tener. (20)

En este resultado también existe un alto porcentaje que reciben buen trato de su familia a pesar del embarazo a una temprana edad, según Allport nos demuestra con su estudio que los adolescentes tienen una conducta o actitud que influye mucho con las emociones negativas o positivas en la etapa del adolescente y por ello es que a pesar que sea un embarazo adolescente precoz los padres tienen una buena actitud por la conducta positiva del adolescente, en el siguiente resultado las adolescentes embarazadas tienen el apoyo económico necesario de sus padres, según Suarez L (7) Piura 2017, nos demuestra según su estudio realizado que el apoyo que les brinda es determinado como rol del que provee el dinero en casa basándose al machismo que existe en la sociedad.

V. CONCLUSIONES

- Respecto a los factores individuales, el 66,00% de adolescentes son de 15 a 19 años de edad y son aquellas que están más propensas a quedar embarazadas, además el 67,00% se encuentran en un grado superior y un 63,00% son de religión católica.
- En los factores sociales del embarazo adolescente, se obtuvo que el 50,00% tienen una influencia de amigos en su embarazo, el 80,00% de adolescentes no consumen sustancias inadecuadas por la etapa de la gestación y el 50,00% tiene una baja autoestima.
- En el factor familiar del embarazo adolescentes, el 83,33% de los adolescentes viven con su núcleo familiar completo, el 73,33% tienen un buen trato con sus padres antes de su embarazo y el 56,66% de adolescentes tiene el apoyo económico de sus padres.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS




FIGURA 1.1: Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según la edad

Fuente: TABLA 1




FIGURA 1.2: Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según el Grado de Instrucción

Fuente: TABLA 1




FIGURA 1.3: Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según la Religión

Fuente: TABLA 1




FIGURA 2.1: Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según la influencia con los amigos

Fuente: TABLA 2




FIGURA 2.2: Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según el consumo de drogas y alcohol

Fuente: TABLA 2




FIGURA 2.3: Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según la baja autoestima

Fuente: TABLA 2




Figura 3.1: Gráfico de barra del porcentaje de gestantes adolescentes según la conformación de su grupo familia

Fuente: TABLA 3




FIGURA 3.2: Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según el trato de su familia hacia usted antes de su embarazo

Fuente: TABLA 3




FIGURA 3.3: Gráfico de barras del porcentaje de gestantes adolescentes según el apoyo de sus padres económicamente

Fuente: TABLA 3

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Embarazo en Adolescentes y Niñas en el Perú. [internet]. Perú 2018 [citado 20 de abril 2019].

Disponible en:

<https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Alerta%20embarazo%20en%20adolescentes%20y%20ni%C3%B1as%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf>

2.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Fecundidad Adolescente. [internet]. Perú 2016. [citado 25 de abril 2019]. Disponible en:

<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/fecundiad-adolescente.pdf>

3.- Palma M. Ancash registra embarazos precoces en adolescentes. Ancash Noticia. [internet]. Perú 2018. [citado 20 de mayo 2019]. Disponible en:

<https://ancashnoticias.com/2018/09/25/ancash-registra-13-de-embarazos-precoces-en-adolescentes/#:~:text=%E2%80%9CEn%20nuestra%20regi%C3%B3n%20se%20ha,%C3%BAltimos%20a%C3%B1os%20remarc%C3%B3%20Rosales%20Aguilar.>

4.- Bermúdez G. Registran casos de embarazos en adolescentes. Radio Santo Domingo. [internet]. Perú 2018. [citado el 25 de mayo 2019]. Disponible en:

<https://radiorsd.pe/noticias/nuevo-chimbote-registran-110-casos-de-embarazos-en-adolescentes>

- 5.- Zelada K. Autoestima en adolescentes embarazadas del centro de obras sociales Maternidad de María Chimbote. [internet]. Perú 2018. [citado 12 de mayo 2019]. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/5189>
- 6.- Córdova V. Factores que predisponen el embarazo precoz y percepción de las adolescentes embarazadas sobre la atención brinda por el profesional de salud en el control prenatal del establecimiento de salud I-3 San José, Piura. [internet]. Perú 2017. [citado 15 mayo 2019].
- 7.- Suárez L. Factores que predisponen el embarazo precoz y percepción de las adolescentes embarazadas sobre la atención brindada por el profesional de obstetricia en el control prenatal del Establecimiento de Salud I-2 Letira, Sechura - Piura 2016. [internet]. Perú 2017. [citado 18 mayo 2019].
- 8.- Angulo M. Factores de Riesgo familiares que influyen en el embarazo adolescente en el servicio Ginecobstetricia del Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray ESSALUD -Trujillo. [internet]. Perú 2016. [citado el 10 de mayo 2019].
- 9.- Paulino R. Factores que determina la prevalencia de embarazo reincidente en adolescentes, Aclas pillco Marca Huánuco. [internet]. Perú 2017. [citado el 15 de mayo 2019]. Disponible en:
<http://200.37.135.58/bitstream/handle/123456789/705/PAULINO%20PONCE%20RUHT%20VANESSA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 10.- Osorio R. Factores que se asocian al embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital de apoyo María Auxiliadora, 2013 Lima. [internet]. Perú 2014.

[citado el 19 de mayo 2019]. Disponible en:

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/3570/Osorio_ar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11.- -Rodríguez A, Sucño C. León G, Muños K. Factores que influyen en el embarazo en adolescentes en el centro de salud pedro Sánchez meza Chupaca de enero a marzo 2016 Huancayo. [internet]. Perú 2016. [citado el 28 de mayo].

Disponible en: <http://repositorio.upecen.edu.pe/handle/UPECEN/68>

12. Castro F, Francia O. "Factores Sociales que influyen en el embarazo de adolescentes de 15 a 19 años en el centro poblado menor señor de los milagros de cerro azul- cañete. [internet]. Perú 2013. [citado el 20 de mayo]. Disponible en:

http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/167/Flor_Tesis_T%C3%ADtuloprofesional_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13.- Arana C, Martínez R, Rosales C. Factores que predisponen los embarazos en las adolescentes. [internet]. Argentina 2013. [citado el 20 de mayo 2019]. pg. 50-79 Disponible en: <https://bdigital.uncu.edu.ar/5987>

14.- Montoya J. Causas del embarazo adolescente y las consecuencias sociales de la Maternidad precoz. [internet]. México 2013. [citado el 21 de mayo 2019].

Disponible en:

<http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/66641/2013%2C%20MONTOYA%2CEMBARAZO-split-merge.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

15.- Carrión J. Factores predisponentes en el embarazo de adolescentes en la zona urbana y en la zona rural de la Ciudad de Loja. [internet]. Ecuador 2014. [citado el 30 de mayo 2019]. Disponible en:

<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/13306/1/TESIS%20JHONATAN%20CARRION.pdf>

16.- Guevara W. Prevalencia de embarazo en adolescente y factores psicosociales asociados en colegios de cuenca. [internet]. Ecuador 2013. [citado el 22 de mayo 2019]. pg. 50-60. Disponible en:

<http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/4006>

17.- Yanchatipán D. Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes embarazadas del Hospital Gíneco Obstetra Isidro Ayora. [internet]. Ecuador 2015. [citado el 12 de mayo 2019]. Disponible en:

<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/7238/1/T-UCE-0007-227c.pdf>

18.- Guerri M. hace referencia: Las tres órdenes de Jacques – Marie Emile Lacan: R.S.I. [internet]. Perú 2017. [Citado 13 mayo 2019]. Disponible en:

<https://www.psicoactiva.com/blog/biografia-jacques-lacan-psicoanalista-mascontrovertido/>

19.- Nizama M. hace referencia a Stanley hall-psicología biogenético de la Adolescencia. La Guía blog. [Internet]. Perú 2018. [Citado 14 mayo 2019]. Disponible en:

<http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/5665/PRENATA>

[L FACTORES NIZAMA ROJAS MARIA DEL SOCORRO.pdf?sequence=1&isAllowed=](#)

20.- Guerri M. hace referencia: Biografía de Anna Freud y su contribución a la psicología. [Internet]. Perú 2018. [Citado 16 mayo 2019]. Disponible en: <https://www.psicoactiva.com/blog/biografia-anna-freud-contribucion-lapsicologia/>

21.- Arguello A, Herrera C, Martínez V, Nohales J, Palacios T, Sarriá P. Teoría de Henry Wallon, Universidad de Castilla- La Mancha. [internet]. España 2015. [Citada 16 mayo 2019]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/cristobalherrera92/teora-educativa-de-wallon-trabajo>

22.- Álvarez C, Cáceres M, Guzmán C, Padilla A, Órdenes A, Wistuba L. Se refieren a las: Embarazo Juvenil- Teorías de la actitud. [internet]. Perú 2014 [Citado 18 mayo 2019]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/loretowistuba/embarazo-juvenil-teoria-actitud>

23.- Organización Mundial de la Salud (OMS). Desarrollo en la adolescencia. [internet]. Perú 2017. [citado el 15 de junio 2019]. Disponible en: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/

24.-González, H. Evolución del embarazo adolescente en el contexto sociodemográfico de Cuba: condicionantes e implicaciones, Red Papeles de Población, 2006. Disponible en: <http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3169685>

25.-Muñoz B. Una perspectiva integradora del embarazo adolescente: la visita domiciliaria como estrategia de intervención, Red Revista de Psicología, 2005.

Disponible en:

<http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/detail.action?docID=3163207>

26.- Blázquez M. Embarazo Adolescente. Revista Electrónica Medicina, Salud y Sociedad. [Internet]. Perú 2012. [Citado el 19 de mayo 2019]. Disponible en:

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/williamsoler/embarazo_adolescente_2012.pdf

27.- Braine T. Embarazo en adolescentes: Un problema culturalmente complejo. [internet]. Perú 2019. [citado el 18 de junio 2019]. Disponible en:

<https://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-020609/es/>

28.- Rojas E. Factores de Riesgo Asociados con el Embarazo en Adolescentes en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. [internet]. Perú 2018. [citado el 10 de junio].Disponible en:

<http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1816/EROJAS.pdf?sequence=1>

29.- Curay A. Factores del embarazo precoz y percepción de las gestantes adolescentes sobre la atención brindada por el profesional de obstetricia en el control prenatal del establecimiento de salud i-3 nueve de octubre-Piura. [internet]. Perú 2018 .[citado el 10 de mayo 2019] Disponible en:

<http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/5674>

30.- Carvajal R, Valencia H, Rodríguez R. Factores asociados al embarazo en adolescentes de 13 a 19 años en el municipio de Buenaventura. [internet]. Colombia 2017. [Citado el 19 de mayo 2019]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/3438/343851211004.pdf>

31.- Curay A. Factores del embarazo precoz y percepción de las gestantes adolescentes sobre la atención brindada por el profesional de obstetricia en el control prenatal del establecimiento de salud I-3 Nueve de Octubre-Piura. [internet]. Perú 2018. [citado el 17 de mayo 2021]. Disponible en: <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/5674>

ANEXOS



ANEXO 1

CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:

Recopila la información necesaria en las adolescentes embarazadas para la determinación de los factores del embarazo adolescente en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019

Indicaciones.

Lea cuidadosamente las preguntas y solicítele al entrevistado(a) que sus respuestas sean objetivas y veraces; explíquele al entrevistado(a) el objetivo de la presente investigación, así como el tiempo necesario para el desarrollo de la encuesta.

Factores Individuales del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019



FACTORES INDIVIDUALES		SI	NO
Edad	10-14 AÑOS		
	15- 19 AÑOS		
Grado de instrucción	Analfabeta		
	Primaria completa		
	Primaria incompleta		
	Secundaria completa		
	Secundaria incompleta		
	Superior		
Religión	Católica		
	No Creyente		
	otros		

Factores sociales del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019

FACTORES SOCIALES		SI	NO
¿Aun tienes relación con amigos desde que saliste embarazada?	Amigos		
	Compañeros del colegio/ universidad		
¿Consumes drogas y alcohol?	Lo consume		
	No lo consume		
	Lo desconoce		
¿Tiene baja autoestima?	Si tiene		
	No tiene		
	Lo desconoce		

Factores Familiares del embarazo adolescentes en gestantes atendidas en el hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019

FACTORES FAMILIARES		SI	NO
¿Quiénes conforman su grupo familiar?	Padre y Madre		
	Padre		
	Madre		
	Hermanos		
	Abuelos		
¿Cuál era el trato de su familia hacia usted antes de su embarazo?	Buen trato		
	Autoritarios		
	Maltratos		
¿Tienes el apoyo de tus padres económicamente?	No tengo apoyo		
	Tengo apoyo		
	otros		

ANEXO 2

REPORTE DE VALIDACIÓN POR JUECES EXPERTOS

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES:

1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): Arellano Urrelo Carol Raquel

1.2. Grado Académico: Magister en Obstetricia

1.3. Profesión: Obstetra

1.4. Institución donde labora: E.S. I – 3 Cura Mori

1.5. Cargo que desempeña: Obstetra Asistencial

1.6. Denominación del Instrumento: "Factores del Embarazo

Adolescente en Gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar

Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019"

1.7. Autor Del Instrumento: Melina Del Pilar Yzquierdo Vega

1.8. Carrera: Obstetricia

II. VALIDACIÓN:

Ítems correspondientes al Instrumento 1

N° de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Factores Individuales							
1	X		X		X		
2	X		X		X		
3	X		X		X		
Factores Sociales							
4	x		X		X		
5	X		X		X		

6	X		X		X		
7	X		X		X		
Factores Familiares							
8	X		X		X		
9	X		X		X		
10	X		X		X		

Otras observaciones generales:



Apellidos y Nombres del experto: Arellano Urrelo Carol Raquel

DNI N°: 05395131

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES:

1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): Sialer Serrano María del Milagro

1.2. Grado Académico: Magister en Salud Sexual y Reproductiva

1.3. Profesión: Obstetra

1.4. Institución donde labora: Centro de Salud Catacaos

1.5. Cargo que desempeña: Obstetra Asistencial

1.6. Denominación del Instrumento: "Factores del Embarazo Adolescente en Gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019"

1.7. Autor Del Instrumento: Melina Del Pilar Yzquierdo Vega

1.8. Carrera: Obstetricia

II. VALIDACIÓN:

Ítems correspondientes al Instrumento 1

N° de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Factores Individuales							
1	X		X		X		
2	X		X		X		
3	X		X		X		
Factores Sociales							
4	x		X		X		
5	X		X		X		
6	X		X		X		
7	X		X		X		
Factores Familiares							
8	X		X		X		
9	X		X		X		
10	X		X		X		

Otras observaciones generales:



Apellidos y Nombres del experto: Sialer Serrano María del Milagro

DNI N°: 17538889

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES:

1.1. Apellidos y nombres del informante (Experto): Morales Ramírez Deysi Nery

1.2. Grado Académico: Magister

1.3. Profesión: Obstetricia

1.4. Institución donde labora: Minsa- E.S. Simbila

1.5. Cargo que desempeña: Jefatura

1.6. Denominación del Instrumento: "Factores del Embarazo Adolescente en Gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019"

1.7. Autor Del Instrumento: Melina Del Pilar Yzquierdo Vega

1.8. Carrera: Obstetricia

II. VALIDACIÓN:

Ítems correspondientes al Instrumento 1

N° de Ítem	Validez de contenido		Validez de constructo		Validez de criterio		Observaciones
	El ítem corresponde a alguna dimensión de la variable		El ítem contribuye a medir el indicador planteado		El ítem permite clasificar a los sujetos en las categorías establecidas		
	SI	NO	SI	NO	S I	NO	
Factores Individuales							
1	X		X		X		
2	X		X		X		
3	X		X		X		
Factores Sociales							
4	x		X		X		
5	X		X		X		
6	X		X		X		

7	X		X		X		
Factores Familiares							
8	X		X		X		
9	X		X		X		
10	X		X		X		

Otras observaciones generales:



Apellidos y Nombres del experto: Morales Ramírez Deysi Nery

DNI N°: 027798

ANEXO 3



FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

ASENTIMIENTO INFORMADO

Sr. / Sra. La Escuela Profesional de Obstetricia la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote comprometida con el respeto a la dignidad de las personas y el desarrollo de la ciencia, le informa que estamos realizando un estudio de investigación sobre: “Factores del Embarazo Adolescente en Gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019“y para ello necesito evaluar a su menor hija con una encuesta sobre los factores del embarazo en adolescentes. Así mismo le comunico que la evaluación será anónima, y si usted no está de acuerdo o desea mayor información puede ponerse en contacto a través del número de celular: 988148596

Muy agradecidos.

Investigador Responsable

Padre de Familia o Apoderado

ANEXO 4



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES
CHIMBOTE



DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Se me ha solicitado la cooperación para participar en un estudio de investigación sobre factores del embarazo adolescente atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, se me han explicado sus objetivos.

Del mismo modo se han aclarado lo siguientes puntos:

- No se me realizará ningún procedimiento que atente contra mi integridad y mi salud.
- Accederé a una entrevista sobre el tema de la investigación.
- Los datos obtenidos tendrán carácter estrictamente confidencial, y serán de exclusivo uso del investigador y su patrocinante con fines investigativos y académicos.
- Al participar de las entrevistas estoy de acuerdo con que se disponga de la información obtenida de esta.
- Podré retirarme de la investigación cuando lo desee, previa información a la investigadora.
- Este consentimiento es de tipo voluntario, y no se me ha obligado para que participen este. Y, para que así, firme el presente documento:

Investigador Responsable

Usuaría Participante

ANEXO 5

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, participante con DNI: en base a lo expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigación Factores del Embarazo Adolescente en Gestantes atendidas en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote 2019; del investigador responsable para:

Realizar el instrumento de Recolección de Datos.

He sido informada de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. He sido informada de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al investigador Melina del Pilar Yzquierdo Vega, al correo electrónico: melinayzvega@gmail.com es, o al celular: 988148596.

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactarme con el investigador responsable del proyecto: Melina del Pilar Yzquierdo Vega, al correo electrónico:

melinayzvega@gmail.com es, o al celular: 988148596.

Por lo tanto, firmo en señal de conformidad.

Chimbote, de del

.....

Nombre y firma del participante

.....

Nombre y firma del investigador

Informe final

INFORME DE ORIGINALIDAD

9%

INDICE DE SIMILITUD

7%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote

Trabajo del estudiante

6%

2

repositorio.uladech.edu.pe

Fuente de Internet

4%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 4%

Excluir bibliografía

Activo